



# **INSTRUMEN AKREDITASI RUMAH SAKIT**

**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**

**2024**

**PENYUSUN**  
**INSTRUMEN AKREDITASI RUMAH SAKIT**  
**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024**

**TIM PENGARAH**

1. dr. Azhar Jaya, S.H., SKM, MARS
2. dr. Yanti Herman, S.H., M.H.Kes

**TIM PENYUSUN**

1. dr. Irna Lidiawati, MARS
2. Dr. dr. Sutoto M.Kes
3. dr. R. Heru Ariadi, M.P.H
4. dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp.An, KIC, MARS
5. dr. Friedrich M. Rumintjap, Sp.OG., Subsp. Obginsos., MARS.,FIHFAA., FISQua., FRSPH
6. dr. Umi Sjarqiah,SpKFR,MKM,FISQua
7. dr. Donald Willem Aronggear, SpB(K), FINACS
8. Ns. Evi Christina Br. Sitepu, S.Kep, MARS
9. dr. Renta Nofianti Tappang
- 10.dr. Diana Faizah
- 11.Sentari Shela Hapsari, SKM
- 12.drg. Dahlia Triningsih, M.Med
- 13.Fitria Apriyani, SKM
- 14.Riana Indriasari, SKM
- 15.Dra. Nila Salihaty, MARS
- 16.Billy Irvan, S.Kom
- 17.dr. Ayi Djembarsari, MARS, Fisqua
- 18.dr. Nico Altin Lumenta, K.Nefro, MM, MH.Kes, FISQua, CRP, MQM, MPM, CHAE
- 19.dr. Sri Rachmani S, M.Kes, MH.Kes, FISQua
- 20.dr. Djoni Darmadjaja, SpB, MARS, FISQua
- 21.dr. Djoti Atmodjo, Sp.A, MARS, FISQua, CHt, CH.Med, MQM
- 22.dr. Luwiharsih, M.Sc, FISQua, CRP, MQM, MPM
- 23.Sugih Asih, SKp, M.Kep
- 24.dr. Isi Mularsih, MARS, FISQua
- 25.Dr.dr. Andry MM, MHKes
- 26.dr. TB. Rudy Firmansjah B Rifai, Sp.A
- 27.Dr.dr. Khalid Saleh, SpPD-KKV, FINASIM, Mkes, FISQua
- 28.Dr.Rokiah Kusumapradja.SKM.MHA
- 29.dr. Anjar Budi Astoro, SpPD, MM, FINASIM
- 30.dr. Tedjo W Putranto
- 31.dr. Mochamad Nasiyanto, SpB, FICS, FIHFAA, FISQua

32. Ns. Susilowati, SKep, SKM, MARS
33. Dr (C) dr.Harianto, DIPL.CIB,MSc, Sp.Ok, FISQua, FIHFAA
34. Tutik Ismiyati, S.S.T
35. dr. Sri Rahayu, M.Kes
36. dr. Asmi Justina Wismaningrum, MM, MH
37. dr. Chinta Ariestassia. MMRS
38. dr. Linda Dewanti, MKes., MHSc., Ph.D.
39. dr. Susi Herawati, Mkes, FISQua
40. dr. Rini Susilowati, M.Kes, M.M, FISQua
41. dr. Norma D Sinaga MARS, FISQua
42. dr. Ety Retno Setyowati, M.Kes, SpPK, MARS, MH.Kes, CMC, FISQua
43. dr. Moch Jasin, M.Kes, FISQua
44. dr. Raden Gunawan Effendi, SpM., MM., MARS., MH(Kes)., CMC., FISQua.
45. Rini Handayani , SKM
46. Ners. Mintarwati., S.Kep
47. dr. Mohamad Ihsan Ramdani, MARS, MH, AAK, FISQua, FRSPH
48. dr. Rochimiah, MARS
49. dr. Desatya Rossa Amygha, MM
50. Nuri Indrastuti., SKp., MPH
51. dr Tri Hastuti , MS, SpOk

#### KONTRIBUTOR

1. *Prof. dr. Anis Karuniawati, Sp.MK(K)., Ph.D*
2. *dr. Siti Khalimah, SpKJ, MARS*
3. *drg, Yuli Astuti Saripawan, M.Kes*
4. *dr. Novarianti Yusuf, Sp.KJ*
5. *Mariyatul Qibtiyah, S.Si, SpFRS*
6. *Dra. Yulia Trisna, Apt., M.Pharm., FISQua*
7. *Dr.dr. Hervita Diatri, SpKJ*
8. *dr. Hari Paraton, Sp.OG (K)*
9. *dr. Tri Hesty Widyastoeti,Sp.M, MPH*
10. *dr. Rahmi Handayani, Sp.KJ, MARS*
11. *dr. Desi Dwirinah, MKKK*
12. *Heru Susanto, S.E., S.H., M.H., CFE, CLA*
13. *Prof. Dr. Budi Anna Keliat, S.Kp., M.App.Sc*
14. *dr. Lahargo kembaren, SpKJ*
15. *dr. Zunilda DJ Sadikin, MS, Sp.FK*
16. *dr. Indah Kumia Ramadhani M*
17. *dr. Indri Astuti Utami, MIPH, MHM*
18. *Ns Soimah, S.Kep, M.Kep, Sp.KepJ*

**SAMBUTAN  
DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**



Akreditasi rumah sakit adalah proses penting yang bertujuan untuk meningkatkan standar pelayanan kesehatan di rumah sakit. Proses akreditasi tidak hanya sekadar pencapaian administratif, namun merupakan bagian dari perjalanan berkelanjutan dalam meningkatkan budaya keselamatan pasien, kualitas pelayanan medis, dan manajemen rumah sakit yang efektif. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem kesehatan yang berkualitas, akreditasi menjadi alat untuk

memastikan bahwa rumah sakit mampu memberikan pelayanan yang aman, berkualitas, berpusat pada pasien dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan survey akreditasi agar berjalan baik, maka perlu disusun instrumen akreditasi rumah sakit yang merupakan penjabaran dari standar akreditasi rumah sakit. Instrumen akreditasi rumah sakit berfungsi sebagai alat untuk menilai sejauh mana rumah sakit telah memenuhi atau mematuhi standar-standar yang ditetapkan dalam proses akreditasi. Instrumen ini tidak hanya mengukur kualitas teknis pelayanan medis, namun juga mengedepankan pentingnya aspek manajerial, keselamatan pasien, etika pelayanan, serta keterlibatan pasien dan keluarga dalam proses perawatan kesehatan.

Untuk itu dengan diterbitkannya Instrumen Akreditasi Rumah Sakit ini, saya harapkan dapat menjadi acuan bagi kementerian kesehatan, rumah sakit, dinas kesehatan, surveyor dan lembaga penyelenggara akreditasi rumah sakit, serta seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan akreditasi rumah sakit di Indonesia.

Jakarta, Desember 2024

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan



dr. Azhar Jaya, S.H., SKM, MARS



**KATA PENGANTAR  
DIREKTUR MUTU PELAYANAN KESEHATAN**



Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan perkenan-Nya sehingga Instrumen Akreditasi Rumah Sakit Kementerian kesehatan Tahun 2024 dapat diselesaikan dan ditetapkan oleh Bapak Direktur Jenderal pelayanan Kesehatan dan menjadi acuan bagi kementerian kesehatan, rumah sakit, dinas kesehatan, surveyor dan lembaga penyelenggara akreditasi rumah sakit, serta seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan akreditasi rumah sakit di Indonesia. Instrumen akreditasi rumah sakit ini disusun atas kerjasama dan keterlibatan berbagai pihak, yaitu lembaga penyelenggara akreditasi rumah sakit, organisasi profesi, akademisi, unit teknis di Kementerian kesehatan, rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta dan para pemerhati perumahsakit. Instrumen akreditasi rumah sakit ini disusun berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit. Kami menyadari bahwa instrument ini masih jauh dari sempurna sehingga perlu mendapat masukan dan perbaikan. Secara berkala instrument akreditasi rumah sakit ini seyogyanya dilakukan peninjauan untuk menyesuaikan perkembangan pelayanan dan system kesehatan yang ada. Akhirnya saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan instrument akreditasi rumah sakit ini, semoga penyelenggaraan akreditasi di rumah sakit semakin baik dan dapat mengungkit mutu pelayanan kesehatan rumah sakit di Indonesia.

Jakarta, Desember 2024  
Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan

dr. Yanti Herman, S.H., M.H.Kes



## DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN .....	ii
SAMBUTAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	vi
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR HK.01.07/MENKES/1596/2024 TENTANG STANDAR AKREDITASI RUMAH SAKIT .....	1
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI .....	4
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>4</b>
A. Latar Belakang .....	4
B. Sasaran .....	6
<b>BAB II INSTRUMEN SURVEI AKREDITASI RUMAH SAKIT .....</b>	<b>7</b>
A. KELOMPOK MANAJEMEN RUMAH SAKIT .....	7
1. Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS) .....	7
2. Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS) .....	47
3. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK).....	92
4. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) .....	129
5. Manajemen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (MRMIK) .....	154
6. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) .....	182
7. Pendidikan Dalam Pelayanan Kesehatan (PPK).....	212
B. KELOMPOK PELAYANAN BERFOKUS PADA PASIEN .....	222
1. Akses dan Kesiambungan Pelayanan (AKP) .....	222
2. Hak Pasien Dan Keterlibatan Keluarga (HPK) .....	255
3. Pengkajian Pasien (PP) .....	274
4. Pelayanan Dan Asuhan Pasien (PAP) .....	298
5. Pelayanan Anestesi Dan Bedah (PAB) .....	324
6. Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO) .....	345
7. Komunikasi Dan Edukasi (KE) .....	369
C. KELOMPOK SASARAN KESELAMATAN PASIEN .....	379
D. PROGRAM NASIONAL.....	396
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>416</b>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/D/47104/2024

TENTANG

INSTRUMEN SURVEI AKREDITASI RUMAH SAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dan keselamatan pasien sehingga tercapai tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik, dilakukan akreditasi pada rumah sakit;
  - b. bahwa dalam melaksanakan akreditasi pada rumah sakit yang akuntabel dan transparan, perlu adanya instrumen survei akreditasi rumah sakit;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit.
- Meningat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
  6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
  8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
  9. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43961/2024 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN TENTANG INSTRUMEN SURVEI AKREDITASI RUMAH SAKIT.
- KESATU : Menetapkan Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai alat ukur dan acuan dalam penilaian survei akreditasi rumah sakit.
- KETIGA : Direktur Jenderal dan masing-masing lembaga penyelenggara akreditasi melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

ttd.

AZHAR JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ketua Tim Kerja Hukum  
Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan



Rico Mardiansyah, SH, MH  
NIP. 198603192010121004

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PELAYANAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/D/47104/2024  
TENTANG  
INSTRUMEN SURVEI AKREDITASI  
RUMAH SAKIT

INSTRUMEN SURVEI AKREDITASI RUMAH SAKIT

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh sumber daya manusia kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam Rumah Sakit.

Dalam memberikan pelayanan, rumah sakit harus memperhatikan mutu dan keselamatan pasien. Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan yang memiliki karakter aman, tepat waktu, efisien, efektif, berorientasi pada pasien, adil dan terintegrasi. Pemenuhan mutu pelayanan di rumah sakit dilakukan dengan dua cara yaitu peningkatan mutu secara internal dan peningkatan mutu secara eksternal.

Peningkatan Mutu Internal (*Internal Continuous Quality Improvement*) yaitu rumah sakit melakukan upaya peningkatan mutu secara berkala antara lain penetapan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi indikator mutu, pelaporan insiden keselamatan pasien dan manajemen risiko. Peningkatan mutu secara internal ini menjadi hal terpenting bagi rumah sakit untuk menjamin mutu pelayanan. Peningkatan Mutu Eksternal (*External Continuous Quality Improvement*) merupakan bagian dari upaya

peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit secara keseluruhan.

Beberapa kegiatan yang termasuk peningkatan mutu eksternal adalah perizinan, sertifikasi, dan akreditasi. Rumah sakit melakukan peningkatan mutu internal dan eksternal secara berkesinambungan (*continuous quality improvement*).

Akreditasi merupakan pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit setelah dilakukan penilaian bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi yang disetujui oleh Pemerintah. Pada bulan November 2024 Kementerian Kesehatan mencatat terdapat 3213 Rumah Sakit telah teregistrasi, terdiri dari 3143 Rumah Sakit kelas A-D dan 70 RS Kelas D Pratama. Pemerintah mengharapkan pada tahun 2024 seluruh rumah sakit di Indonesia telah terakreditasi sesuai dengan target RPJMN tahun 2020 - 2024.

Dalam hal pelaksanaan penilaian Akreditasi Rumah Sakit, maka diperlukan adanya suatu alat bantu. Berdasarkan hal tersebut maka Kementerian Kesehatan menetapkan Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit.

Instrumen Akreditasi Rumah Sakit ini terdiri dari standar, maksud dan tujuan, serta elemen penilaian berdasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024. Pada elemen penilaian ditambahkan daftar kelengkapan bukti sebagai acuan bagi surveior dalam memberikan penilaian dan dapat juga dipergunakan oleh rumah sakit sebagai acuan dalam mempersiapkan dokumen, wawancara dan simulasi.

Pada elemen penilaian telah ditambahkan kode "R" untuk regulasi yang disusun oleh rumah sakit, dapat berupa SPO, pedoman, panduan, surat keputusan pimpinan rumah sakit dan lainnya. kode "D" untuk dokumen sebagai bukti pelaksanaan suatu kegiatan atau layanan, kode "O" untuk observasi yang akan dilakukan oleh surveior untuk mendapatkan bukti bahwa pelayanan atau kegiatan sudah dilakukan sesuai regulasi, kode "W" untuk wawancara atau kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh surveior yang dapat ditujukan kepada Pemilik rumah sakit, pimpinan rumah sakit, profesional pemberi asuhan (PPA), staf klinis, staf non klinis, pasien, keluarga, tenaga kontrak dan lain-lain. sesuai dan kode "S" untuk simulasi/peragaan kegiatan yang dilakukan oleh staf rumah sakit yang diminta oleh surveior.

B. Sasaran

1. Rumah Sakit Kelas A sampai dengan Kelas D
2. Lembaga Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit
3. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi
4. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota
5. Pemangku Kepentingan terkait.

## BAB II

### INSTRUMEN SURVEI AKREDITASI RUMAH SAKIT

#### **A. Kelompok Manajemen Rumah Sakit**

##### **1. Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS)**

###### **Gambaran Umum**

Rumah sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat. Pelayanan paripurna yang diberikan oleh rumah sakit tersebut termasuk pelayanan laboratorium, radiologi serta layanan lainnya.

Untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada pasien, rumah sakit dituntut memiliki kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan efektif ini ditentukan oleh sinergi yang positif antara Pemilik Rumah Sakit/Representasi Pemilik/Dewan Pengawas, Direktur Utama/Direktur/Kepala Rumah Sakit, atau sebutan lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, para unsur pimpinan dalam organisasi rumah sakit, dan kepala unit kerja unit pelayanan. Direktur Utama/Direktur/Kepala Rumah Sakit, atau sebutan lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam standar akreditasi ini disebut Direktur Rumah Sakit secara kolaboratif mengoperasikan rumah sakit bersama dengan para unsur pimpinan lain di rumah sakit, kepala unit kerja, dan kepala unit pelayanan untuk mencapai visi misi yang ditetapkan serta memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan peningkatan mutu dan keselamatan pasien, pengelolaan kontrak, serta pengelolaan sumber daya. Operasional rumah sakit berhubungan dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada mulai dari pemilik, jajaran direksi, pengelolaan secara keseluruhan sampai dengan unit fungsional yang ada. Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Fokus pada Bab TKRS mencakup:

- a. Representasi Pemilik/Dewan Pengawas Rumah sakit
- b. Akuntabilitas Direktur Rumah Sakit

- c. Akuntabilitas unsur Pimpinan Rumah Sakit lain
- d. Kepemimpinan Rumah Sakit Untuk Mutu dan Keselamatan Pasien
- e. Kepemimpinan Rumah Sakit Terkait Kontrak
- f. Kepemimpinan Rumah Sakit Terkait Keputusan Mengenai Sumber Daya
- g. Pengorganisasian dan Akuntabilitas Komite Medik, Komite Keperawatan, dan Komite Tenaga Kesehatan Lain
- h. Akuntabilitas Kepala unit klinis/non klinis
- i. Etika Rumah Sakit
- j. Kepemimpinan Untuk Budaya Keselamatan di Rumah Sakit
- k. Manajemen risiko
- l. Program Penelitian Bersubjek Manusia di Rumah Sakit

Hierarki kepemimpinan dalam Standar ini terdiri dari:

- a. Pemilik/Representasi Pemilik/Dewan Pengawas: satu atau sekelompok orang sebagai Pemilik atau sebagai Representasi Pemilik, termasuk Dewan Pengawas.
- b. Direktur rumah sakit: satu orang yang dipilih oleh Pemilik untuk bertanggung jawab mengelola rumah sakit.
- c. Para unsur Pimpinan rumah sakit lain (Wakil direktur): beberapa orang dalam unsur organisasi rumah sakit yang dipilih untuk membantu Direktur rumah sakit, apabila tidak mempunyai Wakil direktur rumah sakit, maka kepala bidang/manajer dapat dianggap sebagai unsur pimpinan rumah sakit lain.
- d. Kepala Unit klinis/Unit non klinis: beberapa orang yang dipilih untuk memberikan pelayanan termasuk Kepala IGD, Kepala Radiologi, Kepala Laboratorium, Kepala Keuangan, dan lainnya.

Rumah sakit yang menerapkan tata kelola yang baik memberikan kualitas pelayanan yang baik yang secara kasat mata, terlihat dari penampilan keramahan staf dan penerapan budaya 5 R (rapi, resik, rawat, rajin, ringkas) secara konsisten pada seluruh bagian rumah sakit, serta pelayanan yang mengutamakan mutu dan keselamatan pasien.

#### **a. Representasi Pemilik/Dewan Pengawas Rumah Sakit**

##### **1) Standar TKRS 1**

Struktur organisasi serta wewenang representasi pemilik/dewan pengawas dijelaskan di dalam aturan internal rumah sakit (*Hospital Bylaws*) yang ditetapkan oleh pemilik rumah sakit.

**2) Maksud dan Tujuan TKRS 1:**

Representasi pemilik/dewan pengawas memiliki tugas pokok dan fungsi secara khusus dalam pengelolaan rumah sakit yang diatur dalam peraturan internal rumah sakit atau *Hospital Bylaws*. Sedangkan struktur organisasi pemilik terpisah dengan struktur organisasi rumah sakit sesuai dengan bentuk badan hukum pemilik, serta untuk rumah sakit milik pemerintah pusat (K/L) dan rumah sakit milik pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemilik rumah sakit tidak diperbolehkan menjadi pimpinan rumah sakit. Pemilik rumah sakit mengembangkan sebuah proses untuk melakukan komunikasi dan kerja sama dengan pimpinan Rumah Sakit dalam rangka mencapai misi dan perencanaan rumah sakit. Representasi pemilik/dewan pengawas ditetapkan oleh Pemilik rumah sakit, sesuai dengan bentuk badan hukum kepemilikan rumah sakit.

Sebagai representasi dari pemilik, secara umum dewan pengawas melakukan pengawasan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit dengan memastikan standar pelayanan dipatuhi, mengawasi dan terlibat dalam perencanaan dan pengembangan strategis rumah sakit, menyediakan pelaporan dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan terkait, memastikan kepatuhan rumah sakit terhadap peraturan perundang-undangan, serta menjamin rumah sakit memperhatikan hak dan keselamatan pasien

Dalam melaksanakan fungsi Dewan Pengawas bertugas:

- a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
- b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
- c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
- d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya dalam penyelenggaraan pelayanan;
- e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
- f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan
- g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal tersebut, Hospital Bylaws/peraturan internal rumah sakit yang telah disusun dan akan ditetapkan oleh Direktur/kepala rumah sakit harus mendapatkan persetujuan dari representasi pemilik/dewan pengawas, yang selanjutnya pemberlakuannya dilakukan oleh Pemilik

Penyusunan *Hospital Bylaws*/peraturan internal rumah sakit dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka peningkatan mutu dan keselamatan pasien, representasi pemilik/dewan pengawas harus menyetujui program PMKP rumah sakit dan melakukan pengkajian laporan hasil pelaksanaan program setiap 3 (tiga) bulan sekali, untuk program manajemen resiko setiap 6 (enam) bulan serta memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis.

Struktur organisasi rumah sakit, disusun dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan sangat bergantung pada kemampuan dan kebutuhan pelayanan rumah sakit.

### 3) Elemen Penilaian TKRS 1

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Representasi pemilik/Dewan Pengawas dipilih dan ditetapkan oleh Pemilik.	R	Penetapan Representasi Pemilik/Dewan Pengawas oleh pemilik.	10 - 0
b) Tanggung jawab dan wewenang representasi pemilik/Dewan Pengawas meliputi poin a) sampai dengan i) yang tertera di dalam maksud dan tujuan serta dijelaskan di dalam peraturan internal rumah sakit.	R	Penetapan tentang tanggung jawab dan wewenang representasi pemilik/Dewan Pengawas meliputi poin a) - g) dalam maksud dan tujuan.	10 - 0
c) Representasi pemilik/Dewan Pengawas di evaluasi oleh pemilik setiap tahun dan hasil evaluasinya didokumentasikan.	D	Bukti evaluasi berupa penilaian kinerja representasi pemilik/ Dewan pengawas oleh pemilik, setiap tahun.	10 5 0
	W	Representasi pemilik/ Dewan pengawas.	

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
d) Representasi pemilik/Dewan Pengawas menetapkan visi misi rumah sakit yang diarahkan oleh pemilik.	R	Penetapan visi misi oleh representasi pemilik/ Dewan Pengawas yang diarahkan oleh pemilik.	10 - 0

## **b. Akuntabilitas Direktur Rumah Sakit**

### **1) Standar TKRS 2**

Direktur rumah sakit bertanggung jawab untuk menjalankan rumah sakit dan mematuhi peraturan dan perundang-undangan dan kebijakan rumah sakit

### **2) Maksud dan Tujuan TKRS 2**

Pimpinan tertinggi organisasi Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit, dengan sebutan Direktur Utama/Direktur/Kepala Rumah Sakit, atau sebutan lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Dalam menjalankan operasional Rumah Sakit, direktur dapat dibantu oleh unsur pimpinan rumah sakit lain berupa wakil direktur atau direktur (bila pimpinan tertinggi disebut direktur utama) atau sebutan lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kelompok ini disebut direksi rumah sakit. Persyaratan untuk direktur Rumah Sakit dijabat oleh : a. Tenaga Medis; b Tenaga Kesehatan; atau c. Tenaga Profesional, yang memiliki kompetensi manajemen Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pendidikan dan pengalaman Direktur tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas yang termuat dalam uraian tugas serta peraturan perundangan undangan dan kebijakan rumah sakit.

Tanggung jawab Direktur dalam menjalankan rumah sakit mencakup

- a) Mematuhi perundang-undangan yang berlaku
- b) Menjalankan visi dan misi rumah sakit yang telah ditetapkan.
- c) Menetapkan kebijakan rumah sakit, termasuk kebijakan

pengendalian anti korupsi antara lain kebijakan *fraud* di lingkungan rumah sakit.

- d) Memberikan tanggapan terhadap setiap laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh regulator.
- e) Mengelola dan mengendalikan sumber daya manusia, keuangan dan sumber daya lainnya
- f) Merekomendasikan sejumlah kebijakan, rencana strategis, dan anggaran kepada Representatif pemilik/Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan
- g) Menetapkan prioritas perbaikan Tingkat rumah sakit yaitu perbaikan yang akan berdampak luas/menyeluruh di rumah sakit yang akan dilakukan pengukuran sebagai indikator mutu prioritas rumah sakit
- h) Melaporkan hasil pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien meliputi pengukuran data dan laporan semua insiden keselamatan pasien secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Representasi pemilik/Dewan Pengawas.
- i) Melaporkan hasil pelaksanaan program manajemen risiko kepada Representasi pemilik/Dewan Pengawas setiap 6 (enam) bulan.

### 3) Elemen Penilaian TKRS 2

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Telah menetapkan regulasi tentang kualifikasi Direktur, uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.	R	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan tentang kualifikasi Direktur, tugas, tanggung jawab dan wewenang meliputi namun tidak terbatas a) - i) dalam maksud dan tujuan serta sesuai persyaratan dan peraturan perundang- undangan.</li> <li>2. Penetapan Direktur RS dilengkapi uraian tugas tanggung jawab dan wewenang.</li> <li>3. Penetapan kebijakan direktur tentang pengendalian anti korupsi</li> </ol>	<p>10</p> <p>-</p> <p>0</p>

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
		antara lain kebijakan anti <i>fraud</i> di lingkungan RS.	
b) Direktur menjalankan operasional rumah sakit sesuai tanggung jawabnya yang meliputi namun tidak terbatas pada poin a) sampai dengan i) dalam maksud dan tujuan yang dituangkan dalam uraian tugasnya.	D	1. Bukti direktur menjalankan operasional rumah sakit meliputi namun tidak terbatas pada a) - i) dalam maksud dan tujuan, sesuai ketentuan rumah sakit. 2. Laporan direktur tentang penerapan pengendalian anti korupsi antara lain kebijakan anti <i>fraud</i> di lingkungan RS.	10 5 0
	W	Direktur Rumah Sakit	
c) Memiliki bukti tertulis tanggung jawab Direktur telah dilaksanakan dan dievaluasi oleh pemilik/representasi pemilik setiap tahun dan hasil evaluasinya didokumentasikan.	D	Bukti penilaian kinerja Direktur rumah sakit oleh pemilik/representasi pemilik, termasuk penilaian tentang pengendalian anti korupsi antara lain kebijakan anti <i>fraud</i> di lingkungan RS, setiap tahun dan didokumentasikan.	10 5 0
	W	- Representasi pemilik - Direktur	

### c. Akuntabilitas Pimpinan Rumah Sakit

#### 1) Standar TKRS 3

Pimpinan rumah sakit (direktur dan pimpinan rumah sakit lain/wakil direktur rumah sakit) menyusun misi, rencana kerja dan kebijakan untuk memenuhi misi rumah sakit serta merencanakan dan menentukan jenis pelayanan klinis untuk memenuhi kebutuhan pasien yang dilayani rumah sakit.

#### 2) Maksud dan Tujuan TKRS 3

Direktur melibatkan wakil direktur rumah sakit dan kepala unit dalam proses menyusun misi dan nilai yang dianut rumah sakit. Apabila rumah sakit tidak mempunyai wakil direktur, maka kepala bidang/manajer dapat dianggap sebagai pimpinan rumah sakit.

Berdasarkan misi tersebut, pimpinan bekerja sama untuk

menyusun rencana kerja dan kebijakan yang dibutuhkan. Apabila misi dan rencana kerja dan kebijakan telah ditetapkan oleh pemilik atau Dewan Pengawas, maka pimpinan bekerja sama untuk melaksanakan misi dan kebijakan yang telah dibuat.

Jenis pelayanan yang akan diberikan harus konsisten dengan misi rumah sakit. Pimpinan rumah sakit menentukan pimpinan setiap unit klinis dan unit layanan penting lainnya.

Pimpinan rumah sakit bersama dengan para pimpinan setiap unit klinis dan unit layanan penting lainnya tersebut:

- a) Merencanakan cakupan dan intensitas pelayanan yang akan disediakan oleh rumah sakit, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b) Meminta masukan dan partisipasi masyarakat, rumah sakit jejaring, fasilitas pelayanan kesehatan dan pihak pihak lain untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Bentuk pelayanan ini akan dimasukkan dalam penyusunan rencana strategis rumah sakit dan perspektif pasien yang akan dilayani rumah sakit.
- c) Menentukan komunitas dan populasi pasien, mengidentifikasi pelayanan yang dibutuhkan oleh komunitas, dan merencanakan komunikasi berkelanjutan dengan kelompok pemangku kepentingan utama dalam komunitas. Komunikasi dapat secara langsung ditujukan kepada individu, melalui media massa, melalui lembaga dalam komunitas atau pihak ketiga.

Jenis informasi yang disampaikan meliputi:

- a) informasi tentang layanan, jam kegiatan kerja, dan proses untuk mendapatkan pelayanan; dan
- b) informasi tentang mutu layanan, yang disediakan kepada masyarakat dan sumber rujukan.

### 3) Elemen Penilaian TKRS 3

Elemen Penilaian		Kelengkapan Bukti	Skoring
a) Direktur menunjuk pimpinan rumah sakit lain dan kepala unit sesuai kualifikasi dalam persyaratan jabatan yang telah	R	1. Penetapan pimpinan rumah sakit dan kepala unit sesuai kualifikasi dalam persyaratan jabatan	10 - 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti	Skoring
ditetapkan beserta uraian tugasnya.	<p>yang telah ditetapkan beserta uraian tugasnya.</p> <p>2. Penetapan pimpinan rumah sakit lain beserta uraian tugasnya sesuai kualifikasi dalam persyaratan jabatan.</p> <p>3. Penetapan kepala unit beserta uraian tugasnya sesuai kualifikasi dalam persyaratan jabatan.</p>	
b) Pimpinan rumah sakit bertanggung jawab untuk melaksanakan misi yang telah ditetapkan dan memastikan kebijakan serta prosedur dilaksanakan.	<p>D Bukti pimpinan rumah sakit bertanggung jawab untuk melaksanakan misi yang telah ditetapkan dan memastikan regulasi RS dilaksanakan, berupa:</p> <p>a) Laporan bulanan dan tahunan</p> <p>b) Supervisi kepatuhan staf terhadap regulasi RS</p> <p>W Pimpinan rumah sakit</p>	<p>10</p> <p>5</p> <p>0</p>
c) Pimpinan rumah sakit bersama dengan pimpinan unit merencanakan dan menentukan jenis pelayanan klinis untuk memenuhi kebutuhan pasien yang dilayani rumah sakit.	<p>D Bukti rapat pimpinan rumah sakit dan pimpinan unit dalam merencanakan dan menentukan jenis pelayanan klinis.</p> <p>W - Pimpinan rumah sakit - Kepala unit</p>	<p>10</p> <p>5</p> <p>0</p>
d) Rumah sakit memberikan informasi tentang pelayanan yang disediakan kepada tokoh masyarakat, para pemangku kepentingan, fasilitas pelayanan kesehatan lain di sekitar rumah sakit, dan terdapat proses untuk menerima masukan bagi peningkatan pelayanannya.	<p>D 1. Bukti pemberian informasi tentang pelayanan yang disediakan kepada: tokoh masyarakat, para pemangku kepentingan, fasilitas pelayanan kesehatan lain di sekitar rumah sakit meliputi a) - b) pada maksud dan tujuan</p> <p>2. Bukti proses menerima masukan dari masyarakat</p>	<p>10</p> <p>5</p> <p>0</p>

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti	Skoring
	bagi peningkatan pelayanan.	

**4) Standar TKRS 3.1**

Pimpinan rumah sakit memastikan komunikasi yang efektif telah dilaksanakan secara menyeluruh di rumah sakit.

**5) Maksud dan Tujuan TKRS 3.1**

Komunikasi yang efektif baik antara para profesional pemberi asuhan (PPA); antara unit dengan unit baik pelayanan maupun penunjang, antara PPA dengan kelompok nonprofesional; antara PPA dengan manajemen, antara PPA dengan pasien dan keluarga; serta antara PPA dengan organisasi di luar rumah sakit merupakan tanggung jawab pimpinan rumah sakit. Pimpinan rumah sakit tidak hanya mengatur parameter komunikasi yang efektif, tetapi juga memberikan teladan dalam melakukan komunikasi efektif tentang misi, rencana strategi dan informasi terkait lainnya. Para pimpinan memperhatikan keakuratan dan ketepatan waktu dalam pemberian informasi dan pelaksanaan komunikasi dalam lingkungan rumah sakit. Untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pelayanan kepada pasien, pimpinan menetapkan Tim/Unit yang menerapkan mekanisme pemberian informasi dan komunikasi misalnya melalui pembentukan Tim/Unit PKRS. Metode komunikasi antar layanan dan staf dapat berupa buletin, poster, story board, dan lain-lainnya.

**6) Elemen Penilaian TKRS 3.1**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti	Skoring
a) Pimpinan rumah sakit memastikan bahwa terdapat proses untuk menyampaikan informasi dalam lingkungan rumah sakit secara akurat dan tepat waktu	D	Bukti proses untuk menyampaikan informasi dalam lingkungan rumah sakit secara akurat dan tepat waktu
	W	- Pimpinan rumah sakit - Kepala Unit terkait
b) Pimpinan rumah sakit memastikan bahwa komunikasi yang efektif antara unit klinis dan nonklinis, antara PPA dengan	D	Bukti komunikasi efektif antara lain berupa:
		1. Bukti rapat di setiap Unit klinis dan non klinis dan antar unit

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti	Skoring
manajemen, antar PPA dengan pasien dan keluarga serta antar staf telah dilaksanakan.	2. Bukti rapat pertemuan PPA dan manajemen 3. Bukti pemberian informasi dan edukasi PPA ke pasien dan keluarga 4. CPPT di rekam medis 5. Formulir serah terima. W - Pimpinan Rumah Sakit - Kepala Unit - PPA - Pasien/Keluarga	
c) Pimpinan rumah sakit telah mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, rencana strategis dan kebijakan, rumah sakit kepada semua staf.	D Bukti pimpinan rumah sakit telah mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, rencana strategis dan kebijakan, rumah sakit kepada semua staf.  W Staf Rumah Sakit	10 5 0

**d. Kepemimpinan Rumah Sakit Untuk Mutu dan Keselamatan Pasien**

**1) Standar TKRS 4**

Pimpinan rumah sakit (direktur dan pimpinan rumah sakit lain/wakil direktur) merencanakan, mengembangkan, dan menerapkan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

**2) Maksud dan Tujuan TKRS 4**

Peran para pimpinan rumah sakit termasuk dalam mengembangkan program mutu dan keselamatan pasien sangat penting. Diharapkan pelaksanaan program mutu dan keselamatan dapat membangun budaya mutu di rumah sakit.

Pimpinan rumah sakit memilih mekanisme pengukuran data untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Di samping itu, pimpinan rumah sakit juga memberikan arahan dan dukungan terhadap pelaksanaan program misalnya menyediakan sumber daya yang cukup agar Komite/Tim Penyelenggara Mutu dapat bekerja secara efektif.

Pimpinan rumah sakit juga menerapkan mekanisme dan proses untuk memantau dan melakukan koordinasi secara menyeluruh terhadap penerapan program di rumah sakit. Koordinasi ini dapat tercapai melalui pemantauan dari Komite/Tim Penyelenggara Mutu, atau struktur lainnya. Koordinasi menggunakan pendekatan sistem untuk pemantauan mutu dan aktivitas perbaikan sehingga mengurangi duplikasi; misalnya terdapat dua unit yang secara independen mengukur suatu proses atau luaran yang sama.

Komunikasi dan pemberian informasi tentang hasil program peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara berkala setiap triwulan kepada Direktur dan staf merupakan hal yang penting. Informasi yang diberikan mencakup hasil pengukuran data, proyek perbaikan mutu yang baru akan dilaksanakan atau proyek perbaikan mutu yang sudah diselesaikan, hasil pencapaian Sasaran Keselamatan Pasien, penelitian terkini dan program kaji banding. Saluran komunikasi ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit menggunakan jalur yang efektif serta mudah dipahami, meliputi:

- a) Informasi hasil pengukuran data kepada Direktur, misalnya *Dashboard*.
- b) Informasi hasil pengukuran data kepada staf misalnya buletin, papan cerita (*story board*), pertemuan staf, dan proses lainnya.

### 3) Elemen Penilaian TKRS 4

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Pimpinan rumah sakit berpartisipasi dalam merencanakan mengembangkan dan menerapkan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di lingkungan rumah sakit.	R	Program PMKP yang telah ditetapkan oleh Direktur RS	10
	D	Laporan pelaksanaan program PMKP kepada pemilik/representasi pemilik	5
	W	- Representasi pemilik - Direktur RS	0
b) Pimpinan rumah sakit memilih dan menetapkan	R	Penetapan proses pengukuran, pengkajian data, rencana perbaikan dan	

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
proses pengukuran, pengkajian data, rencana perbaikan dan mempertahankan peningkatan mutu dan keselamatan pasien di lingkungan rumah sakit.	D	mempertahankan peningkatan mutu dan keselamatan pasien di lingkungan rumah sakit (lihat PMKP 1 ep a).  Bukti rapat memilih dan menetapkan proses pengukuran, pengkajian data, rencana perbaikan dan mempertahankan peningkatan mutu dan keselamatan pasien di lingkungan rumah sakit.	
	W	Pimpinan rumah sakit	
c) Pimpinan rumah sakit memastikan terlaksananya program PMKP termasuk memberikan dukungan teknologi dan sumber daya yang adekuat serta menyediakan pendidikan staf tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit agar dapat berjalan secara efektif.	D	1. Bukti laporan program PMKP 2. Bukti daftar inventaris berupa software dan hardware terkait manajemen data. 3. Bukti Pendidikan/ pelatihan staf tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien.	10 5 0
	W	Pimpinan rumah sakit	
d) Pimpinan rumah sakit menetapkan mekanisme pemantauan dan koordinasi program peningkatan mutu dan keselamatan pasien.	R	Penetapan mekanisme pemantauan dan koordinasi program PMKP.	10 - 0

#### 4) Standar TKRS 5

Pimpinan rumah sakit berpartisipasi dalam menetapkan prioritas perbaikan di tingkat rumah sakit yang merupakan proses yang berdampak luas/menyeluruh di rumah sakit termasuk di dalamnya kegiatan keselamatan pasien serta analisis dampak dari perbaikan yang telah dilakukan.

#### 5) Maksud dan Tujuan TKRS 5

Tanggung jawab pimpinan rumah sakit adalah menetapkan Prioritas perbaikan di tingkat rumah sakit yaitu perbaikan yang akan berdampak luas/menyeluruh dan dapat dilakukan di berbagai unit klinis maupun non klinis. Prioritas perbaikan tersebut harus dilakukan pengukuran dalam bentuk indikator mutu prioritas rumah sakit (IMPRS).

Pengukuran prioritas perbaikan tingkat rumah sakit mencakup:

- a) Sasaran keselamatan pasien meliputi enam Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)
- b) Pelayanan klinis prioritas untuk dilakukan perbaikan misalnya pada pelayanan yang berisiko tinggi dan terdapat masalah dalam pelayanan tersebut, seperti pada pelayanan cathlab, hemodialisa, pelayanan kemoterapi serta pelayanan lain yang berisiko tinggi. Pemilihan pelayanan klinis prioritas dapat menggunakan kriteria pemilihan prioritas pengukuran dan perbaikan.
- c) Tujuan strategis rumah sakit misalnya rumah sakit ingin menjadi rumah sakit rujukan untuk pasien kanker. Maka prioritas perbaikannya dapat dalam bentuk Key Performance indicator (KPI) dapat berupa peningkatan efisiensi, mengurangi angka readmisi, mengurangi masalah alur pasien di IGD atau memantau mutu layanan yang diberikan oleh pihak lain yang dikontrak.
- d) Perbaikan sistem adalah perbaikan yang jika dilakukan akan berdampak luas/menyeluruh di rumah sakit yang dapat diterapkan di beberapa unit misalnya sistem pengelolaan obat, komunikasi serah terima dan lain-lainnya.
- e) Manajemen risiko untuk melakukan perbaikan secara proaktif terhadap proses berisiko tinggi misalnya yang telah dilakukan analisis FMEA atau dapat diambil dari profil risiko
- f) Penelitian klinis dan program pendidikan kesehatan (apabila ada).

Untuk memilih prioritas pengukuran dan perbaikan menggunakan kriteria prioritas mencakup:

- a) Masalah yang paling banyak di rumah sakit.
- b) Jumlah yang banyak (High volume).
- c) Biaya tinggi (High Cost)

- d) Proses berisiko tinggi (High process).
- e) Ketidakpuasan pasien dan staf.
- f) Kemudahan dalam pengukuran.
- g) Ketentuan Pemerintah / Persyaratan Eksternal, seperti layanan unggulan kanker, jantung, stroke dan uronefrologi (KJSU).
- h) Sesuai dengan tujuan strategis rumah sakit.
- i) Memberikan pengalaman pasien lebih baik (patient experience), seperti waktu tunggu rawat jalan, waktu pelayanan dokter.

Pimpinan rumah sakit berpartisipasi dalam penentuan pengukuran perbaikan. Penentuan prioritas terukur dapat menggunakan skoring prioritas.

Pimpinan rumah sakit akan menilai dampak perbaikan dapat berupa:

- a) Dampak primer adalah hasil capaian setelah dilakukan perbaikan misalnya target kepuasan pasien tercapai 90%, atau hasil kepatuhan terhadap proses yang ditetapkan misalnya, kepatuhan pelaporan hasil kritis < 30 menit tercapai 100%.
- b) Dampak sekunder adalah dampak terhadap efisiensi setelah dilakukan perbaikan misalnya efisiensi pada proses klinis yang kompleks, perubahan alur pelayanan yang kompleks, penghematan biaya pengurangan sumber daya, perubahan ruangan yang dibutuhkan yang digunakan dalam proses pelayanan tersebut.

Penilaian dampak perbaikan akan memberikan pemahaman tentang biaya yang dikeluarkan untuk investasi mutu, sumber daya manusia, keuangan, dan keuntungan lain dari investasi tersebut. Pimpinan rumah sakit akan menetapkan cara/tools sederhana untuk membandingkan sumber daya yang digunakan pada proses yang lama dibandingkan proses yang baru dengan membandingkan dampak perbaikan pada hasil keluaran pasien dan atau biaya yang menyebabkan efisiensi. Hal ini akan menjadi pertimbangan dalam penentuan prioritas perbaikan pada periode berikutnya, baik di tingkat rumah sakit maupun di tingkat unit klinis/non klinis. Apabila semua informasi ini digabungkan

secara menyeluruh, maka pimpinan rumah sakit dapat lebih memahami bagaimana mengalokasikan sumber daya mutu dan keselamatan pasien yang tersedia.

**6) Elemen Penilaian TKRS 5**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Pimpinan rumah sakit menggunakan data yang tersedia (data based) dalam menetapkan indikator prioritas rumah sakit yang perbaikannya akan berdampak luas/menyeluruh meliputi poin a) – f) dalam maksud dan tujuan.	D	Bukti kajian/analisis berdasar data based dalam penetapan indikator prioritas rumah sakit yang meliputi a)- f) dalam maksud dan tujuan, sebagai acuan untuk memilih indikator prioritas. (lihat maksud dan tujuan di PMKP 3)	10 5 0
	W	Pimpinan rumah sakit	
b) Dalam memilih prioritas perbaikan di tingkat rumah sakit maka pimpinan rumah sakit menggunakan kriteria prioritas meliputi poin a) – i) dalam maksud dan tujuan	D	Bukti bahwa telah digunakan kriteria a) - i) dalam maksud dan tujuan; pada proses pemilihan dan penetapan indikator prioritas rumah sakit.	10 5 0
c) Pimpinan rumah sakit mengkaji dampak perbaikan primer dan dampak perbaikan sekunder pada indikator prioritas rumah sakit yang ditetapkan di tingkat rumah sakit maupun tingkat unit.	D	Bukti analisis dampak perbaikan primer dan dampak perbaikan sekunder pada indikator mutu prioritas RS dan indikator prioritas unit	10 5 0
	W	- Pimpinan rumah sakit - Kepala unit	

**e. Kepemimpinan Rumah Sakit Terkait Kontrak**

**1) Standar TKRS 6**

Pimpinan Rumah Sakit bertanggung jawab untuk mengkaji, memilih, dan memantau kontrak klinis dan nonklinis serta melakukan evaluasi termasuk inspeksi kepatuhan layanan sesuai kontrak yang disepakati.

**2) Maksud dan Tujuan TKRS 6**

Rumah sakit dapat memilih pelayanan yang akan diberikan kepada pasien apakah akan memberikan pelayanan secara langsung atau tidak langsung misalnya rujukan, konsultasi atau

perjanjian kontrak lainnya. Pimpinan rumah sakit menetapkan jenis dan ruang lingkup layanan yang akan dikontrakkan baik kontrak klinis maupun kontrak manajemen. Jenis dan ruang lingkup layanan tersebut kemudian dituangkan dalam kontrak/perjanjian untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan memenuhi kebutuhan pasien.

Kontrak pelayanan klinis disebut kontrak klinis adalah perjanjian pelayanan klinis yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pasien misalnya layanan laboratorium, layanan radiologi dan pencitraan diagnostik dan lain-lainnya. Kontrak pelayanan manajemen disebut kontrak manajemen adalah perjanjian yang menunjang kegiatan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada pasien misalnya: layanan kebersihan, keamanan, rumah tangga/tata graha/housekeeping, makanan, linen, dan lain-lainnya. Kontrak klinis bisa juga berhubungan dengan staf profesional kesehatan. misalnya, kontrak perawat untuk pelayanan intensif, dokter tamu/dokter paruh waktu, dan lain-lainnya. Dalam kontrak tersebut harus menyebutkan bahwa staf profesional tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan Rumah Sakit. Manajemen rumah sakit menetapkan kriteria dan isi kontrak agar kerjasama dapat berjalan dengan baik dan rumah sakit memperoleh manfaat dan pelayanan yang bermutu. Pimpinan unit berpartisipasi dalam mengkaji dan memilih semua kontrak klinis dan nonklinis serta bertanggung jawab untuk memantau kontrak tersebut.

Kontrak dan perjanjian-perjanjian merupakan bagian dalam program mutu dan keselamatan pasien. Untuk memastikan mutu dan keselamatan pasien, perlu dilakukan evaluasi untuk semua layanan yang diberikan baik secara langsung oleh rumah sakit maupun melalui kontrak. Karena itu, rumah sakit perlu meminta informasi mutu (misalnya quality control), menganalisis, kemudian mengambil tindakan terhadap informasi mutu yang diberikan pihak yang di kontrak. Isi kontrak dengan pihak yang dikontrak harus mencantumkan apa yang diharapkan untuk menjamin mutu dan keselamatan pasien, data apa yang harus diserahkan kepada rumah sakit, frekuensi penyerahan data, serta formatnya. Pimpinan unit layanan

menerima laporan mutu dari pihak yang dikontrak tersebut, untuk kemudian ditindaklanjuti dan memastikan bahwa laporan-laporan tersebut diintegrasikan ke dalam proses penilaian mutu rumah sakit.

### 3) Elemen Penilaian TKRS 6

Elemen Penilaian		Kelengkapan Bukti	Skoring
a) Pimpinan rumah sakit bertanggung jawab terhadap kontrak untuk memenuhi kebutuhan pasien dan manajemen termasuk ruang lingkup pelayanan tersebut yang dicantumkan dalam persetujuan kontrak.	R	Regulasi kontrak klinis dan kontrak manajemen yang meliputi mengkaji, memilih dan memantau, negosiasi dan penghentian kontrak klinis dan kontrak manajemen.	10 - 0
b) Sumber daya manusia kesehatan yang dikontrak perlu dilakukan kredensial sesuai ketentuan di rumah sakit.	D  W	1. Bukti kredensial tenaga medis dan tenaga kesehatan yang di kontrak  2. SPK dan RKK tenaga medis dan tenaga kesehatan yang di kontrak.  - tenaga medis dan tenaga kesehatan kontrak - Pimpinan SDM	10 5 0
c) Pimpinan rumah sakit menginspeksi kepatuhan layanan kontrak sesuai kebutuhan.	D  W	Bukti pimpinan rumah sakit melakukan supervisi kepatuhan layanan kontrak.  Pimpinan rumah sakit	10 5 0
d) Apabila kontrak dinegosiasikan ulang atau dihentikan, rumah sakit tetap mempertahankan kelanjutan dari pelayanan pasien.	R	Regulasi kontrak pada EP 1 juga mengatur batas waktu pengajuan penghentian sepihak sebelum kontrak berakhir (misalnya satu bulan sudah diajukan untuk penghentian).	10 - 0
e) Semua kontrak menetapkan data mutu yang harus dilaporkan kepada rumah sakit, disertai frekuensi dan mekanisme pelaporan, serta bagaimana rumah sakit akan	R	Penetapan dalam kontrak tentang:  1. Indikator mutu yang harus dilaporkan disertai frekuensi dan mekanisme pelaporannya	10 - 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti	Skoring
merespons jika persyaratan atau ekspektasi mutu tidak terpenuhi.	2. Respon rumah sakit jika persyaratan atau ekspektasi mutu tidak terpenuhi.	
f) Pimpinan klinis dan non klinis yang terkait layanan yang dikontrak melakukan analisis dan memantau informasi mutu yang dilaporkan pihak yang dikontrak yang merupakan bagian dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit.	<p>D Terdapat bukti:</p> <p>1. Hasil analisis dan memantau informasi mutu pelayanan yang dikontrak oleh pimpinan klinis dan non klinis</p> <p>2. Umpan balik hasil analisis data mutu kepada unit pelayanan/unit kerja.</p> <p>W Kepala Unit pelayanan/ unit kerja</p>	10 5 0

#### **f. Kepemimpinan Rumah Sakit Terkait Keputusan Mengenai Sumber Daya**

##### **1) Standar TKRS 7**

Pimpinan rumah sakit membuat keputusan tentang pengadaan dan pembelian. Penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya harus berdasarkan pertimbangan mutu dan dampaknya pada keselamatan.

##### **2) Maksud dan Tujuan TKRS 7**

Pimpinan rumah sakit akan mengutamakan mutu dan keselamatan pasien daripada biaya pada saat akan mengambil keputusan terkait pembelian dan keputusan terhadap sumber daya lainnya seperti pengurangan atau pemindahan staf keperawatan. Misalnya pada saat diputuskan untuk membeli pompa infus baru, maka informasi tingkat kegagalan dan insiden keselamatan pasien terkait alat yang akan dibeli, preferensi dari staf, catatan terkait adanya masalah dengan alarm dari pompa infus, pemeliharaan alat, pelatihan yang diperlukan dan hal lain terkait mutu dan keselamatan pasien di pakai sebagai dasar untuk membuat keputusan pembelian.

Pimpinan rumah sakit mengembangkan proses untuk mengumpulkan data dan informasi untuk pembelian ataupun keputusan mengenai sumber daya untuk memastikan bahwa keputusannya sudah berdasarkan pertimbangan mutu dan keselamatan.

Data terkait keputusan mengenai sumber daya adalah memahami kebutuhan dan rekomendasi peralatan medis, perbekalan dan obat-obatan yang dibutuhkan untuk pelayanan. Rekomendasi dapat diperoleh dari pemerintah, organisasi profesional nasional dan internasional serta sumber berwenang lainnya.

Investasi untuk teknologi informasi kesehatan (TIK) merupakan sumber daya yang penting bagi rumah sakit. TIK meliputi berbagai teknologi yang mencakup metode pendokumentasian dan penyebaran informasi pasien, termasuk rekam medis elektronik. Selain itu, TIK juga meliputi metode untuk menyimpan dan menganalisis data, konfirmasi antar praktisi kesehatan agar dapat mengkoordinasikan pelayanan lebih baik, serta untuk menerima informasi yang dapat membantu menegakkan diagnosis dan memberikan pelayanan yang aman bagi pasien. Implementasi sumber daya TIK membutuhkan arahan, dukungan, dan pengawasan dari pimpinan rumah sakit. Ketika keputusan mengenai pengadaan sumber daya dibuat oleh pihak ketiga misalnya Kementerian Kesehatan, maka pimpinan rumah sakit menginformasikan kepada Kementerian Kesehatan pengalaman dan preferensi sumber daya tersebut sebagai dasar untuk membuat Keputusan.

### 3) Elemen Penilaian TKRS 7

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Pimpinan rumah sakit menggunakan data dan informasi mutu serta dampak terhadap keselamatan untuk membuat keputusan pembelian dan penggunaan peralatan baru.	D	Bukti penggunaan data dan informasi mutu serta dampak terhadap keselamatan dalam menyusun kajian pembelian dan penggunaan alat baru rumah sakit.	10 5 0
	W	- Pimpinan Rumah Sakit - Staf terkait	

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
b) Pimpinan rumah sakit menggunakan data dan informasi mutu serta dampak terhadap keselamatan dalam pemilihan, penambahan, pengurangan dan melakukan rotasi staf.	D	Bukti penggunaan data dan informasi mutu serta dampak terhadap keselamatan dalam menyusun kajian memilih, menambah, mengurangi dan rotasi staf.	10 5 0
	W	- Pimpinan Rumah Sakit - kepala bagian SDM	
c) Pimpinan rumah sakit menggunakan rekomendasi dari organisasi profesional dan sumber berwenang lainnya dalam mengambil keputusan mengenai pengadaan sumber daya.	D	Bukti rekomendasi /referensi dari organisasi profesional atau sumber berwenang lain untuk pengadaan sumber daya.	10 5 0
	W	- Pimpinan Rumah Sakit - Staf terkait	
d) Pimpinan rumah sakit memberikan arahan, dukungan, dan pengawasan terhadap penggunaan sumber daya Teknologi informasi Kesehatan (TIK).	D	Bukti adanya arahan, dukungan, dan pengawasan terhadap penggunaan sumber daya Teknologi Informasi Kesehatan (TIK)	10 5 0
	W	Pimpinan Rumah Sakit	
e) Pimpinan rumah sakit memberikan arahan, dukungan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program penanggulangan kedaruratan dan bencana.	D	Bukti adanya arahan, dukungan, dan pengawasan terhadap penggunaan sumber daya pelaksanaan program penanggulangan kedaruratan dan bencana.	10 5 0
	W	Pimpinan Rumah Sakit	
f) Pimpinan rumah sakit memantau hasil keputusannya dan menggunakan data tersebut untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu keputusan pembelian dan pengalokasian sumber daya.	D	Bukti: 1. Pemantauan dan Evaluasi pimpinan RS terhadap pelaksanaan keputusan pada EP a) - e) 2. Tindak lanjut atas hasil evaluasi (melakukan perbaikan mutu).	10 5 0
	W	Pimpinan RS	

#### 4) Standar TKRS 7.1

Pimpinan rumah sakit mencari dan menggunakan data serta informasi tentang keamanan dalam rantai perbekalan untuk

melindungi pasien dan staf terhadap produk yang tidak stabil, terkontaminasi, rusak, dan palsu.

**5) Maksud dan Tujuan TKRS.7.1**

Pengelolaan rantai perbekalan merupakan hal penting untuk memastikan keamanan dan mutu perbekalan rumah sakit. Rantai perbekalan meliputi serangkaian proses dimulai dari produsen hingga pengantaran perbekalan ke rumah sakit. Jenis dan jumlah perbekalan yang digunakan rumah sakit sangat bervariasi, oleh karena itu rumah sakit harus mengelola begitu banyak rantai perbekalan. Karena staf dan sumber daya yang terbatas, tidak semua rantai perbekalan dapat dilacak dan dievaluasi di saat yang sama. Oleh karena itu, rumah sakit harus menentukan obat-obatan, perbekalan medis, serta peralatan medis yang paling berisiko tidak stabil, mengalami kontaminasi, rusak, atau ditukar dengan produk palsu atau imitasi.

Untuk perbekalan-perbekalan yang berisiko tersebut, rumah sakit menentukan langkah-langkah untuk mengelola rantai perbekalannya. Meskipun informasi ini mungkin tidak lengkap dan sulit untuk dirangkaikan menjadi satu, minimal rumah sakit harus memutuskan di manakah terdapat risiko yang paling tinggi, misalnya dengan membuat bagan alur/*flow chart* untuk memetakan setiap langkah, atau titik dalam rantai perbekalan dengan mencantumkan produsen, fasilitas gudang, vendor, distributor, dan lain-lainnya. Rumah sakit dapat menunjukkan titik mana di dalam bagan alur tersebut yang memiliki risiko paling signifikan. Misalnya, rumah sakit menentukan obat insulin sebagai obat yang paling berisiko di rumah sakit, kemudian membuat bagan alur yang menunjukkan setiap langkah dalam rantai perbekalan obat insulin. Rumah sakit kemudian menentukan titik-titik mana yang berisiko, seperti titik produsen, vendor, gudang, dan pengiriman, serta dapat menentukan elemen-elemen penting lainnya yang harus dipertimbangkan seperti kepatuhan produsen terhadap regulasi, pengendalian dan pemantauan suhu di gudang, serta pembatasan jarak tempuh antar satu titik ke titik yang lain dalam rantai perbekalan. Pada saat meninjau risiko potensial dalam suatu rantai perbekalan, rumah sakit mengetahui bahwa

ternyata vendor baru saja menandatangani kontrak dengan perusahaan pengiriman logistik yang layanannya kurang memuaskan, termasuk pengiriman yang terlambat dan pencatatan pemantauan suhu yang tidak konsisten selama pengiriman. Setelah mengkaji situasi ini, rumah sakit dapat menggolongkan hal ini sebagai risiko yang signifikan dalam rantai perbekalan.

Pimpinan rumah sakit harus mengambil keputusan untuk membuat perubahan terhadap rantai perbekalan dan menentukan prioritas pengambilan keputusan terkait pembelian berdasarkan informasi titik risiko dalam rantai perbekalan tersebut.

Pengelolaan rantai perbekalan bukan hanya mengenai evaluasi prospektif terhadap perbekalan yang berisiko tinggi, proses ini juga meliputi pelacakan retrospektif terhadap perbekalan yang ada setelah perbekalan tersebut diantarkan ke rumah sakit. Rumah sakit harus memiliki proses untuk mengidentifikasi obat-obatan, perbekalan medis, serta peralatan medis yang tidak stabil, terkontaminasi, rusak atau palsu dan melacak kembali perbekalan-perbekalan tersebut untuk menentukan sumber atau penyebab masalah yang ada, jika memungkinkan. Rumah sakit harus memberitahu produsen dan/atau distributor apabila ditemukan perbekalan yang tidak stabil, terkontaminasi, rusak atau palsu dalam pelacakan retrospektif.

Ketika perbekalan rumah sakit dibeli, disimpan dan didistribusikan oleh pemerintah, rumah sakit dapat berpartisipasi untuk mendeteksi dan melaporkan jika menemukan perbekalan yang diduga tidak stabil, terkontaminasi, rusak, atau palsu serta melakukan tindakan untuk mencegah kemungkinan bahaya bagi pasien. Meskipun rumah sakit pemerintah mungkin tidak tahu integritas dari setiap pemasok dalam rantai perbekalan, rumah sakit perlu ikut memantau perbekalan yang dibeli dan dikelola oleh pemerintah ataupun nonpemerintah.

## **6) Elemen Penilaian TKRS 7.1**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Pimpinan rumah sakit menentukan obat-obatan, perbekalan medis, serta peralatan medis yang paling berisiko dan membuat bagan alur rantai perbekalannya.	R	Penetapan daftar obat-obatan, perbekalan medis, serta peralatan medis yang paling berisiko dan bagan alur oleh Pimpinan rumah sakit.	10 - 0
b) Pimpinan rumah sakit menentukan titik paling berisiko dalam bagan alur rantai perbekalan dan membuat keputusan berdasarkan risiko dalam rantai perbekalan tersebut.	R	Regulasi pada EP 1 juga memuat: 1. Penetapan titik paling berisiko dalam bagan alur rantai perbekalan. 2. Penetapan upaya mitigasi risiko dalam rantai perbekalan tersebut.	10 5 0
c) Rumah sakit memiliki proses untuk melakukan pelacakan retrospektif terhadap perbekalan yang diduga tidak stabil, terkontaminasi, rusak, atau palsu.	D W	Bukti proses dan hasil pelacakan retrospektif terhadap perbekalan yang diduga tidak stabil, terkontaminasi, rusak atau palsu. Kepala Unit Farmasi	10 5 0 TDD
d) Rumah sakit memberitahu produsen dan/atau distributor bila menemukan perbekalan yang tidak stabil, terkontaminasi, rusak, atau palsu.	D W	Bukti ada pemberitahuan kepada produsen, bila terjadi saat penerimaan, ada perbekalan yang tidak stabil, terkontaminasi, rusak atau palsu. Kepala Unit Farmasi	10 5 0 TDD

**g. Pengorganisasian dan Akuntabilitas Komite Medik, Komite Keperawatan, dan Komite Tenaga Kesehatan Lain**

**1) Standar TKRS 8**

Komite Medik, Komite Keperawatan dan Komite Tenaga Kesehatan Lain menerapkan pengorganisasiansannya sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung tanggung jawab serta wewenang mereka

**2) Maksud dan Tujuan TKRS 8**

Struktur organisasi Komite Medik, Komite Keperawatan, dan Komite Tenaga Kesehatan Lain ditetapkan oleh Direktur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam

menjalankan fungsinya, Komite Medik, Komite Keperawatan dan Komite Tenaga Kesehatan Lain mempunyai tanggung jawab kepada pasien dan kepada rumah sakit yaitu:

- a) Mendukung komunikasi yang efektif antar tenaga profesional;
- b) Menyusun kebijakan, pedoman, prosedur serta protokol, tata hubungan kerja, alur klinis, dan dokumen lain yang mengatur layanan klinis;
- c) Menyusun kode etik profesi; dan
- d) Memantau mutu pelayanan pasien lainnya.

### 3) Elemen Penilaian TKRS 8

Elemen Penilaian		Kelengkapan Bukti	Skoring
a) Terdapat struktur organisasi Komite Medik, Komite Keperawatan, dan Komite Tenaga Kesehatan Lain yang ditetapkan Direktur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	R	Penetapan tentang Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Tenaga Kesehatan lain oleh Direktur sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	10 - 0
b) Komite Medik, Komite Keperawatan dan Komite Tenaga Kesehatan Lain melaksanakan tanggung jawabnya mencakup a) -d) dalam maksud dan tujuan.	D  W	Bukti Laporan Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Tenaga Kesehatan lainnya memuat tentang tanggung jawab mencakup a) - d) dalam maksud dan tujuan (lihat KPS 10, 14, 17)  - Komite Medik - Komite Keperawatan - Komite Tenaga Kesehatan lain	10 5 0
c) Untuk melaksanakan tanggung jawabnya Komite Medik, Komite Keperawatan, dan Komite Tenaga Kesehatan Lain menyusun Program kerja setiap tahun dan ditetapkan oleh Direktur	R	Program kerja Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Tenaga Kesehatan Lain, yang ditetapkan oleh Direktur setiap tahunnya.	10 - 0

#### h. Akuntabilitas Kepala Unit Klinis/Non Klinis

##### 1) Standar TKRS 9

Unit layanan di rumah sakit dipimpin oleh kepala unit yang ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kompetensinya untuk mengarahkan kegiatan di unitnya

## **2) Maksud dan Tujuan TKRS 9**

Kinerja yang baik di unit layanan membutuhkan kepemimpinan yang kompeten dalam melaksanakan tanggung jawabnya yang dituangkan dalam uraian tugas. Setiap kepala unit merencanakan dan melaporkan kebutuhan staf dan sumber daya misalnya ruangan, peralatan dan sumber daya lainnya kepada pimpinan rumah sakit untuk memenuhi pelayanan sesuai kebutuhan pasien. Meskipun para kepala unit layanan telah membuat rencana kebutuhan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, namun terkadang terdapat perubahan prioritas di dalam rumah sakit yang mengakibatkan tidak terpenuhinya sumber daya yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kepala unit harus memiliki proses untuk merespon kekurangan sumber daya agar memastikan pemberian pelayanan yang aman dan efektif bagi semua pasien. Kepala unit layanan menyusun kriteria berdasarkan pendidikan, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang diperlukan professional pemberi asuhan (PPA) dalam memberikan pelayanan di unit layanan tersebut. Kepala unit layanan juga bekerja sama dengan Unit SDM dan unit lainnya dalam melakukan proses seleksi staf.

Kepala unit layanan memastikan bahwa semua staf dalam unitnya memahami tanggung jawabnya dan mengadakan kegiatan orientasi dan pelatihan bagi staf baru. Kegiatan orientasi mencakup misi rumah sakit, lingkup pelayanan yang diberikan, serta kebijakan dan prosedur yang terkait pelayanan yang diberikan di unit tersebut, misalnya semua staf telah memahami prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit dan di unit layanan tersebut. Bila terdapat revisi kebijakan atau prosedur baru, staf akan diberikan pelatihan ulang.

Para kepala unit kerja menyusun program kerja di masing-masing unit setiap tahun, menggunakan format yang seragam yang telah ditetapkan rumah sakit. Kepala unit kerja melakukan koordinasi dan integrasi dalam unitnya dan antar unit layanan untuk

mencegah duplikasi pelayanan, misalnya koordinasi dan integrasi antara pelayanan medik dan pelayanan keperawatan.

### 3) Elemen Penilaian TKRS 9

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Kepala unit kerja diangkat sesuai kualifikasi dalam persyaratan jabatan yang ditetapkan	R	Penetapan Kepala unit kerja, sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditetapkan rumah sakit.	10 - 0
b) Kepala unit kerja menyusun pedoman pengorganisasian, pedoman pelayanan dan prosedur sesuai proses bisnis di unit kerja	R	1. Pedoman Pengorganisasian Unit 2. Pedoman pelayanan Unit 3. SPO Unit	10 - 0
c) Kepala unit kerja menyusun program kerja yang termasuk di dalamnya kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta manajemen risiko setiap tahun	R	Program Kerja Unit setiap tahun, memasukkan kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta manajemen risiko (lihat PMKP 1).	10 - 0
d) Kepala unit kerja mengusulkan kebutuhan sumber daya mencakup ruangan, peralatan medis, teknologi informasi dan sumber daya lain yang diperlukan unit layanan serta terdapat mekanisme untuk menanggapi kondisi jika terjadi kekurangan tenaga.	D  W	1. Bukti usulan kepala unit kerja tentang kebutuhan sumber daya mencakup ruangan, peralatan medis, teknologi informasi dan sumber daya lain yang diperlukan unit layanan 2. Bukti mekanisme untuk menanggapi kondisi jika kekurangan tenaga.  Kepala unit kerja	10 5 0
e) Kepala unit kerja telah melakukan koordinasi dan integrasi baik dalam unitnya maupun antar unit layanan.	D  W	Bukti rapat koordinasi intern unit dan antar unit  Kepala unit kerja	10 5 0

### 4) Standar TKRS 10

Kepala unit layanan berpartisipasi dalam meningkatkan mutu dan keselamatan pasien dengan melakukan pengukuran indikator mutu rumah sakit yang dapat diterapkan di unitnya

dan memantau serta memperbaiki pelayanan pasien di unit layanannya.

**5) Maksud dan Tujuan TKRS 10**

Kepala unit layanan melibatkan semua stafnya dalam kegiatan pengukuran indikator prioritas rumah sakit yang perbaikan akan berdampak luas/menyeluruh di rumah sakit baik kegiatan klinis maupun non klinis yang khusus untuk unit layanan tersebut. Misalnya indikator prioritas rumah sakit adalah komunikasi saat serah terima yang perbaikannya akan berdampak luas/menyeluruh di semua unit klinis maupun non klinis. Hal yang sama juga dapat dilakukan pada unit non klinis untuk memperbaiki komunikasi serah terima dengan menerapkan proyek otomatisasi untuk memonitor tingkat keakurasian saat pembayaran pasien.

Kepala unit klinis memilih indikator mutu yang akan dilakukan pengukuran sesuai dengan pelayanan di unitnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a) Pengukuran indikator nasional mutu (INM).
- b) Pengukuran indikator mutu prioritas rumah sakit (IMP-RS) yang berdampak luas dan menyeluruh di rumah sakit.
- c) Pengukuran indikator mutu prioritas unit (IMP-unit) untuk mengurangi variasi, meningkatkan keselamatan pada prosedur/tindakan berisiko tinggi dan meningkatkan kepuasan pasien serta efisiensi sumber daya.

Pemilihan pengukuran berdasarkan pelayanan dan bisnis proses yang membutuhkan perbaikan di setiap unit layanan. Setiap pengukuran harus ditetapkan target yang diukur dan dianalisis capaian dan dapat dipertahankan dalam waktu 1 (satu) tahun. Jika target telah tercapai dan dapat dipertahankan untuk dalam waktu 1 (satu) tahun maka dapat diganti dengan indikator yang baru.

Kepala unit layanan klinis dan non klinis bertanggung jawab memberikan penilaian kinerja staf yang bekerja di unitnya. Karena itu penilaian kinerja staf harus mencakup kepatuhan terhadap prioritas perbaikan mutu di unit yaitu indikator mutu prioritas unit (IMP-unit) sebagai upaya perbaikan di setiap unit untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien tingkat unit.

## 6) Elemen Penilaian TKRS 10

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Kepala unit klinis/non klinis melakukan pengukuran INM yang sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh unitnya.	D	Bukti pengukuran INM oleh Kepala unit klinis / non klinis (Lihat PMKP 3a).	10 5 0
	W	- Komite mutu - Kepala unit kerja	
b) Kepala unit klinis/non klinis melakukan pengukuran IMP-RS yang sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh unitnya, termasuk semua layanan kontrak yang menjadi tanggung jawabnya.	D	Bukti pengukuran IMP-RS dan mutu layanan kontrak oleh Unit Klinis /non klinis (Lihat PMKP 3a)	10 5 0
	W	- Komite mutu - Kepala unit kerja	
c) Kepala unit klinis/non klinis menerapkan pengukuran IMP-Unit untuk mengurangi variasi dan memperbaiki proses dalam unitnya.	D	Bukti pengukuran IMP Unit oleh unit klinis/non klinis (Lihat PMKP 3a).	10 5 0
	W	- Komite mutu - Kepala unit kerja	
d) Kepala unit klinis/non klinis memilih prioritas perbaikan yang baru bila perbaikan sebelumnya sudah dapat dipertahankan dalam waktu 1 (satu) tahun	D	Bukti IMP Unit baru telah dipilih, bila perbaikan telah dapat dipertahankan 1 tahun (lihat PMKP 6)	10 5 0 TDD

## 7) Standar TKRS 11

Kepala unit klinis mengevaluasi kinerja para dokter, perawat dan tenaga kesehatan profesional lainnya menggunakan indikator mutu yang diukur di unitnya

## 8) Maksud dan Tujuan TKRS.11

Kepala unit klinis bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mutu pelayanan yang diberikan oleh stafnya dilakukan secara konsisten dengan melakukan evaluasi kinerja terhadap stafnya. Kepala unit klinis juga terlibat dalam memberikan rekomendasi tentang penunjukan, deliniasi kewenangan, evaluasi praktik profesional berkelanjutan (*On going Professional Practice*

*Evaluation*), serta penugasan kembali dokter/perawat/tenaga kesehatan lain yang bertugas dalam unitnya.

**9) Elemen Penilaian TKRS 11**

Elemen Penilaian		Kelengkapan Bukti	Skoring
a) Penilaian praktik profesional berkelanjutan ( <i>On going Professional Practice Evaluation</i> ) para dokter dalam memberikan pelayanan untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien menggunakan indikator mutu yang diukur di unit tersebut.	D	Bukti penilaian praktik profesional berkelanjutan ( <i>On going Professional Practice Evaluation</i> ) para dokter. (lihat KPS 12c).	10 5 0
b) Penilaian kinerja para perawat dalam memberikan pelayanan untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien menggunakan indikator mutu yang diukur di unit tersebut.	D	Bukti penilaian kinerja perawat (lihat KPS 16b)	10 5 0
c) Penilaian kinerja tenaga kesehatan lainnya memberikan pelayanan untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien menggunakan indikator mutu yang diukur di unit tersebut	D	Bukti penilaian kinerja tenaga kesehatan lainnya (lihat KPS 19b)	10 5 0

**i. Etika Rumah Sakit**

**1) Standar TKRS 12**

Pimpinan rumah sakit menetapkan kerangka kerja pengelolaan etik rumah sakit untuk menangani masalah etik rumah sakit meliputi finansial, pemasaran, penerimaan pasien, transfer pasien, pemulangan pasien dan yang lainnya termasuk konflik etik antar profesi serta konflik kepentingan staf yang mungkin bertentangan dengan hak dan kepentingan pasien

**2) Maksud dan Tujuan. TKRS 12**

Rumah sakit menghadapi banyak tantangan untuk memberikan pelayanan yang aman dan bermutu. Dengan kemajuan dalam teknologi medis, pengaturan finansial, dan harapan yang terus meningkat, dilema etik dan kontroversi telah menjadi suatu hal yang lazim terjadi.

Pimpinan rumah sakit bertanggung jawab secara profesional dan hukum untuk menciptakan dan mendukung lingkungan dan budaya etik dan memastikan bahwa pelayanan pasien diberikan dengan mengindahkan norma bisnis, keuangan, etika dan hukum, serta melindungi pasien dan hak-hak pasien serta harus menunjukkan teladan perilaku etik bagi stafnya.

Untuk melaksanakan hal tersebut Direktur menetapkan Komite Etik rumah sakit untuk menangani masalah dan dilema etik dalam pelayanan klinis (misalnya perselisihan antar profesional dan perselisihan antara pasien dan dokter mengenai keputusan dalam pelayanan pasien) dan kegiatan bisnis rumah sakit (misalnya kelebihan input pada pembayaran tagihan pasien yang harus dikembalikan oleh rumah sakit).

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Etik:

- a) Menyusun kode etik rumah sakit yang mengacu pada kode etik rumah sakit Indonesia (KODERSI)
- b) Menyusun kerangka kerja pengelolaan etik rumah sakit mencakup tapi tidak terbatas pada:
  - (1) Menjelaskan pelayanan yang diberikan pada pasien secara jujur;
  - (2) Melindungi kerahasiaan informasi pasien;
  - (3) Mengurangi kesenjangan dalam akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan dampak klinis.
  - (4) Menetapkan kebijakan tentang pendaftaran pasien, transfer, dan pemulangan pasien;
  - (5) Mendukung transparansi dalam melaporkan pengukuran hasil kinerja klinis dan kinerja non klinis
  - (6) Keterbukaan kepemilikan agar tidak terjadi konflik kepentingan misalnya hubungan kepemilikan antara dokter yang memberikan instruksi pemeriksaan penunjang dengan fasilitas laboratorium atau fasilitas radiologi di luar rumah sakit yang akan melakukan pemeriksaan.
  - (7) Menetapkan mekanisme bahwa praktisi kesehatan dan staf lainnya dapat melaporkan kesalahan klinis (clinical error) atau mengajukan kekhawatiran etik tanpa takut

- dihukum, termasuk melaporkan perilaku staf yang merugikan terkait masalah klinis ataupun operasional;
- (8) Mendukung keterbukaan dalam sistem pelaporan mengenai masalah/isu etik tanpa takut diberikan sanksi;
  - (9) Memberikan solusi yang efektif dan tepat waktu untuk masalah etik yang terjadi;
  - (10) Memastikan praktik non diskriminasi dalam pelayanan pasien dengan mengingat norma hukum dan budaya negara; dan
  - (11) Tagihan biaya pelayanan harus akurat dan dipastikan bahwa insentif dan pengelolaan pembayaran tidak menghambat pelayanan pasien.
  - (12) Pengelolaan kasus etik pada konflik etik antar profesi di rumah sakit, serta penetapan Code of Conduct bagi staf sebagai pedoman perilaku sesuai dengan standar etik di rumah sakit.

Komite Etik mempertimbangkan norma-norma nasional dan internasional terkait dengan hak asasi manusia dan etika profesional dalam menyusun etika dan dokumen pedoman lainnya.

Pimpinan rumah sakit mendukung pelaksanaan kerangka kerja pengelolaan etik rumah sakit seperti pelatihan untuk praktisi kesehatan dan staf lainnya.

### 3) Elemen Penilaian TKRS 12

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Direktur rumah sakit menetapkan Komite Etik rumah sakit.	R	Penetapan Komite Etik Rumah Sakit dilengkapi uraian tugas.	10 - 0
b) Komite Etik telah menyusun kode etik rumah sakit yang mengacu pada Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) dan ditetapkan Direktur.	R	Penetapan Kode Etik Rumah Sakit yang mengacu pada KODERSI.	10 - 0
c) Komite Etik telah menyusun kerangka kerja pelaporan dan pengelolaan etik rumah sakit serta pedoman pengelolaan kode	R	Regulasi tentang kerangka kerja pelaporan dan pengelolaan etik rumah	10 - 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
etik rumah sakit meliputi poin (1) sampai dengan (12) dalam maksud dan tujuan sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai yang dianut rumah sakit.		sakit meliputi poin 1) - 12) dalam maksud dan tujuan.	
d) Rumah sakit menyediakan sumber daya serta pelatihan kerangka pengelolaan etik rumah sakit bagi praktisi kesehatan dan staf lainnya dan memberikan solusi yang efektif dan tepat waktu untuk masalah etik	D	1. Bukti pelatihan tentang kerangka pengelolaan etik rumah sakit bagi praktisi kesehatan dan staf lainnya 2. Bukti penyediaan sumber daya 3. Bukti pelaporan masalah etik	10 5 0
	W	- Ketua/Anggota Komite Etik - Pimpinan Unit Diklat	

**j. Kepemimpinan Untuk Budaya Keselamatan di Rumah Sakit**

**1) Standar TKRS 13**

Pimpinan rumah sakit menerapkan, memantau dan mengambil tindakan serta mendukung Budaya Keselamatan di seluruh area rumah sakit

**2) Maksud dan Tujuan TKRS 13**

Budaya keselamatan di rumah sakit merupakan suatu lingkungan kolaboratif di mana para dokter saling menghargai satu sama lain, para pimpinan mendorong kerja sama tim yang efektif dan menciptakan rasa aman secara psikologis serta anggota tim dapat belajar dari insiden keselamatan pasien, para pemberi layanan menyadari bahwa ada keterbatasan manusia yang bekerja dalam suatu sistem yang kompleks dan terdapat suatu proses pembelajaran serta upaya untuk mendorong perbaikan.

Budaya keselamatan juga merupakan hasil dari nilai-nilai, sikap, persepsi, kompetensi, dan pola perilaku individu maupun kelompok yang menentukan komitmen terhadap, serta

kemampuan mengelola pelayanan kesehatan maupun keselamatan.

Keselamatan dan mutu berkembang dalam suatu lingkungan yang membutuhkan kerja sama dan rasa hormat satu sama lain, tanpa memandang jabatannya. Pimpinan rumah sakit menunjukkan komitmennya mendorong terciptanya budaya keselamatan tidak mengintimidasi dan atau mempengaruhi staf dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Direktur menetapkan Program Budaya Keselamatan di rumah sakit yang mencakup:

- a) perilaku memberikan pelayanan yang aman secara konsisten untuk mencegah terjadinya kesalahan pada pelayanan berisiko tinggi.
  - b) perilaku di mana para individu dapat melaporkan kesalahan dan insiden tanpa takut dikenakan sanksi atau teguran dan diperlakukan secara adil (just culture)
  - c) kerja sama tim dan koordinasi untuk menyelesaikan masalah keselamatan pasien.
  - d) komitmen pimpinan rumah sakit dalam mendukung staf seperti waktu kerja para staf, pendidikan, metode yang aman untuk melaporkan masalah dan hal lainnya untuk menyelesaikan masalah keselamatan.
  - e) identifikasi dan mengenali masalah akibat perilaku yang tidak diinginkan (perilaku sembrono).
  - f) evaluasi budaya secara berkala dengan metode seperti kelompok fokus diskusi (FGD), wawancara dengan staf, dan analisis data.
  - g) mendorong kerja sama dan membangun sistem, dalam mengembangkan budaya perilaku yang aman.
  - h) menanggapi perilaku yang tidak diinginkan pada semua staf pada semua jenjang di rumah sakit, termasuk manajemen, staf administrasi, staf klinis dan nonklinis, dokter praktisi mandiri, representasi pemilik dan anggota Dewan pengawas
- Perilaku yang tidak mendukung budaya keselamatan di antaranya adalah: perilaku yang tidak layak seperti katakata atau bahasa tubuh yang merendahkan atau menyinggung perasaan sesama staf, misalnya mengumpat dan memaki,

perilaku yang mengganggu, bentuk tindakan verbal atau nonverbal yang membahayakan atau mengintimidasi staf lain, perilaku yang melecehkan (*harassment*) terkait dengan ras, agama, dan suku termasuk gender serta pelecehan seksual.

Seluruh pemangku kepentingan di rumah sakit bertanggungjawab mewujudkan budaya keselamatan dengan berbagai cara.

Saat ini di rumah sakit masih terdapat budaya menyalahkan orang lain ketika terjadi suatu kesalahan (*blaming culture*), yang akhirnya menghambat budaya keselamatan sehingga pimpinan rumah sakit harus menerapkan perlakuan yang adil (*just culture*) ketika terjadi kesalahan, dimana ada saatnya staf tidak disalahkan ketika terjadi kesalahan, misalnya pada kondisi:

- a) komunikasi yang kurang baik antara pasien dan staf.
- b) perlu pengambilan keputusan secara cepat.
- c) kekurangan staf dalam pelayanan pasien.

Di sisi lain terdapat kesalahan yang dapat diminta pertanggungjawabannya ketika staf dengan sengaja melakukan perilaku yang tidak diinginkan (*perilaku sembrono*) misalnya:

- a) tidak mau melakukan kebersihan tangan.
- b) tidak mau melakukan *time-out* (jeda) sebelum operasi.
- c) tidak mau memberi tanda pada lokasi pembedahan.

Rumah sakit harus meminta pertanggungjawaban perilaku yang tidak diinginkan (*perilaku sembrono*) dan tidak mentoleransinya.

Pertanggungjawaban dibedakan atas:

- a) kesalahan manusia (*human error*) adalah tindakan yang tidak disengaja yaitu melakukan kegiatan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan.
- b) perilaku berisiko (*risk behaviour*) adalah perilaku yang dapat meningkatkan risiko (misalnya, mengambil langkah pada suatu proses layanan tanpa berkonsultasi dengan atasan atau tim kerja lainnya yang dapat menimbulkan risiko).
- c) perilaku sembrono (*reckless behavior*) adalah perilaku yang secara sengaja mengabaikan risiko yang substansial dan tidak dapat dibenarkan.

### 3) Elemen Penilaian TKRS 13

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Pimpinan rumah sakit menetapkan program budaya keselamatan yang mencakup poin a) sampai dengan h) dalam maksud dan tujuan serta mendukung penerapannya secara akuntabel dan transparan.	R	Penetapan program budaya keselamatan yang mencakup poin a) sampai dengan h) dalam maksud dan tujuan (lihat PMKP 10).	10 5 0
	D	Bukti laporan pelaksanaan program budaya keselamatan	
b) Pimpinan rumah sakit menyelenggarakan pendidikan dan menyediakan informasi (kepuustakaan dan laporan) terkait budaya keselamatan bagi semua staf yang bekerja di rumah sakit.	D	1. Bukti pelaksanaan pendidikan tentang budaya keselamatan bagi semua staf yang bekerja di rumah sakit 2. Bukti penyediaan informasi (kepuustakaan) 3. Bukti laporan perilaku yang tidak diinginkan terkait budaya keselamatan yang dilakukan oleh staf.	10 5 0
	W	Staf rumah sakit	
c) Pimpinan rumah sakit menyediakan sumber daya untuk mendukung dan mendorong budaya keselamatan di rumah sakit.	D	Bukti penyediaan sumber daya untuk budaya keselamatan dirumah sakit.	10 5 0
	O	Observasi ketersediaan sumber daya	
d) Pimpinan rumah sakit mengembangkan sistem yang rahasia, sederhana dan mudah diakses bagi staf untuk mengidentifikasi dan melaporkan perilaku yang tidak diinginkan dan menindaklanjutinya.	D	Bukti tindak lanjut jika ada pelaporan perilaku yang tidak diinginkan.	10 5 0
	O	Observasi adanya sistem pelaporan yang bersifat rahasia, sederhana dan mudah diakses bagi staf untuk mengidentifikasi dan melaporkan perilaku yang tidak diinginkan.	
e) Pimpinan rumah sakit melakukan pengukuran untuk mengevaluasi dan	D	1. Bukti pengukuran budaya keselamatan di rumah	10 5 0
	W	- Pimpinan Rumah sakit - Komite Etik	

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
memantau budaya keselamatan di rumah sakit serta hasil yang diperoleh digunakan untuk perbaikan penerapannya di rumah sakit.		sakit terkait perilaku yang tidak diinginkan) 2. Bukti laporan hasil pengukuran budaya keselamatan 3. Bukti tindak lanjut hasil pengukuran budaya keselamatan untuk menyusun Program Budaya Keselamatan.	
f) Pimpinan rumah sakit menerapkan budaya adil ( <i>just culture</i> ) terhadap staf yang terkait laporan budaya keselamatan tersebut.	D W	Bukti penerapan budaya adil terhadap staf jika terdapat laporan budaya keselamatan. Pimpinan bagian SDM	10 5 0

**k. Manajemen Risiko**

**1) Standar TKRS 14**

Program manajemen risiko yang terintegrasi digunakan untuk mencegah terjadinya cedera dan kerugian di rumah sakit.

**2) Maksud dan Tujuan TKRS 14**

Manajemen risiko adalah proses yang proaktif dan berkesinambungan meliputi identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, informasi komunikasi, pemantauan, dan pelaporan risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya. Tujuan penerapan manajemen risiko untuk mencegah terjadinya cedera dan kerugian di rumah sakit. Rumah sakit perlu menerapkan manajemen risiko dan rencana penanganan risiko untuk memitigasi dan mengurangi risiko bahaya yang ada atau mungkin terjadi.

Beberapa kategori risiko yang harus diidentifikasi meliputi namun tidak terbatas pada risiko:

- a) Operasional adalah risiko yang terjadi saat rumah sakit memberikan pelayanan kepada pasien baik klinis maupun non klinis.

Risiko klinis yaitu risiko operasional yang terkait dengan pelayanan kepada pasien (keselamatan pasien) meliputi risiko

yang berhubungan dengan perawatan klinis dan pelayanan penunjang seperti kesalahan diagnostik, bedah atau pengobatan.

Risiko non klinis yang juga termasuk risiko operasional adalah risiko PPI (terkait pengendalian dan pencegahan infeksi misalnya sterilisasi, laundry, gizi, kamar jenazah dan lain-lainnya), risiko MFK (terkait dengan fasilitas dan lingkungan, seperti kondisi bangunan yang membahayakan, risiko yang terkait dengan ketersediaan sumber air dan listrik, dan lain lain. Unit klinis maupun non klinis dapat memiliki risiko yang lain sesuai dengan proses bisnis/kegiatan yang dilakukan di unitnya. Misalnya unit humas dapat mengidentifikasi risiko reputasi dan risiko keuangan; Risiko keuangan; risiko kepatuhan (terhadap hukum dan peraturan yang berlaku);

- b) Risiko reputasi (citra rumah sakit yang dirasakan oleh masyarakat);
- c) Risiko strategis (terkait dengan rencana strategis termasuk tujuan strategis rumah sakit); dan
- d) Risiko kepatuhan terhadap hukum dan regulasi.

Proses manajemen risiko yang diterapkan di rumah sakit meliputi:

- a) Komunikasi dan konsultasi.
- b) Menetapkan konteks.
- c) Identifikasi risiko sesuai kategori risiko pada poin a) - e)
- d) Analisis risiko.
- e) Evaluasi risiko.
- f) Penanganan risiko.
- g) Pemantauan risiko.

Program manajemen risiko rumah sakit harus disusun setiap tahun berdasarkan daftar risiko yang diprioritaskan dalam profil risiko meliputi:

- a) Proses manajemen risiko
- b) Integrasi manajemen risiko di rumah sakit.
- c) Pelaporan kegiatan program manajemen risiko
- d) Pengelolaan klaim tuntutan yang dapat menyebabkan tuntutan

### 3) Elemen Penilaian TKRS 14

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Pimpinan rumah sakit berpartisipasi dan menetapkan program manajemen risiko tingkat rumah sakit meliputi poin a) sampai dengan d) dalam maksud dan tujuan.	R	Program manajemen risiko meliputi a)-d) dalam maksud dan tujuan.	10 - 0
b) Pimpinan rumah sakit memantau penyusunan daftar risiko yang diprioritaskan menjadi profil risiko di tingkat rumah sakit	D	1. Bukti rapat penyusunan daftar risiko dihadiri pimpinan rumah sakit 2. Bukti daftar risiko, dan profil risiko rumah sakit.	10 5 0

#### 1. Program Penelitian Bersubjek Manusia Di Rumah Sakit

##### 1) Standar TKRS 15

Pimpinan rumah sakit bertanggung jawab terhadap mutu dan keamanan dalam program penelitian bersubjek manusia.

##### 2) Maksud dan Tujuan TKRS 15

Penelitian bersubjek manusia merupakan sebuah proses yang kompleks dan signifikan bagi rumah sakit. Direktur menetapkan penanggung jawab penelitian di rumah sakit untuk melakukan pemantauan proses penelitian di rumah sakit (mis. Komite penelitian). Pimpinan rumah sakit harus memiliki komitmen yang diperlukan untuk menjalankan penelitian dan pada saat yang bersamaan melindungi pasien yang telah setuju untuk mengikuti proses pengobatan dan atau diagnostik dalam penelitian. Komitmen pemimpin unit terhadap penelitian dengan subjek manusia tidak terpisah dari komitmen mereka terhadap perawatan pasien-komitmen terintegrasi di semua tingkatan. Dengan demikian, pertimbangan etis, komunikasi yang baik, pemimpin unit dan layanan yang bertanggung jawab, kepatuhan terhadap peraturan, dan sumber daya keuangan dan non-keuangan merupakan komponen dari komitmen ini. Pimpinan rumah sakit mengakui kewajiban untuk melindungi pasien terlepas dari sponsor penelitian.

### 3) Elemen Penilaian TKRS 15

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Pimpinan rumah sakit menetapkan penanggung jawab program penelitian di dalam rumah sakit yang memastikan semua proses telah sesuai dengan kode etik penelitian dan persyaratan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.	R	1. Penetapan penanggung jawab program penelitian	10 - 0
		2. Penetapan kode etik penelitian dan persyaratan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.	TDD
	D	Bukti pelaksanaan penelitian sesuai kode etik dan persyaratan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.	
	W	Penanggungjawab penelitian	
b) Terdapat proses untuk penyelesaian konflik kepentingan (finansial dan non finansial) yang terjadi akibat penelitian di rumah sakit.	R	Regulasi proses penyelesaian konflik kepentingan.	10 5 0
	D	Bukti penyelesaian konflik kepentingan.	TDD
c) Pimpinan rumah sakit telah mengidentifikasi fasilitas dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan penelitian, termasuk di dalamnya kompetensi sumber daya yang akan berpartisipasi di dalam penelitian sebagai pimpinan dan anggota tim peneliti	R	Penetapan ketua dan anggota tim peneliti berdasarkan kompetensinya.	10 5 0
	D	Bukti daftar fasilitas dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan penelitian	TDD
d) Terdapat proses yang memastikan bahwa seluruh pasien yang ikut di dalam penelitian telah melalui proses persetujuan tertulis (informed consent) untuk melakukan penelitian, tanpa adanya paksaan untuk mengikuti penelitian dan telah mendapatkan informasi mengenai lamanya penelitian, prosedur yang harus dilalui,	D	Bukti formulir yang telah diisi oleh pasien (informed consent) dan telah diberikan informasi lengkap sesuai ketentuan sebelum memberikan persetujuan untuk terlibat dalam penelitian.	10 5 0
	W	- Pasien - Komite etik	TDD

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
siapa yang dapat dikontak selama penelitian berlangsung, manfaat, potensial risiko serta alternatif pengobatan lainnya			
e) Apabila penelitian dilakukan oleh pihak ketiga (kontrak), maka pimpinan rumah sakit memastikan bahwa pihak ketiga tersebut bertanggung jawab dalam pemantauan dan evaluasi dari mutu, keamanan dan etika dalam penelitian	D	1. Bukti kontrak jika penelitian dilakukan pihak ketiga 2. Bukti dalam kontrak memuat kewajiban pihak ketiga untuk bertanggung jawab dalam pemantauan dan evaluasi dari mutu, keamanan dan etika dalam penelitian	10 5 0 TDD
f) Penanggung jawab penelitian melakukan kajian dan evaluasi terhadap seluruh penelitian yang dilakukan di rumah sakit setidaknya 1 (satu) tahun sekali.	D  W	1. Bukti kajian dan evaluasi terhadap seluruh penelitian yang dilakukan di rumah sakit setidaknya 1 (satu) tahun sekali. 2. Bukti hasil kajian ditandatangani oleh Penanggung Jawab Penelitian.  Komite/Penanggung jawab penelitian	10 5 0 TDD
g) Seluruh kegiatan penelitian merupakan bagian dari program mutu rumah sakit dan dilakukan pemantauan serta evaluasinya secara berkala sesuai ketentuan rumah sakit.	R  D  W	Program Mutu yang mencantumkan kegiatan monitoring dan evaluasi penelitian (lihat PMKP 1 EP c)  Bukti pemantauan dan evaluasi proses penelitian secara berkala sesuai ketentuan rumah sakit.  Komite/ Penanggung jawab Penelitian	10 5 0 TDD

## 2. Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS)

### Gambaran Umum

Rumah sakit membutuhkan staf yang memiliki keterampilan dan kualifikasi untuk mencapai misinya dan memenuhi kebutuhan pasien. Para pimpinan rumah sakit mengidentifikasi jumlah dan jenis staf yang dibutuhkan berdasarkan rekomendasi dari unit. Perekrutan, evaluasi, dan pengangkatan staf dilakukan melalui proses yang efisien, dan seragam. Di samping itu perlu dilakukan kredensial kepada tenaga medis, tenaga perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, karena mereka secara langsung terlibat dalam proses pelayanan klinis.

Orientasi terhadap rumah sakit, dan orientasi terhadap tugas pekerjaan staf merupakan suatu proses yang penting. Rumah sakit menyelenggarakan program kesehatan dan keselamatan staf untuk memastikan kondisi kerja yang aman, kesehatan fisik dan mental, produktivitas, kepuasan kerja. Program ini bersifat dinamis, proaktif, dan mencakup hal-hal yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan staf seperti pemeriksaan kesehatan kerja saat rekrutmen, pengendalian pajanan kerja yang berbahaya, vaksinasi/imunisasi, cara penanganan pasien yang aman, staf dan kondisi-kondisi umum terkait kerja.

Fokus pada standar ini adalah:

- a. Perencanaan dan pengelolaan staf;
- b. Pendidikan dan pelatihan;
- c. Kesehatan dan keselamatan kerja staf;
- d. Tenaga medis;
- e. Tenaga keperawatan; dan
- f. Tenaga kesehatan lain.

**a. Perencanaan dan pengelolaan staf**

**1) Standar KPS 1**

Kepala unit merencanakan dan menetapkan persyaratan pendidikan, keterampilan, pengetahuan, dan persyaratan lainnya bagi semua staf di unitnya sesuai kebutuhan pasien.

**2) Maksud dan Tujuan KPS 1**

Kepala unit menetapkan persyaratan pendidikan, kompetensi dan pengalaman setiap staf di unitnya untuk memberikan asuhan kepada pasien. Kepala unit mempertimbangkan faktor berikut ini untuk menghitung kebutuhan staf:

- a) Misi rumah sakit.

- b) Populasi pasien yang dilayani dan kompleksitas serta kebutuhan pasien.
  - c) Layanan diagnostik dan klinis yang disediakan rumah sakit.
  - d) Jumlah pasien rawat inap dan rawat jalan.
  - e) Peralatan medis yang digunakan untuk pelayanan pasien.
- Rumah sakit mematuhi peraturan dan perundang-undangan tentang syarat pendidikan, keterampilan atau persyaratan lainnya yang dibutuhkan staf.

Perencanaan kebutuhan staf disusun secara kolaboratif oleh kepala unit dengan mengidentifikasi jumlah, jenis, dan kualifikasi staf yang dibutuhkan. Perencanaan tersebut ditinjau secara berkelanjutan dan diperbarui sesuai kebutuhan.

Proses perencanaan menggunakan metode-metode yang diakui sesuai peraturan perundang-undangan. Perencanaan kebutuhan mempertimbangkan hal-hal dibawah ini:

- a) Terjadi peningkatan jumlah pasien atau kekurangan staf di satu unit sehingga dibutuhkan rotasi staf dari satu unit ke unit lain.
- b) Pertimbangan permintaan staf untuk rotasi tugas berdasarkan nilai-nilai budaya atau agama dan kepercayaan.
- c) Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan.
- d) Perencanaan staf, dipantau secara berkala dan diperbarui sesuai kebutuhan

### 3) Elemen Penilaian KPS 1

Elemen Penilaian		Kelengkapan Bukti	Skoring
a) Direktur telah menetapkan regulasi terkait Kualifikasi Pendidikan dan staf meliputi poin a - f pada gambaran umum.	R	Penetapan Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia yang meliputi point a) - f) pada gambaran umum.	10 - 0
b) Kepala unit telah merencanakan dan menetapkan persyaratan pendidikan, kompetensi dan pengalaman staf di unitnya sesuai peraturan dan perundang-undangan.	R	Penetapan persyaratan pendidikan, kompetensi dan pengalaman staf sesuai peraturan dan perundang-undangan. (lihat TKRS 9)	10 5 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
	D	Bukti perencanaan SDM di unit yang dilaksanakan secara kolaboratif, meliputi persyaratan pendidikan, kompetensi, dan pengalaman staf. (Lihat TKRS 9)	
c) Kebutuhan staf telah direncanakan sesuai poin a)-e) dalam maksud dan tujuan.	D	Bukti perencanaan SDM sesuai poin a)-e) dalam maksud dan tujuan	10 5 0
d) Perencanaan staf meliputi penghitungan jumlah, jenis, dan kualifikasi staf menggunakan metode yang diakui sesuai peraturan perundang-undangan.	D	Bukti perencanaan Staf meliputi penghitungan jumlah, jenis, dan kualifikasi staf menggunakan metode yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan.	10 5 0
e) Perencanaan staf termasuk membahas penugasan dan rotasi/alih fungsi staf.	D	Bukti perencanaan staf termasuk membahas penugasan dan rotasi/alih fungsi staf.	10 5 0
f) Efektivitas perencanaan staf dipantau secara berkelanjutan dan diperbarui sesuai kebutuhan.	D	Bukti pemantauan efektivitas perencanaan staf secara berkelanjutan dan perbarui sesuai kebutuhan.	10 5 0

#### 4) Standar KPS 2

Tanggung jawab tiap staf dituangkan dalam uraian tugas.

#### 5) Maksud dan Tujuan KPS 2

Setiap staf yang bekerja di rumah sakit harus mempunyai uraian tugas. Pelaksanaan tugas, orientasi, dan evaluasi kinerja staf didasarkan pada uraian tugasnya.

Uraian tugas juga dibutuhkan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan jika:

- a) Tenaga medis dan tenaga kesehatan ditugaskan di bidang manajerial, misalnya kepala bidang, kepala unit.
- b) Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melakukan dua tugas yaitu di bidang manajerial dan di bidang klinis, misalnya dokter spesialis bedah melakukan tugas manajerialnya sebagai kepala kamar operasi maka harus mempunyai uraian tugas sedangkan tugas klinisnya

sebagai dokter spesialis bedah harus mempunyai Surat Penugasan Klinis (SPK) dan Rincian Kewenangan Klinis (RKK).

- c) Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang sedang mengikuti pendidikan dan bekerja dibawah supervisi, maka program pendidikan menentukan batasan kewenangan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dikerjakan sesuai dengan tingkat pendidikannya.
- d) Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diizinkan untuk memberikan pelayanan sementara di rumah sakit; misalnya, perawat paruh waktu yang membantu dokter di poliklinik.

Uraian tugas untuk standar ini berlaku bagi semua staf baik staf purnawaktu, staf paruh waktu, tenaga sukarela, atau sementara.

**6) Elemen Penilaian KPS 2**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Setiap staf telah memiliki uraian tugas sesuai dengan tugas yang diberikan.	D	Bukti uraian tugas staf sesuai dengan tugas yang diberikan.	10
	W	Staf terkait	0
b) Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diidentifikasi dalam a) hingga d) dalam maksud dan tujuan, memiliki uraian tugas yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.	D	Bukti uraian tugas bagi Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diidentifikasi dalam a) hingga d) dalam maksud dan tujuan.	10
	W	Tenaga medis dan tenaga kesehatan terkait	0

**7) Standar KPS 3**

Rumah sakit menyusun dan menerapkan proses rekrutmen, evaluasi, dan pengangkatan staf serta prosedur-prosedur terkait lainnya.

**8) Maksud dan Tujuan KPS 3**

Rumah sakit menetapkan proses yang terpusat, efisien dan terkoordinasi, agar terlaksana proses yang seragam mencakup:

- a) Rekrutmen staf sesuai kebutuhan rumah sakit.
- b) Evaluasi kompetensi kandidat calon staf.
- c) Pengangkatan staf baru.

Kepala unit berpartisipasi merekomendasikan jumlah dan kualifikasi staf serta jabatan nonklinis yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan pada pasien, pendidikan, penelitian ataupun tanggung jawab lainnya.

**9) Elemen Penilaian KPS 3**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit telah menetapkan regulasi terkait proses rekrutmen, evaluasi kompetensi kandidat calon staf dan mekanisme pengangkatan staf di rumah sakit.	R	Penetapan proses rekrutmen, evaluasi kompetensi kandidat calon staf dan mekanisme pengangkatan staf di rumah sakit.	10 - 0
b) Rumah sakit telah menerapkan proses meliputi poin a) – c) dimaksud dan tujuan secara seragam.	D	Bukti penerapan proses rekrutmen dan evaluasi meliputi poin a) – c) dimaksud dan tujuan.	10 5 0

**10) Standar KPS 4**

Rumah sakit menetapkan proses untuk memastikan bahwa kompetensi Profesional Pemberi Asuhan (PPA) sesuai dengan persyaratan jabatan atau tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit.

**11) Maksud dan Tujuan KPS 4**

a) Staf yang direkrut rumah sakit melalui proses untuk menyesuaikan dengan persyaratan jabatan/posisi staf. Untuk para PPA, proses tersebut meliputi penilaian kompetensi awal untuk memastikan apakah PPA dapat melakukan tanggung jawab sesuai uraian tugasnya. Penilaian dilakukan sebelum atau saat mulai bertugas. Rumah sakit dapat menetapkan kontrak kerja sebagai masa percobaan untuk mengawasi dan mengevaluasi PPA tersebut. Ada proses untuk memastikan bahwa PPA yang memberikan pelayanan berisiko tinggi atau perawatan bagi pasien berisiko tinggi dievaluasi pada saat mereka mulai memberikan perawatan, sebelum masa percobaan atau orientasi selesai. Penilaian kompetensi awal dilakukan oleh unit di mana PPA tersebut ditugaskan

- b) Penilaian kompetensi yang diinginkan juga mencakup penilaian kemampuan PPA untuk mengoperasikan alat medis, alarm klinis, dan mengawasi pengelolaan obat-obatan yang sesuai dengan area tempat ia akan bekerja (misalnya, PPA yang bekerja di unit perawatan intensif harus dapat mengoperasikan ventilator pompa infus, dan lain-lainnya, dan sedangkan PPA yang bekerja di unit obstetri harus dapat menggunakan alat pemantauan janin).
- c) Rumah sakit menetapkan proses evaluasi kemampuan PPA dan frekuensi evaluasi secara berkesinambungan.

Penilaian yang berkesinambungan dapat digunakan untuk menentukan rencana pelatihan sesuai kebutuhan, kemampuan staf untuk memikul tanggung jawab baru atau untuk melakukan perubahan tanggung jawab dari PPA tersebut. Sekurang-kurangnya terdapat satu penilaian terkait uraian tugas tiap PPA yang didokumentasikan setiap tahunnya.

#### 12) Elemen Penilaian KPS 4

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit telah menetapkan dan menerapkan proses untuk menyesuaikan kompetensi PPA dengan kebutuhan pasien.	R	Penetapan kompetensi PPA (SPK dan RKK) sesuai dengan kebutuhan pasien.	10 5 0
	D	Bukti penerapan proses untuk menyesuaikan kompetensi PPA dengan kebutuhan pasien.	
b) Para PPA baru dievaluasi pada saat mulai bekerja oleh kepala unit di mana PPA tersebut ditugaskan.	D	Bukti evaluasi awal PPA baru (yang terakhir di rekrut) pada saat mulai bekerja oleh kepala unit di mana PPA tersebut ditugaskan.	10 5 0
c) Terdapat setidaknya satu atau lebih evaluasi yang didokumentasikan untuk tiap PPA sesuai uraian tugas setiap tahunnya atau sesuai ketentuan rumah sakit.	D	Bukti evaluasi tiap PPA sesuai uraian tugas setiap tahunnya atau sesuai ketentuan rumah sakit.	10 5 0

**13) Standar KPS 5**

Rumah sakit menetapkan proses untuk memastikan bahwa kompetensi staf non klinis sesuai dengan persyaratan jabatan/posisinya untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit.

**14) Maksud dan Tujuan KPS 5**

Rumah sakit mengidentifikasi dan mencari staf yang memenuhi persyaratan jabatan/posisi non klinis. Staf non klinis diberikan orientasi untuk memastikan bahwa staf tersebut melakukan tanggung jawabnya sesuai uraian tugasnya. Rumah Sakit melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kompetensi secara terus menerus pada jabatan/posisi tersebut.

**15) Elemen Penilaian KPS 5**

Elemen Penilaian		Kelengkapan Bukti	Skoring
a) Rumah sakit telah menetapkan dan menerapkan proses untuk menyesuaikan kompetensi staf non klinis dengan persyaratan jabatan/posisi.	R	Penetapan kompetensi staf non klinis dengan persyaratan jabatan/posisi.	10 5 0
	D	Bukti penerapan proses untuk menyesuaikan kompetensi staf non klinis dengan persyaratan jabatan/posisi	
b) Staf non klinis yang baru dinilai kinerjanya pada saat akan memulai pekerjaannya oleh kepala unit di mana staf tersebut ditugaskan.	D	Bukti penilaian awal kinerja staf non klinis baru (yang terakhir di rekrut) pada saat akan memulai pekerjaannya oleh kepala unit di mana staf tersebut ditugaskan.	10 5 0
c) Terdapat setidaknya satu atau lebih evaluasi yang didokumentasikan untuk tiap staf non klinis sesuai uraian tugas setiap tahunnya atau sesuai ketentuan rumah sakit.	D	Bukti evaluasi untuk tiap staf non klinis sesuai uraian tugas dan tanggung jawab setiap tahunnya atau sesuai ketentuan rumah sakit.	10 5 0

**16) Standar KPS 6**

Terdapat informasi kepegawaian yang terdokumentasi dalam file kepegawaian setiap staf.

**17) Maksud dan Tujuan KPS 6**

File kepegawaian yang terkini berisikan dokumentasi setiap staf rumah sakit yang mengandung informasi sensitif yang harus dijaga kerahasiaannya. File kepegawaian memuat:

- a) Pendidikan, kualifikasi, keterampilan, dan kompetensi staf.
- b) Bukti orientasi.
- c) Uraian tugas staf.
- d) Riwayat pekerjaan staf.
- e) Penilaian kinerja staf.
- f) Salinan sertifikat pelatihan di dalam maupun di luar rumah sakit yang telah diikuti.
- g) Informasi kesehatan yang dipersyaratkan, seperti vaksinasi/ imunisasi, hasil *medical check up*.

File kepegawaian tersebut distandarisasi dan terus diperbarui sesuai dengan kebijakan rumah sakit.

#### 18) Elemen Penilaian KPS 6

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) File kepegawaian staf distandardisasi dan dipelihara serta dijaga kerahasiaannya sesuai dengan kebijakan rumah sakit.	D	File kepegawaian staf distandardisasi dan dipelihara serta dijaga kerahasiaannya sesuai dengan kebijakan rumah sakit.	10 5 0
b) File kepegawaian mencakup poin a) – g) sesuai maksud dan tujuan.	D	Bukti file kepegawaian mencakup poin a)-g) sesuai maksud dan tujuan.	10 5 0

#### 19) Standar KPS 7

Semua staf diberikan orientasi mengenai rumah sakit dan unit tempat mereka ditugaskan dan tanggung jawab pekerjaannya pada saat pengangkatan staf.

#### 20) Maksud dan Tujuan KPS 7

Keputusan pengangkatan staf melalui sejumlah tahapan. Pemahaman terhadap rumah sakit secara keseluruhan dan tanggung jawab klinis maupun non klinis berperan dalam tercapainya misi rumah sakit. Hal ini dapat dicapai melalui orientasi kepada staf.

Orientasi umum meliputi informasi tentang rumah sakit, program mutu dan keselamatan pasien, serta program pencegahan dan pengendalian infeksi.

Orientasi khusus meliputi tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pekerjaannya. Hasil orientasi ini dicatat dalam file kepegawaian. Staf paruh waktu, sukarelawan, dan mahasiswa atau trainee juga diberikan orientasi umum dan orientasi khusus

## 21) Elemen Penilaian KPS 7

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit telah menetapkan regulasi tentang orientasi bagi staf baru di rumah sakit.	R	Penetapan orientasi umum dan orientasi khusus bagi staf (sumber manusia kesehatan rumah sakit) baru.	10 - 0
b) Tenaga medis dan tenaga kesehatan baru telah diberikan orientasi umum dan orientasi khusus sesuai.	D  W	Bukti orientasi umum dan orientasi khusus untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan baru.  - Tenaga medis - Tenaga kesehatan	10 5 0
c) Staf non klinis baru telah diberikan orientasi umum dan orientasi khusus.	D  W	Bukti orientasi umum dan khusus untuk staf non klinis baru (sesuai dengan perundang-undangan).  Staf non klinis	10 5 0
d) Tenaga kontrak, paruh waktu, mahasiswa atau <i>trainee</i> dan sukarelawan telah diberikan orientasi umum dan orientasi khusus (jika ada).	D  W	Bukti orientasi umum dan orientasi khusus untuk tenaga kontrak, paruh waktu, mahasiswa atau trainee dan sukarelawan.  Tenaga kontrak, paruh waktu, mahasiswa atau trainee dan sukarelawan.	10 5 0 TDD

### b. Pendidikan dan pelatihan

#### 1) Standar KPS 8

Tiap staf diberikan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk mendukung atau meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya.

#### 2) Maksud dan Tujuan KPS 8

Rumah sakit mengumpulkan data dari berbagai sumber dalam penyusunan Program pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan pasien dan/atau memenuhi persyaratan pendidikan berkelanjutan. Sumber informasi untuk menentukan kebutuhan pendidikan staf mencakup:

- a) Hasil kegiatan pengukuran data mutu dan keselamatan pasien.
- b) Hasil analisis laporan insiden keselamatan pasien.
- c) Hasil survei budaya keselamatan pasien.
- d) Hasil pemantauan program manajemen fasilitas dan keselamatan.
- e) Pengenalan teknologi termasuk penambahan peralatan medis baru, keterampilan dan pengetahuan baru yang diperoleh dari penilaian kinerja.
- f) Prosedur klinis baru.
- g) Rencana untuk menyediakan layanan baru di masa yang akan datang.
- h) Kebutuhan dan usulan dari setiap unit.

Rumah sakit memiliki suatu proses untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk merencanakan program pendidikan dan pelatihan staf. Selain itu, rumah sakit menentukan staf mana yang diharuskan untuk mendapatkan pendidikan berkelanjutan untuk menjaga kemampuan mereka dan bagaimana pendidikan staf tersebut akan dipantau dan didokumentasikan.

Pimpinan rumah sakit meningkatkan dan mempertahankan kinerja staf dengan mendukung program pendidikan dan pelatihan termasuk menyediakan sarana prasarana termasuk peralatan, ruangan, tenaga pengajar, dan waktu.

Program pendidikan dan pelatihan dibuat setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan pasien dan/atau memenuhi persyaratan pendidikan berkelanjutan misalnya tenaga medis diberikan pelatihan PPI, perkembangan praktik medis, atau peralatan medis baru. Hasil pendidikan dan pelatihan staf didokumentasikan dalam file kepegawaian. Ketersediaan teknologi dan informasi ilmiah yang aktual tersedia untuk mendukung pendidikan dan pelatihan disediakan di satu atau

beberapa lokasi yang yang tersebar di rumah sakit. Pelatihan diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu pelayanan pasien.

### 3) Elemen penilaian KPS 8

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit telah mengidentifikasi kebutuhan pendidikan staf berdasarkan sumber berbagai informasi, mencakup a) - h) dalam maksud dan tujuan.	D	Bukti hasil identifikasi kebutuhan pendidikan staf berdasarkan sumber berbagai informasi, mencakup a) - h) dalam maksud dan tujuan	10 5 0
b) Program pendidikan dan pelatihan telah disusun berdasarkan hasil identifikasi sumber informasi pada EP 1.	R	Penetapan program pendidikan dan pelatihan yang telah disusun berdasarkan hasil identifikasi sumber informasi pada EP 1.	10 0
c) Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan diberikan kepada staf rumah sakit baik internal maupun eksternal.	D W	Bukti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan diberikan kepada staf rumah sakit baik internal maupun eksternal. Staf rumah sakit	10 5 0
d) Rumah sakit telah menyediakan waktu, anggaran, sarana dan prasarana yang memadai bagi semua staf untuk mendapat kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan.	D O	Bukti rumah sakit telah menyediakan waktu, anggaran, sarana dan prasarana yang memadai bagi semua staf untuk mendapat kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan. Sarana dan prasarana pendidikan	10 5 0

### 4) Standar KPS 8.1

Staf yang memberikan asuhan pasien dan staf yang ditentukan rumah sakit dilatih dan dapat mendemonstrasikan teknik resusitasi jantung paru dengan benar.

### 5) Maksud dan Tujuan KPS 8.1

Semua staf yang merawat pasien, termasuk dokter dan staf lain yang ditentukan rumah sakit telah diberikan pelatihan teknik resusitasi dasar. Rumah sakit menentukan pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) atau bantuan hidup tingkat lanjut untuk setiap staf, sesuai dengan tugas dan perannya di rumah sakit. Misalnya rumah sakit menentukan semua staf yang merawat

pasien di unit gawat darurat, di unit perawatan intensif, semua staf yang akan melaksanakan dan memantau prosedur sedasi prosedural serta tim kode biru (code blue) harus mendapatkan pelatihan sampai bantuan hidup tingkat lanjut. Rumah sakit juga menentukan bahwa staf lain yang tidak merawat pasien, seperti pekarya atau staf registrasi, harus mendapatkan pelatihan bantuan hidup dasar.

Tingkat pelatihan bagi staf tersebut harus diulang berdasarkan persyaratan dan/atau jangka waktu yang diidentifikasi oleh program pelatihan yang diakui, atau setiap 2 (dua) tahun jika tidak menggunakan program pelatihan yang diakui. Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa tiap anggota staf yang menghadiri pelatihan benarbenar memenuhi tingkat kompetensi yang diinginkan.

**6) Elemen Penilaian KPS 8.1**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit telah menetapkan pelatihan teknik resusitasi jantung paru tingkat dasar (BHD) pada seluruh staf dan bantuan hidup tingkat lanjut bagi staf yang ditentukan oleh rumah sakit.	R	Penetapan pelatihan teknik resusitasi jantung paru tingkat dasar (BHD) pada seluruh staf dan bantuan hidup tingkat lanjut bagi staf yang ditentukan oleh rumah sakit.	10 - 0
b) Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa staf yang mengikuti pelatihan BHD atau bantuan hidup tingkat lanjut telah lulus pelatihan tersebut.	D  S	Bukti staf yang mengikuti pelatihan BHD atau bantuan hidup tingkat lanjut telah lulus pelatihan tersebut.  Resusitasi jantung paru tingkat dasar (BHD) dan tingkat lanjut (BHL).	10 5 0
c) Tingkat pelatihan yang ditentukan untuk tiap staf harus diulang berdasarkan persyaratan dan/atau jangka waktu yang ditetapkan oleh program pelatihan yang diakui, atau setiap 2 (dua) tahun jika	D	Bukti pelaksanaan pelatihan setiap 2 (dua) tahun atau sesuai program pelatihan.	10 5 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
tidak menggunakan program pelatihan yang diakui.			

**c. Kesehatan dan keselamatan kerja staf**

**1) Standar KPS 9**

Rumah sakit menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan keselamatan staf.

**2) Maksud dan Tujuan KPS 9**

Staf rumah sakit mempunyai risiko terpapar infeksi karena pekerjaannya yang berhubungan baik secara langsung dan maupun tidak langsung dengan pasien. Pelayanan kesehatan dan keselamatan staf merupakan hal penting untuk menjaga kesehatan fisik, kesehatan mental, kepuasan, produktivitas, dan keselamatan staf dalam bekerja. Karena hubungan staf dengan pasien dan kontak dengan bahan infeksius maka banyak petugas kesehatan berisiko terpapar penularan infeksi. Identifikasi sumber infeksi berdasar atas epidemiologi sangat penting untuk menemukan staf yang berisiko terpapar infeksi. Pelaksanaan program pencegahan serta skrining seperti imunisasi, vaksinasi, dan profilaksis dapat menurunkan insiden infeksi penyakit menular secara signifikan.

Staf rumah sakit juga dapat mengalami kekerasan di tempat kerja. Anggapan bahwa kekerasan tidak terjadi di rumah sakit tidak sepenuhnya benar mengingat jumlah tindak kekerasan di rumah sakit semakin meningkat. Untuk itu rumah sakit diminta menyusun program pencegahan kekerasan.

Cara rumah sakit melakukan orientasi dan pelatihan staf, penyediaan lingkungan kerja yang aman, pemeliharaan peralatan dan teknologi medis, pencegahan atau pengendalian infeksi terkait perawatan kesehatan (Health care-Associated Infections), serta beberapa faktor lainnya menentukan kesehatan dan kesejahteraan staf.

Dalam pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan staf rumah sakit, maka staf harus memahami:

- a) Cara pelaporan dan mendapatkan pengobatan, menerima konseling, dan menangani cedera yang mungkin terjadi akibat tertusuk jarum suntik, terpapar penyakit menular, atau mendapat kekerasan di tempat kerja;
- b) Identifikasi risiko dan kondisi berbahaya di rumah sakit; dan
- c) Masalah kesehatan dan keselamatan lainnya.

Program kesehatan dan keselamatan staf rumah sakit tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a) Skrining kesehatan awal
- b) Tindakan-tindakan untuk mengendalikan pajanan kerja yang berbahaya, seperti pajanan terhadap obat-obatan beracun dan tingkat kebisingan yang berbahaya
- c) Pendidikan, pelatihan, dan intervensi terkait cara pemberian asuhan pasien yang aman
- d) Pendidikan, pelatihan, dan intervensi terkait pengelolaan kekerasan di tempat kerja
- e) Pendidikan, pelatihan, dan intervensi terhadap staf yang berpotensi melakukan kejadian tidak diharapkan (KTD) atau kejadian sentinel
- f) Tata laksana kondisi terkait pekerjaan yang umum dijumpai seperti cedera punggung atau cedera lain yang lebih darurat.
- g) Vaksinasi/Imunisasi pencegahan, dan pemeriksaan kesehatan berkala.
- h) Pengelolaan kesehatan mental staf, seperti pada saat kondisi kedaruratan penyakit infeksi/pandemi.

Penyusunan program mempertimbangkan masukan dari staf serta penggunaan sumber daya klinis yang ada di rumah sakit dan di masyarakat.

### 3) Elemen Penilaian KPS 9

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit telah menetapkan program kesehatan dan keselamatan staf.	R	Penetapan program kesehatan dan keselamatan staf (Lihat MFK 3 EP b)	10 - 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
b) Program kesehatan dan keselamatan staf mencakup setidaknya a) hingga h) yang tercantum dalam maksud dan tujuan.	D	Bukti pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan staf mencakup a) hingga h) yang tercantum dalam maksud dan tujuan.	10 5 0
	W	- Tim K3RS - Staf	
c) Rumah sakit mengidentifikasi penularan penyakit infeksi atau paparan yang dapat terjadi pada staf serta melakukan upaya pencegahan dengan vaksinasi.	D	Bukti berupa: 1. Hasil identifikasi staf yang terpapar penyakit infeksi. 2. Upaya pencegahan dengan vaksinasi.	10 5 0
	W	- Tim K3RS - Staf yang terpapar penyakit infeksi.	
d) Berdasar atas epidemiologi penyakit infeksi maka rumah sakit mengidentifikasi risiko staf terpapar atau tertular serta melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi.	D	Bukti berupa: 1. Hasil identifikasi risiko staf terpapar atau tertular. 2. Hasil pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi.	10 5 0
e) Rumah sakit telah melaksanakan evaluasi, konseling, dan tata laksana lebih lanjut untuk staf yang terpapar penyakit infeksi serta dikoordinasikan dengan program pencegahan dan pengendalian infeksi.	D	Bukti: 1. Pelaksanaan evaluasi 2. Konseling 3. Tata laksana lebih lanjut untuk staf yang terpapar penyakit infeksi.	10 5 0
	W	- Tim K3RS - Staf terkait	
f) Rumah sakit telah mengidentifikasi area yang berpotensi untuk terjadi tindakan kekerasan di tempat kerja ( <i>workplace violence</i> ) dan menerapkan upaya untuk mengurangi risiko tersebut.	D	Bukti: 1. Daftar area yang berpotensi untuk terjadi tindakan kekerasan di tempat kerja ( <i>workplace violence</i> ). 2. Upaya untuk mengurangi risiko.	10 5 0
	O	Area yang berisiko terjadi tindakan kekerasan di tempat kerja.	

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
g) Rumah sakit telah melaksanakan evaluasi, konseling, dan tata laksana lebih lanjut untuk staf yang mengalami cedera akibat tindakan kekerasan di tempat kerja.	D	Bukti: 1. Pelaksanaan evaluasi 2. Konseling 3. Tata laksana lebih lanjut untuk staf yang mengalami cedera akibat tindakan kekerasan di tempat kerja.	10 5 0
	W	Tim K3RS	

#### d. Tenaga medis

##### 1) Standar KPS 10

Rumah sakit menyelenggarakan proses kredensial yang seragam dan transparan bagi tenaga medis yang diberi izin memberikan asuhan kepada pasien secara mandiri.

##### 2) Standar KPS 10.1

Rumah sakit melaksanakan verifikasi terkini terhadap pendidikan, registrasi/izin, pengalaman, dan lainnya dalam proses kredensialing tenaga medis.

##### 3) Maksud dan Tujuan KPS 10 sampai KPS 10.1

Penjelasan mengenai istilah dan ekspektasi yang ditemukan dalam standar-standar ini adalah sebagai berikut:

- a) Kredensial adalah proses evaluasi (memeriksa dokumen dari pelamar), wawancara, dan ketentuan lain sesuai dengan kebutuhan rumah sakit yang dilakukan rumah sakit terhadap seorang tenaga medis untuk menentukan apakah yang bersangkutan layak diberi penugasan klinis dan kewenangan klinis untuk menjalankan asuhan/tindakan medis tertentu di lingkungan rumah sakit tersebut untuk periode tertentu. Dokumen kredensial adalah dokumen yang dikeluarkan oleh badan resmi untuk menunjukkan bukti telah dipenuhinya persyaratan seperti ijazah dari fakultas kedokteran, surat tanda registrasi, izin praktik, *fellowship*, atau bukti pendidikan dan pelatihan yang telah mendapat pengakuan dari organisasi profesi kedokteran. Dokumen dokumen ini harus diverifikasi ke sumber utama yang mengeluarkan dokumen tersebut atau

*website* verifikasi ijazah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

- b) Tenaga medis adalah semua dokter dan dokter gigi yang memberikan layanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, bedah, atau layanan medis/gigi lain kepada pasien, atau yang memberikan layanan interpretatif terkait pasien seperti patologi, radiologi, laboratorium, serta memiliki surat tanda registrasi (STR) dan surat izin praktik (SIP).
- c) Verifikasi adalah proses untuk memeriksa validitas dan kelengkapan kredensial dari sumber yang mengeluarkan kredensial.
- d) Rekredensial adalah proses kredensial ulang setiap 3 (tiga) tahun.
- e) Dokumen kredensial dan rekredensial meliputi:
  - (1) STR, SIP yang masih berlaku;
  - (2) File pelanggaran etik atau disiplin termasuk informasi dari sumber luar seperti dari MKEK dan MKDKI;
  - (3) Rekomendasi mampu secara fisik maupun mental memberikan asuhan kepada pasien tanpa supervisi dari profesi dokter yang ditentukan;
  - (4) Bila tenaga medis mengalami gangguan kesehatan, kecacatan tertentu, atau proses penuaan yang menghambat pelaksanaan kerja maka kepada yang bersangkutan dilakukan penugasan klinis ulang;
  - (5) Jika seorang anggota tenaga medis mengajukan kewenangan baru terkait pelatihan spesialisasi canggih atau subspecialisasi maka dokumen kredensial harus segera diverifikasi dari sumber yang mengeluarkan sertifikat tersebut. Keanggotaan tenaga medis mungkin tidak dapat diberikan jika rumah sakit tidak mempunyai teknologi, peralatan medis khusus untuk mendukung kewenangan klinis tertentu. Sebagai contoh, seorang nefrolog melamar untuk memberikan layanan dialisis di rumah sakit bila rumah sakit tidak memiliki pelayanan ini maka

kewenangan klinis untuk melakukan haemodialisis tidak dapat diberikan.

Pengecualian untuk KPS 10.1 EP 1, hanya untuk survei awal. Pada saat survei akreditasi awal rumah sakit diwajibkan telah menyelesaikan verifikasi untuk tenaga medis baru yang bergabung dalam 12 (dua belas) bulan menjelang survei awal. Selama 12 (dua belas) bulan setelah survei awal, rumah sakit diwajibkan untuk menyelesaikan verifikasi sumber primer untuk seluruh anggota tenaga medis lainnya. Proses ini dicapai dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan setelah survei sesuai dengan rencana yang memprioritaskan verifikasi kredensial bagi tenaga medis aktif yang memberikan pelayanan berisiko tinggi. Catatan: Pengecualian ini hanya untuk verifikasi kredensial saja. Semua kredensial anggota tenaga medis harus dikumpulkan dan ditinjau, dan kewenangan mereka diberikan.

- f) Pengangkatan/penugasan merupakan proses peninjauan kredensial awal pelamar untuk memutuskan apakah orang tersebut memenuhi syarat untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan pasien rumah sakit dan dapat didukung rumah sakit dengan staf yang kompeten dan dengan kemampuan teknis rumah sakit. Untuk pelamar pertama, informasi yang ditinjau kebanyakan berasal dari sumber luar. Individu atau mekanisme yang berperan pada peninjauan, kriteria yang digunakan untuk membuat keputusan, dan bagaimana keputusan didokumentasikan diidentifikasi dalam kebijakan rumah sakit. Kebijakan rumah sakit mengidentifikasi proses pengangkatan praktisi kesehatan mandiri untuk keperluan gawat darurat atau untuk sementara waktu. Pengangkatan dan identifikasi kewenangan untuk praktisi kesehatan tersebut tidak dibuat sampai setidaknya verifikasi izin telah dilakukan.
- g) Pengangkatan/penugasan kembali merupakan proses peninjauan dokumen anggota tenaga medis untuk verifikasi:

- (1) Perpanjangan izin;
- (2) Bahwa anggota tenaga medis tidak dikenai sanksi disipliner oleh badan perizinan dan sertifikasi;
- (3) Bahwa berkas berisi dokumentasi yang cukup untuk pencarian kewenangan atau tugas baru/peluasan di rumah sakit; dan
- (4) Anggota tenaga medis mampu secara fisik dan mental untuk memberikan perawatan dan tata laksana terhadap pasien tanpa supervisi.

Informasi untuk peninjauan ini berasal dari sumber internal maupun eksternal. Jika suatu departemen/unit layanan klinis (misalnya, pelayanan subspecialis) tidak memiliki kepala/pimpinan, rumah sakit mempunyai kebijakan untuk mengidentifikasi siapa yang melakukan peninjauan untuk para tenaga profesional di departemen/unit layanan tersebut. Berkas kredensial anggota tenaga medis harus merupakan sumber informasi yang dinamis dan ditinjau secara konstan. Sebagai contoh, ketika anggota tenaga medis mendapatkan sertifikat pencapaian yang berhubungan dengan peningkatan gelar atau pelatihan khusus lanjutan, kredensial yang baru harus segera diverifikasi dari sumber yang mengeluarkan. Demikian pula jika ada badan luar yang melakukan investigasi tentang kejadian sentinel yang berkaitan dengan anggota tenaga medis dan mengeluarkan sanksi, informasi ini harus segera digunakan untuk mengevaluasi ulang kewenangan klinis dari anggota tenaga medis tersebut. Untuk memastikan bahwa berkas tenaga medis lengkap dan terkini, berkas ditinjau sedikitnya setiap 3 (tiga) tahun, dan terdapat catatan pada berkas tentang tindakan yang telah dilakukan atau tidak diperlukannya tindak lanjut sehingga pengangkatan tenaga medis dilanjutkan.

Keanggotaan tenaga medis dapat tidak diberikan jika rumah sakit tidak memiliki peralatan medis khusus atau staf untuk mendukung praktik profesi tersebut. Sebagai contoh, ahli nefrologi yang ingin melakukan pelayanan dialisis di rumah

sakit, dapat tidak diberikan kewenangan (privilege) bila rumah sakit tidak menyelenggarakan pelayanan dialisis. Akhirnya, jika izin/registrasi pelamar telah diverifikasi dengan sumber yang mengeluarkan, tetapi dokumen lain seperti edukasi dan pelatihan belum diverifikasi, staf tersebut dapat diangkat menjadi anggota tenaga medis dan kewenangan klinis dapat diberikan untuk orang tersebut untuk kurun waktu yang tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari. Pada kondisi di atas, orang-orang tersebut tidak boleh melakukan praktik secara mandiri dan memerlukan supervisi hingga seluruh kredensial telah diverifikasi. Supervisi secara jelas didefinisikan dalam kebijakan rumah sakit, dan berlangsung tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.

#### 4) Elemen Penilaian KPS 10

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit telah menetapkan peraturan internal tenaga medis ( <i>medical staff bylaws</i> ) yang mengatur proses penerimaan, kredensial, penilaian kinerja, dan rekredensial tenaga medis.	R	Penetapan peraturan internal tenaga medis ( <i>medical staff bylaws</i> ) yang mengatur proses penerimaan, kredensial, penilaian kinerja, dan rekredensial tenaga medis. (Lihat TKRS 1)	10 - 0
b) Rumah sakit telah melaksanakan proses kredensial dan pemberian kewenangan klinis untuk pelayanan diagnostik, konsultasi, dan tata laksana yang diberikan oleh dokter praktik mandiri di rumah sakit secara seragam.	D W	Bukti pelaksanaan proses kredensial dan pemberian kewenangan klinis untuk staf medis - Subkomite Kredensial Komite Medik - Staf Medis	10 5 0
c) Rumah sakit telah melaksanakan proses kredensial dan pemberian kewenangan klinis kepada dokter praktik mandiri dari luar rumah sakit seperti konsultasi kedokteran jarak jauh ( <i>telemedicine</i> ), radiologi jarak	D	Bukti proses kredensial dan pemberian kewenangan klinis kepada staf medis dari luar rumah sakit.	10 5 0 TDD

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
jauh ( <i>teleradiology</i> ), dan interpretasi untuk pemeriksaan diagnostik lain: elektrokardiogram (EKG), elektroencefalogram (EEG), elektromiogram (EMG), serta pemeriksaan lain yang serupa.			
d) Setiap tenaga medis yang memberikan pelayanan di rumah sakit wajib menandatangani perjanjian sesuai dengan regulasi rumah sakit.	D	Perjanjian kerja klinis tenaga medis sesuai dengan regulasi rumah sakit.	10 5 0
e) Rumah sakit telah melaksanakan verifikasi ke Lembaga / Badan /Instansi pendidikan atau organisasi profesional yang diakui yang mengeluarkan izin/sertifikat, dan kredensial lain dalam proses kredensial sesuai dengan peraturan perundang-undangan	D	Bukti pelaksanaan verifikasi ke Lembaga/ Badan/ instansi pendidikan atau organisasi profesional yang diakui yang mengeluarkan izin/sertifikat dan kredensial lain.	10 5 0
f) Ada bukti dilaksanakan kredensial tambahan ke sumber yang mengeluarkan apabila tenaga medis yang meminta kewenangan klinis tambahan yang cangguh atau subspecialisasi.	D  W	Bukti kredensial tambahan tenaga medis.  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sub Komite Kredensial Komite Medik</li> <li>• Staf Tenaga Medis</li> </ul>	10 5 0

### 5) Elemen Penilaian KPS 10.1

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Pengangkatan tenaga medis dibuat berdasar atas kebijakan rumah sakit dan konsisten dengan populasi pasien rumah sakit, misi, dan pelayanan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pasien.	R	Penetapan pengangkatan tenaga medis dalam bentuk SPK.	10 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
b) Pengangkatan tidak dilakukan sampai setidaknya izin/surat tanda registrasi sudah diverifikasi dari sumber utama yang mengeluarkan surat tersebut dan tenaga medis dapat memberikan pelayanan kepada pasien di bawah supervisi sampai semua kredensial yang disyaratkan undang-undang dan peraturan sudah diverifikasi dari sumbernya.	D	Bukti: a) Verifikasi STR dan SIP. b) SPK dan RKK tenaga medis dengan kewenangan dibawah supervisi maksimal 90 hari.	10 5 0 TDD
c) Untuk tenaga medis yang belum mendapatkan kewenangan mandiri, dilakukan supervisi dengan mengatur frekuensi supervisi dan supervisor yang ditunjuk serta didokumentasikan di file kredensial staf tersebut.	D	Bukti: 1. Penunjukkan supervisor 2. Pelaksanaan supervisi tenaga medis yang belum mendapatkan kewenangan mandiri.	10 5 0

**6) Standar KPS 11**

Rumah sakit menetapkan proses yang seragam, objektif, dan berdasar bukti (*evidence based*) untuk memberikan wewenang kepada tenaga medis untuk memberikan layanan klinis kepada pasien sesuai dengan kualifikasinya.

**7) Maksud dan Tujuan KPS 11**

Pemberian kewenangan (*privileging*) adalah penentuan kompetensi klinis terkini tenaga medis dan pengambilan keputusan tentang pelayanan klinis yang diizinkan kepada tenaga medis. Pemberian kewenangan (*privileging*) ini merupakan penentuan paling penting yang harus dibuat rumah sakit untuk melindungi keselamatan pasien dan meningkatkan mutu pelayanan klinis.

Pertimbangan untuk pemberian kewenangan klinis pada pengangkatan awal termasuk hal-hal berikut:

- a) Keputusan tentang kewenangan klinis yang akan diberikan kepada seorang tenaga medis didasarkan terutama atas

informasi dan dokumentasi yang diterima dari sumber luar rumah sakit. Sumber luar ini dapat berasal dari program pendidikan spesialis, surat rekomendasi dari penempatan sebagai tenaga medis yang lalu, atau dari organisasi profesi, kolega dekat, dan setiap data informasi yang mungkin diberikan kepada rumah sakit. Secara umum, sumber informasi ini terpisah dari yang diberikan oleh institusi pendidikan seperti program dokter spesialis, tidak diverifikasi dari sumber kecuali ditentukan lain oleh kebijakan rumah sakit, paling sedikit area kompetensi sudah dapat dianggap benar. Evaluasi praktik profesional berkelanjutan (ongoing professional practice evaluation/OPPE) untuk anggota tenaga medis memberikan informasi penting untuk proses pemeliharaan keanggotaan tenaga medis dan terhadap proses pemberian kewenangan klinis.

- b) Program pendidikan spesialis menentukan dan membuat daftar secara umum tentang kompetensinya di area diagnosis dan tindakan profesi dan Konsil kedokteran Indonesia (KKI) mengeluarkan standar kompetensi atau kewenangan klinis. Perhimpunan profesi lain membuat daftar secara detail jenis/tindak medis yang dapat dipakai sebagai acuan dalam proses pemberian kewenangan klinis;
- c) Di dalam setiap area spesialisasi proses untuk merinci kewenangan ini seragam;
- d) Seorang dokter dengan spesialisasi yang sama dimungkinkan memiliki kewenangan klinis berbeda yang disebabkan oleh perbedaan pendidikan dan pelatihan tambahan, pengalaman, atau hasil kinerja yang bersangkutan selama bekerja, serta kemampuan motoriknya;
- e) Keputusan kewenangan klinis dirinci dan akan direkomendasikan kepada pimpinan rumah sakit di area spesialisasi terkait dengan mempertimbangkan proses lain, diantaranya:

- (1) Pemilihan proses apa yang akan dimonitor menggunakan data oleh pimpinan unit pelayanan klinis;
  - (2) Penggunaan data tersebut dalam OPPE dari tenaga medis tersebut di unit pelayanan klinis; dan
  - (3) Penggunaan data yang dimonitor tersebut untuk proses penugasan ulang dan pembaharuan kewenangan klinis.
- f) Penilaian kinerja tenaga medis berkelanjutan setiap tahun yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang berisi jumlah pasien per penyakit/tindakan yang ditangani per tahun, rerata lama dirawat, serta angka kematiannya. Angka Infeksi Luka Operasi (ILO) dan kepatuhan terhadap Panduan Praktik Klinis (PPK) meliputi penggunaan obat, penunjang diagnostik, darah, produk darah, dan lainnya;
- g) Hasil evaluasi praktik profesional berkelanjutan (OPPE) dan terfokus (FPPE);
- h) Hasil pendidikan dan pelatihan tambahan dari pusat pendidikan, kolegium, perhimpunan profesi, dan rumah sakit yang kompeten mengeluarkan sertifikat;
- i) Untuk kewenangan tambahan pada pelayanan risiko tinggi maka rumah sakit menentukan area pelayanan risiko tinggi seperti prosedur cathlab, penggantian sendi lutut dan panggul, pemberian obat kemoterapi, obat radioaktif, obat anestesi, dan lainnya. Prosedur dengan risiko tinggi tersebut maka tenaga medis dapat diberikan kewenangan klinis secara khusus. Prosedur risiko tinggi, obat-obat, atau layanan yang lain ditentukan di kelompok spesialisasi dan dirinci kewenangannya secara jelas. Beberapa prosedur mungkin digolongkan berisiko tinggi disebabkan oleh peralatan yang digunakan seperti dalam kasus penggunaan robot atau penggunaan tindakan dari jarak jauh melalui komputer. Juga pemasangan implan yang memerlukan kalibrasi, presisi, dan monitor jelas membutuhkan kewenangan klinis secara spesifik.
- j) Kewenangan klinis tidak dapat diberikan jika rumah sakit tidak mempunyai peralatan medis khusus atau staf khusus

untuk mendukung pelaksanaan kewenangan klinis. Sebagai contoh, seorang nefrolog kompeten melakukan dialisis atau kardiolog kompeten memasang sten tidak dapat diberi kewenangan klinis jika rumah sakit tidak memiliki peralatannya.

Catatan: jika anggota tenaga medis juga mempunyai tanggung jawab administrasi seperti ketua kelompok tenaga medis (KSM), administrator rumah sakit, atau posisi lain maka tanggung jawab peran ini diuraikan di uraian tugas atau job description. Rumah sakit menetapkan sumber utama untuk memverifikasi peran administrasi ini.

Proses pemberian rincian kewenangan klinis:

- a) Terstandar, objektif, berdasar atas bukti (evidence based).
- b) Terdokumentasi di kebijakan rumah sakit.
- c) Aktif dan berkelanjutan mengikuti perubahan kredensial tenaga medis.
- d) Diikuti semua anggota tenaga medis.
- e) Dapat dibuktikan bahwa prosedur yang digunakan efektif.

Surat Penugasan Klinis (SPK) dan Rincian Kewenangan Klinis (RKK) tersedia dalam bentuk salinan cetak, salinan elektronik, atau cara lainnya sesuai lokasi/tempat tenaga medis memberikan pelayanan (misalnya, di kamar operasi, unit gawat darurat). Tenaga medis juga diberikan salinan kewenangan klinisnya. Pembaruan informasi dikomunikasikan jika kewenangan klinis anggota tenaga medis berubah.

### 8) Elemen Penilaian KPS 11

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti	Skoring
a) Direktur menetapkan kewenangan klinis setelah mendapat rekomendasi dari Komite Medik termasuk kewenangan tambahan dengan mempertimbangan poin a) – j) dalam maksud dan tujuan.	R Penetapan tentang kewenangan klinis serta pemberian kewenangan tambahan berdasarkan rekomendasi dari komite medis dalam bentuk RKK dengan mempertimbangkan a) – j) dalam maksud dan tujuan.	10 5 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
b) Ada bukti pemberian kewenangan klinis berdasar atas rekomendasi kewenangan klinis dari Komite Medik.	D	1. Bukti rekomendasi kewenangan klinis dari Komite Medik. 2. Bukti RKK sesuai rekomendasi kewenangan klinis dari Komite Medik.	10 5 0
c) Ada bukti pelaksanaan pemberian kewenangan tambahan setelah melakukan verifikasi dari sumber utama yang mengeluarkan ijazah/sertifikat.	D	1. Bukti proses pemberian kewenangan tambahan setelah dilakukan verifikasi dari sumber utama yang mengeluarkan ijazah/sertifikat. 2. Bukti RKK tambahan.	10 5 0
d) Surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis anggota tenaga medis dalam bentuk cetak atau elektronik ( <i>softcopy</i> ) atau media lain tersedia di semua unit pelayanan.	D	Bukti SPK dan RKK anggota tenaga medis di semua unit pelayanan dalam bentuk cetak atau elektronik ( <i>softcopy</i> ) atau media lain.	10 5 0
e) Setiap tenaga medis hanya memberikan pelayanan klinis sesuai kewenangan klinis yang diberikan kepadanya.	D W	Bukti audit pelaksanaan kewenangan klinis bagi tenaga medis sesuai dengan RKK yang diberikan kepadanya. Staf Klinis	10 5 0

## 9) Standar KPS 12

Rumah sakit menerapkan evaluasi praktik profesional berkelanjutan (OPPE) tenaga medis secara seragam untuk menilai mutu dan keselamatan serta pelayanan pasien yang diberikan oleh setiap tenaga medis.

## 10) Maksud dan Tujuan KPS 12

Penjelasan istilah dan ekspektasi yang terdapat dalam standar ini adalah sebagai berikut:

- a) Evaluasi praktik profesional berkelanjutan (OPPE) adalah proses pengumpulan data dan informasi secara berkesinambungan untuk menilai kompetensi klinis dan perilaku profesional tenaga medis. Informasi tersebut akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan untuk mempertahankan, merevisi, atau mencabut kewenangan

klinis sebelum berakhirnya siklus 3 (tiga) tahun untuk pembaruan kewenangan klinis.

Pimpinan medik, kepala unit, Subkomite Mutu Profesi Komite Medik dan Ketua Kelompok Staf Medik (KSM) bertanggung jawab mengintegrasikan data dan informasi tenaga medis dan pengambilan kesimpulan dalam memberikan penilaian. Jika terjadi kejadian insiden keselamatan pasien atau pelanggaran perilaku etik maka dilakukan tindakan terhadap tenaga medis tersebut secara adil (just culture) berdasarkan hasil analisis terkait kejadian tersebut.

Tindakan jangka pendek dapat dalam bentuk konseling, menempatkan kewenangan tertentu di bawah supervisi, pembatasan kewenangan, atau tindakan lain untuk membatasi risiko terhadap pasien, dan untuk meningkatkan mutu serta keselamatan pasien. Tindakan jangka panjang dalam bentuk membuat rekomendasi terkait kelanjutan keanggotaan tenaga medis dan kewenangan klinis.

Proses ini dilakukan sedikitnya setiap 3 (tiga) tahun.

Monitor dan evaluasi berkelanjutan tenaga medis menghasilkan informasi kritis dan penting terhadap proses mempertahankan tenaga medis dan proses pemberian kewenangan klinis. Walaupun dibutuhkan 3 (tiga) tahun untuk memperpanjang keanggotaan tenaga medis dan kewenangan kliniknya, prosesnya dimaksudkan berlangsung sebagai proses berkelanjutan dan dinamis.

Masalah mutu dan insiden keselamatan pasien dapat terjadi jika kinerja klinis tenaga medis tidak dikomunikasikan dan dilakukan tindak lanjut.

Proses monitor penilaian OPPE tenaga medis untuk:

- (1) Meningkatkan praktik individual terkait mutu dan asuhan pasien yang aman;
- (2) Digunakan sebagai dasar mengurangi variasi di dalam kelompok tenaga medis (KSM) dengan cara membandingkan antara kolega, penyusunan panduan praktik klinis (PPK), dan clinical pathway; dan

- (3) Digunakan sebagai dasar memperbaiki kinerja kelompok tenaga medis/unit dengan cara membandingkan acuan praktik di luar rumah sakit, publikasi riset, dan indikator kinerja klinis nasional bila tersedia.

Penilaian OPPE tenaga medis memuat 3 (tiga) area umum yaitu:

- (1) Perilaku;
  - (2) Pengembangan professional; dan
  - (3) Kinerja klinis.
- b) Perilaku tenaga medis adalah sebagai model atau mentor dalam menumbuhkan budaya keselamatan (*safety culture*) di rumah sakit. Budaya keselamatan ditandai dengan partisipasi penuh semua staf untuk melaporkan bila ada insiden keselamatan pasien tanpa ada rasa takut untuk melaporkan dan disalahkan (*no blame culture*).

Budaya keselamatan juga sangat menghormati satu sama lain, antar kelompok profesional, dan tidak terjadi sikap saling mengganggu. Umpan balik staf dalam dapat membentuk sikap dan perilaku yang diharapkan dapat mendukung staf medik menjadi model untuk menumbuhkan budaya aman. Evaluasi perilaku memuat:

- (1) Evaluasi apakah seorang tenaga medis mengerti dan mendukung kode etik dan disiplin profesi dan rumah sakit serta dilakukan identifikasi perilaku yang dapat atau tidak dapat diterima maupun perilaku yang mengganggu;
- (2) Tidak ada laporan dari anggota tenaga medis tentang perilaku yang dianggap tidak dapat diterima atau mengganggu; dan
- (3) Mengumpulkan, analisis, serta menggunakan data dan informasi berasal dari survei staf serta survei lainnya tentang budaya aman di rumah sakit.

Proses pemantauan OPPE harus dapat mengenali hasil pencapaian, pengembangan potensial terkait kewenangan klinis dari anggota tenaga medis, dan layanan yang diberikan. Evaluasi perilaku dilaksanakan secara

kolaboratif antara Subkomite Etik dan Disiplin, manajer SDM, manajer pelayanan, dan kepala unit kerja.

Pengembangan profesional anggota tenaga medis berkembang dengan menerapkan teknologi baru dan pengetahuan klinis baru. Setiap anggota tenaga medis dari segala tingkatan akan merefleksikan perkembangan dan perbaikan pelayanan kesehatan dan praktik profesional sebagai berikut:

- (1) Asuhan pasien, penyediaan asuhan penuh kasih, tepat dan efektif dalam promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, dan asuhan di akhir hidup. Alat ukurnya adalah layanan preventif dan laporan dari pasien serta keluarga
- (2) Pengetahuan medik/klinik termasuk pengetahuan biomedik, klinis, epidemiologi, ilmu pengetahuan sosial budaya, dan pendidikan kepada pasien. Alat ukurnya adalah penerapan panduan praktik klinis (*clinical practice guidelines*) termasuk revisi pedoman hasil pertemuan profesional dan publikasi.
- (3) Praktik belajar berdasar bukti (*practice-based learning*) dan pengembangan, penggunaan bukti ilmiah dan metode pemeriksaan, evaluasi, serta perbaikan asuhan pasien berkelanjutan berdasar atas evaluasi dan belajar terus menerus (contoh alat ukur survei klinis, memperoleh kewenangan berdasar atas studi dan keterampilan klinis baru, dan partisipasi penuh pada pertemuan ilmiah).
- (4) Kepandaian berkomunikasi antar personal termasuk menjaga dan meningkatkan pertukaran informasi dengan pasien, keluarga pasien, dan anggota tim layanan kesehatan yang lain (contoh, partisipasi aktif di ronde ilmiah, konsultasi tim, dan kepemimpinan tim).
- (5) Profesionalisme, janji mengembangkan profesionalitas terus menerus, praktik etik, pengertian terhadap perbedaan, serta perilaku bertanggung jawab terhadap pasien, profesi, dan masyarakat (contoh, alat

ukur: pendapat pimpinan di tenaga medis terkait isu klinis dan isu profesi, aktif membantu diskusi panel tentang etik, ketepatan waktu pelayanan di rawat jalan maupun rawat inap, dan partisipasi di masyarakat).

- (6) Praktik berbasis sistem, serta sadar dan tanggap terhadap jangkauan sistem pelayanan kesehatan yang lebih luas (contoh alat ukur: pemahaman terhadap regulasi rumah sakit yang terkait dengan tugasnya seperti sistem asuransi medis, asuransi kesehatan (JKN), sistem kendali mutu, dan biaya. Peduli pada masalah resistensi antimikroba).
- (7) Mengelola sumber daya, memahami pentingnya sumber daya dan berpartisipasi melaksanakan asuhan yang efisien, serta menghindari penyalahgunaan pemeriksaan untuk diagnostik dan terapi yang tidak ada manfaatnya bagi pasien serta meningkatkan biaya pelayanan kesehatan (contoh alat ukur: berpartisipasi dalam kendali mutu dan biaya, kepedulian terhadap biaya yang ditanggung pasien, serta berpartisipasi dalam proses seleksi pengadaan)
- (8) Sebagai bagian dari proses penilaian, proses pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, serta harus mengetahui kinerja anggota tenaga medis yang relevan dengan potensi pengembangan kemampuan profesional tenaga medis.

Proses pemantauan OPPE tenaga medis harus dapat menjadi bagian dari proses peninjauan kinerja tenaga medis terkait dengan upaya mendukung budaya keselamatan.

Penilaian atas informasi bersifat umum berlaku bagi semua anggota tenaga medis dan juga tentang informasi spesifik terkait kewenangan anggota tenaga medis dalam memberikan pelayanannya. Rumah sakit mengumpulkan berbagai data untuk keperluan manajemen, misalnya membuat laporan ke pimpinan rumah sakit tentang alokasi sumber daya atau sistem pembiayaan rumah sakit. Agar

bermanfaat bagi evaluasi berkelanjutan seorang tenaga medis maka sumber data rumah sakit:

- (1) Harus dikumpulkan sedemikian rupa agar teridentifikasi tenaga medis yang berperan. Harus terkait dengan praktik klinis seorang anggota tenaga medis; dan
- (2) Dapat menjadi rujukan (kaji banding) di dalam KSM/Unit layanan atau di luarnya untuk mengetahui pola individu tenaga medis.

Sumber data potensial seperti itu misalnya adalah lama hari rawat (length of stay), frekuensi (jumlah pasien yang ditangani), angka kematian, pemeriksaan diagnostik, pemakaian darah, pemakaian obat-obat tertentu, angka ILO, dan lain sebagainya. Pemantauan dan evaluasi anggota tenaga medis berdasar atas berbagai sumber data termasuk data cetak, data elektronik, observasi dan, interaksi teman sejawat. Simpulan proses monitor dan evaluasi anggota tenaga medis:

- (1) Jenis anggota tenaga medis, jenis KSM, jenis unit layanan terstandar;
- (2) Data pemantauan dan informasi dipergunakan untuk perbandingan internal, mengurangi variasi perilaku, serta pengembangan profesional dan hasil klinis;
- (3) Data monitor dan informasi dipergunakan untuk melakukan perbandingan eksternal dengan praktik berdasar bukti (*evidence based practice*) atau sumber rujukan tentang data dan informasi hasil klinis;
- (4) Dipimpin oleh ketua KSM/unit layanan, manajer medis, atau unit kajian tenaga medis; dan
- (5) Pemantauan dan evaluasi terhadap kepala bidang pelayanan dan kepala KSM oleh profesional yang kompeten.

Kebijakan rumah sakit mengharuskan ada tinjauan (review) paling sedikit selama 12 (dua belas) bulan. Review dilakukan secara kolaborasi di antaranya oleh kepala KSM/unit layanan, kepala bidang pelayanan medis, Subkomite Mutu Profesi Komite Medik, dan bagian IT.

Temuan, simpulan, dan tindakan yang dijatuhkan atau yang direkomendasikan dicatat di file praktisi serta tercermin di kewenangan kliniknya. Pemberitahuan diberikan kepada tempat di tempat praktisi memberikan layanan.

Informasi yang dibutuhkan untuk tinjauan ini dikumpulkan dari internal dan dari pemantauan serta evaluasi berkelanjutan setiap anggota staf termasuk juga dari sumber luar seperti organisasi profesi atau sumber instansi resmi.

File kredensial dari seorang anggota tenaga medis harus menjadi sumber informasi yang dinamis dan selalu ditinjau secara teratur. Contohnya, jika seorang anggota staf menyerahkan sertifikat kelulusan sebagai hasil dari pelatihan spesialisasi khusus maka kredensial baru ini harus diverifikasi segera dari sumber yang mengeluarkan sertifikat. Sama halnya, jika instansi dari luar (MKEK/MKDKI) menyelidiki kejadian sentinel terkait seorang anggota tenaga medis dan memberi sanksi maka informasi ini harus digunakan untuk evaluasi muatan kewenangan klinis anggota tenaga medis. Untuk menjamin bahwa file tenaga medis lengkap dan akurat, file diperiksa paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali dan ada catatan di file tindakan yang diberikan atau tindakan yang tidak diperlukan sehingga penempatan tenaga medis dapat berlanjut.

Pertimbangan untuk merinci kewenangan klinis waktu penempatan kembali sebagai berikut:

- (1) Anggota tenaga medis dapat diberikan kewenangan klinis tambahan berdasar atas pendidikan dan pelatihan lanjutan. Pendidikan dan pelatihan diverifikasi dari sumber utamanya. Pemberian penuh kewenangan klinis tambahan mungkin ditunda sampai proses verifikasi lengkap atau jika dibutuhkan waktu harus dilakukan supervisi sebelum kewenangan klinis diberikan. Contoh, jumlah kasus yang harus disupervisi dari kardiologi intervensi;

- (2) Kewenangan klinis anggota tenaga medis dapat dilanjutkan, dibatasi, atau dihentikan berdasar: hasil dari proses tinjauan praktik profesional berkelanjutan;
- (3) Pembatasan kewenangan klinik dari organisasi profesi, KKI, MKEK, MKDKI, atau badan resmi lainnya;
- (4) Temuan rumah sakit dari hasil evaluasi kejadian sentinel atau kejadian lain; kesehatan tenaga medis; dan/atau
- (5) Permintaan tenaga medis.

### 11) Elemen Penilaian KPS 12

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit telah menetapkan dan menerapkan proses penilaian kinerja untuk evaluasi mutu praktik profesional berkelanjutan, etik, dan disiplin (OPPE) tenaga medis.	R	Penetapan penilaian kinerja untuk evaluasi mutu praktik profesional berkelanjutan, etik, dan disiplin (OPPE) tenaga medis.	10 5 0
	D	Bukti penerapan proses penilaian kinerja tenaga medis menggunakan OPPE.	
b) Penilaian OPPE tenaga medis memuat 3 (tiga) area umum 1) – 3) dalam maksud dan tujuan	D	Bukti penilaian OPPE memuat: a) Perilaku; b) Pengembangan professional; dan c) Kinerja klinis.	10 5 0
c) Penilaian OPPE juga meliputi peran tenaga medis dalam pencapaian target indikator mutu yang diukur di unit tempatnya bekerja.	D	Bukti penilaian OPPE yang didalamnya memuat pencapaian target indikator mutu yang diukur di unit tempatnya bekerja. (Lihat TKRS 11 a)	10 5 0
d) Data dan informasi hasil pelayanan klinis dari tenaga medis dikaji secara objektif dan berdasar atas bukti, jika memungkinkan dilakukan <i>benchmarking</i> dengan pihak eksternal rumah sakit.	D	Bukti penilaian OPPE yang memuat data dan informasi hasil pelayanan klinis dari tenaga medis dikaji secara objektif dan berdasar atas bukti, jika memungkinkan dilakukan <i>benchmarking</i> dengan pihak eksternal rumah sakit.	10 5 0
e) Data dan informasi hasil pemantauan kinerja tenaga medis sekurang-kurangnya	D	Bukti penilaian OPPE setiap 12 (dua belas) bulan. (Lihat TKRS 11 a)	10 5 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti	Skoring
<p>setiap 12 (dua belas) bulan dilakukan oleh kepala unit, kepala kelompok tenaga medis, Subkomite Mutu Profesi Komite Medik dan pimpinan pelayanan medis. Hasil, simpulan, dan tindakan didokumentasikan di dalam file kredensial tenaga medis tersebut.</p>		
<p>f) Jika terjadi kejadian insiden keselamatan pasien atau pelanggaran perilaku etik maka dilakukan tindakan terhadap tenaga medis tersebut secara adil (<i>just culture</i>) berdasarkan hasil analisis terkait kejadian tersebut.</p>	<p>D</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti laporan insiden keselamatan pasien yang dilakukan oleh tenaga medis.</li> <li>2. Bukti proses tindak lanjut secara adil (<i>just culture</i>) ketika ada temuan atau laporan tersebut.</li> </ol>	<p>10 5 0 TDD</p>
<p>g) Bila ada temuan yang berdampak pada pemberian kewenangan tenaga medis, temuan tersebut didokumentasi ke dalam file tenaga medis dan diinformasikan serta disimpan di unit tempat tenaga medis memberikan pelayanan.</p>	<p>D</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti dan RKK yang telah diperbaharui di dokumentasikan ke dalam file tenaga medis yang bersangkutan.</li> <li>2. Bukti SPK dan RKK yang telah diperbaharui diinformasikan dan disimpan di unit tempat tenaga medis yang bersangkutan memberikan pelayanan. (Lihat KPS 6)</li> </ol>	<p>10 5 0 TDD</p>

## 12) Standar KPS 13

Rumah sakit paling sedikit setiap 3 (tiga) tahun melakukan rekredensial berdasarkan hasil penilaian praktik profesional berkelanjutan (OPPE) terhadap setiap semua tenaga medis rumah sakit untuk menentukan apabila tenaga medis dan kewenangan klinisnya dapat dilanjutkan dengan atau tanpa modifikasi.

### **13) Maksud dan Tujuan KPS 13**

Penjelasan istilah dan ekspektasi yang ditemukan dalam standar-standar ini adalah sebagai berikut:

- a) Rekredensial/penugasan kembali merupakan proses peninjauan, sedikitnya dilakukan setiap 3 (tiga) tahun, terhadap file tenaga medis untuk verifikasi:
  - (1) Kelanjutan izin (*license*);
  - (2) Apakah anggota tenaga medis tidak terkena tindakan etik dan disiplin dari MKEK dan MKDKI;
  - (3) Apakah tersedia dokumen untuk mendukung penambahan kewenangan klinis atau tanggung jawab di rumah sakit; dan
  - (4) Apakah anggota tenaga medis mampu secara fisik dan mental memberikan asuhan dan pengobatan tanpa supervisi.

Informasi untuk peninjauan ini dikumpulkan dari sumber internal, penilaian praktik profesional berkelanjutan tenaga medis (OPPE), dan juga dari sumber eksternal seperti organisasi profesi atau sumber instansi resmi.

File kredensial dari seorang anggota tenaga medis harus menjadi sumber informasi yang dinamis dan selalu ditinjau secara teratur. Sebagai contoh, ketika anggota tenaga medis mendapatkan sertifikat pencapaian berkaitan dengan peningkatan gelar atau pelatihan spesialis lanjutan, kredensial yang baru segera diverifikasi dari sumber yang mengeluarkan.

Demikian pula ketika badan luar melakukan investigasi tentang kejadian sentinel yang berkaitan dengan anggota tenaga medis dan mengenakan sanksi, informasi ini harus segera digunakan untuk evaluasi ulang kewenangan klinis anggota tenaga medis tersebut. Untuk memastikan berkas tenaga medis lengkap dan akurat, berkas ditinjau sedikitnya setiap 3 (tiga) tahun, dan terdapat catatan dalam berkas yang menunjukkan tindakan yang telah dilakukan atau bahwa tidak diperlukan tindakan apa pun dan pengangkatan tenaga medis dilanjutkan.

Misalnya, jika seorang tenaga medis menyerahkan sertifikat kelulusan sebagai hasil dari pelatihan spesialisasi khusus, kredensial baru ini harus diverifikasi segera dari sumber yang mengeluarkan sertifikat. Sama halnya, jika instansi dari luar (MKEK/MKDKI) menyelidiki kejadian sentinel pada seorang tenaga medis dan memberi sanksi maka informasi ini harus digunakan untuk penilaian kewenangan klinis tenaga medis tersebut. Untuk menjamin bahwa file tenaga medis lengkap dan akurat, file diperiksa paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali dan ada kesimpulan hasil peninjauan di file berupa tindakan yang akan dilakukan atau tindakan tidak diperlukan sehingga penempatan tenaga medis dapat dilanjutkan.

Pertimbangan untuk memberikan kewenangan klinis saat rekredensial/penugasan kembali mencakup hal hal berikut:

- (1) Tenaga medis dapat diberikan kewenangan tambahan berdasarkan pendidikan dan pelatihan lanjutan. Pendidikan dan pelatihan telah diverifikasi dari Badan/Lembaga/Institusi penyelenggara pendidikan atau pelatihan. Pelaksanaan kewenangan tambahan dapat ditunda sampai proses verifikasi selesai atau sesuai ketentuan rumah sakit terdapat periode waktu persyaratan untuk praktik di bawah supervisi sebelum pemberian kewenangan baru diberikan secara mandiri; misalnya jumlah kasus yang harus disupervisi dari kardiologi intervensi;
- (2) Kewenangan tenaga medis dapat dilanjutkan, dibatasi, dikurangi, atau dihentikan berdasarkan:
  - a) Hasil evaluasi praktik profesional berkelanjutan (OPPE);
  - b) Batasan kewenangan yang dikenakan kepada staf oleh organisasi profesi, KKI, MKEK, MKDKI, atau badan resmi lainnya;
  - c) Temuan rumah sakit dari analisis terhadap kejadian sentinel atau kejadian lainnya;
  - d) Status kesehatan tenaga medis; dan/atau

e) Permintaan dari tenaga medis.

**14) Elemen Penelitian KPS 13**

Elemen Penilaian		Kelengkapan Bukti	Skoring
a) Berdasarkan penilaian praktik profesional berkelanjutan tenaga medis, rumah sakit menentukan sedikitnya setiap 3 (tiga) tahun, apakah kewenangan klinis tenaga medis dapat dilanjutkan dengan atau tanpa modifikasi (berkurang atau bertambah).	D	Bukti rekredensial tenaga medis setiap 3 (tiga) tahun berdasarkan hasil penilaian OPPE.	10 5 0
b) Terdapat bukti terkini dalam berkas setiap tenaga medis untuk semua kredensial yang perlu diperbarui secara periodik.	D	Bukti berkas re- kredensial dalam file kepegawaian setiap tenaga medis.	10 5 0
c) Ada bukti pemberian kewenangan klinis tambahan didasarkan atas kredensial yang telah diverifikasi dari sumber Badan/Lembaga/Institusi penyelenggara pendidikan atau pelatihan. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	D	Bukti pemberian kewenangan klinis tambahan didasarkan atas kredensial yang telah diverifikasi dari sumber Badan/Lembaga/Institusi penyelenggara pendidikan atau pelatihan.	10 5 0

**e. Tenaga Keperawatan**

**1) Standar KPS 14**

Rumah sakit mempunyai proses yang efektif untuk melakukan kredensial tenaga perawat dengan mengumpulkan, verifikasi pendidikan, registrasi, izin, kewenangan, pelatihan, dan pengalamannya.

**2) Maksud dan Tujuan KPS 14**

Rumah sakit perlu memastikan untuk mempunyai tenaga perawat yang kompeten sesuai dengan misi, sumber daya, dan kebutuhan pasien. Tenaga perawat bertanggung jawab untuk memberikan asuhan keperawatan pasien secara langsung. Sebagai tambahan, asuhan keperawatan memberikan

kontribusi terhadap outcome pasien secara keseluruhan. Rumah sakit harus memastikan bahwa perawat yang kompeten untuk memberikan asuhan keperawatan dan harus spesifik terhadap jenis asuhan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rumah sakit memastikan bahwa setiap perawat yang kompeten untuk memberikan asuhan keperawatan, baik mandiri, kolaborasi, delegasi, serta mandat kepada pasien secara aman dan efektif dengan cara:

- a) Memahami peraturan dan perundang-undangan terkait perawat dan praktik keperawatan;
- b) Melakukan kredensial terhadap semua bukti pendidikan, pelatihan, pengalaman, informasi yang ada pada setiap perawat, sekurang-kurangnya meliputi:
  - (1) Bukti pendidikan, registrasi, izin, kewenangan, pelatihan, serta pengalaman terbaru dan diverifikasi dari sumber aslinya;
  - (2) Bukti kompetensi terbaru melalui informasi dari sumber lain di tempat perawat pernah bekerja sebelumnya; dan
  - (3) Surat rekomendasi dan/atau informasi lain yang mungkin diperlukan rumah sakit, antara lain riwayat kesehatan dan sebagainya.
- c) Rumah sakit perlu melakukan setiap upaya untuk memverifikasi informasi penting dari berbagai sumber utama dengan jalan mengecek ke website resmi institusi pendidikan pelatihan melalui email dan surat tercatat. Pemenuhan standar mensyaratkan verifikasi sumber utama dilaksanakan untuk perawat yang akan dan sedang bekerja. Bila verifikasi tidak mungkin dilakukan seperti hilang karena bencana atau sekolahnya tutup maka hal ini didapatkan dari sumber resmi lain.

### 3) Elemen Penilaian KPS 14

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit telah menetapkan dan menerapkan proses kredensial yang efektif terhadap tenaga perawat meliputi poin a) – c) dalam maksud dan tujuan.	R	Penetapan proses kredensial	10 5 0
	D	Penerapan proses kredensial keperawatan sesuai regulasi.	
b) Tersedia bukti dokumentasi pendidikan, registrasi, sertifikasi, izin, pelatihan, dan pengalaman yang terbaharui di file tenaga perawat.	D	Bukti berkas kredensial dalam file tenaga keperawatan.	10 5 0
c) Terdapat pelaksanaan verifikasi ke sumber Badan/Lembaga/ institusi penyelenggara pendidikan/ pelatihan yang seragam.	D	Bukti verifikasi ke sumber utama.	10 5 0
d) Terdapat bukti dokumen kredensial yang dipelihara pada setiap tenaga perawat.	D	Bukti berkas kredensial ada pada file kepegawaian setiap tenaga keperawatan.	10 5 0
e) Rumah sakit menerapkan proses untuk memastikan bahwa kredensial perawat kontrak lengkap sebelum penugasan.	D	Bukti berkas kredensial lengkap sebelum penugasan.	10 5 0

### 4) Standar KPS 15

Rumah sakit melakukan identifikasi tanggung jawab pekerjaan dan memberikan penugasan klinis berdasar atas hasil kredensial tenaga perawat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 5) Maksud dan Tujuan KPS 15

Hasil kredensial perawat berupa rincian kewenangan klinis menjadi landasan untuk membuat surat penugasan klinis kepada tenaga perawat.

### 6) Elemen Penilaian KPS 15

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit telah menetapkan rincian kewenangan klinis perawat	R	Penetapan RKK berdasarkan hasil kredensial perawat.	10 5

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
berdasar hasil kredensial terhadap perawat.			0
b) Rumah sakit telah menetapkan Surat Penugasan Klinis tenaga perawat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	R	Penetapan SPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan	10 5 0

### 7) Standar KPS 16

Rumah sakit telah melakukan penilaian kinerja tenaga perawat termasuk perannya dalam kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta program manajemen risiko rumah sakit.

### 8) Maksud dan Tujuan KPS 16

Peran klinis tenaga perawat sangat penting dalam pelayanan pasien sehingga mengharuskan perawat berperan secara proaktif dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta program manajemen risiko rumah sakit.

Rumah sakit melakukan penilaian kinerja tenaga perawat secara periodik menggunakan format dan metode sesuai ketentuan yang ditetapkan rumah sakit. Bila ada temuan dalam kegiatan peningkatan mutu, laporan insiden keselamatan pasien atau manajemen risiko maka Pimpinan rumah sakit dan kepala unit akan mempertimbangkan secara adil (just culture) dengan melihat laporan mutu atau hasil Root Cause Analysis (RCA) sejauh mana peran perawat yang terkait kejadian tersebut.

Hasil kajian, tindakan yang diambil, dan setiap dampak atas tanggung jawab pekerjaan didokumentasikan dalam file kredensial perawat tersebut atau file lainnya.

### 9) Elemen Penilaian KPS 16

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit telah melakukan penilaian kinerja tenaga perawat secara periodik menggunakan format dan metode sesuai ketentuan yang ditetapkan rumah sakit.	R	Penetapan penilaian kinerja tenaga perawat.	10 5 0
	D	Bukti penilaian kinerja tenaga perawat secara periodik.	

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
b) Penilaian kinerja tenaga perawat meliputi pemenuhan uraian tugasnya dan perannya dalam pencapaian target indikator mutu yang diukur di unit tempatnya bekerja.	D	Bukti penilaian kinerja tenaga keperawatan berupa: a) Pemenuhan uraian tugasnya. b) Perannya dalam pencapaian target indikator mutu yang diukur di unit tempatnya bekerja.  (lihat TKRS 10 dan 11 b)	10 5 0
c) Pimpinan rumah sakit dan kepala unit telah berlaku adil ( <i>just culture</i> ) ketika ada temuan dalam kegiatan peningkatan mutu, laporan insiden keselamatan pasien atau manajemen risiko.	D	1. Bukti laporan insiden keselamatan pasien yang dilakukan tenaga perawat. 2. Bukti proses tindak lanjut secara adil ( <i>just culture</i> ) ketika ada laporan tersebut.	10 5 0 TDD
d) Rumah sakit telah mendokumentasikan hasil kajian, tindakan yang diambil, dan setiap dampak atas tanggung jawab pekerjaan perawat dalam file kredensial perawat.	D	Bukti hasil kajian, tindakan yang diambil, dan setiap dampak atas tanggung jawab pekerjaan perawat ada dalam file kredensial perawat.	10 5 0 TDD

#### f. Tenaga Kesehatan Lainnya

##### 1) Standar KPS 17

Rumah sakit mempunyai proses yang efektif untuk melakukan kredensial tenaga kesehatan lain dengan mengumpulkan dan melakukan verifikasi pendidikan, registrasi, izin, kewenangan, pelatihan, dan pengalamannya.

##### 2) Maksud dan tujuan KPS 17

Rumah sakit perlu memastikan bahwa tenaga kesehatan lainnya kompeten sesuai dengan misi, sumber daya, dan kebutuhan pasien. Profesional Pemberi Asuhan (PPA) yang bertanggungjawab memberikan asuhan pasien secara langsung termasuk bidan, nutrisionis, apoteker, fisioterapis, teknisi transfusi darah, penata anestesi, dan lainnya. Sedangkan staf klinis adalah staf yang menempuh pendidikan profesi maupun vokasi yang tidak memberikan pelayanan secara langsung kepada pasien.

Rumah sakit memastikan bahwa PPA dan staf klinis lainnya berkompeten dalam memberikan asuhan aman dan efektif kepada pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan:

- (a) Memahami peraturan dan perundang-undangan terkait tenaga kesehatan lainnya.
- (b) Mengumpulkan semua kredensial yang ada untuk setiap profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis lainnya sekurang-kurangnya meliputi:
  - (1) Bukti pendidikan, registrasi, izin, kewenangan, pelatihan, dan pengalaman terbaru serta diverifikasi dari sumber asli/*website* verifikasi ijazah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
  - (2) Bukti kompetensi terbaru melalui informasi dari sumber lain di tempat tenaga kesehatan lainnya pernah bekerja sebelumnya; dan
  - (3) Surat rekomendasi dan/atau informasi lain yang mungkin diperlukan rumah sakit, antara lain riwayat kesehatan dan sebagainya.
- (c) Melakukan setiap upaya memverifikasi informasi penting dari berbagai sumber dengan jalan mengecek ke *website* resmi dari institusi pendidikan pelatihan melalui email dan surat tercatat. Pemenuhan standar mensyaratkan verifikasi sumber aslinya dilaksanakan untuk tenaga kesehatan lainnya yang akan dan sedang bekerja. Bila verifikasi tidak mungkin dilakukan seperti hilangnya dokumen karena bencana atau sekolahnya tutup maka hal ini dapat diperoleh dari sumber resmi lain. File kredensial setiap tenaga kesehatan lainnya harus tersedia dan dipelihara serta diperbaharui secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3) Elemen Penilaian KPS 17

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit telah menetapkan dan menerapkan proses kredensial yang efektif terhadap tenaga Kesehatan lainnya meliputi poin a) – c) dalam maksud dan tujuan.	R	Penetapan proses kredensial yang efektif terhadap tenaga kesehatan lainnya meliputi a) – c) dalam maksud dan tujuan.	10 5 0
	D	Bukti penerapan proses kredensial tenaga kesehatan lainnya sesuai regulasi.	
b) Tersedia bukti dokumentasi pendidikan, registrasi, sertifikasi, izin, pelatihan, dan pengalaman yang terbaharui di file tenaga Kesehatan lainnya.	D	Bukti berkas kredensial di file tenaga kesehatan lainnya.	10 5 0
c) Terdapat pelaksanaan verifikasi ke sumber Badan/Lembaga/institusi penyelenggara Pendidikan/pelatihan yang seragam.	D	Bukti pelaksanaan verifikasi ke sumber utama.	10 5 0
d) Terdapat dokumen kredensial yang dipelihara dari setiap tenaga kesehatan lainnya.	D	Bukti berkas kredensial ada pada setiap tenaga kesehatan lainnya.	10 5 0

### 4) Standar KPS 18

Rumah sakit melakukan identifikasi tanggung jawab pekerjaan dan memberikan penugasan klinis berdasar atas hasil kredensial tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 5) Maksud dan Tujuan KPS 18

Rumah sakit mempekerjakan atau dapat mengizinkan tenaga kesehatan lainnya untuk memberikan asuhan dan pelayanan kepada pasien atau berpartisipasi dalam proses asuhan pasien. Bila Tenaga kesehatan lainnya tersebut yang diizinkan bekerja atau berpraktik di rumah sakit maka rumah sakit bertanggungjawab untuk melakukan proses kredensialing.

### 6) Elemen Penilaian KPS 18

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit telah menetapkan rincian kewenangan klinis profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis lainnya berdasar atas hasil kredensial tenaga Kesehatan lainnya.	R	Penetapan RKK PPA lainnya dan staf klinis lainnya berdasarkan atas hasil kredensial.	10 5 0
b) Rumah sakit telah menetapkan surat penugasan klinis kepada tenaga Kesehatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	R	Penetapan SPK tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	10 5 0

### 7) Standar KPS 19

Rumah sakit telah melakukan penilaian kinerja tenaga Kesehatan lainnya termasuk perannya dalam kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta program manajemen risiko rumah sakit.

### 8) Maksud dan Tujuan KPS 19

Peran klinis tenaga Kesehatan lainnya sangat penting dalam pelayanan pasien sehingga mengharuskan mereka berperan secara proaktif dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta program manajemen risiko rumah sakit.

Rumah sakit melakukan penilaian kinerja tenaga Kesehatan lainnya secara periodik menggunakan format dan metode sesuai ketentuan yang ditetapkan rumah sakit.

Bila ada temuan dalam kegiatan peningkatan mutu, laporan insiden keselamatan pasien atau manajemen risiko maka Pimpinan rumah sakit dan kepala unit akan mempertimbangkan secara adil (just culture) dengan melihat laporan mutu atau hasil root cause analysis (RCA) sejauh mana peran tenaga Kesehatan lainnya yang terkait kejadian tersebut.

Hasil kajian, tindakan yang diambil, dan setiap dampak atas tanggung jawab pekerjaan didokumentasikan dalam file kredensial tenaga Kesehatan lainnya tersebut atau file lainnya.

**9) Elemen Penilaian KPS 19**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit telah melakukan penilaian kinerja tenaga Kesehatan lainnya secara periodik menggunakan format dan metode sesuai ketentuan yang ditetapkan rumah sakit.	R	Penetapan penilaian kinerja tenaga kesehatan lainnya.	10
	D	Bukti penilaian kinerja tenaga kesehatan lainnya secara periodik.	5 0
b) Penilai kinerja tenaga Kesehatan lainnya meliputi pemenuhan uraian tugasnya dan perannya dalam pencapaian target indikator mutu yang diukur di unit tempatnya bekerja.	D	Bukti penilaian kinerja tenaga kesehatan lainnya berupa: a) Pemenuhan uraian tugasnya. b) Perannya dalam pencapaian target indikator mutu yang diukur di unit tempatnya bekerja. (lihat TKRS 10 dan 11 c).	10 5 0
c) Pimpinan rumah sakit dan kepala unit telah berlaku adil ( <i>just culture</i> ) ketika ada temuan dalam kegiatan peningkatan mutu, laporan insiden keselamatan pasien atau manajemen risiko.	D	1. Bukti laporan insiden keselamatan pasien yang dilakukan tenaga kesehatan lainnya. 2. Bukti proses tindak lanjut secara adil ( <i>just culture</i> ) ketika ada laporan tersebut.	10 5 0 TDD
d) Rumah sakit telah mendokumentasikan hasil kajian, tindakan yang diambil, dan setiap dampak atas tanggung jawab pekerjaan tenaga kesehatan dalam file kredensial tenaga kesehatan lainnya.	D	Bukti hasil kajian, tindakan yang diambil, dan setiap dampak atas tanggung jawab pekerjaan tenaga kesehatan lainnya ada dalam file kredensial.	10 5 0 TDD

**3. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)**

**Gambaran Umum**

Dalam pengelolaan fasilitas dan lingkungan serta pemantauan keselamatan, rumah sakit menyusun program pengelolaan fasilitas dan lingkungan serta program pengelolaan risiko untuk pemantauan

keselamatan di seluruh lingkungan rumah sakit. Pengelolaan yang efektif mencakup perencanaan, pendidikan, dan pemantauan multidisiplin dimana pemimpin merencanakan ruang, peralatan, dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung layanan klinis yang disediakan secara aman dan efektif serta semua staf diedukasi mengenai fasilitas, cara mengurangi risiko, cara memantau dan melaporkan situasi yang berisiko termasuk melakukan penilaian risiko yang komprehensif di seluruh fasilitas yang dikembangkan dan dipantau berkala.

Bila di rumah sakit memiliki entitas non-rumah sakit atau tenant/penyewa lahan (seperti restoran, kantin, kafe, dan toko souvenir) maka rumah sakit wajib memastikan bahwa tenant/penyewa lahan tersebut mematuhi program pengelolaan fasilitas dan keselamatan, yaitu program keselamatan dan keamanan, program pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, program penanganan bencana dan kedaruratan, serta proteksi kebakaran.

Rumah sakit perlu membentuk satuan kerja yang dapat mengelola, memantau dan memastikan fasilitas dan pengaturan keselamatan yang ada sehingga tidak menimbulkan potensi bahaya dan risiko yang akan berdampak buruk bagi pasien, staf dan pengunjung. Satuan kerja yang dibentuk dapat berupa Komite/Tim K3 RS yang disesuaikan dengan kebutuhan, ketersediaan sumber daya dan beban kerja rumah sakit. Rumah sakit harus memiliki program pengelolaan fasilitas dan keselamatan yang menjangkau seluruh fasilitas dan lingkungan rumah sakit.

Rumah sakit tanpa melihat ukuran dan sumber daya yang dimiliki harus mematuhi ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku sebagai bagian dari tanggung jawab mereka terhadap pasien, keluarga, staf, dan para pengunjung.

Fokus pada standar Manajemen Fasilitas dan Keamanan ini meliputi:

- a. Kepemimpinan dan perencanaan;
- b. Keselamatan;
- c. Keamanan;
- d. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3;
- e. Proteksi kebakaran;
- f. Peralatan medis;
- g. Sistem utilitas;

- h. Penanganan kedaruratan dan bencana;
- i. Konstruksi dan renovasi; dan
- j. Pelatihan.

**a. Kepemimpinan dan Perencanaan**

**1) Standar MFK 1**

Rumah sakit mematuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bangunan, prasarana dan peralatan medis rumah sakit.

**2) Maksud dan Tujuan MFK 1**

Rumah sakit harus mematuhi peraturan perundang-undangan termasuk mengenai bangunan dan proteksi kebakaran. Rumah sakit selalu menjaga fasilitas fisik dan lingkungan yang dimiliki dengan melakukan inspeksi fasilitas secara berkala dan secara proaktif mengumpulkan data serta membuat strategi untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kualitas fasilitas keselamatan, kesehatan dan keamanan lingkungan pelayanan dan perawatan serta seluruh area rumah sakit.

Pimpinan rumah sakit dan penanggung jawab fasilitas keselamatan rumah sakit bertanggung jawab untuk mengetahui dan menerapkan hukum dan peraturan perundangan, keselamatan gedung dan kebakaran, dan persyaratan lainnya, seperti perizinan dan lisensi/sertifikat yang masih berlaku untuk fasilitas rumah sakit dan mendokumentasikan semua buktinya secara lengkap.

Perencanaan dan penganggaran untuk penggantian atau peningkatan fasilitas, sistem, dan peralatan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan yang berlaku atau seperti yang telah diidentifikasi berdasarkan pemantauan atau untuk memenuhi persyaratan yang berlaku dapat memberikan bukti pemeliharaan dan perbaikan.

**3) Elemen Penilaian MFK 1**

Elemen Penilaian		Kelengkapan Bukti	Skoring
a) Rumah sakit menetapkan regulasi terkait Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) yang meliputi poin a) – j)	R	Pedoman Manajemen Fasilitas dan keselamatan (MFK) yang meliputi poin a) – j) pada gambaran umum.	10 - 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
pada gambaran umum.			
b) Rumah sakit telah melengkapi izin-izin dan sertifikasi yang masih berlaku sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan.	D	1. Memiliki perizinan berusaha yang masih berlaku dan teregistrasi di Kementerian Kesehatan 2. Memiliki izin Pengelolaan limbah Cair (IPLC) yang masih berlaku 3. Memiliki kerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai izin sebagai pengolah dan/atau sebagai transporter limbah B-3 yang masih berlaku atau izin alat pengolah limbah B3 (incenerator, autoclave, microwave) 4. Izin radiologi 5. Izin lainnya sesuai peraturan dan perundangan - undangan yang berlaku.	10 5 0
	W	- Komite/Tim K3/PJ MFK - Bagian Umum/Kepala IPSRS	
c) Pimpinan rumah sakit memenuhi perencanaan anggaran dan sumber daya serta memastikan rumah sakit memenuhi persyaratan perundang-undangan.	D	Bukti tentang perencanaan anggaran dan sumber daya yang memenuhi persyaratan perundang-undangan	10 5 0

**4) Standar MFK 2**

Rumah Sakit menetapkan penanggung jawab yang kompeten untuk mengawasi penerapan manajemen fasilitas dan keselamatan di rumah sakit.

**5) Maksud dan tujuan MFK 2**

Untuk dapat mengelola fasilitas dan keselamatan di rumah sakit secara efektif, maka perlu ditetapkan penanggung jawab manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur. Penanggung jawab Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) dapat berbentuk

unit, tim, maupun komite sesuai dengan kondisi dan kompleksitas rumah sakit.

Penanggung jawab MFK harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan serta berpengalaman untuk dapat melakukan pengelolaan dan pengawasan manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK) seperti kesehatan dan keselamatan kerja, kesehatan lingkungan, farmasi, pengelolaan alat kesehatan, pengelolaan utilitas, dan unsur-unsur terkait lainnya sesuai kebutuhan rumah sakit.

Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab penanggung jawab MFK meliputi:

- a) Keselamatan: meliputi bangunan, prasarana, fasilitas, area konstruksi, lahan, dan peralatan rumah sakit tidak menimbulkan bahaya atau risiko bagi pasien, staf, atau pengunjung.
- b) Keamanan: perlindungan dari kehilangan, kerusakan, gangguan, atau akses atau penggunaan yang tidak sah.
- c) Bahan dan limbah berbahaya: Pengelolaan B3 termasuk penggunaan radioaktif serta bahan berbahaya lainnya dikontrol, dan limbah berbahaya dibuang dengan aman.
- d) Proteksi kebakaran: Melakukan penilaian risiko yang berkelanjutan untuk meningkatkan perlindungan seluruh aset, properti dan penghuni dari kebakaran dan asap.
- e) Penanganan kedaruratan dan bencana: Risiko diidentifikasi dan respons terhadap epidemi, bencana, dan keadaan darurat direncanakan dan efektif termasuk evaluasi integritas struktural dan non struktural lingkungan pelayanan dan perawatan pasien.
- f) Peralatan medis: Peralatan dipilih, dipelihara, dan digunakan dengan cara yang aman dan benar untuk mengurangi risiko.
- g) Sistem utilitas: Listrik, air, gas medik dan sistem utilitas lainnya dipelihara untuk meminimalkan risiko kegagalan pengoperasian.
- h) Konstruksi dan renovasi: Risiko terhadap pasien, staf, dan pengunjung diidentifikasi dan dinilai selama konstruksi, renovasi, pembongkaran, dan aktivitas pemeliharaan

lainnya.

- i) Pelatihan: Seluruh staf di rumah sakit dan para tenant/penyewa lahan dilatih dan memiliki pengetahuan tentang K3, termasuk penanggulangan kebakaran.
- j) Pengawasan pada para tenant/penyewa lahan yang melakukan kegiatan di dalam area lingkungan rumah sakit.

Penanggung jawab MFK menyusun Program Manajemen fasilitas dan keselamatan rumah sakit meliputi a) – j) setiap tahun. Dalam program tersebut termasuk melakukan pengkajian dan penanganan risiko pada keselamatan, keamanan, pengelolaan B3, proteksi kebakaran, penanganan kedaruratan dan bencana, peralatan medis dan sistim utilitas. Pengkajian dan penanganan risiko dimasukkan dalam daftar risiko manajemen fasilitas keselamatan (MFK). Berdasarkan daftar risiko tersebut, dibuat profil risiko MFK yang akan menjadi prioritas dalam pemantauan risiko di fasilitas dan lingkungan rumah sakit. Pengkajian, penanganan dan pemantauan risiko MFK tersebut akan diintegrasikan ke dalam daftar risiko rumah sakit untuk penyusunan program manajemen risiko rumah sakit. Penanggung jawab MFK melakukan pengawasan terhadap manajemen fasilitas dan keselamatan yang meliputi:

- a) Pengawasan semua aspek program manajemen fasilitas dan keselamatan seperti pengembangan rencana dan memberikan rekomendasi untuk ruangan, peralatan medis, teknologi, dan sumber daya;
- b) Pengawasan pelaksanaan program secara konsisten dan berkesinambungan;
- c) Pelaksanaan edukasi staf;
- d) Pengawasan pelaksanaan pengujian/testing dan pemantauan program;
- e) Penilaian ulang secara berkala dan merevisi program manajemen risiko fasilitas dan lingkungan jika dibutuhkan;
- f) Penyerahan laporan tahunan kepada direktur rumah sakit;
- g) Pengorganisasian dan pengelolaan laporan kejadian/insiden dan melakukan analisis, dan upaya perbaikan.

**6) Elemen Penilaian MFK 2**

Elemen Penilaian		Kelengkapan Bukti	Skoring
a) Rumah sakit telah menetapkan Penang- gung jawab Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam melakukan pengelola-an pada fasilitas dan keselamatan di lingkungan rumah sakit.	R	Penetapan penanggungjawab MFK yang memiliki kompetensi dan pengalaman, dilengkapi dengan uraian tugas dan tanggung jawab meliputi a) - j) dalam maksud dan tujuan.	10 - 0
b) Penanggungjawab Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) telah menyusun Program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) yang meliputi poin a) – j) dalam maksud dan tujuan.	R	Program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) meliputi a) - j) dalam maksud dan tujuan.	10 - 0
c) Penanggungjawab MFK telah melakukan pengawasan dan evaluasi Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) setiap tahunnya meliputi poin a) – g) dalam maksud dan tujuan serta melakukan penyesuaian program apabila diperlukan.	D  W	Bukti pelaksanaan pengawasan dan evaluasi Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) setiap tahunnya meliputi poin a) – g) dalam maksud dan tujuan (bisa berupa ceklist, rapat, ronde fasilitas, laporan hasil evaluasi, dll).  - Penanggung Jawab MFK - Bagian Umum/Kepala IPSRS	10 5 0
d) Penerapan program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) pada tenant/penyewa lahan yang berada di lingkungan rumah sakit meliputi poin a) – e) dalam maksud dan tujuan.	D  O  W	Bukti penerapan program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) pada tenant/penyewa lahan di lingkungan rumah sakit dari a) - e) dalam maksud dan tujuan.  Lihat penerapan Program Manajemen Fasilitas Keselamatan (MFK) pada tenant meliputi a) - e) dalam maksud dan tujuan.  - Penanggung jawab MFK	10 5 0 TDD

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti	Skoring
	- Bagian Umum/ Kepala IPSRS - Tenant.	

**b. Keselamatan**

**1) Standar MFK 3**

Rumah sakit menerapkan Program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) terkait keselamatan di rumah sakit.

**2) Maksud dan tujuan MFK 3**

Keselamatan di dalam standar ini adalah memberikan jaminan bahwa bangunan, prasarana, lingkungan, properti, teknologi medis dan informasi, peralatan, dan sistem tidak menimbulkan risiko fisik bagi pasien, keluarga, staf, dan pengunjung.

Program keselamatan dan Kesehatan kerja staf diintegrasikan dalam Program Manajemen fasilitas dan keselamatan terkait keselamatan sesuai ruang lingkup keselamatan yang telah dijelaskan diatas.

Rumah sakit mengembangkan dan menerapkan program keselamatan serta mendokumentasikan hasil inspeksi fisik yang dilakukan. Penilaian risiko mempertimbangkan tinjauan proses dan evaluasi layanan baru dan terencana yang dapat menimbulkan risiko keselamatan. Penting untuk melibatkan tim multidisiplin saat melakukan inspeksi keselamatan di rumah sakit.

Rumah sakit menerapkan proses untuk mengelola dan memantau keselamatan (merupakan bagian dari program Manajemen Fasilitas Keselamatan/MFK pada standar MFK 1 yang meliputi:

- a) Pengelolaan risiko keselamatan di lingkungan rumah sakit secara komprehensif
- b) Penyediaan fasilitas pendukung yang aman untuk mencegah kecelakaan dan cedera, penyakit akibat kerja mengurangi bahaya dan risiko, mempertahankan kondisi aman, serta standar kenyamanan keselamatan bagi pasien, keluarga, staf, dan pengunjung di seluruh unit pelayanan, baik di unit gawat darurat, unit rawat jalan,

- unit rawat inap, dan unit lain; seperti permukaan lantai terbuat dari bahan yang kuat, halus, kedap air, mudah dibersihkan, tidak licin, permukaan rata, tidak bergelombang dan tidak menimbulkan genangan air; dan
- c) Pemeriksaan fasilitas dan lingkungan (ronde fasilitas) secara berkala dan dilaporkan sebagai dasar perencanaan anggaran untuk perbaikan, penggantian atau “*upgrading*”.

### 3) Elemen penilaian MFK 3

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah Sakit menerapkan proses pengelolaan keselamatan rumah sakit meliputi poin a) - c) pada maksud dan tujuan.	D	Bukti penerapan program pengelolaan keselamatan RS meliputi a) - c) dalam maksud dan tujuan.	10 5 0
	O	Lihat bangunan, prasarana, lingkungan, properti, teknologi medis dan informasi, peralatan dan sistem; tidak menimbulkan risiko fisik.	
	W	- Komite/Tim K3 - Bagian Umum/ Kepala IPSRS	
b) Rumah sakit telah mengintegrasikan program Kesehatan dan keselamatan kerja staf ke dalam program manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK)	R	Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja terintegrasi dengan program MFK	10 5 0
c) Rumah sakit telah membuat pengkajian risiko secara proaktif terkait keselamatan di rumah sakit setiap tahun yang didokumentasikan dalam daftar risiko/risk register.	D	Bukti daftar risiko/risk register terkait dengan keselamatan di rumah sakit.	10 5 0
	W	Penanggung jawab MFK	
d) Rumah sakit telah melakukan pemantauan risiko keselamatan dan dilaporkan setiap 6 (enam) bulan kepada pimpinan rumah sakit.	D	Bukti hasil pemantauan risiko keselamatan dan laporan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pimpinan rumah sakit	10 5 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
	W	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pimpinan RS</li> <li>- Komite/Tim K3</li> <li>- Bagian umum/ Kepala IPSRS</li> </ul>	

**c. Keamanan**

**1) Standard MFK 4**

Rumah sakit menerapkan Program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) terkait keamanan di rumah sakit.

**2) Maksud dan tujuan MFK 4**

Keamanan adalah perlindungan terhadap properti milik rumah sakit, pasien, staf, keluarga, dan pengunjung dari bahaya kehilangan, kerusakan, atau pengrusakan oleh orang yang tidak berwenang. Contoh kerentanan dan ancaman yang terkait dengan risiko keamanan termasuk kekerasan di tempat kerja, penculikan bayi, pencurian, dan akses tidak terkunci/tidak aman ke area terlarang di rumah sakit. Insiden keamanan dapat disebabkan oleh individu baik dari luar maupun dalam rumah sakit.

Area yang berisiko seperti unit gawat darurat, ruangan neonatus/bayi, ruang operasi, farmasi, ruang rekam medik, ruangan IT harus diamankan dan dipantau. Anak-anak, orang dewasa, lanjut usia, dan pasien rentan yang tidak dapat melindungi diri mereka sendiri atau memberi isyarat untuk bantuan harus dilindungi dari bahaya. Area terpencil atau terisolasi dari fasilitas dan lingkungan misalnya tempat parkir, mungkin memerlukan kamera keamanan (CCTV).

Rumah sakit menerapkan proses untuk mengelola dan memantau keamanan (merupakan bagian dari program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) pada standar MFK 1 yang meliputi:

- a) Menjamin lingkungan yang aman dengan memberikan identitas/tanda pengenal (badge nama sementara atau tetap) pada pasien, staf, pekerja kontrak, tenant/penyewalahan, keluarga (penunggu pasien), atau pengunjung (pengunjung di luar jam besuk dan tamu rumah sakit)

- sesuai dengan regulasi rumah sakit;
- b) Melakukan pemeriksaan dan pemantauan keamanan fasilitas dan lingkungan secara berkala dan membuat tindak lanjut perbaikan;
  - c) Pemantauan pada daerah berisiko keamanan sesuai penilaian risiko di rumah sakit. Pemantauan dapat dilakukan dengan penempatan petugas keamanan (sekuriti) dan atau memasang kamera sistem CCTV yang dapat dipantau oleh sekuriti;
  - d) Melindungi semua individu yang berada di lingkungan rumah sakit terhadap kekerasan, kejahatan dan ancaman; dan
  - e) Menghindari terjadinya kehilangan, kerusakan, atau pengrusakan barang milik pribadi maupun rumah sakit.

### 3) Elemen penilaian MFK 4

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit menerapkan proses pengelolaan keamanan di lingkungan rumah sakit meliputi poin a) - e) pada maksud dan tujuan.	D	Bukti penerapan proses pengelolaan keamanan di lingkungan rumah sakit meliputi a) - e) pada maksud dan tujuan.	10
	O	1. Observasi pemberian identitas pada pasien, staf, pekerja kontrak, tenant/penyewa lahan, keluarga (penunggu pasien) atau pengunjung (pengunjung diluar jam besuk dan tamu rumah sakit)	5
	W	2. Observasi CCTV terpasang di area yang ditetapkan berisiko keamanan - Komite/Tim K3 - Komite Mutu - Bagian Umum/Kepala IPSRS	0
b) Rumah sakit telah membuat pengkajian risiko secara proaktif terkait keamanan di Rumah Sakit setiap tahun	D	Bukti daftar risiko/ <i>risk register</i> terkait keamanan, setiap tahun.	10
	W	- Komite/Tim K3 - Komite Mutu	5 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
yang didokumentasikan dalam daftar risiko/ <i>risk register</i> .		- Bagian Umum/Kepala IPSRS	
c) Rumah sakit telah membuat pengkajian risiko secara proaktif terkait keselamatan di rumah sakit. (Daftar risiko/ <i>risk register</i> ).	D	Bukti daftar risiko/ <i>risk register</i> terkait keselamatan di rumah sakit, setiap tahun.	10 5 0
d) Rumah sakit telah melakukan pemantauan risiko keamanan dan dilaporkan setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur rumah sakit	D W	Bukti laporan pemantauan risiko keamanan kepada Direktur setiap 6 (enam) bulan sekali. Penanggung jawab Keamanan	10 5 0

**d. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3**

**1) Standar MFK 5**

Rumah sakit menetapkan dan menerapkan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**2) Maksud dan tujuan MFK 5**

Rumah sakit mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan seluruh bahan berbahaya dan beracun dan limbahnya di rumah sakit sesuai dengan standar keamanan dan peraturan perundang-undangan.

Rumah sakit melakukan identifikasi menyeluruh untuk semua area di mana bahan berbahaya berada dan harus mencakup informasi tentang jenis setiap bahan berbahaya yang disimpan, jumlah (misalnya, perkiraan atau rata-rata) dan lokasinya di rumah sakit. Dokumentasi ini juga harus membahas jumlah maksimum yang diperbolehkan untuk menyimpan bahan berbahaya di area kerja (*maximum quantity on hand*). Misalnya, jika bahan sangat mudah terbakar atau beracun, ada batasan jumlah bahan yang dapat disimpan di area kerja. Inventarisasi bahan berbahaya dibuat dan diperbarui, setiap tahun, untuk memantau perubahan bahan berbahaya yang digunakan dan disimpan.

Kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai WHO meliputi:

- a) Infeksius;

- b) Patologis dan anatomi;
- c) Farmasi;
- d) Bahan kimia;
- e) Logam berat;
- f) Kontainer bertekanan;
- g) Benda tajam;
- h) Genotoksik/sitotoksik; dan
- i) Radioaktif.

Proses pengelolaan bahan berbahaya beracun dan limbahnya di rumah sakit (merupakan bagian dari program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) pada standar MFK 1 meliputi:

- a) Inventarisasi B3 serta limbahnya yang meliputi jenis, jumlah, simbol dan lokasi;
- b) Penanganan, penyimpanan, dan penggunaan B3 serta limbahnya;
- c) Penggunaan alat pelindung diri (APD) dan prosedur penggunaan, prosedur bila terjadi tumpahan, atau paparan/pajanan;
- d) Pelatihan yang dibutuhkan oleh staf yang menangani B3;
- e) Pemberian label/rambu-rambu yang tepat pada B3 serta limbahnya;
- f) Pelaporan dan investigasi dari tumpahan, eksposur (terpapar), dan insiden lainnya;
- g) Dokumentasi, termasuk izin, lisensi, atau persyaratan peraturan lainnya; dan
- h) Pengadaan/pembelian B3 dan pemasok (*supplier*) wajib melampirkan Lembar Data Keselamatan. Informasi yang tercantum di lembar data keselamatan diedukasi kepada staf rumah sakit, terutama kepada staf terdapat penyimpanan B3 di unitnya.

Informasi mengenai prosedur penanganan bahan berbahaya dan limbah dengan cara yang aman harus segera tersedia setiap saat termasuk prosedur penanganan tumpahan.

Jika terjadi tumpahan bahan berbahaya, rumah sakit memiliki prosedur untuk menanggapi dan mengelola tumpahan dan paparan yang termasuk menyediakan kit tumpahan untuk jenis dan ukuran potensi tumpahan serta proses pelaporan

tumpahan dan paparan.

Rumah sakit menerapkan prosedur untuk menanggapi paparan bahan berbahaya, termasuk pertolongan pertama seperti akses ke tempat pencuci mata (*eye washer*) mungkin diperlukan untuk pembilasan segera dan terus menerus untuk mencegah atau meminimalkan cedera. Rumah sakit harus melakukan penilaian risiko untuk mengidentifikasi di mana saja lokasi pencuci mata diperlukan, dengan mempertimbangkan sifat fisik bahan kimia berbahaya yang digunakan, bagaimana bahan kimia ini digunakan oleh staf untuk melakukan aktivitas kerja mereka, dan penggunaan peralatan pelindung diri oleh staf. Alternatif untuk lokasi pencuci mata sesuai pada jenis risiko dan potensi eksposur. Rumah sakit harus memastikan pemeliharaan pencuci mata yang tepat, termasuk pembersihan mingguan dan pemeliharaan preventif.

### 3) Elemen penilaian MFK 5

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit telah melaksanakan proses pengelolaan B3 meliputi poin a) – h) pada maksud dan tujuan.	D	Bukti pelaksanaan pengelolaan B3 meliputi poin a) – h) pada maksud dan tujuan.	10
	W	Pengelola B3 Rumah Sakit.	5 0
b) Rumah sakit telah membuat pengkajian risiko secara proaktif terkait pengelolaan B3 di Rumah Sakit setiap tahun yang didokumentasikan dalam daftar risiko/ <i>risk register</i> .	D	Bukti pengkajian risiko pengelolaan B3 termasuk limbah B3 terdapat dalam <i>risk register</i> .	10
	W	Staf pengelola B3.	5 0
c) Di area tertentu yang rawan terhadap pajanan telah dilengkapi dengan <i>eye washer/body washer</i> yang berfungsi dan terpelihara baik dan tersedia kit tumpahan/ <i>spill kit</i> sesuai ketentuan.	D	Daftar lokasi serta jumlah <i>eye washer / body washer</i> .	10
	O	Observasi tentang kelengkapan sarana: <i>eye washer/ body washer, spill kit</i> dll	5
	W	Staf terkait	0
d) Staf dapat menjelaskan dan atau memperagakan penanganan tumpahan B3.	W	Staf dalam penanganan tumpahan B3	10
	S	Simulasi staf tentang memperagakan penanganan tumpahan B3.	5 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
e) Staf dapat menjelaskan dan atau memperagakan tindakan, kewaspadaan, prosedur dan partisipasi dalam penyimpanan, penanganan dan pembuangan limbah B3.	W	Staf terkait.	10
	O	Observasi penerapan pengelolaan B3.	5
	S	Simulasi staf tentang prosedur pengelolaan B3 dan penggunaan APD.	0

**4) Standar MFK 5.1**

Rumah sakit mempunyai sistem pengelolaan limbah B3 cair dan padat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**5) Maksud dan Tujuan MFK 5.1**

Rumah sakit juga menetapkan jenis limbah berbahaya yang dihasilkan oleh rumah sakit dan mengidentifikasi pembuangannya (misalnya, kantong/tempat sampah yang diberi kode warna dan diberi label).

Sistem penyimpanan dan pengelolaan limbah B3 mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Untuk pembuangan sementara limbah B-3, rumah sakit agar memenuhi persyaratan fasilitas pembuangan sementara limbah B-3 sebagai berikut:

- a) Lantai kedap (impermeable), berlantai beton atau semen dengan sistem drainase yang baik, serta mudah dibersihkan dan dilakukan desinfeksi;
- b) Tersedia sumber air atau kran air untuk pembersihan yang dilengkapi dengan sabun cair;
- c) Mudah diakses untuk penyimpanan limbah;
- d) Dapat dikunci untuk menghindari akses oleh pihak yang tidak berkepentingan;
- e) Mudah diakses oleh kendaraan yang akan mengumpulkan atau mengangkut limbah;
- f) Terlindungi dari sinar matahari, hujan, angin kencang, banjir, dan faktor lain yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau bencana kerja;
- g) Terlindung dari hewan: kucing, serangga, burung, dan lain-lainnya;
- h) Dilengkapi dengan ventilasi dan pencahayaan yang baik

serta memadai;

- i) Berjarak jauh dari tempat penyimpanan atau penyiapan makanan;
- j) Peralatan pembersihan, alat pelindung diri/APD (antara lain masker, sarung tangan, penutup kepala, goggle, sepatu boot, serta pakaian pelindung) dan wadah atau kantong limbah harus diletakkan sedekat- dekatnya dengan lokasi fasilitas penyimpanan; dan
- k) Dinding, lantai, dan juga langit-langit fasilitas penyimpanan senantiasa dalam keadaan bersih termasuk pembersihan lantai setiap hari.

Untuk limbah berwujud cair dapat dilakukan di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dari fasilitas pelayanan kesehatan.

Tujuan pengolahan limbah medis adalah mengubah karakteristik biologis dan/atau kimia limbah sehingga potensi bahayanya terhadap manusia berkurang atau tidak ada.

Bila rumah sakit mengolah limbah B-3 sendiri maka wajib mempunyai izin mengolah limbah B-3. Namun, bila pengolahan B-3 dilaksanakan oleh pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut wajib mempunyai izin sebagai pengolah B-3. Pengangkut/transporter dan pengolah limbah B3 dapat dilakukan oleh institusi yang berbeda.

#### 6) Elemen Penilaian MFK 5.1

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah Sakit melakukan penyimpanan limbah B3 sesuai poin a) – k) pada maksud dan tujuan.	O	Tempat Pembuangan Sementara (TPS) B3 memenuhi persyaratan a) - k) dalam maksud dan tujuan.	10 5 0
	W	Penanggung jawab TPS B3	
b) Rumah sakit mengolah limbah B3 padat secara mandiri atau menggunakan pihak ketiga yang berizin termasuk untuk pemusnahan limbah B3 cair yang tidak bisa dibuang ke IPAL.	D	Bukti Perjanjian Kerja Sama dengan pihak ketiga yg mempunyai izin untuk transporter dan pengolah limbah B3 yang masih berlaku.	10 5 0
	O	Observasi terhadap prosedur pengelolaan limbah Rumah Sakit.	

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
c) Rumah Sakit mengelola limbah B3 cair sesuai peraturan perundang-undangan.	D	Bukti pengelolaan limbah cair oleh rumah sakit/Bukti izin IPAL atau bukti izin pembuangan limbah B3 cair (IPLC).	10
	O	IPAL dan IPLC	5
	W	Staf pengelola limbah B3 cair.	0

**e. Proteksi Kebakaran**

**1) Standar MFK 6**

Rumah sakit menerapkan proses untuk pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran dan penyediaan sarana jalan keluar yang aman dari fasilitas sebagai respons terhadap kebakaran dan keadaan darurat lainnya.

**2) Maksud dan tujuan MFK 6**

Rumah sakit harus waspada terhadap risiko kebakaran, karena kebakaran merupakan risiko yang selalu ada dalam lingkungan perawatan dan pelayanan kesehatan sehingga setiap rumah sakit perlu memastikan agar semua yang ada di rumah sakit aman dan selamat apabila terjadi kebakaran termasuk bahaya dari asap.

Proteksi kebakaran juga termasuk keadaan darurat non-kebakaran misalnya kebocoran gas beracun yang dapat mengancam sehingga perlu dievakuasi. Rumah sakit perlu melakukan penilaian terus menerus untuk memenuhi regulasi keamanan dan proteksi kebakaran sehingga secara efektif dapat mengidentifikasi, analisis, pengendalian risiko sehingga dapat dan meminimalkan risiko. Pengkajian risiko kebakaran *Fire Safety Risk Assessment (FSRA)* merupakan salah satu upaya untuk menilai risiko keselamatan kebakaran.

Rumah sakit melakukan pengkajian risiko kebakaran meliputi:

- a) Pemisah/kompartemen bangunan untuk mengisolasi asap/api.
- b) *Laundry*/binatu, ruanglinen, area berbahaya termasuk ruang di atas plafon.
- c) Tempat pengelolaan sampah.
- d) Pintu keluar darurat kebakaran (*emergency exit*).
- e) Dapur termasuk peralatan memasak penghasil minyak.

- f) Sistem dan peralatan listrik darurat/alternatif serta jalur kabel dan instalasi listrik.
- g) Penyimpanan dan penanganan bahan yang berpotensi mudah terbakar (misalnya, cairan dan gas mudah terbakar, gas medis yang mengoksidasi seperti oksigen dan dinitrogen oksida), ruang penyimpanan oksigen dan komponennya dan vakum medis.
- h) Prosedur dan tindakan untuk mencegah dan mengelola kebakaran akibat pembedahan.
- i) Bahaya kebakaran terkait dengan proyek konstruksi, renovasi, atau pembongkaran.

Berdasarkan hasil pengkajian risiko kebakaran, rumah sakit menerapkan proses proteksi kebakaran (yang merupakan bagian dari Manajemen Fasilitas dan Keamanan (MFK) pada standar MFK 1 untuk:

- a) Pencegahan kebakaran melalui pengurangan risiko seperti penyimpanan dan penanganan bahan-bahan mudah terbakar secara aman, termasuk gas-gas medis yang mudah terbakar seperti oksigen, penggunaan bahan yang *non combustible*, bahan yang waterbase dan lainnya yang dapat mengurangi potensi bahaya kebakaran;
- b) Pengendalian potensi bahaya dan risiko kebakaran yang terkait dengan konstruksi apapun di atau yang berdekatan dengan bangunan yang ditempati pasien;
- c) Penyediaan rambu dan jalan keluar (evakuasi) yang aman serta tidak terhalang apabila terjadi kebakaran;
- d) Penyediaan sistem peringatan dini secara pasif meliputi, detektor asap (*smoke detector*), detektor panas (*heat detector*), alarm kebakaran, dan lain- lainnya;
- e) Penyediaan fasilitas pemadaman api secara aktif meliputi APAR, hidran, sistem sprinkler, dan lain- lainnya; dan
- f) Sistem pemisahan (pengisolasian) dan kompartemenisasi pengendalian api dan asap.

Risiko dapat mencakup peralatan, sistem, atau fitur lain untuk proteksi kebakaran yang rusak, terhalang, tidak berfungsi, atau perlu disingkirkan. Risiko juga dapat diidentifikasi dari proyek konstruksi, kondisi penyimpanan yang berbahaya, kerusakan

peralatan dan sistem, atau pemeliharaan yang diperlukan yang berdampak pada sistem keselamatan kebakaran.

Rumah sakit harus memastikan bahwa semua yang di dalam fasilitas dan lingkungannya tetap aman jika terjadi kebakaran, asap, dan keadaan darurat non-kebakaran.

Struktur dan desain fasilitas perawatan kesehatan dapat membantu mencegah, mendeteksi, dan memadamkan kebakaran serta menyediakan jalan keluar yang aman dari fasilitas tersebut.

### 3) Elemen Penilaian MFK 6

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit telah melakukan pengkajian risiko kebakaran secara proaktif meliputi poin a) – i) dalam maksud dan tujuan setiap tahun yang didokumentasikan dalam daftar risiko/ <i>risk register</i> .	D	Bukti pengkajian risiko kebakaran secara proaktif meliputi a) - i) dalam maksud dan tujuan; setiap tahun.	10 5 0
	W	- Penanggung Jawab MFK - Staf terkait.	
b) Rumah sakit telah menerapkan proses proteksi kebakaran yang meliputi poin a) – f) pada maksud dan tujuan.	D	Bukti penerapan proses proteksi kebakaran yang meliputi a) - f) pada maksud dan tujuan.	10 5 0
	O	Observasi penerapan proteksi kebakaran di rumah sakit meliputi a) - f) dalam maksud dan tujuan.	
	W	- Penanggung Jawab MFK - Staf terkait.	
c) Rumah sakit menetapkan kebijakan dan melakukan pemantauan larangan merokok di seluruh area Rumah Sakit.	R	Regulasi penetapan Rumah Sakit sebagai kawasan bebas rokok.	10 5 0
	O	Observasi penerapan kawasan bebas rokok	
d) Rumah Sakit telah melakukan pengkajian risiko proteksi kebakaran.	D	Bukti daftar risiko proteksi kebakaran	10 5 0
	W	Penanggung Jawab MFK	
e) Rumah Sakit memastikan semua staf memahami proses proteksi kebakaran termasuk melakukan pelatihan penggunaan APAR, hidran dan	D	1. Bukti pelaksanaan pelatihan penanggulangan kebakaran. 2. Bukti Laporan simulasi kebakaran rumah sakit setiap tahun, dilengkapi <i>debriefing</i>	10 5 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
simulasi kebakaran setiap tahun.	S	Simulasi Staf tentang penggunaan APAR, Hydran, Proses evakuasi, dll.	
	W	Staf terkait.	
f) Peralatan pemadaman kebakaran aktif dan sistem peringatan dini serta proteksi kebakaran secara pasif telah diinventarisasi, diperiksa, di ujicoba dan dipelihara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan didokumentasikan.	D	1. Bukti daftar inventaris peralatan proteksi aktif dan pasif.	10 5 0
	O	2. Bukti pemeriksaan, uji coba dan pemeliharaan peralatan proteksi kebakaran. Fasilitas sistem kebakaran aktif dan pasif.	

#### f. Peralatan Medis

##### 1) Standar MFK 7

Rumah sakit menetapkan dan menerapkan proses pengelolaan peralatan medik.

##### 2) Maksud dan tujuan MFK 7

Untuk menjamin peralatan medis dapat digunakan dan layak pakai maka rumah sakit perlu melakukan pengelolaan peralatan medis dengan baik dan sesuai standar serta peraturan perundangan yang berlaku.

Proses pengelolaan peralatan medis (yang merupakan bagian dari program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan/MFK pada standar MFK 1 meliputi:

- a) Identifikasi dan penilaian kebutuhan alat medik dan uji fungsi sesuai ketentuan penerimaan alat medik baru.
- b) Inventarisasi seluruh peralatan medis yang dimiliki oleh rumah sakit dan peralatan medis kerja sama operasional (KSO) milik pihak ketiga; serta peralatan medik yang dimiliki oleh staf rumah sakit jika ada Inspeksi peralatan medis sebelum digunakan.
- c) Pemeriksaan peralatan medis sesuai dengan penggunaan dan ketentuan pabrik secara berkala.
- d) Pengujian yang dilakukan terhadap alat medik untuk memperoleh kepastian tidak adanya bahaya yang ditimbulkan sebagai akibat penggunaan alat.

e) Rumah sakit melakukan pemeliharaan preventif dan kalibrasi, dan seluruh prosesnya didokumentasikan.

Rumah Sakit menetapkan staf yang kompeten untuk melaksanakan kegiatan ini. Hasil pemeriksaan (inspeksi), uji fungsi, dan pemeliharaan serta kalibrasi didokumentasikan. Hal ini menjadi dasar untuk menyusun perencanaan dan pengajuan anggaran untuk penggantian, perbaikan, peningkatan (*upgrade*), dan perubahan lain

Rumah sakit memiliki sistem untuk memantau dan bertindak atas pemberitahuan bahaya peralatan medis, penarikan kembali, insiden yang dapat dilaporkan, masalah, dan kegagalan yang dikirimkan oleh produsen, pemasok, atau badan pengatur. Rumah sakit harus mengidentifikasi dan mematuhi hukum dan peraturan yang berkaitan dengan pelaporan insiden terkait peralatan medis. Rumah sakit melakukan analisis akar masalah dalam menanggapi setiap kejadian sentinel.

Rumah sakit mempunyai proses identifikasi, penarikan (*recall*) dan pengembalian, atau pemusnahan produk dan peralatan medis yang ditarik kembali oleh pabrik atau pemasok. Ada kebijakan atau prosedur yang mengatur penggunaan setiap produk atau peralatan yang ditarik kembali (*under recall*).

### 3) Elemen Penilaian MFK 7

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah Sakit telah menerapkan proses pengelolaan peralatan medik yang digunakan di rumah sakit meliputi poin a)-e) pada maksud dan tujuan.	D	Bukti penerapan proses pengelolaan peralatan medis meliputi poin a) - e) pada maksud dan tujuan.	10
	O	Penerapan pengelolaan peralatan medis.	5
	W	- Bagian Umum/Kepala IPSRS - Penanggung jawab peralatan medik - Operator peralatan medik - Kepala Unit Pelayanan	0
b) Rumah Sakit menetapkan penanggung jawab yang kompeten dalam pengelolaan	R	Penetapan penanggung jawab pengelolaan dan pengawasan peralatan medik yang kompeten di rumah sakit.	10
			5
			0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
dan pengawasan peralatan medik di Rumah Sakit.	D	Bukti kompetensi dari penanggung jawab	
c) Rumah Sakit telah melakukan pengkajian risiko peralatan medik secara proaktif setiap tahun yang di dokumentasikan dalam daftar risiko/ <i>risk register</i> .	D	Daftar inventaris semua peralatan medis termasuk alat yang kerja sama operasional, dilengkapi daftar risiko/ <i>risk register</i>	10 5 0
d) Terdapat bukti perbaikan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dan kompeten.	D	1. Bukti perbaikan alat oleh pihak yang berwenang 2. Bukti sertifikasi pihak ketiga yang melakukan perbaikan	10 5 0
e) Rumah Sakit telah menerapkan pemantauan, pemberitahuan kerusakan (malfungsi) dan penarikan ( <i>recall</i> ) peralatan medis yang membahayakan pasien.	D W	1. Bukti pemantauan peralatan medis. 2. Bukti penarikan peralatan/ <i>recall</i> peralatan medis. - Penanggung jawab peralatan medis - Staf di unit	10 5 0
f) Rumah Sakit telah melaporkan insiden keselamatan pasien terkait peralatan medis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	D W	Bukti laporan insiden keselamatan pasien terkait peralatan medis sesuai peraturan perundangan. - Staf Unit - Komite Mutu/ Sub Komite Keselamatan Pasien	10 5 0

### g. Sistem Utilitas

#### 1) Standar MFK 8

Rumah sakit menetapkan dan melaksanakan proses untuk memastikan semua sistem utilitas (sistem pendukung) berfungsi efisien dan efektif yang meliputi pemeriksaan, pemeliharaan, dan perbaikan sistem utilitas.

#### 2) Maksud dan Tujuan MFK 8

Definisi utilitas adalah sistem dan peralatan untuk mendukung layanan penting bagi keselamatan pasien. Sistem utilitas disebut juga sistem penunjang yang mencakup jaringan listrik, air, ventilasi dan aliran udara, gas medik termasuk ketersediaan outlet oksigen yang dilengkapi dengan flowmeter dan uap panas.

Sistim utilitas perlu dilakukan pengelolaan komponen kritikal terhadap listrik air dan gas medis misalnya perpipaan, saklar, relay/penyambung, dan lain-lainnya

Asuhan pasien rutin dan darurat berjalan selama 24 jam terus menerus, setiap hari, dalam waktu 7 (tujuh) hari dalam seminggu. Jadi, kesinambungan fungsi utilitas merupakan hal esensial untuk memenuhi kebutuhan pasien. Termasuk listrik dan air harus tersedia selama 24 jam terus menerus, setiap hari, dalam waktu 7 (tujuh) hari dalam seminggu.

Pengelolaan sistim utilitas yang baik dapat mengurangi potensi risiko pada pasien maupun staf. Sebagai contoh, kontaminasi berasal dari sampah di area persiapan makanan, kurangnya ventilasi di laboratorium klinik, tabung oksigen yang disimpan tidak terjaga dengan baik, kabel listrik bergelantungan, serta dapat menimbulkan bahaya. Untuk menghindari kejadian ini maka rumah sakit harus melakukan pemeriksaan berkala dan pemeliharaan preventif.

Rumah sakit perlu menerapkan proses pengelolaan sistem utilitas dan komponen kritikal (yang merupakan bagian dari program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) pada standar MFK 1 sekurang- kurangnya meliputi:

- a) Ketersediaan air dan listrik 24 jam setiap hari dan dalam waktu 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus menerus;
- b) Membuat daftar inventaris komponen-komponen sistem utilitas, memetakan pendistribusiannya, dan melakukan update secara berkala;
- c) Pemeriksaan, pemeliharaan, serta perbaikan semua komponen utilitas yang ada di daftar inventaris;
- d) Jadwal pemeriksaan, uji fungsi, dan pemeliharaan semua sistem utilitas berdasar atas kriteria seperti rekomendasi dari pabrik, tingkat risiko, dan pengalaman rumah sakit; dan
- e) Pelabelan pada tuas-tuas kontrol sistem utilitas untuk membantu pemadaman darurat secara keseluruhan atau sebagian saat terjadi kebakaran.

**3) Elemen Penilaian MFK 8**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah Sakit telah menerapkan proses pengelolaan sistem utilitas yang meliputi poin a)-e) dalam maksud dan tujuan.	D	Bukti proses pengelolaan sistem utilitas meliputi a) - e) dalam maksud dan tujuan.	10
	O	Pengelolaan sistem utilitas	5
	W	Penanggungjawab sistem utilitas	0
b) Rumah Sakit telah melakukan pengkajian risiko sistem utilitas dan komponen kritisnya secara proaktif setiap tahun yang didokumentasikan dalam daftar risiko/ <i>risk register</i> .	D	Bukti daftar risiko sistem utilitas dan komponen kritisnya setiap tahun.	10
	W	Staf penanggung jawab Utilitas	5
			0

**4) Standar MFK 8.1**

Dilakukan pemeriksaan, pemeliharaan, dan perbaikan sistem utilitas.

**5) Maksud dan Tujuan MFK 8.1**

Rumah sakit harus mempunyai daftar inventaris lengkap sistem utilitas dan menentukan komponen yang berdampak pada bantuan hidup, pengendalian infeksi, pendukung lingkungan, dan komunikasi. Proses manajemen utilitas menetapkan pemeliharaan utilitas untuk memastikan utilitas pokok/penting seperti air, listrik, sampah, ventilasi, gas medik, lift agar dijaga, diperiksa berkala, dipelihara, dan diperbaiki.

**6) Elemen Penilaian MFK 8.1**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah Sakit menerapkan proses inventarisasi sistem utilitas dan komponen kritisnya setiap tahun.	D	Bukti daftar inventaris sistem utilitas dan komponen kritis setiap tahun.	10
	W	Staf Penanggung Jawab sistem utilitas.	5
			0
b) Sistem utilitas dan komponen kritisnya telah diinspeksi secara berkala berdasarkan ketentuan rumah sakit.	D	Bukti inspeksi sistem utilitas dan komponen kritisnya secara berkala sesuai ketentuan rumah sakit.	10
	W	Staf Penanggung Jawab sistem utilitas.	5
			0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
c) Sistem utilitas dan komponen kritisnya diuji secara berkala berdasar atas kriteria yang sudah ditetapkan.	D	Bukti hasil uji fungsi sistem utilitas dan komponen kritisnya secara berkala.	10 5 0
	W	Staf Penanggung Jawab sistem utilitas.	
d) Sistem utilitas dan komponen kritisnya dipelihara berdasar atas kriteria yang sudah ditetapkan.	D	Bukti pemeliharaan sistem utilitas dan komponen kritisnya	10 5 0
	W	Staf Penanggung Jawab sistem utilitas	
e) Sistem utilitas dan komponen kritisnya diperbaiki bila diperlukan.	D	Bukti perbaikan sistem utilitas dan komponen kritisnya bila diperlukan.	10 5 0
	W	Staf Penanggung Jawab sistem utilitas.	

#### 7) **Standar MFK 8.2**

Sistem utilitas rumah sakit menjamin tersedianya air bersih dan listrik sepanjang waktu serta menyediakan sumber cadangan/alternatif persediaan air dan tenaga listrik jika terjadi terputusnya sistem, kontaminasi, atau kegagalan.

#### 8) **Maksud dan Tujuan MFK 8.2**

Pelayanan pasien dilakukan selama 24 jam terus menerus, setiap hari dalam seminggu di rumah sakit. Rumah sakit harus melindungi pasien dan staf dalam keadaan darurat seperti jika terjadi kegagalan sistem, pemutusan, dan kontaminasi.

Sistem tenaga listrik darurat dibutuhkan oleh semua rumah sakit yang ingin memberikan asuhan kepada pasien tanpa putus dalam keadaan darurat. Sistem darurat ini memberikan cukup tenaga listrik untuk mempertahankan fungsi yang esensial dalam keadaan darurat dan juga menurunkan risiko terkait terjadi kegagalan. Tenaga listrik cadangan dan darurat harus dipesan sesuai dengan rencana yang dapat membuktikan beban tenaga listrik memang seperti yang dibutuhkan. Perbaikan dilakukan jika dibutuhkan seperti menambah kapasitas listrik di area dengan peralatan baru.

Mutu air dapat berubah mendadak karena banyak sebab, tetapi sebagian besar karena terjadi di luar rumah sakit seperti ada

kebocoran di jalur suplai ke rumah sakit. Jika terjadi suplai air ke rumah sakit terputus maka persediaan air bersih darurat harus tersedia segera.

Untuk mempersiapkan diri terhadap keadaan darurat seperti ini, rumah sakit agar mempunyai proses meliputi:

- a) Mengidentifikasi peralatan, sistem, serta area yang memiliki risiko paling tinggi terhadap pasien dan staf (sebagai contoh, rumah sakit mengidentifikasi area yang membutuhkan penerangan, pendinginan (lemari es), bantuan hidup/ventilator, serta air bersih untuk membersihkan dan sterilisasi alat);
- b) Menyediakan air bersih dan listrik 24 jam setiap hari dan 7 (tujuh) hari seminggu;
- c) Menguji ketersediaan serta kehandalan sumber tenaga listrik dan air bersih darurat/pengganti/back-up;
- d) Mendokumentasikan hasil-hasil pengujian;
- e) Memastikan bahwa pengujian sumber cadangan/alternatif air bersih dan listrik dilakukan setidaknya setiap 6 (enam) bulan atau lebih sering jika dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan di daerah, rekomendasi produsen, atau kondisi sumber listrik dan air. Kondisi sumber listrik dan air yang mungkin dapat meningkatkan frekuensi pengujian mencakup:
  - (1) Perbaikan sistem air bersih yang terjadi berulang-ulang.
  - (2) Sumber air bersih sering terkontaminasi.
  - (3) Jaringan listrik yang tidak dapat diandalkan.
  - (4) Pemadaman listrik yang tidak terduga dan berulang-ulang.

## 9) Elemen Penilaian MFK 8.2

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah Sakit mempunyai proses sistem utilitas terhadap keadaan darurat yang meliputi poin a)-e) pada maksud dan tujuan.	R	Penetapan proses sistem utilitas terhadap keadaan darurat yang meliputi a) - e) dalam maksud dan tujuan.	10 - 0

Elemen Penilaian		Kelengkapan Bukti	Skoring
b) Air bersih harus tersedia selama 24 jam setiap hari, 7 (tujuh) hari dalam seminggu.	O	Terdapat persediaan air bersih, selama 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu.	10 5 0
	W	Staf Penanggung Jawab Pengelola air/IPSRS	
c) Listrik tersedia 24 jam setiap hari, 7 (tujuh) hari dalam seminggu.	O	Terdapat sumber listrik utama dan sumber listrik alternatif yang tersedia 24 jam setiap hari, 7 (tujuh) hari dalam seminggu	10 5 0
	W	Penanggung Jawab pengelola Listrik/ IPSRS	
d) Rumah Sakit mengidentifikasi area dan pelayanan yang berisiko paling tinggi bila terjadi kegagalan listrik atau air bersih terkontaminasi atau terganggu dan melakukan penanganan untuk mengurangi risiko.	D	Dokumen bukti identifikasi area berisiko paling tinggi bila terjadi kegagalan Listrik dan air bersih terkontaminasi.	10 5 0
	W	Penanggung jawab listrik atau air bersih/ IPSRS	
e) Rumah sakit mempunyai sumber listrik dan air bersih cadangan dalam keadaan darurat/emergensi.	D	Bukti kontrak kerjasama dengan penyedia listrik dan air bersih bila terjadi keadaan darurat/ emergensi.	10 5 0
	O	Observasi sumber air bersih dan listrik cadangan (Genset, Sumur Artesis, PDAM, dll).	

#### 10) Standar MFK 8.2.1

Rumah sakit melakukan uji coba/uji beban sumber listrik dan sumber air cadangan/alternatif.

#### 11) Maksud dan Tujuan MFK 8.2.1

Rumah sakit melakukan pengkajian risiko dan meminimalisasi risiko kegagalan sistem utilitas di area-area berisiko terutama area pelayanan pasien.

Rumah sakit merencanakan tenaga listrik cadangan darurat (dengan menyiapkan genset) dan penyediaan sumber air bersih darurat untuk area-area yang membutuhkan. Untuk memastikan kapasitas beban yang dapat dicapai oleh unit genset apakah benar-benar mampu mencapai beban tertinggi maka pada waktu pembelian unit genset, dilakukan *test loading* dengan menggunakan alat yang bernama *dummy load*.

Selain itu, rumah sakit melaksanakan uji coba sumber listrik cadangan/alternatif sekurangnya 6 (enam) bulan sekali atau lebih sering bila diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh kondisi sumber listrik. Jika sistem listrik darurat membutuhkan sumber bahan bakar maka jumlah tempat penyimpanan bahan bakar perlu dipertimbangkan. Rumah sakit dapat menentukan jumlah bahan bakar yang disimpan, kecuali ada ketentuan lain dari pihak berwenang.

**12) Elemen Penilaian MFK 8.2.1**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah Sakit melaksanakan uji coba sumber air bersih dan listrik cadangan/ alternatif sekurangnya 6 (enam) bulan sekali atau lebih sering bila diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau oleh kondisi sumber air.	D	Bukti pelaksanaan uji coba sumber air bersih dan listrik cadangan sekurangnya enam bulan sekali	10 5 0
	O	Observasi sumber listrik cadangan dan sumber air cadangan/alternatif.	
	W	Penanggung Jawab pengelola air bersih dan listrik (IPSRS).	
	S	Simulasi respon time menyalanya sumber listrik cadangan (Genset) bila sumber listrik utama padam.	
b) Rumah sakit mendokumentasikan hasil uji coba sumber air bersih cadangan/alternatif tersebut.	D	Bukti dokumentasi hasil uji coba sumber air bersih cadangan/alternatif.	10 5 0
c) Rumah sakit mendokumentasikan hasil uji sumber listrik/ cadangan/alternatif tersebut.	D	Bukti dokumentasi hasil uji coba sumber listrik cadangan/alternatif.	10 5 0
d) Rumah Sakit mempunyai tempat dan jumlah bahan bakar untuk sumber listrik cadangan/ alternatif yang mencukupi.	O	Observasi ketersediaan bahan bakar yang memadai untuk sumber listrik cadangan dan genset.	10 5 0
	W	IPSRS/Penanggung Jawab listrik	

**13) Standar MFK 8.3**

Rumah sakit melakukan pemeriksaan air bersih dan air limbah

secara berkala sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

#### **14) Maksud dan Tujuan MFK 8.3**

Seperti dijelaskan di MFK 8.2 dan MFK 8.2.1, mutu air rentan terhadap perubahan yang mendadak, termasuk perubahan di luar kontrol rumah sakit. Mutu air juga kritikal di dalam proses asuhan klinik seperti pada dialisis ginjal. Jadi, rumah sakit menetapkan proses monitor mutu air termasuk tes (pemeriksaan) biologik air yang dipakai untuk dialisis ginjal. Tindakan dilakukan jika mutu air ditemukan tidak aman.

Monitor dilakukan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau lebih cepat mengikuti peraturan perundang-undangan, kondisi sumber air, dan pengalaman yang lalu dengan masalah mutu air. Monitor dapat dilakukan oleh perorangan yang ditetapkan rumah sakit seperti staf dari laboratorium klinik, atau oleh dinas kesehatan, atau pemeriksa air pemerintah di luar rumah sakit yang kompeten untuk melakukan pemeriksaan seperti itu. Apakah diperiksa oleh staf rumah sakit atau oleh otoritas di luar rumah sakit maka tanggung jawab rumah sakit adalah memastikan pemeriksaan (tes) dilakukan lengkap dan tercatat dalam dokumen.

Karena itu, rumah sakit perlu mempunyai proses meliputi:

- a) Pelaksanaan pemantauan mutu air bersih paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Untuk pemeriksaan kimia minimal setiap 6 (enam) bulan atau lebih sering bergantung pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kondisi sumber air, dan pengalaman sebelumnya dengan masalah mutu air. Hasil pemeriksaan didokumentasikan
- b) Pemeriksaan air limbah dilakukan setiap 3 (tiga) bulan atau lebih sering bergantung pada peraturan perundang-undangan, kondisi sumber air, dan hasil pemeriksaan air terakhir bermasalah. Hasil pemeriksaan didokumentasikan.
- c) Pemeriksaan mutu air yang digunakan untuk dialisis ginjal setiap bulan untuk menilai pertumbuhan bakteri dan endotoksin. Pemeriksaan tahunan untuk menilai

kontaminasi zat kimia. Hasil pemeriksaan didokumentasikan

- d) Melakukan pemantauan hasil pemeriksaan air dan perbaikan bila diperlukan.

### 15) Elemen Penilaian MFK 8.3

Elemen Penilaian		Kelengkapan Bukti	Skoring
a) Rumah Sakit telah menerapkan proses sekurang-kurangnya meliputi poin a)-d) pada maksud dan tujuan.	D	Bukti pelaksanaan pemeriksaan air bersih dan limbah meliputi a)	10
		- d) dalam maksud dan tujuan.	5
			0
b) Rumah sakit telah melakukan pemantauan dan evaluasi proses pada EP 1.	D	Bukti pemantauan dan evaluasi mutu air bersih	10
			5
			0
c) Rumah sakit telah menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi pada EP 2 dan didokumentasikan.	D	Bukti tindak lanjut dari hasil pemantauan dan evaluasi mutu air bersih	10
			5
			0

### h. Penanganan Kedaruratan dan Bencana

#### 1) Standar MFK 9

Rumah sakit menerapkan proses penanganan bencana untuk menanggapi bencana yang berpotensi terjadi di wilayah rumah sakitnya.

#### 2) Maksud dan Tujuan MFK 9

Keadaan darurat yang terjadi, epidemi, atau bencana alam akan berdampak pada rumah sakit. Proses penanganan bencana dimulai dengan mengidentifikasi jenis bencana yang mungkin terjadi di wilayah rumah sakit berada dan dampaknya terhadap rumah sakit yang dapat berupa kerusakan fisik, peningkatan jumlah pasien/korban yang signifikan, morbiditas dan mortalitas tenaga medis dan tenaga kesehatan, dan gangguan operasionalisasi rumah sakit. Untuk menanggapi secara efektif maka rumah sakit perlu menetapkan proses pengelolaan bencana yang merupakan bagian dari program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) pada standar MFK 1 meliputi:

a) Menentukan jenis yang kemungkinan terjadi dan konsekuensi bahaya, ancaman, dan kejadian;

- b) Menentukan integritas struktural dan non struktural di lingkungan pelayanan pasien yang ada dan bagaimana bila terjadi bencana;
- c) Menentukan peran rumah sakit dalam peristiwa/kejadian tersebut;
- d) Menentukan strategi komunikasi pada waktu kejadian;
- e) Mengelola sumber daya selama kejadian termasuk sumber-sumber alternatif;
- f) Mengelola kegiatan klinis selama kejadian termasuk tempat pelayanan alternatif pada waktu kejadian;
- g) Mengidentifikasi dan penetapan peran serta tanggung jawab staf selama kejadian dan; dan
- h) Proses mengelola keadaan darurat ketika terjadi konflik antara tanggung jawab pribadi staf dan tanggung jawab rumah sakit untuk tetap menyediakan pelayanan pasien termasuk kesehatan mental dari staf.

Rumah sakit yang aman adalah rumah sakit yang fasilitas layananny tetap dapat diakses dan berfungsi pada kapasitas maksimum, serta dengan infrastruktur yang sama sebelum selama dan segera setelah dampak keadaan darurat dan bencana. Fungsi rumah sakit yang terus berlanjut bergantung pada berbagai faktor termasuk keamanan dan keselamatan bangunan, sistem dan peralatan pentingnya, ketersediaan persediaan, serta kapasitas penanganan darurat dan bencana di rumah sakit terutama tanggapan dan pemulihan dari bahaya atau kejadian yang mungkin terjadi.

Kunci pengembangan menuju keamanan dan keselamatan di rumah sakit adalah melakukan analisis kerentanan terhadap kemungkinan bencana (*Hazard Vulnerability Analysis*) yang dilakukan rumah sakit setiap tahun.

### 3) Elemen Penilaian MFK 9

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit menerapkan proses pengelolaan bencana yang meliputi poin a)-h) pada maksud dan tujuan diatas.	D	Bukti penerapan proses pengelolaan bencana yang meliputi poin a) - h) pada maksud dan tujuan.	10 5 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
	W	Penanggung jawab MFK	
b) Rumah Sakit telah mengidentifikasi risiko bencana internal dan eksternal dalam analisa kerentanan bahaya/ <i>Hazard Vulnerability Analysis</i> (HVA) secara proaktif setiap tahun dan diintegrasikan ke dalam daftar risiko/risk register dan profil risiko.	D	Bukti identifikasi risiko bencana internal dan eksternal berupa hasil HVA ( <i>Hazard Vulnerability Analysis</i> ) yang terintegrasi dengan risk register dan profil risiko	10 5 0
c) (HVA) setiap tahun. Rumah Sakit membuat Program pengelolaan bencana di rumah sakit berdasarkan hasil Analisa kerentanan bahaya/ <i>Hazard Vulnerability Analysis</i> .	R	Program pengelolaan bencana berdasarkan hasil <i>Hazard Vulnerability Analysis</i> (HVA) setiap tahun.	10 - 0
d) Rumah sakit telah melakukan simulasi penanggulangan bencana (disaster drill) minimal setahun sekali termasuk <i>debriefing</i> .	D	Bukti pelaksanaan simulasi dalam kesiapan menghadapi kedaruratan, wabah dan bencana minimal setahun sekali termasuk <i>debriefing</i> .	10 5 0
e) Staf dapat menjelaskan dan atau memperagakan prosedur dan peran mereka dalam penanganan kedaruratan serta bencana internal dan external	W S	Staf rumah sakit Staf dapat memperagakan prosedur dan peran mereka dalam penanganan kedaruratan serta bencana internal dan eksternal	10 5 0
f) Rumah Sakit telah menyiapkan area dekontaminasi sesuai ketentuan pada Instalasi Gawat Darurat.	O	Observasi ruang dekontaminasi di area Instalasi Gawat Darurat.	10 5 0

**i. Konstruksi dan Renovasi**

**1) Standar MFK 10**

Rumah sakit melakukan penilaian risiko prakonstruksi/*Pre Construction Risk Assessment* (PCRA) pada waktu merencanakan pembangunan baru (proyek konstruksi), renovasi dan

pembongkaran.

## **2) Maksud dan tujuan MFK 10**

Kegiatan konstruksi, renovasi, pembongkaran, dan pemeliharaan di rumah sakit dapat berdampak pada semua orang dalam area rumah sakit. Namun, pasien mungkin menderita dampak terbesar. Risiko terhadap pasien, staf, pengunjung, badan usaha independen, dan lainnya di rumah sakit akan bervariasi tergantung pada sejauh mana aktivitas konstruksi, renovasi, pembongkaran, atau pemeliharaan dan dampaknya terhadap perawatan pasien, infrastruktur, dan utilitas.

Untuk menilai risiko yang terkait dengan konstruksi, renovasi, atau proyek pembongkaran, atau aktivitas pemeliharaan yang memengaruhi perawatan pasien maka rumah sakit melakukan koordinasi antar satuan kerja terkait, termasuk, sesuai kebutuhan, perwakilan dari desain proyek, pengelolaan proyek, teknik fasilitas, fasilitas keamanan/keselamatan, pencegahan dan pengendalian infeksi, keselamatan kebakaran, rumah tangga, layanan teknologi informasi, dan satuan kerja serta layanan klinis.

Penilaian risiko digunakan untuk mengevaluasi risiko secara komprehensif untuk mengembangkan rencana dan menerapkan tindakan pencegahan yang akan meminimalkan dampak proyek konstruksi terhadap kualitas, keselamatan dan keamanan perawatan pasien.

Proses penilaian risiko konstruksi meliputi:

- a) Kualitas udara;
- b) Pencegahan dan pengendalian infeksi;
- c) Utilitas;
- d) Kebisingan;
- e) Getaran;
- f) Bahan dan limbah berbahaya;
- g) Keselamatan kebakaran;
- h) Keamanan;
- i) Prosedur darurat, termasuk jalur/keluar alternatif dan akses ke layanan darurat; dan

- j) Bahaya lain yang mempengaruhi perawatan, pengobatan, dan layanan.

Selain itu, rumah sakit memastikan bahwa kepatuhan kontraktor dipantau, ditegakkan, dan didokumentasikan. Sebagai bagian dari penilaian risiko, risiko infeksi pasien dari konstruksi dievaluasi melalui penilaian risiko pengendalian infeksi, juga dikenal sebagai ICRA.

Setiap ada konstruksi, renovasi dan demolisi harus dilakukan penilaian risiko prakonstruksi termasuk dengan rencana/pelaksanaan pengurangan risiko dampak keselamatan serta keamanan bagi pasien, keluarga, pengunjung, dan staf. Hal ini berdampak memerlukan biaya maka rumah sakit dan pihak kontraktor juga perlu menyediakan anggaran untuk penerapan *Pra Construction Risk Assessment* (PCRA) dan *Infection Control Risk Assessment* (ICRA).

### 3) Elemen Penilaian MFK 10

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah Sakit menerapkan penilaian risiko prakonstruksi (PCRA) terkait rencana konstruksi, renovasi dan demolisi meliputi poin a)-j) seperti di maksud dan tujuan diatas.	D	Bukti hasil asesmen risiko pra konstruksi/ <i>Pre construction Risk Assesment</i> (PCRA) saat akan pembangunan baru, renovasi atau pembongkaran meliputi a) - j) dalam maksud dan tujuan	10 5 0
b) Rumah Sakit melakukan penilaian risiko prakonstruksi (PCRA) bila ada rencana konstruksi, renovasi dan demolisi.	D  W	Bukti pelaksanaan penilaian asesmen risiko prakonstruksi (PCRA) bila ada rencana konstruksi, renovasi dan demolisi.  - Kepala IPSRS - Ketua PPI atau IPCN - Vendor/Kontraktor.	10 5 0 TDD
c) Rumah Sakit melakukan tindakan berdasarkan hasil penilaian risiko untuk meminimalkan risiko selama pembongkaran, konstruksi,	D	Bukti pelaksanaan tindak lanjut PCRA untuk meminimalkan risiko selama pembongkaran, konstruksi, dan renovasi.	10 5 0 TDD

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
dan renovasi.	W	- Kepala IPSRS - Ketua PPI atau IPCN - Vendor/Kontraktor.	
d) Rumah sakit memastikan bahwa kepatuhan kontraktor dipantau, dilaksanakan, dan didokumentasikan.	D	Bukti hasil audit kepatuhan kontraktor terhadap implementasi PCRA	10 5 0

**j. Pelatihan**

**1) Standar MFK 11**

Seluruh staf di rumah sakit dan yang lainnya telah dilatih dan memiliki pengetahuan tentang pengelolaan fasilitas rumah sakit, program keselamatan dan peran mereka dalam memastikan keamanan dan keselamatan fasilitas secara efektif.

**2) Maksud dan Tujuan MFK 11**

Staf adalah sumber kontak utama rumah sakit dengan pasien, keluarga, dan pengunjung. Oleh karena itu, mereka perlu dididik dan dilatih untuk menjalankan perannya dalam mengidentifikasi dan mengurangi risiko, melindungi orang lain dan diri mereka sendiri, serta menciptakan fasilitas yang aman, selamat dan terjamin.

Setiap rumah sakit harus memutuskan jenis dan tingkat pelatihan untuk staf dan kemudian melaksanakan dan mendokumentasikan program pelatihan. Program pelatihan dapat mencakup instruksi kelompok, modul pendidikan online, materi pendidikan tertulis, komponen orientasi staf baru, dan/atau beberapa mekanisme lain yang memenuhi kebutuhan rumah sakit. Pelatihan diberikan kepada semua staf di semua shift setiap tahun dan membahas semua program pengelolaan fasilitas dan keselamatan. Pelatihan mencakup instruksi tentang proses pelaporan potensi risiko dan pelaporan insiden dan cedera. Program pelatihan melibatkan pengujian pengetahuan staf. Staf dilatih dan diuji tentang prosedur darurat, termasuk prosedur keselamatan kebakaran. Sebagaimana berlaku untuk peran dan tanggung jawab anggota staf, pelatihan dan pengujian membahas bahan berbahaya dan respons terhadap bahaya, seperti tumpahan bahan kimia

berbahaya, dan penggunaan peralatan medis yang dapat menimbulkan risiko bagi pasien dan staf. Pengetahuan dapat diuji melalui berbagai cara, seperti demonstrasi individu atau kelompok, demonstrasi, peristiwa simulasi seperti epidemi di masyarakat, penggunaan tes tertulis atau komputer, atau cara lain yang sesuai dengan pengetahuan yang diuji. Dokumen rumah sakit yang diuji dan hasil pengujian.

### 3) Elemen Penilaian MFK 11

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Semua staf telah diberikan pelatihan program manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK) terkait keselamatan setiap tahun dan dapat menjelaskan dan/atau menunjukkan peran dan tanggung jawabnya dan didokumentasikan.	D	Bukti pelatihan program manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK) terkait keselamatan untuk semua staf setiap tahun	10 5 0
	W	Staf rumah sakit	
b) Semua staf telah diberikan pelatihan program manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK) terkait keamanan setiap tahun dan dapat menjelaskan dan/atau menunjukkan peran dan tanggung jawabnya dan didokumentasikan.	D	Bukti pelatihan program manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK) terkait keamanan untuk semua staf setiap tahun	10 5 0
	W	Staf rumah sakit	
c) Semua staf telah diberikan pelatihan program manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK) terkait pengelolaan B3 dan limbahnya setiap tahun dan dapat menjelaskan dan/atau menunjukkan peran dan tanggung jawabnya dan didokumentasikan.	D	Bukti pelatihan program manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK) terkait Pengelolaan B3 untuk semua staf setiap tahun.	10 5 0
	W	Staf rumah sakit	
	S	Staf memperagakan pengelolaan Limbah B3 dan penggunaan APD	
d) Semua staf telah diberikan pelatihan program manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK) terkait	D	Bukti pelatihan program manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK) terkait	10 5 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
<p>proteksi kebakaran setiap tahun dan dapat menjelaskan dan/atau menunjukkan peran dan tanggung jawabnya dan didokumentasikan.</p>	<p>W S</p>	<p>proteksi kebakaran untuk semua staf setiap tahun Staf rumah sakit Staf memperagakan penggunaan APAR dan/atau penggunaan Hydran.</p>	
<p>e) Semua staf telah diberikan pelatihan program manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK) terkait peralatan medis setiap tahun dan dapat menjelaskan dan/atau menunjukkan peran dan tanggung jawabnya dan didokumentasikan.</p>	<p>D  W</p>	<p>Bukti pelatihan program manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK) terkait peralatan medis untuk staf terkait setiap tahun. Staf terkait</p>	<p>10 5 0</p>
<p>f) Semua staf telah diberikan pelatihan program manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK) terkait sistim utilitas setiap tahun dan dapat menjelaskan dan/atau menunjukkan peran dan tanggung jawabnya dan didokumentasikan.</p>	<p>D  W</p>	<p>Bukti pelatihan program manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK) terkait sistim utilitas untuk staf terkait setiap tahun. Staf terkait</p>	<p>10 5 0</p>
<p>g) Semua staf telah diberikan pelatihan program manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK) terkait penanganan bencana setiap tahun dan dapat menjelaskan dan/atau menunjukkan peran dan tanggung jawabnya dan didokumentasikan.</p>	<p>D  W</p>	<p>Bukti pelatihan program manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK) terkait penanganan bencana untuk semua staf setiap tahun. Staf rumah sakit</p>	<p>10 5 0</p>
<p>h) Pelatihan tentang pengelolaan fasilitas dan program keselamatan mencakup vendor, pekerja kontrak, relawan, pelajar, peserta didik, peserta pelatihan, dan lainnya, sebagaimana berlaku untuk peran dan tanggung jawab individu, dan sebagaimana ditentukan oleh</p>	<p>D  W</p>	<p>Bukti pelatihan tentang pengelolaan fasilitas dan program keselamatan kepada vendor, pekerja kontrak, relawan, pelajar, pesertra didik, peserta pelatihan dan lainnya. Vendor/pekerja kontrak/relawan/</p>	<p>10 5 0</p>

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti	Skoring
rumah sakit.	pelajar/peserta didik/ peserta pelatihan dan lainnya.	

#### 4. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)

##### Gambaran umum

Rumah sakit harus memiliki program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP) yang menjangkau seluruh unit kerja dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin keselamatan pasien. Direktur menetapkan Komite/Tim Penyelenggara Mutu untuk mengelola program peningkatan mutu dan keselamatan pasien, agar mekanisme koordinasi pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit dapat berjalan lebih baik.

##### a. Pengelolaan Kegiatan Peningkatan Mutu, Keselamatan Pasien, dan Manajemen Risiko

###### 1) Standar PMKP 1

Rumah sakit mempunyai Komite/Tim penyelenggara Mutu yang kompeten untuk mengelola kegiatan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

###### 2) Maksud dan Tujuan PMKP 1

Peningkatan mutu dan keselamatan pasien merupakan proses kegiatan yang berkesinambungan (continuous improvement) yang dilaksanakan dengan koordinasi dan integrasi antara unit pelayanan dan komite-komite (komite medis, komite keperawatan, Komite/Tim PPI, Komite K3 dan fasilitas, Komite etik, Komite PPRA, dan lain-lainnya). Oleh karena itu Direktur perlu menetapkan Komite/Tim Mutu yang bertugas membantu Direktur atau Kepala Rumah Sakit dalam mengelola kegiatan peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen risiko di rumah sakit.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite/ Tim Penyelenggara Mutu memiliki fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam proses pengukuran data, Direktur menetapkan:

- a) Kepala unit sebagai penanggung jawab peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP) di tingkat unit;

- b) Staf pengumpul data; dan
- c) Staf yang akan melakukan validasi data (validator).

Bagi rumah sakit yang memiliki tenaga cukup, proses pengukuran data dilakukan oleh ketiga tenaga tersebut. Dalam hal keterbatasan tenaga, proses validasi data dapat dilakukan oleh penanggung jawab PMKP di unit kerja.

Komite/Tim Penyelenggara Mutu, penanggung jawab mutu dan keselamatan pasien di unit, staf pengumpul data, validator perlu mendapat pelatihan peningkatan mutu dan keselamatan pasien termasuk pengukuran data mencakup pengumpulan data, analisis data, validasi data, serta perbaikan mutu.

Komite/ Tim Penyelenggara Mutu akan melaporkan hasil pelaksanaan program PMKP kepada Direktur setiap 3 (tiga) bulan. Kemudian Direktur akan meneruskan laporan tersebut kepada Dewan Pengawas. Laporan tersebut mencakup:

- a) Hasil pengukuran data meliputi: Pencapaian semua indikator mutu, analisis, validasi dan perbaikan yang telah dilakukan.
- b) Laporan semua insiden keselamatan pasien meliputi jumlah, jenis (kejadian sentinel, KTD, KNC, KTC, KPCS), tipe insiden dan tipe *harm*, tindak lanjut yang dilakukan, serta tindakan perbaikan tersebut dapat dipertahankan.

Di samping laporan hasil pelaksanaan program PMKP, Komite/ Tim Penyelenggara Mutu juga melaporkan hasil pelaksanaan program manajemen risiko berupa pemantauan penanganan risiko yang telah dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur yang akan diteruskan kepada Dewan Pengawas.

Rumah sakit membuat program peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang akan diterapkan pada semua unit setiap tahun. Program peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit meliputi tapi tidak terbatas pada:

- a) Pengukuran mutu indikator termasuk indikator nasional mutu (INM), indikator mutu prioritas rumah sakit (IMP RS) dan indikator mutu prioritas unit (IMP Unit).
- b) Meningkatkan perbaikan mutu dan mempertahankan perbaikan berkelanjutan.

- c) Mengurangi varian dalam praktek klinis dengan menerapkan PPK/Algoritme/Protokol dan melakukan pengukuran dengan *clinical pathway*.
- d) Mengukur dampak efisiensi dan efektivitas prioritas perbaikan terhadap keuangan dan sumber daya misalnya SDM.
- e) Pelaporan dan analisis insiden keselamatan pasien.
- f) Penerapan sasaran keselamatan pasien.
- g) Evaluasi kontrak klinis dan kontrak manajemen.
- h) Pelatihan semua staf sesuai perannya dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
- i) Mengkomunikasikan hasil pengukuran mutu meliputi masalah mutu dan capaian data kepada staf.

Hal-hal penting yang perlu dilakukan agar program peningkatan mutu dan keselamatan pasien dapat diterapkan secara menyeluruh di unit pelayanan, meliputi:

- a) Dukungan Direktur dan pimpinan di rumah sakit;
- b) Upaya perubahan budaya menuju budaya keselamatan pasien;
- c) Secara proaktif melakukan identifikasi dan menurunkan variasi dalam pelayanan klinis;
- d) Menggunakan hasil pengukuran data untuk fokus pada isu pelayanan prioritas yang akan diperbaiki atau ditingkatkan; dan
- e) Berupaya mencapai dan mempertahankan perbaikan yang berkelanjutan.

### 3) Elemen penilaian PMKP 1

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Direktur telah menetapkan regulasi terkait Peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta manajemen risiko.	R	Penetapan Pedoman Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien serta manajemen risiko.	10 - 0
b) Direktur rumah sakit telah membentuk komite/tim mutu untuk mengelola kegiatan PMKP serta uraian tugasnya	R	Regulasi tentang penetapan Komite/ Tim Mutu RS dan uraian tugas nya, meliputi: 1. Penetapan Komite/Tim Mutu RS	10 - 0

Elemen Penilaian		Kelengkapan Bukti	Skoring
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		2. Pedoman kerja Komite/Tim Mutu RS 3. Program kerja Komite/Tim Mutu RS	
c) Komite Mutu menyusun program PMKP rumah sakit meliputi poin a) – i) yang telah ditetapkan Direktur rumah sakit dan disahkan oleh representatif pemilik/dewan pengawas.	R	Penetapan program PMKP RS meliputi point a)–i) pada maksud dan tujuan oleh Direktur RS dan disahkan oleh representatif pemilik/dewan pengawas.	10 - 0
d) Program PMKP dievaluasi dalam Rapat koordinasi melibatkan komite-komite, pimpinan rumah sakit dan Kepala unit setiap triwulan untuk menjamin perbaikan mutu yang berkesinambungan.	D  W	Bukti evaluasi dalam rapat koordinasi dengan melibatkan komite-komite, pimpinan rumah sakit dan Kepala unit setiap triwulan. - Pimpinan RS - Komite/Tim Mutu - Komite-komite lainnya - Kepala Unit	10 5 0

## b. Pemilihan dan Pengumpulan Data Indikator Mutu

### 1) Standar PMKP 2

Komite/Tim mutu mendukung proses pemilihan indikator dan melaksanakan koordinasi serta integrasi kegiatan pengukuran data indikator mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit.

### 2) Maksud dan Tujuan PMKP 2

Pemilihan indikator mutu prioritas rumah sakit adalah tanggung jawab pimpinan dengan mempertimbangkan prioritas untuk pengukuran yang berdampak luas/menyeluruh di rumah sakit. Sedangkan kepala unit memilih indikator mutu prioritas di unit kerjanya. Semua unit klinis dan non klinis memilih indikator terkait dengan prioritasnya. Di rumah sakit yang besar harus diantisipasi jika ada indikator yang sama yang diukur di lebih dari satu unit. Misalnya, Unit farmasi dan Komite PPI memilih prioritas pengukurannya adalah penurunan angka penggunaan antibiotik di rumah sakit. Program mutu dan keselamatan pasien berperan penting dalam membantu unit melakukan pengukuran indikator yang ditetapkan. Komite/Tim

mutu juga bertugas untuk mengintegrasikan semua kegiatan pengukuran di rumah sakit, termasuk pengukuran budaya keselamatan dan sistem pelaporan insiden keselamatan pasien. Integrasi semua pengukuran ini akan menghasilkan solusi dan perbaikan yang terintegrasi.

### 3) Elemen penilaian PMKP 2

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Komite/Tim Penyelenggara Mutu terlibat dalam pemilihan indikator mutu prioritas baik ditingkat rumah sakit maupun tingkat unit layanan	D	Bukti rapat tentang pemilihan indikator mutu prioritas baik ditingkat rumah sakit maupun tingkat unit layanan.	10 5 0
	W	- Komite / Tim Mutu - Pimpinan RS - Kepala unit kerja	
b) Komite/Tim Penyelenggara Mutu melaksanakan koordinasi dan integrasi kegiatan pengukuran serta melakukan supervisi ke unit layanan.	D	1. Bukti rapat Komite/Tim Mutu dengan kepala unit kerja dalam melaksanakan koordinasi dan integrasi kegiatan pengukuran 2. Bukti hasil supervisi Komite/Tim Mutu ke unit layanan.	10 5 0
	W	- Komite / Tim Mutu - Kepala unit kerja	
c) Komite/Tim Penyelenggara Mutu mengintegrasikan laporan insiden keselamatan pasien, pengukuran budaya keselamatan, dan lainnya untuk mendapatkan solusi dan perbaikan terintegrasi	D	1. Bukti integrasi laporan insiden keselamatan pasien, pengukuran budaya keselamatan, dan lainnya 2. Bukti solusi dan perbaikan terintegrasi	10 5 0
	W	- Komite / Tim Mutu - Pimpinan RS - Kepala unit kerja	

### 4) Standar PMKP 3

Pengumpulan data indikator mutu dilakukan oleh staf pengumpul data yang sudah mendapatkan pelatihan tentang pengukuran data indikator mutu.

### **5) Maksud dan Tujuan PMKP 3**

Pengumpulan data indikator mutu berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu pengukuran Indikator nasional mutu (INM) dan prioritas perbaikan tingkat rumah sakit meliputi:

- a) Indikator nasional mutu (INM) yaitu indikator mutu nasional yang wajib dilakukan pengukuran dan digunakan sebagai informasi mutu secara nasional.
- b) Indikator mutu prioritas rumah sakit (IMP-RS) (TKRS 5) mencakup:
  - (1) Indikator Sasaran Keselamatan pasien minimal 1 indikator setiap sasaran.
  - (2) Indikator pelayanan klinis prioritas, untuk rumah sakit umum diambil dari 10 penyakit prioritas (tergantung penyelenggaraan pelayanan rumah sakit tersebut) dan untuk rumah sakit khusus disesuaikan dengan pelayanan kekhususannya, minimal 1 indikator.
  - (3) Indikator sesuai tujuan strategis rumah sakit (KPI) minimal 1 indikator.
  - (4) Indikator terkait perbaikan sistem minimal 1 indikator.
  - (5) Indikator terkait manajemen risiko minimal 1 indikator.
  - (6) Indikator terkait Penelitian klinis dan program pendidikan kedokteran minimal 1 indikator (apabila ada)
- c) Indikator mutu prioritas unit (IMP-Unit) adalah indikator prioritas yang khusus dipilih kepala unit terdiri dari minimal 1 indikator.

Indikator mutu terpilih apabila sudah tercapai dan dapat dipertahankan selama 1 (satu) tahun, maka dapat diganti dengan indikator mutu yang baru. Setiap indikator mutu baik indikator mutu prioritas rumah sakit (IMPRS) maupun indikator mutu prioritas unit (IMP-Unit) agar dilengkapi dengan profil indikator sebagai berikut:

- a) Judul Indikator.
- b) Dasar pemikiran.

- c) Dimensi Mutu.
- d) Tujuan.
- e) Definisi Operasional.
- f) Jenis Indikator.
- g) Satuan pengukuran.
- h) Numerator (Pembilang).
- i) Denominator (Penyebut).
- j) Target Pencapaian.
- k) Kriteria inklusi dan eksklusi.
- l) Formula.
- m) Metode pengumpulan data.
- n) Sumber data.
- o) Instrumen pengambilan data.
- p) Populasi / Sampel (Besar sampel dan cara pengambilan sampel).
- q) Periode pengumpulan data.
- r) Periode analisis dan pelaporan data.
- s) Penyajian data.
- t) Penanggung jawab.

**6) Elemen penilaian PMKP 3**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit melakukan pengumpulan data mencakup (poin a-c) dalam maksud dan tujuan.	D	Bukti pengumpulan data indikator nasional mutu, indikator mutu prioritas RS, indikator mutu prioritas unit.	10 5 0
	W	- Komite / Tim Mutu - Kepala unit kerja - Penanggung jawab data unit	
b) Indikator mutu prioritas rumah sakit (IMP-RS) dan indikator mutu prioritas unit (IMP- Unit) telah dibuat profil indikator mencakup (poin a-t) dalam maksud dan tujuan	R	Bukti Profile Indikator mutu: Profile Indikator mutu prioritas rumah sakit (IMP-RS) dan profile indikator mutu prioritas unit (IMP- Unit) mencakup (poin a-t) dalam maksud dan tujuan	10 - 0

**c. Analisis dan Validasi Data Indikator Mutu**

**1) Standar PMKP 4**

Agregasi dan analisis data dilakukan untuk mendukung program peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta mendukung partisipasi dalam pengumpulan database eksternal.

**2) Maksud dan tujuan PMKP 4**

Data yang dikumpulkan akan diagregasi dan dianalisa menjadi informasi untuk pengambilan keputusan yang tepat dan akan membantu rumah sakit melihat pola dan tren capaian kinerjanya. Sekumpulan data tersebut misalnya data indikator mutu, data laporan insiden keselamatan pasien, data manajemen risiko dan data pencegahan dan pengendalian infeksi, Informasi ini penting untuk membantu rumah sakit memahami kinerjanya saat ini dan mengidentifikasi peluang-peluang untuk perbaikan kinerja rumah sakit. Rumah sakit harus melaporkan data mutu dan keselamatan pasien ke eksternal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan meliputi:

- a) Pelaporan indikator nasional mutu (INM) ke Kementrian Kesehatan melalui aplikasi mutu fasilitas pelayanan Kesehatan.
- b) Pelaporan insiden keselamatan pasien (IKP) ke Komite Nasional Mutu melalui aplikasi *e-report*.

Dengan berpartisipasi dalam pelaporan data mutu dan keselamatan pasien ke eksternal rumah sakit dapat membandingkan kinerjanya dengan kinerja rumah sakit setara baik di skala lokal maupun nasional. Perbandingan kinerja merupakan pendekatan yang efektif untuk mencari peluang-peluang perbaikan. Proses analisis data mencakup setidaknya satu dampak dari prioritas perbaikan rumah sakit secara keseluruhan terhadap biaya dan efisiensi sumber daya setiap tahun.

Program mutu dan keselamatan pasien mencakup analisis dampak prioritas perbaikan yang didukung oleh pimpinan. misalnya terdapat bukti yang mendukung pernyataan bahwa penggunaan panduan praktik klinis untuk mestandardkan perawatan memberikan dampak yang bermakna pada efisiensi

perawatan dan pemendekan lama rawat, yang pada akhirnya menurunkan biaya. Staf program mutu dan keselamatan pasien mengembangkan instrumen untuk mengevaluasi penggunaan sumber daya untuk proses yang berjalan, kemudian untuk mengevaluasi Kembali penggunaan sumber daya untuk proses yang telah diperbaiki. Sumber daya dapat berupa sumber daya manusia (misalnya, waktu yang digunakan untuk setiap langkah dalam suatu proses) atau melibatkan penggunaan teknologi dan sumber daya lainnya. Analisis ini akan memberikan informasi yang berguna terkait perbaikan yang memberikan dampak efisiensi dan biaya.

**3) Elemen penilaian PMKP 4**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Telah dilakukan agregasi dan Analisa data menggunakan metode dan teknik statistik terhadap semua indikator mutu yang telah diukur oleh staf yang kompeten	D	Bukti agregasi dan analisa data semua indikator mutu menggunakan metode dan teknik statistik, oleh staf pengumpul data.	10 5 0
	W	- Komite / Tim Mutu - Kepala unit kerja - Penanggung jawab data unit	
b) Hasil analisis digunakan untuk membuat rekomendasi tindakan perbaikan dan serta menghasilkan efisiensi penggunaan sumber daya.	D	Bukti hasil analisis (dalam laporan triwulan): 1. digunakan untuk membuat rekomendasi tindakan perbaikan dan 2. menghasilkan efisiensi penggunaan sumber daya	10 5 0
	W	- Komite / Tim Mutu - Kepala unit kerja - Penanggung jawab data unit	
c) Memiliki bukti analisis data dilaporkan kepada Direktur dan representasi pemilik/dewan pengawas sebagai bagian dari program	D	Bukti laporan triwulan kepada Direktur dan representasi pemilik/dewan pengawas	10 5 0
	W	- Direktur - Pimpinan RS	

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
peningkatan mutu dan keselamatan pasien.		- Komite / Tim Mutu	
d) Memiliki bukti hasil Analisa berupa informasi INM dan e-report IKP diwajibkan lapor kepada Kementerian kesehatan sesuai peraturan yang berlaku.	D	1. Bukti <i>e-report</i> Indikator Nasional Mutu ke Kementerian Kesehatan 2. Bukti <i>e-report</i> Insiden Keselamatan Pasien ke KNKP	10 - 0
e) Terdapat proses pembelajaran dari database eksternal untuk tujuan perbandingan internal dari waktu ke waktu, perbandingan dengan rumah sakit yang setara, dengan praktik terbaik ( <i>best practices</i> ), dan dengan sumber ilmiah profesional yang objektif.	D	Bukti pelaksanaan pembelajaran menggunakan database eksternal untuk tujuan: 1. perbandingan internal dari waktu ke waktu, 2. perbandingan dengan rumah sakit yang setara, 3. perbandingan dengan praktik terbaik ( <i>best practices</i> ), dan 4. perbandingan dengan sumber ilmiah profesional yang objektif (Lihat PMKP 4 EP a)	10 5 0
f) Keamanan dan kerahasiaan tetap dijaga saat berkontribusi pada database eksternal.	D W	Bukti pelaksanaan keamanan dan kerahasiaan saat melaporkan ke pada database eksternal. (lihat PMKP 1 Ep a) - Komite / Tim Mutu - Kepala unit kerja - Penanggung jawab data unit	10 5 0
g) Telah menganalisa efisiensi berdasarkan biaya dan jenis sumber daya yang digunakan (sebelum dan sesudah perbaikan) terhadap satu proyek prioritas perbaikan yang dipilih setiap tahun	D	Bukti analisa efisiensi berdasarkan biaya dan jenis sumber daya yang digunakan (kendali mutu dan kendali biaya) terhadap satu proyek prioritas perbaikan yang dipilih setiap tahun. (Lihat PMKP 4 EP b; PMKP 7 EP a & TRKS 5 EP c)	10 5 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
	W	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komite / Tim Mutu</li> <li>- Kepala unit kerja</li> </ul>	

**4) Standar PMKP 4.1**

Staf dengan pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang bertugas mengumpulkan dan menganalisis data rumah sakit secara sistematis.

**5) Maksud dan Tujuan PMKP 4.1**

Analisis data melibatkan staf yang memahami manajemen informasi, mempunyai keterampilan dalam metode-metode pengumpulan data, dan memahami teknik statistik. Hasil analisis data harus dilaporkan kepada Penanggung jawab indikator mutu (PIC) yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti hasil tersebut. Penanggung jawab tersebut bisa memiliki latar belakang klinis, non klinis, atau kombinasi keduanya. Hasil analisis data akan memberikan masukan untuk pengambilan keputusan dan memperbaiki proses klinis dan non klinis secara berkelanjutan. Run charts, diagram kontrol (control charts), histogram, dan diagram Pareto merupakan contoh dari alat-alat statistik yang sangat berguna dalam memahami tren dan variasi dalam pelayanan kesehatan. Tujuan analisis data adalah untuk dapat membandingkan rumah sakit dengan empat cara. Perbandingan tersebut membantu rumah sakit dalam memahami sumber dan penyebab perubahan yang tidak diinginkan dan membantu memfokuskan upaya perbaikan.

- a) Dengan rumah sakit sendiri dari waktu ke waktu, misalnya dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun.
- b) Dengan rumah sakit setara, seperti melalui database referensi.
- c) Dengan standar-standar, seperti yang ditentukan oleh badan akreditasi atau organisasi profesional ataupun standar-standar yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Dengan praktik-praktik terbaik yang diakui dan menggolongkan praktik tersebut sebagai best

practice(praktik terbaik) atau better practice (praktik yang lebih baik) atau practice guidelines (pedoman praktik).

**6) Elemen penilaian PMKP 4.1**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Data dikumpulkan, dianalisis, dan diubah menjadi informasi untuk mengidentifikasi peluang-peluang untuk perbaikan	D	Bukti pengumpulan data, dianalisis dan diubah menjadi informasi untuk mengidentifikasi peluang-peluang untuk perbaikan (Lihat juga PMKP 4 EP a dan EP b)	10 5 0
	W	- Komite / Tim Mutu - Kepala unit kerja - Penanggung jawab data unit	
b) Staf yang kompeten melakukan proses pengukuran menggunakan alat dan teknik statistik	D	Bukti sertifikat pelatihan PMKP bagi staf yang melakukan proses pengukuran	10 5 0
	W	- Komite/Tim Mutu - Kepala unit kerja - Penanggung jawab data unit - Pengumpul data - Validator	
c) Hasil analisis data dilaporkan kepada penanggung jawab indikator mutu yang akan melakukan perbaikan	D	Bukti pelaporan hasil analisis data kepada penanggung jawab indikator mutu yang akan melakukan perbaikan	10 5 0
	W	- Komite / Tim Mutu - Kepala unit kerja - Penanggungjawab indicator mutu sesuai dengan profil indikator - Penanggung jawab data unit	

**7) Standar PMKP 5**

Rumah sakit melakukan proses validasi data terhadap indikator mutu yang diukur.

**8) Maksud dan Tujuan PMKP 5**

Validasi data adalah alat penting untuk memahami mutu dari data dan untuk menetapkan tingkat kepercayaan (confidence level) para pengambil keputusan terhadap data itu sendiri.

Ketika rumah sakit mempublikasikan data tentang hasil klinis, keselamatan pasien, atau area lain, atau dengan cara lain membuat data menjadi publik, seperti di situs web rumah sakit, rumah sakit memiliki kewajiban etis untuk memberikan informasi yang akurat kepada publik. Pimpinan rumah sakit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data yang dilaporkan ke Direktur, Dewan Pengawas dan yang dipublikasikan ke masyarakat adalah valid. Keandalan dan validitas pengukuran dan kualitas data dapat ditetapkan melalui proses validasi data internal rumah sakit. Kebijakan data yang harus divalidasi yaitu:

- a) Pengukuran Indikator mutu baru;
- b) Bila data akan dipublikasi ke masyarakat baik melalui website rumah sakit atau media lain
- c) Ada perubahan pada pengukuran yang selama ini sudah dilakukan, misalnya perubahan profil indikator, instrumen pengumpulan data, proses agregasi data, atau perubahan staf pengumpul data atau validator
- d) Bila terdapat perubahan hasil pengukuran tanpa diketahui sebabnya
- e) Bila terdapat perubahan sumber data, misalnya terdapat perubahan sistem pencatatan pasien dari manual ke elektronik;
- f) Bila terdapat perubahan subyek data seperti perubahan umur rata rata pasien, perubahan protokol riset, panduan praktik klinik baru diberlakukan, serta adanya teknologi dan metodologi pengobatan baru.

#### 9) Elemen penilaian PMKP 5

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit telah melakukan validasi yang berbasis bukti meliputi poin a)-f) yang ada pada maksud dan tujuan.	D	Bukti data sesuai a) – f) sesuai maksud dan tujuan sudah dilakukan validasi (ketika terjadi sesuai ketentuan).	10
	W	- Komite / Tim Mutu - Kepala unit kerja - Penanggung jawab	5 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
		validasi	
b) Pimpinan Rumah sakit bertanggung jawab atas validitas dan kualitas data serta hasil yang dipublikasikan	D	Bukti validasi data pada data yang di publikasi kan.	10
	W	- Pimpinan RS - Komite / Tim Mutu	5 0

**d. Pencapaian dan Upaya Mempertahankan Perbaikan Mutu**

**1) Standar PMKP 6**

Rumah sakit mencapai perbaikan mutu dan dipertahankan

**2) Maksud dan Tujuan PMKP 6**

Hasil analisa data digunakan untuk mengidentifikasi potensi perbaikan atau untuk mengurangi atau mencegah kejadian yang merugikan. Khususnya, perbaikan yang direncanakan untuk prioritas perbaikan tingkat rumah sakit yang sudah ditetapkan Direktur rumah sakit. Rencana perbaikan perlu dilakukan uji coba dan selama masa uji dan dilakukan evaluasi hasilnya untuk membuktikan bahwa perbaikan sudah sesuai dengan yang diharapkan. Proses uji perbaikan ini dapat menggunakan metode-metode perbaikan yang sudah teruji misalnya PDCA *Plan-Do-Chek-Action* (PDCA) atau *Plan-Do-Study-Action* (PDSA) atau metode lain.

Hal ini untuk memastikan bahwa terdapat perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Perubahan yang efektif tersebut di standarisasi dengan membuat regulasi di rumah sakit misalnya kebijakan, SPO, dan lain-lainnya, dan harus di sosialisasikan kepada semua staf. Perbaikan-perbaikan yang dicapai dan dipertahankan oleh rumah sakit didokumentasikan sebagai bagian dari pengelolaan peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit.

**3) Elemen penilaian PMKP 6**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit telah membuat rencana perbaikan dan melakukan uji coba menggunakan metode yang telah teruji dan	D	Bukti tentang: 1. Rencana perbaikan ( <i>Plan</i> ) 2. Rencana perbaikan telah dilakukan uji coba pada skala kecil ( <i>Do</i> )	10 5 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti	Skoring
menerapkannya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.	W 3. Hasil uji coba di analisis ( <i>Study, check</i> ) 4. hasil uji coba rencana perbaikan telah diterapkan secara luas ( <i>Action</i> ) - Komite / Tim Mutu - Pimpinan RS - Kepala unit kerja	
b) Tersedia kesinambungan data mulai dari pengumpulan data sampai perbaikan yang dilakukan dan dapat dipertahankan.	D Bukti kesinambungan data meliputi: 1. Bukti pengumpulan data 2. Bukti validasi data 3. Bukti analisis data 4. Bukti rencana perbaikan 5. Bukti implementasi rencana perbaikan 6. Bukti telah terjadi perbaikan (capaian indikator mutu sesuai/melebihi standar secara terus menerus) W - Komite / Tim Mutu - Pimpinan RS - Kepala unit kerja	10 5 0
c) Memiliki bukti perubahan regulasi dan perubahan proses yang diperlukan untuk mempertahankan perbaikan.	D Bukti tentang perubahan regulasi/ <i>regulasi baru</i> dan perubahan proses yang diperlukan sebagai "Action" pada PDCA/PDSA untuk mempertahankan perbaikan setelah dilakukan uji coba W - Komite / Tim Mutu - Pimpinan RS - Kepala unit kerja	10 5 0
d) Keberhasilan telah didokumentasikan dan dijadikan laporan PMKP.	D Bukti keberhasilan tercantum dalam laporan Triwulan. W - Komite / Tim Mutu - Pimpinan RS - Kepala unit kerja	10 5 0

**4) Standar PMKP 7**

Dilakukan evaluasi proses pelaksanaan standar pelayanan kedokteran di rumah sakit untuk menunjang pengukuran mutu pelayanan klinis prioritas

**5) Maksud dan Tujuan PMKP 7**

Penerapan standar pelayanan kedokteran di rumah sakit berdasarkan panduan praktik klinis (PPK) dievaluasi menggunakan alur klinik/ *clinical pathway* (CP).

Terkait dengan pengukuran prioritas perbaikan pelayanan klinis yang ditetapkan Direktur, maka Direktur bersama-sama dengan pimpinan medis, ketua Komite medik dan Kelompok staf medis terkait menetapkan paling sedikit 5 (lima) evaluasi pelayanan prioritas standar pelayanan kedokteran. Evaluasi pelayanan prioritas standar pelayanan kedokteran dilakukan sampai terjadi pengurangan variasi dari data awal ke target yang ditentukan ketentuan rumah sakit.

Tujuan pemantauan pelaksanaan evaluasi perbaikan pelayanan klinis berupa standar pelayanan kedokteran sebagai berikut:

- a) Mendorong tercapainya standardisasi proses asuhan klinik.
- b) Mengurangi risiko dalam proses asuhan, terutama yang berkaitan asuhan kritis.
- c) Memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan efisien dalam memberikan asuhan klinik tepat waktu dan efektif.
- d) Memanfaatkan indikator prioritas sebagai indikator dalam penilaian kepatuhan penerapan alur klinis di area yang akan diperbaiki di tingkat rumah sakit.
- e) Secara konsisten menggunakan praktik berbasis bukti (*evidence based practices*) dalam memberikan asuhan bermutu tinggi. Evaluasi prioritas standar pelayanan kedokteran tersebut dipergunakan untuk mengukur keberhasilan dan efisiensi peningkatan mutu pelayanan klinis prioritas rumah sakit.

Evaluasi perbaikan pelayanan klinis berupa standar pelayanan kedokteran dapat dilakukan melalui audit medis dan atau audit klinis serta dapat menggunakan indikator mutu.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai efektivitas penerapan standar pelayanan kedokteran di rumah sakit sehingga standar pelayanan kedokteran di rumah sakit dapat mengurangi a variasi dari proses dan hasil serta berdampak terhadap efisiensi (kendali biaya). Misalnya:

- a) Dalam PPK disebutkan bahwa tata laksana stroke non-hemoragik harus dilakukan secara multidisiplin dan dengan pemeriksaan serta intervensi dari hari ke hari dengan urutan tertentu. Karakteristik penyakit stroke non-hemoragik sesuai untuk dibuat alur klinis (*clinical pathway/CP*); sehingga perlu dibuat CP untuk stroke non-hemoragik
- b) Dalam PPK disebutkan bahwa pada pasien gagal ginjal kronik perlu dilakukan hemodialisis. Uraian rinci tentang hemodialisis dimuat dalam protokol hemodialisis pada dokumen terpisah
- c) Dalam PPK disebutkan bahwa pada anak dengan kejang demam kompleks perlu dilakukan pungsi lumbal. Uraian pelaksanaan pungsi lumbal tidak dimuat dalam PPK melainkan dalam prosedur pungsi lumbal dalam dokumen terpisah
- d) Dalam tata laksana kejang demam diperlukan pemberian diazepam rektal dengan dosis tertentu yang harus diberikan oleh perawat bila dokter tidak ada, ini diatur dalam “*Standing Order*”.

#### 6) Elemen penilaian PMKP 7

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit melakukan evaluasi <i>clinical pathway</i> sesuai yang tercantum dalam maksud dan tujuan.	D	- Bukti pelaksanaan evaluasi <i>clinical pathway</i> (minimal 5 <i>clinical pathway</i> )	10 5 0
	W	- Bukti <i>clinical pathway</i> berdasarkan pada PPK yang ditetapkan Direktur rumah sakit - Komite Medik - KSM terkait - Komite/Tim Mutu	

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
b) Hasil evaluasi dapat menunjukkan adanya perbaikan terhadap kepatuhan dan mengurangi variasi dalam penerapan prioritas standar pelayanan kedokteran di rumah sakit.	D	Bukti hasil capaian kepatuhan DPJP dan pengurangan/reduksi variasi dalam penerapan <i>clinical pathway</i> di rumah sakit.	10
	W	- Komite Medik - KSM terkait - Komite/Tim Mutu	5 0
c) Rumah sakit telah melaksanakan audit klinis dan atau audit medis pada penerapan prioritas standar pelayanan kedokteran di rumah sakit	D	Bukti pelaksanaan audit klinis dan atau audit medis pada penerapan prioritas standar pelayanan kedokteran	10
	W	- Komite Medik - KSM terkait - Komite/ Tim Mutu	5 0

**e. Sistem Pelaporan dan Pembelajaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit**

**1) Standar PMKP 8**

Rumah sakit mengembangkan Sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien di rumah sakit (SP2KP-RS).

**2) Maksud dan Tujuan PMKP 8**

Sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien di rumah sakit (SP2KP-RS) tersebut meliputi definisi kejadian sentinel, kejadian yang tidak diharapkan (KTD), kejadian tidak cedera (KTC), dan kejadian nyaris cedera (KNC atau *near-miss*) dan Kondisi potensial cedera signifikan (KPCS), mekanisme pelaporan insiden keselamatan pasien baik internal maupun eksternal, grading matriks risiko serta investigasi dan analisa insiden berdasarkan hasil grading tersebut.

Rumah sakit berpartisipasi untuk melaporkan insiden keselamatan pasien yang telah dilakukan investigasi dan Analisa serta dilakukan pembelajaran ke KNKP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Insiden keselamatan pasien merupakan suatu kejadian yang tidak disengaja ketika memberikan asuhan kepada pasien (*care management problem/CMP*) atau kondisi yang berhubungan dengan lingkungan di rumah sakit termasuk infrastruktur, sarana prasarana (*service delivery problem (SDP)*), yang dapat berpotensi

atau telah menyebabkan bahaya bagi pasien. Kejadian keselamatan pasien dapat namun tidak selalu merupakan hasil dari kecacatan pada sistem atau rancangan proses, kerusakan sistem, kegagalan alat, atau kesalahan manusia.

Definisi kejadian yang tidak diharapkan (KTD), kejadian tidak cedera (KTC), kejadian nyaris cedera (KNC), dan kondisi potensial cedera signifikan (KPCS), yang didefinisikan sebagai berikut:

- a) Bunuh diri oleh pasien yang sedang dirawat, ditatalaksana, menerima pelayanan di unit yang selalu memiliki staf sepanjang hari atau dalam waktu 72 jam setelah pemulangan pasien, termasuk dari Unit Gawat Darurat (UGD) rumah sakit;
- b) Kematian bayi cukup bulan yang tidak diantisipasi;
- c) Bayi dipulangkan kepada orang tua yang salah;
- d) Penculikan pasien yang sedang menerima perawatan, tata laksana, dan pelayanan;
- e) Kaburnya pasien (atau pulang tanpa izin) dari unit perawatan yang selalu dijaga oleh staf sepanjang hari (termasuk UGD), yang menyebabkan kematian, cedera permanen, atau cedera sementara derajat berat bagi pasien tersebut;
- f) Reaksi transfusi hemolitik yang melibatkan pemberian darah atau produk darah dengan inkompatibilitas golongan darah mayor (ABO, Rh, kelompok darah lainnya);
- g) Pemerksaan, kekerasan (yang menyebabkan kematian, cedera permanen, atau cedera sementara derajat berat) atau pembunuhan pasien yang sedang menerima perawatan, tata laksana, dan layanan ketika berada dalam lingkungan rumah sakit;
- h) Pemerksaan, kekerasan (yang menyebabkan kematian, cedera permanen, atau cedera sementara derajat berat) atau pembunuhan anggota staf, praktisi mandiri berizin, pengunjung, atau vendor ketika berada dalam lingkungan rumah sakit

- i) Tindakan invasif, termasuk operasi yang dilakukan pada pasien yang salah, pada sisi yang salah, atau menggunakan prosedur yang salah (secara tidak sengaja);
- j) Tertinggalnya benda asing dalam tubuh pasien secara tidak sengaja setelah suatu tindakan invasif, termasuk operasi;
- k) Hiperbilirubinemia neonatal berat (bilirubin >30 mg/dL);
- l) Fluoroskopi berkepanjangan dengan dosis kumulatif >1.500 rad pada satu medan tunggal atau pemberian radioterapi ke area tubuh yang salah atau pemberian radioterapi >25% melebihi dosis radioterapi yang direncanakan;
- m) Kebakaran, lidah api, atau asap, uap panas, atau pijaran yang tidak diantisipasi selama satu episode perawatan pasien;
- n) Semua kematian ibu intrapartum (terkait dengan proses persalinan); atau
- o) Morbiditas ibu derajat berat (terutama tidak berhubungan dengan perjalanan alamiah penyakit pasien atau kondisi lain yang mendasari) terjadi pada pasien dan menyebabkan cedera permanen atau cedera sementara derajat berat.

Definisi kejadian sentinel meliputi poin a) hingga o) di atas dan dapat meliputi kejadian-kejadian lainnya seperti yang disyaratkan dalam peraturan atau dianggap sesuai oleh rumah sakit untuk ditambahkan ke dalam daftar kejadian sentinel. Komite/ Tim Penyelenggara Mutu segera membentuk tim investigator segera setelah menerima laporan kejadian sentinel. Semua kejadian yang memenuhi definisi tersebut dianalisis akar masalahnya secara komprehensif (RCA) dengan waktu tidak melebihi 45 (empat puluh lima) hari.

Tidak semua kesalahan menyebabkan kejadian sentinel, dan tidak semua kejadian sentinel terjadi akibat adanya suatu kesalahan. Mengidentifikasi suatu insiden sebagai kejadian sentinel tidak mengindikasikan adanya tanggungan hukum.

### 3) Elemen Penilaian PMKP 8

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Direktur menetapkan Sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien rumah sakit (SP2KP RS) termasuk didalamnya definisi, jenis insiden keselamatan pasien meliputi kejadian sentinel (poin a-o) dalam bagian maksud dan tujuan), KTD, KNC, KTC dan KPCS, mekanisme pelaporan dan analisisnya serta pembelajarannya,	R	Penetapan Pedoman Sistem Pelaporan dan Pembelajaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit (SP2KP RS) sesuai peraturan perundangan	10 - 0
b) Komite/Tim Penyelenggara Mutu membentuk tim investigator sesegera mungkin untuk melakukan investigasi komprehensif/analisa akar masalah ( <i>root cause analysis</i> ) pada semua kejadian sentinel dalam kurun waktu tidak melebihi 45 (empat puluh lima) hari.	R	Komite /Tim Mutu membentuk tim investigator adhic yang bertugas untuk melakukan investigasi komprehensif/analisis akar masalah pada kejadian sentinel.	10 - 0 TDD
c) Pimpinan rumah sakit melakukan tindakan perbaikan korektif dan memantaunya efektivitasnya untuk mencegah atau mengurangi berulangnya kejadian sentinel tersebut.	D  W	Bukti tindakan perbaikan korektif dan pemantauan efektivitasnya untuk mencegah atau mengurangi berulangnya kejadian sentinel tersebut dengan melakukan evaluasi dan monitoring agregasi hasil RCA setiap 6 bulan.  - Pimpinan RS - Komite/Tim Mutu - Tim RCA	10 5 0 TDD
d) Pimpinan rumah sakit menetapkan proses untuk menganalisa KTD, KNC, KTC, KPCS dengan melakukan investigasi sederhana dengan kurun waktu yaitu grading biru tidak melebihi 7 (tujuh) hari,	R	Pada Pedoman SP2KP tercantum ketentuan tentang investigasi sederhana dengan kurun waktu: grading biru tidak melebihi 7 (tujuh) hari, grading hijau tidak melebihi 14 (empat belas) hari. (lihat PMKP 8 EP a)	10 - 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
grading hijau tidak melebihi 14 (empat belas) hari.			
e) Pimpinan rumah sakit melakukan tindakan perbaikan korektif dan memantau efektivitasnya untuk mencegah atau mengurangi berulangnya KTD, KNC, KTC, KPCS tersebut	D	Bukti pelaksanaan tindakan perbaikan korektif dan memantau efektivitasnya untuk mencegah atau mengurangi berulangnya KTD, KNC, KTC, KPCS tersebut pada EP d sebagai tindak lanjut hasil investigasi sederhana yang telah dilaksanakan	10 5 0
	W	- Pimpinan RS - Komite/Tim Mutu - Kepala unit kerja	

#### 4) Standar PMKP 9

Data laporan insiden keselamatan pasien selalu dianalisis setiap 3 (tiga) bulan untuk memantau ketika muncul tren atau variasi yang tidak diinginkan.

#### 5) Maksud dan Tujuan PMKP 9

Komite/Tim Penyelenggara Mutu melakukan analisa dan memantau insiden keselamatan pasien yang dilaporkan setiap triwulan untuk mendeteksi pola, tren serta mungkin variasi berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau risiko terhadap pasien.

Laporan insiden dan hasil Investigasi baik investigasi komprehensif (RCA) maupun investigasi sederhana (*simple RCA*) harus dilakukan untuk setidaknya hal-hal berikut ini:

- a) Semua reaksi transfusi yang sudah dikonfirmasi,
- b) Semua kejadian serius akibat reaksi obat (*adverse drug reaction*) yang serius sesuai yang ditetapkan oleh rumah sakit
- c) Semua kesalahan pengobatan (*medication error*) yang signifikan sesuai yang ditetapkan oleh rumah sakit
- d) Semua perbedaan besar antara diagnosis pra- dan diagnosis pascaoperasi; misalnya diagnosis praoperasi adalah obstruksi saluran pencernaan dan diagnosis

pascaoperasi adalah ruptur *aneurisme aorta abdominalis* (AAA)

- e) Kejadian tidak diharapkan atau pola kejadian tidak diharapkan selama sedasi prosedural tanpa memandang cara pemberian
- f) Kejadian tidak diharapkan atau pola kejadian tidak diharapkan selama anestesi tanpa memandang cara pemberian
- g) Kejadian tidak diharapkan yang berkaitan dengan identifikasi pasien
- h) Kejadian-kejadian lain, misalnya infeksi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan atau wabah penyakit menular.

### 6) Elemen penilaian PMKP 9

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Proses pengumpulan data sesuai a) sampai h) dari maksud dan tujuan, analisis, dan pelaporan diterapkan untuk memastikan akurasi data.	D	Bukti pelaksanaan: 1. pengumpulan data insiden keselamatan pasien a)-h) 2. analisis insiden 3. pelaporan insiden keselamatan pasien	10 5 0
	W	- Komite/Tim Mutu - Kepala unit kerja	
b) Analisis data mendalam dilakukan ketika terjadi tingkat, pola atau tren yang tak diharapkan yang digunakan untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.	D	Bukti RCA atau simple RCA ketika terjadi insiden dengan tingkat, pola atau tren yang tak diharapkan pada data a) -h).	10 5 0
	W	- Komite/Tim Mutu - Kepala unit kerja	
c) Data luaran ( <i>outcome</i> ) dilaporkan kepada direktur dan representatif pemilik/dewan pengawas sebagai bagian dari program peningkatan mutu dan keselamatan pasien.	D	Laporan Triwulan Program PMP kepada Direktur dan representasi pemilik juga memuat <i>outcome</i> Insiden Keselamatan pasien.	10 5 0
	W	- Representatif pemilik/dewan pengawas - Direktur - Komite/Tim Mutu - Kepala unit kerja	

**7) Standar PMKP 10**

Rumah sakit melakukan pengukuran dan evaluasi budaya keselamatan pasien.

**8) Maksud dan Tujuan PMKP 10**

Pengukuran budaya keselamatan pasien perlu dilakukan oleh rumah sakit dengan melakukan survei budaya keselamatan pasien setiap tahun. Budaya keselamatan pasien juga dikenal sebagai budaya yang aman, yakni sebuah budaya organisasi yang mendorong setiap individu anggota staf (klinis atau administratif) melaporkan hal-hal yang menghawatirkan tentang keselamatan atau mutu pelayanan tanpa imbal jasa dari rumah sakit.

Direktur rumah sakit melakukan evaluasi rutin terhadap hasil survei budaya keselamatan pasien dengan melakukan analisa dan tindak lanjutnya.

**9) Elemen penilaian PMKP 10**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit telah melaksanakan pengukuran budaya keselamatan pasien dengan survei budaya keselamatan pasien setiap tahun menggunakan metode yang telah terbukti.	D	Bukti pengukuran budaya keselamatan pasien berupa hasil survei budaya keselamatan pasien yang dilakukan setiap tahun dan evaluasi secara periodik. Lihat TKRS 13	10
	W	Komite/Tim Mutu	5
b) Hasil pengukuran budaya sebagai acuan dalam menyusun program peningkatan budaya keselamatan di rumah sakit.	R	Penetapan Program Budaya keselamatan pasien berdasar hasil survey budaya keselamatan pasien	0
			10

**f. Penetapan Manajemen Risiko**

**1) Standar PMKP 11**

Komite/ Tim Penyelenggara Mutu memandu penerapan program manajemen risiko di rumah sakit.

**2) Maksud dan Tujuan PMKP 11**

Komite/ Tim Penyelenggara Mutu membuat Daftar risiko tingkat rumah sakit berdasarkan daftar risiko yang dibuat tiap unit setiap tahun. Berdasarkan daftar risiko tersebut ditentukan

prioritas risiko yang dimasukkan dalam profil risiko rumah sakit. Profil risiko tersebut akan menjadi bahan dalam penyusunan Program manajemen risiko rumah sakit dan menjadi prioritas untuk dilakukan penanganan dan pemantauannya. Direktur rumah sakit juga berperan dalam memilih selera risiko yaitu tingkat risiko yang bersedia diambil rumah sakit dalam upayanya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendakinya.

Ada beberapa metode untuk melakukan analisis risiko secara proaktif yaitu failure mode effect analysis (analisis modus kegagalan dan dampaknya /FMEA/ AMKD), analisis kerentanan terhadap bahaya/*hazard vulnerability analysis* (HVA) dan *infection control risk assessment* (pengkajian risiko pengendalian infeksi/ICRA). Rumah sakit mengintegrasikan hasil analisa metode-metode tersebut dalam program manajemen risiko rumah sakit. Pimpinan rumah sakit akan mendesain ulang proses berisiko tinggi yang telah di analisa secara proaktif dengan melakukan tindakan untuk mengurangi risiko dalam proses tersebut. Proses analisa risiko proaktif ini dilaksanakan minimal sekali dalam setahun dan didokumentasikan pelaksanaannya.

### 3) Elemen penilaian PMKP 11

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Komite/Tim Penyelenggara Mutu memandu penerapan program manajemen risiko yang di tetapkan oleh Direktur	D	Bukti Komite/Tim Mutu RS melaksanakan supervisi untuk memandu penerapan program manajemen risiko.	10 5 0
	W	- Komite/Tim Mutu RS - Kepala Unit kerja	
b) Komite/Tim Penyelenggara Mutu telah membuat daftar risiko rumah sakit berdasarkan daftar risiko unit-unit di rumah sakit	D	Bukti daftar risiko rumah sakit berdasarkan daftar risiko unit-unit di rumah sakit. Lihat TKRS 14 EP b	10 5 0
c) Komite/Tim Penyelenggara Mutu telah membuat profil risiko dan rencana penanganan.	D	Bukti profil risiko dan rencana penanganan (strategi penanganan risiko).	10 5 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
d) Komite/Tim Penyelenggara Mutu telah membuat pemantauan terhadap rencana penanganan dan melaporkan kepada direktur dan representatif pemilik/dewan pengawas setiap 6 (enam) bulan	D	Bukti Komite Mutu RS telah melakukan pemantauan dan pelaporan meliputi: 1) Ceklis untuk pemantauan 2) Hasil pemantauan 3) Laporan hasil pemantauan kepada Direktur dan representative pemilik/dewan pengawas setiap 6 (enam) bulan.	10 5 0
	W	- Komite/Tim Mutu RS - Kepala Unit kerja	
e) Komite/Tim Penyelenggara Mutu telah menyusun Program manajemen risiko tingkat rumah sakit untuk ditetapkan Direktur	R	Penetapan Program Manajemen Risiko Rumah Sakit oleh Direktur.	10 - 0
f) Komite/Tim Penyelenggara Mutu telah memandu pemilihan minimal satu analisa secara proaktif proses berisiko tinggi yang diprioritaskan untuk dilakukan Analisa FMEA setiap tahun	D	Bukti FMEA terhadap proses berisiko tinggi setahun sekali yang dipandu oleh Komite Mutu RS	10 5 0
	W	- Komite/Tim Mutu RS - Kepala Unit kerja	

## 5. Manajemen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (MRMIK)

### Gambaran Umum

Setiap rumah sakit memiliki, mengelola, dan menggunakan informasi untuk meningkatkan luaran (*outcome*) bagi pasien, kinerja staf dan kinerja rumah sakit secara umum. Dalam melakukan proses manajemen informasi, rumah sakit menggunakan metode pengembangan yang sesuai dengan sumber daya rumah sakit, dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi. Proses manajemen informasi tersebut juga mencakup:

- a. Misi rumah sakit;
- b. Layanan yang diberikan;
- c. Sumber daya;
- d. Akses ke teknologi informasi kesehatan; dan
- e. Dukungan untuk menciptakan komunikasi efektif antar Profesional Pemberi Asuhan (PPA).

Untuk memberikan asuhan pasien yang terkoordinasi dan terintegrasi, rumah sakit bergantung pada informasi tentang perawatan pasien. Informasi merupakan salah satu sumber daya yang harus dikelola secara efektif oleh pimpinan rumah sakit. Pelaksanaan asuhan pasien di rumah sakit adalah suatu proses yang kompleks yang sangat bergantung pada komunikasi dan informasi. Komunikasi dilakukan antara rumah sakit dengan pasien dan keluarga, antar Professional Pemberi Asuhan (PPA), serta komunitas di wilayah rumah sakit. Kegagalan dalam komunikasi adalah salah satu akar masalah pada insiden keselamatan pasien yang paling sering dijumpai. Sering kali, kegagalan komunikasi terjadi akibat tulisan yang tidak terbaca, penggunaan singkatan, simbol dan kode yang tidak seragam di dalam rumah sakit. Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangannya, rumah sakit diharapkan mampu mengelola informasi secara lebih efektif dalam hal:

- a. Mengidentifikasi kebutuhan informasi dan teknologi informasi;
- b. Mengembangkan sistem informasi manajemen;
- c. Menetapkan jenis informasi dan cara memperoleh data yang diperlukan;
- d. Menganalisis data dan mengubahnya menjadi informasi;
- e. Memaparkan dan melaporkan data serta informasi kepada publik;
- f. Melindungi kerahasiaan, keamanan, dan integritas data dan informasi;
- g. Mengintegrasikan dan menggunakan informasi untuk peningkatan kinerja.

Walaupun komputerisasi dan teknologi lainnya dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi, prinsip teknologi informasi yang baik harus diterapkan untuk seluruh metode dokumentasi. Informasi rumah sakit terkait asuhan pasien sangat penting dalam komunikasi antar PPA, yang didokumentasikan dalam Rekam Medis. Rekam medis (RM) merupakan bukti tertulis yang merekam berbagai informasi kesehatan pasien seperti data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, hasil pengkajian, rencana dan pelaksanaan asuhan, catatan perkembangan pasien terintegrasi, serta ringkasan pasien pulang yang dibuat oleh Profesional Pemberi Asuhan (PPA). Penyelenggaraan rekam medis di rumah sakit harus dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rekam Medis Elektronik adalah Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis. Penyelenggaraan rekam medis elektronik merupakan proses kegiatan yang dimulai saat registrasi pasien, pendistribusian data Rekam Medis Elektronik, pengisian informasi klinis, pengolahan informasi Rekam Medis Elektronik, penginputan data untuk klaim pembiayaan, penyimpanan Rekam Medis Elektronik, penjaminan mutu Rekam Medis Elektronik, sampai dengan transfer isi Rekam Medis Elektronik untuk kepentingan pasien atau keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pemberian pelayanan kepada pasien, teknologi informasi kesehatan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan keamanan dalam proses komunikasi dan informasi. Standar Manajemen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan ini berfokus pada:

- h. Manajemen informasi
- i. Pengelolaan dokumen
- j. Rekam medis pasien
- k. Teknologi Informasi Kesehatan di Pelayanan Kesehatan

**a. Manajemen Informasi**

**1) Standar MRMK 1**

Rumah sakit menetapkan proses manajemen informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi internal maupun eksternal.

**2) Maksud dan Tujuan MRMK 1**

Informasi yang diperoleh selama masa perawatan pasien dalam rekam medis elektronik harus dapat dikelola dengan aman dan efektif oleh rumah sakit berdasarkan prinsip keamanan data dan informasi. Kemampuan memperoleh dan menyediakan informasi tersebut memerlukan perencanaan yang efektif. Perencanaan ini melibatkan masukan dari berbagai sumber yang membutuhkan data dan informasi, termasuk:

- a) Profesional Pemberi Asuhan (PPA) yang memberikan pelayanan kepada pasien
- b) Pimpinan rumah sakit dan para kepala departemen/unit layanan

- c) Staf, unit pelayanan, dan badan/individu di luar rumah sakit yang membutuhkan atau memerlukan data atau informasi tentang operasional dan proses perawatan rumah sakit.

Dalam menyusun perencanaan, ditentukan prioritas kebutuhan informasi dari sumber-sumber strategi manajemen informasi rumah sakit sesuai dengan ukuran rumah sakit, kompleksitas pelayanan, ketersediaan staf terlatih, dan sumber daya manusia serta teknikal lainnya. Perencanaan yang komprehensif meliputi seluruh unit kerja dan pelayanan yang ada di rumah sakit. Rumah sakit melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan rumah sakit terhadap perencanaan tersebut. Selanjutnya, rumah sakit melakukan upaya perbaikan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi berkala yang telah dilakukan.

Apabila rumah sakit menyelenggarakan program penelitian dan atau pendidikan kesehatan maka pengelolaan terdapat data dan informasi yang mendukung asuhan pasien, pendidikan, serta riset telah tersedia tepat waktu dari sumber data terkini.

### 3) Elemen Penilaian Standar MRMIK 1

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit menetapkan regulasi pengelolaan informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi sesuai poin a) – g) yang terdapat dalam gambaran umum.	R	Penetapan Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Rumah Sakit meliputi poin a) – g) yang terdapat dalam gambaran umum	10 - 0
b) Terdapat bukti rumah sakit telah menerapkan proses pengelolaan informasi untuk memenuhi kebutuhan PPA, pimpinan rumah sakit, kepala departemen/unit layanan dan badan/individu dari luar rumah sakit.	D	Bukti penerapan proses pengelolaan informasi dalam bentuk Sistem Informasi Rumah Sakit untuk memenuhi kebutuhan PPA, pimpinan rumah sakit, kepala departemen/unit layanan dan badan/individu dari luar rumah sakit.	10 5 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
	O	Penerapan proses pengelolaan informasi dalam bentuk Sistem Informasi Rumah Sakit	
c) Proses yang diterapkan sesuai dengan ukuran rumah sakit, kompleksitas layanan, ketersediaan staf terlatih, sumber daya teknis, dan sumber daya lainnya.	D	Bukti penerapan pengelolaan informasi dalam bentuk Sistem Informasi Rumah Sakit sesuai dengan kebutuhan yang dikaitkan dengan ukuran rumah sakit, kompleksitas layanan, ketersediaan staf terlatih, sumber daya teknis, dan sumber daya lainnya.	10 5 0
d) Rumah sakit melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan rumah sakit serta upaya perbaikan terhadap pemenuhan informasi internal dan eksternal dalam mendukung asuhan, pelayanan, dan mutu serta keselamatan pasien	D	1. Bukti pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pemenuhan informasi internal dan eksternal dalam mendukung asuhan, pelayanan, dan mutu serta keselamatan pasien 2. Bukti upaya perbaikan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi	10 5 0
e) Apabila terdapat program penelitian dan atau pendidikan kesehatan di rumah sakit, terdapat bukti bahwa data dan informasi yang mendukung asuhan pasien, pendidikan, serta riset telah tersedia tepat waktu dari sumber data terkini.	D	Bukti Data dan informasi yang mendukung asuhan pasien, pendidikan, serta riset tersedia tepat waktu dari sumber data terkini (Jika terdapat program penelitian dan atau pendidikan kesehatan di rumah sakit)	10 5 0 TDD
	W	Staf IT	

**4) Standar MRMK 2**

Seluruh komponen dalam rumah sakit termasuk pimpinan rumah sakit, PPA, kepala unit klinis/non klinis dan staf dilatih mengenai prinsip manajemen dan penggunaan informasi.

**5) Maksud dan Tujuan MRMK 2**

Seluruh komponen dalam rumah sakit termasuk pimpinan rumah sakit, PPA, kepala unit klinis/non klinis dan staf akan mengumpulkan dan menganalisis, serta menggunakan data dan informasi. Dengan demikian, mereka harus dilatih tentang prinsip pengelolaan dan penggunaan informasi agar dapat berpartisipasi secara efektif.

Pelatihan tersebut berfokus pada:

- a) penggunaan sistem informasi, termasuk penggunaan rekam medis elektronik, untuk melaksanakan tanggung jawab pekerjaan mereka secara efektif dan menyelenggarakan perawatan secara efisien dan aman;
- b) Pemahaman terhadap kebijakan dan prosedur untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan data dan informasi;
- c) Pemahaman dan penerapan strategi untuk pengelolaan data, informasi, dan dokumentasi selama waktu henti (downtime) yang direncanakan dan tidak terencana;
- d) Penggunaan data dan informasi untuk membantu pengambilan keputusan;
- e) Komunikasi yang mendukung partisipasi pasien dan keluarga dalam proses perawatan; dan
- f) Pemantauan dan evaluasi untuk mengkaji dan meningkatkan proses kerja serta perawatan.

Semua staf dilatih sesuai tanggung jawab, uraian tugas, serta kebutuhan data dan informasi. Dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik di rumah sakit harus dipastikan bahwa staf dapat mengakses, meninjau, dan/atau mendokumentasikan rekam medis pasien sesuai dengan hak akses yang diberikan oleh Direktur rumah sakit, dan staf dimaksud telah mendapatkan pelatihan untuk menggunakan sistem rekam medis elektronik secara efektif dan efisien.

PPA, peneliti, pendidik, kepala unit klinis / non klinis seringkali membutuhkan informasi untuk membantu mereka dalam pelaksanaan tanggung jawab, serta peran dan fungsi masing-masing. Informasi yang dibutuhkan termasuk literatur ilmiah dan manajemen, panduan praktik klinis, hasil penelitian, metode pendidikan. Internet, materi cetakan di perpustakaan, sumber pencarian daring (*on-line*), dan materi pribadi yang semuanya merupakan sumber yang bernilai sebagai informasi terkini.

Proses manajemen informasi memungkinkan penggabungan informasi dari berbagai sumber dan menyusun laporan untuk menunjang pengambilan keputusan. Secara khusus, kombinasi informasi klinis dan non klinis membantu pimpinan departemen/pelayanan untuk menyusun rencana secara kolaboratif. Proses manajemen informasi mendukung para pimpinan departemen/pelayanan dengan data perbandingan dan data longitudinal terintegrasi.

**6) Elemen Penilaian MRMK 2**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Terdapat bukti PPA, pimpinan rumah sakit, kepala departemen, unit layanan dan staf telah dilatih tentang prinsip pengelolaan dan penggunaan informasi sistem sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka.	D	Bukti pelatihan bagi PPA, pimpinan rumah sakit, kepala departemen, unit layanan dan staf tentang prinsip pengelolaan dan penggunaan sistem informasi termasuk rekam medis elektronik	10 5 0
	W	- Pimpinan Rumah Sakit - Kepala Departemen/ Unit Pelayanan - PPA	
b) Terdapat bukti bahwa data dan informasi klinis serta non klinis diintegrasikan sesuai kebutuhan dan digunakan dalam mendukung proses pengambilan keputusan sesuai dengan peraturan perundang undangan.	D	Bukti data dan informasi klinis serta non klinis diintegrasikan sesuai kebutuhan dan digunakan dalam mendukung proses pengambilan keputusan sesuai dengan peraturan perundang undangan.	10 5 0
	O	Bukti data dan informasi klinis serta non klinis diintegrasikan	

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti	Skoring
	secara <i>real time</i> menggunakan sistem elektronik.	

**7) Standar MRMK 2.1**

Rumah sakit menjaga keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data dan informasi termasuk data Rekam Medis elektronik melalui proses untuk mengelola dan mengontrol akses.

**8) Standar MRMK 2.2**

Rumah sakit menjaga kerahasiaan, keamanan, privasi, integritas data dan informasi melalui proses yang melindungi data dan informasi dari kehilangan, pencurian, kerusakan, dan penghancuran.

**9) Maksud dan Tujuan MRMK 2.1 dan MRMK 2.2**

Rumah sakit menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan informasi pasien yang bersifat sensitif, berdasarkan prinsip keamanan data dan informasi. Keseimbangan antara keterbukaan dan kerahasiaan data harus diperhatikan. Pimpinan rumah sakit melakukan pemberian dan penetapan hak akses kepada sumber daya manusia kesehatan tertentu (tenaga medis, tenaga kesehatan, atau tenaga lain), sehingga data dan informasi yang ada dalam sistem informasi rumah sakit termasuk data Rekam Medis Elektronik terlindungi penggunaan dan penyebarannya. Rumah sakit harus menerapkan langkah- langkah untuk mengamankan dan melindungi data dan informasi yang dimiliki. Data dan informasi meliputi rekam medis pasien, data dari peralatan dan perangkat medis, data penelitian, data mutu, data tagihan, data sumber daya manusia, data operasional dan keuangan serta sumber lainnya, sebagaimana berlaku untuk rumah sakit. Langkah-langkah keamanan mencakup proses untuk mengelola dan mengontrol akses. Sebagai contoh, untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan rekam medis pasien, rumah sakit menentukan orang yang memiliki hak akses, yaitu siapa yang berwenang untuk melakukan penginputan data, perbaikan data, dan melihat data rekam medis.

Bergantung pada tingkat aksesnya, pengguna yang berwenang dapat memasukkan data, memodifikasi, dan menghapus informasi, atau hanya memiliki akses untuk hanya membaca atau akses terbatas ke beberapa sistem/modul.

Rumah sakit juga menentukan tingkat akses untuk data lainnya seperti data peningkatan mutu, data laporan keuangan, dan data kinerja rumah sakit. Setiap staf memiliki tingkat akses dan kewenangan yang berbeda atas data dan informasi sesuai dengan kebutuhan, peran dan tanggung jawab staf tersebut.

Proses pemberian otorisasi yang efektif harus mendefinisikan:

- 1) Siapa yang memiliki hak akses tertentu terhadap data dan informasi, termasuk data dan informasi pada rekam medis pasien;
- 2) Informasi mana yang dapat diakses oleh staf tertentu (dan tingkat aksesnya);
- 3) Proses untuk memberikan hak akses kepada staf yang berwenang;
- 4) Kewajiban staf untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi;
- 5) Proses untuk menjaga integritas data (keakuratan, konsistensi, dan kelengkapannya); dan
- 6) Proses yang dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan, keamanan, ataupun integritas data.

Rumah sakit menerapkan proses secara proaktif melakukan penjaminan mutu melalui audit mutu terhadap sistem informasi rumah sakit, termasuk sistem rekam medis elektronik. Penjaminan mutu dilakukan berupa kegiatan pemantauan keamanan secara rutin oleh tim review yang dibentuk oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan kebijakan rumah sakit dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengidentifikasi kerentanan sistem dan pelanggaran terhadap kebijakan kerahasiaan dan keamanan data dan informasi rumah sakit.



Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
		CCTV, <i>backup</i> server, penangkal petir, dll., sesuai dengan peraturan perundangan - undangan.	
b) Rumah sakit menerapkan pemantauan dan evaluasi terhadap keamanan data dan informasi.	D	Bukti hasil pemantauan dan evaluasi terhadap keamanan data dan informasi.	10 5 0
c) Terdapat bukti rumah sakit telah melakukan tindakan perbaikan untuk meningkatkan keamanan data dan informasi.	D	Bukti tindakan perbaikan untuk meningkatkan keamanan data dan informasi.	10 5 0

## b. Pengelolaan dokumen

### 1) Standar MRMK 3

Rumah Sakit menerapkan proses pengelolaan dokumen, termasuk kebijakan, pedoman, prosedur, dan program kerja secara konsisten dan seragam.

### 2) Maksud dan Tujuan MRMK 3

Kebijakan dan prosedur bertujuan untuk memberikan acuan yang seragam mengenai fungsi klinis dan non-klinis di rumah sakit. Rumah Sakit dapat membuat Tata naskah untuk memandu cara menyusun dan mengendalikan dokumen misalnya kebijakan, prosedur, dan program rumah sakit. Dokumen pedoman tata naskah mencakup beberapa komponen kunci sebagai berikut:

- a) Peninjauan dan persetujuan semua dokumen oleh pihak yang berwenang sebelum diterbitkan
- b) Proses dan frekuensi peninjauan dokumen serta persetujuan berkelanjutan
- c) Pengendalian untuk memastikan bahwa hanya dokumen versi terbaru/terkini dan relevan yang tersedia
- d) Bagaimana mengidentifikasi adanya perubahan dalam dokumen
- e) Pemeliharaan identitas dan keterbacaan dokumen
- f) Proses pengelolaan dokumen yang berasal dari luar rumah sakit

- g) Penyimpanan dokumen lama yang sudah tidak terpakai (*obsolete*) setidaknya selama waktu yang ditentukan oleh peraturan perundangan, sekaligus memastikan bahwa dokumen tersebut tidak akan salah digunakan
- h) Identifikasi dan pelacakan semua dokumen yang beredar (misalnya, diidentifikasi berdasarkan judul, tanggal terbit, edisi dan/atau tanggal revisi terbaru, jumlah halaman, dan nama orang yang mensahkan pada saat penerbitan dan revisi dan/atau meninjau dokumen tersebut)

Proses-proses tersebut diterapkan dalam menyusun serta memelihara dokumen termasuk kebijakan, prosedur, dan program kerja.

Dokumen internal rumah sakit terdiri dari regulasi dan dokumen pelaksanaan. Terdapat beberapa tingkat dokumen internal, yaitu:

- a) dokumen tingkat pemilik/korporasi;
- b) dokumen tingkat rumah sakit; dan
- c) dokumen tingkat unit (klinis dan non klinis), mencakup:
  - (1) Kebijakan di tingkat unit (klinis dan non klinis)
  - (2) Pedoman pengorganisasian
  - (3) Pedoman pelayanan/penyelenggaraan
  - (4) Standar operasional prosedur (SOP)
  - (5) Program kerja unit (tahunan)

### 3) Elemen Penilaian MRMK 3

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit menerapkan pengelolaan dokumen sesuai dengan butir a) - h) dalam maksud dan tujuan.	R	Penetapan Pedoman Tata Naskah meliputi butir a) - h) dalam maksud dan tujuan.	10 5 0
b) Rumah sakit memiliki dan menerapkan format yang seragam untuk semua dokumen sejenis sesuai dengan ketentuan rumah sakit.	D	Bukti penerapan format yang seragam untuk semua dokumen sejenis sesuai dengan pedoman tata naskah.	10 5 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
c) Rumah sakit telah memiliki dokumen internal mencakup butir a) - c) dalam maksud dan tujuan.	D	Bukti dokumen internal, yang mencakup butir a) - c) dalam maksud dan tujuan	10
	W	- Pimpinan Rumah Sakit - Kepala Unit kerja/Unit Pelayanan	5 0

**4) Standar MRMK 4**

Kebutuhan data dan informasi dari pihak dalam dan luar rumah sakit dipenuhi secara tepat waktu dalam format yang memenuhi harapan pengguna dan dengan frekuensi yang diinginkan.

**5) Maksud dan Tujuan MRMK 4**

Penyebaran data dan informasi untuk memenuhi kebutuhan pihak di dalam dan di luar rumah sakit merupakan aspek penting dari manajemen informasi. Rumah sakit menetapkan mekanisme untuk melakukan penyebaran data secara internal dan eksternal. Mekanisme tersebut mengatur agar data yang diberikan tepat waktu dan menggunakan format yang ditetapkan.

Secara internal, penyebaran data dan informasi dapat dilakukan antar Profesional Pemberi Asuhan (PPA) yang merawat pasien, termasuk dokter, perawat, dietisien, apoteker, dan staf klinis lainnya yang memerlukan akses ke informasi terbaru dan semua bagian dari rekam medis pasien.

Secara eksternal, rumah sakit dapat memberikan data dan informasi kepada Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan, sumber daya manusia kesehatan (seperti dokter perawatan primer pasien di komunitas), layanan dan organisasi kesehatan luar (seperti laboratorium luar atau rumah sakit rujukan), dan individu (seperti pasien yang meminta rekam medis mereka setelah keluar dari rumah sakit).

Format dan kerangka waktu untuk menyebarkan data dan informasi dirancang untuk memenuhi harapan pengguna sesuai dengan layanan yang diberikan. Ketika data dan informasi dibutuhkan untuk perawatan pasien, data dan informasi tersebut harus disediakan pada waktu yang tepat guna

mendukung kesinambungan perawatan dan keselamatan pasien.

Contoh penyebaran informasi untuk memenuhi harapan pengguna meliputi beberapa hal di bawah ini namun tidak terbatas pada:

- a) Pelaporan dan pembaharuan data rumah sakit yang terdapat di aplikasi RS Online Kementerian Kesehatan;
- b) Data kunjungan rumah sakit, data pelayanan rumah sakit seperti pelayanan laboratorium dan radiologi, data indikator layanan rumah sakit, morbiditas, mortalitas dan sepuluh besar penyakit di rawat jalan dan rawat inap dengan menggunakan kode diagnosis ICD 10 pada aplikasi SIRS Online yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional;
- c) Memberikan data dan informasi spesifik yang diminta/dibutuhkan;
- d) Menyediakan laporan dengan frekuensi yang dibutuhkan oleh staf atau rumah sakit;
- e) Menyediakan data dan informasi dalam format yang memudahkan penggunaannya;
- f) Menghubungkan sumber data dan informasi; dan
- g) Menginterpretasi atau mengklarifikasi data.

#### 6) Elemen Penilaian MRMK 4

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Terdapat bukti bahwa penyebaran data dan informasi memenuhi kebutuhan internal dan eksternal rumah sakit sesuai dengan yang tercantum dalam maksud dan tujuan.	D	Bukti penyebaran data dan informasi memenuhi kebutuhan internal dan eksternal rumah sakit sesuai dengan yang tercantum dalam maksud dan tujuan: a. Tepat waktu b. Sesuai format yang seragam c. Sesuai frekuensi (Contoh: laporan ke Kementerian Kesehatan/ Dinas Kesehatan/BPJS)	10 5 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
b) Terdapat proses yang memastikan bahwa data dan informasi yang dibutuhkan untuk perawatan pasien telah diterima tepat waktu dan sesuai format yang seragam dan sesuai dengan kebutuhan.	D	Bukti data dan informasi yang dibutuhkan untuk perawatan pasien telah diterima: a. Tepat waktu b. Sesuai format yang seragam atau yang ditetapkan RS. c. Sesuai kebutuhan	10 5 0

### c. Rekam Medis Elektronik Pasien

#### 1) Standar MRMK 5

Rumah sakit menetapkan penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis elektronik terkait asuhan pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 2) Maksud dan Tujuan MRMK 5

Penyelenggaraan rekam medis elektronik merupakan proses kegiatan yang dimulai sejak saat registrasi pasien, pendistribusian data Rekam Medis Elektronik, pengisian informasi klinis, pengolahan informasi Rekam Medis Elektronik, penginputan data untuk klaim pembiayaan, penyimpanan Rekam Medis Elektronik, penjaminan mutu Rekam Medis Elektronik, sampai dengan transfer isi Rekam Medis Elektronik untuk kepentingan pasien atau keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Proses penyelenggaraan rekam medis ini dilanjutkan sampai dengan pasien pulang, dirujuk, atau meninggal.

Kegiatan pengelolaan rekam medis yang meliputi: penerimaan pasien, assembling, analisis koding, indeksing, penyimpanan, pelaporan dan pemusnahan. Rumah sakit menetapkan unit yang mengelola sistem rekam medis secara tepat, bernilai, dan dapat dipertanggungjawabkan. Unit kerja rekam medis memiliki struktur organisasi, uraian tugas, fungsi, tanggungjawab dan tata hubungan kerja dengan unit pelayanan lain. Informasi kesehatan dalam rekam medis elektronik harus dijaga keamanan dan kerahasiaannya dan disimpan sesuai dengan peraturan perundangan.

Informasi kesehatan dalam rekam medis elektronik harus menjamin keamanan dan kerahasiaan dalam 3 (tiga) tempat, yaitu server di dalam rumah sakit, salinan (backup) data rutin, dan data virtual (cloud) atau salinan (backup) data di luar rumah sakit. Penyimpanan dokumen rekam medis hanya dapat diakses oleh staf yang berwenang.

### 3) Elemen Penilaian MRMK 5

Elemen Penilaian		Kelengkapan Bukti	Skoring
a) Rumah sakit telah menetapkan regulasi tentang penyelenggaraan rekam medis di rumah sakit.	R	Penetapan Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di rumah sakit.	10 - 0
b) Rumah sakit menetapkan unit penyelenggara rekam medis dan 1 (satu) orang yang kompeten mengelola rekam medis.	R	1. Penetapan Pedoman Organisasi Unit Penyelenggara Rekam Medis. 2. SK Penunjukan 1 (satu) orang yang kompeten mengelola rekam medis sesuai dengan kualifikasinya disertai uraian tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.	10 - 0
c) Rumah Sakit menerapkan penyelenggaraan Rekam Medis yang dilakukan sejak pasien masuk sampai pasien pulang, dirujuk, atau meninggal.	D	Bukti penerapan penyelenggaraan rekam medis elektronik sejak pasien masuk sampai pasien pulang, dirujuk, atau meninggal.	10 5 0
d) Pengelolaan rekam medis yang menjamin keamanan dan kerahasiaannya, melalui penjaminan mutu secara berkala yang dilakukan oleh tim reviu yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit	D	Bukti audit pengelolaan rekam medis elektronik yang menjamin keamanan dan kerahasiaannya oleh staf IT yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit.	10 5 0

**4) Standar MRMK 6**

Setiap pasien memiliki rekam medis yang terstandar dalam format yang seragam dan selalu diperbaharui (terkini) dan diisi sesuai dengan ketentuan rumah sakit dalam tatacara pengisian rekam medis.

**5) Maksud dan Tujuan MRMK 6**

Setiap pasien memiliki rekam medis, yang merupakan sumber informasi utama mengenai proses asuhan dan perkembangan pasien serta media komunikasi yang penting. Oleh karena itu, rekam medis harus selalu dievaluasi dan diperbaharui sesuai dengan kebutuhan medis dalam pelayanan pasien. Standardisasi dan identifikasi formulir rekam medis diperlukan untuk memberikan kemudahan PPA dalam melakukan pendokumentasian pada rekam medis pasien dan kemudahan dalam melakukan telusur isi rekam medis. Rekam medis pasien dipastikan selalu tersedia selama pemberian asuhan baik di rawat jalan, rawat inap maupun gawat darurat. Rumah sakit memastikan isi, format dan tata cara pengisian dalam rekam medis pasien sesuai dengan kebutuhan masing-masing PPA. Rumah sakit harus memiliki standar formulir rekam medis sebagai acuan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan /Profesional Pemberi Asuhan (PPA) dalam pelayanan pasien.

Pengelolaan rekam medis pasien harus mendukung terciptanya sistem yang baik sejak data pasien dibuat atau direviu, dan dievaluasi penerapannya secara periodik, termasuk penyimpanan rekam medis yang digunakan dan pemusnahan rekam medis yang sudah tidak digunakan lagi.

**6) Elemen Penilaian MRMK 6**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Terdapat bukti bahwa setiap pasien memiliki rekam medik dengan 1 (satu) nomor RM sesuai sistem penomoran yang ditetapkan	O	Bukti penomoran rekam medis hanya 1 (satu) nomor sesuai dengan sistem penomoran yang telah ditetapkan.	10
	W	Staf rekam medis.	5
			0
b) Rekam medis rawat jalan, rawat inap, gawat darurat dan	D	Bukti rekam medis rawat jalan, rawat inap, gawat darurat dan	

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
pemeriksaan penunjang disusun dan diisi sesuai ketentuan rumah sakit.	O	pemeriksaan penunjang disusun dan diisi sesuai ketentuan rumah sakit.	10
		Unit rekam medis, rawat jalan, rawat inap, gawat darurat dan pemeriksaan penunjang	5 0
c) Terdapat bukti bahwa formulir rekam medis dievaluasi dan diperbaharui (terkini) sesuai dengan kebutuhan dan secara periodik.	D	Bukti evaluasi formulir rekam medis dan pembaharuan (terkini) sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan secara periodik.	10 5 0

**7) Standar MRMK 7**

Rumah sakit menetapkan informasi yang akan dimuat pada rekam medis pasien.

**8) Maksud dan Tujuan MRMK 7**

Rumah sakit menetapkan data dan informasi spesifik yang dicatat dalam rekam medis setiap pasien untuk melakukan penilaian/ pengkajian dan mendapatkan pengobatan maupun tindakan oleh Profesional Pemberi Asuhan (PPA) sebagai pasien rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat. Ketentuan ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Rekam medis memuat informasi yang memadai untuk:

- a) Mengidentifikasi pasien;
- b) Mendukung diagnosis;
- c) Justifikasi/dasar pemberian pengobatan;
- d) Mendokumentasikan hasil pemeriksaan dan hasil pengobatan;
- e) Memuat ringkasan pasien pulang (*discharge summary*); dan
- f) Meningkatkan kesinambungan pelayanan diantara Profesional Pemberi Asuhan (PPA).

**9) Elemen Penilaian MRMK 7**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Terdapat bukti rekam medis pasien telah berisi informasi yang	D	Bukti rekam medis elektronik pasien telah berisi	

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
sesuai dengan ketentuan rumah sakit dan peraturan perundangan yang berlaku		informasi yang sesuai dengan ketentuan rumah sakit dan peraturan perundangan.	10 5 0
	O	Rekam medis elektronik pasien	
b) Terdapat bukti rekam medis pasien mengandung informasi yang memadai sesuai butir a) – f) pada maksud dan tujuan	D	Bukti rekam medis elektronik pasien telah berisi informasi yang memadai sesuai butir a) - f) pada maksud dan tujuan.	10 5 0
	O	Rekam medis elektronik pasien	

#### 10) Standar MRMK 8

Setiap catatan (*entry*) pada rekam medis pasien mencantumkan identitas Profesional Pemberi Asuhan (PPA) yang menulis dan kapan catatan tersebut ditulis di dalam rekam medis.

#### 11) Maksud dan Tujuan MRMK 8

Rumah sakit memastikan bahwa setiap catatan dalam rekam medis dapat diidentifikasi dengan tepat, dimana setiap pengisian rekam medis ditulis tanggal, jam, serta identitas Profesional Pemberi Asuhan (PPA) berupa nama jelas dan tanda tangan/paraf. Rumah sakit menetapkan proses pembenaran/koreksi terhadap kesalahan penulisan catatan dalam rekam medis. Selanjutnya dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penulisan identitas, tanggal dan waktu penulisan catatan pada rekam medis pasien serta koreksi penulisan catatan dalam rekam medis.

#### 12) Elemen Penilaian MRMK 8

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) PPA mencantumkan identitas secara jelas pada saat mengisi RM.	D	Bukti rekam medis elektronik yang mencantumkan identitas PPA secara jelas.	10 5 0
b) Tanggal dan waktu penulisan setiap catatan dalam rekam medis pasien dapat diidentifikasi.	D	Bukti rekam medis elektronik yang mencantumkan tanggal dan waktu penulisan oleh PPA.	10 5 0



rumah sakit serta dilakukan evaluasi terkait penggunaan kode tersebut.

**15) Elemen Penilaian MRMK 9**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Penggunaan kode diagnosis, kode prosedur, singkatan dan simbol sesuai dengan ketentuan rumah sakit.	R	Penetapan kode diagnosis, kode prosedur, singkatan dan simbol dalam rekam medis.	10 5 0
	O	Bukti penggunaan kode diagnosis, kode prosedur, singkatan dan simbol dalam rekam medis.	
b) Dilakukan evaluasi secara berkala penggunaan kode diagnosis, kode prosedur, singkatan dan simbol yang berlaku di rumah sakit dan hasilnya digunakan sebagai upaya tindak lanjut untuk perbaikan.	D	1. Bukti evaluasi penggunaan kode diagnosis, kode prosedur, singkatan dan simbol yang berlaku di rumah sakit. 2. Bukti perbaikan sesuai hasil evaluasi.	10 5 0

**16) Standar MRMK 10**

Rumah sakit menjamin keamanan, kerahasiaan dan kepemilikan rekam medis serta privasi pasien.

**17) Maksud dan Tujuan MRMK 10**

Rekam medis adalah pusat informasi yang digunakan untuk tujuan klinis, penelitian, bukti hukum, administrasi, dan keuangan, sehingga harus dibatasi aksesibilitasnya. Pimpinan rumah sakit bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan pemalsuan dan/atau penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap rekam medis. Rekam medis adalah alat komunikasi yang mendukung pengambilan keputusan klinis, koordinasi pelayanan, evaluasi mutu dan ketepatan perawatan, penelitian, perlindungan hukum, pendidikan, dan akreditasi serta proses manajemen. Dengan demikian, setiap pengisian rekam medis harus dapat dijamin otentifikasinya. Menjaga kerahasiaan yang dimaksud termasuk adalah memastikan bahwa hanya individu yang berwenang yang memiliki akses ke informasi tersebut. Selain keamanan dan

kerahasiaan maka dibutuhkan privasi sebagai hak “untuk menjadi diri sendiri atau hak otonomi”, hak untuk “menyimpan informasi tentang diri mereka sendiri dari yang diungkapkan kepada orang lain; hak untuk diketahui diri sendiri, maupun gangguan dari pihak yang tidak berkepentingan kecuali yang dimungkinkan atas perintah peraturan perundang-undangan.

**18) Elemen Penilaian MRMK 10**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit menentukan otoritas pengisian rekam medis termasuk isi dan format rekam medis.	R	Penetapan penentuan otoritas pengisian rekam medis termasuk isi dan format rekam medis.	10 - 0
b) Rumah Sakit menentukan hak akses dalam pelepasan informasi rekam medis	R	Penetapan penentuan hak akses dalam pelepasan informasi rekam medis.	10 - 0
c) Rumah sakit menjamin otentifikasi, keamanan dan kerahasiaan data rekam medis baik kertas maupun elektronik sebagai bagian dari hak pasien.	D	Bukti rekam medis elektronik terjamin otentifikasi, keamanan dan kerahasiaan data sebagai bagian dari hak pasien dan dokumen tertentu yang ditetapkan rumah sakit dalam bentuk kertas.	10 5 0

**19) Standar MRMK 11**

Rumah sakit mengatur lama penyimpanan rekam medis, data, dan informasi pasien.

**20) Maksud dan Tujuan MRMK 11**

Rumah sakit menentukan jangka waktu penyimpanan rekam medis, data, dan informasi lainnya terkait pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung asuhan pasien, manajemen, dokumentasi yang sah secara hukum, serta pendidikan dan penelitian. Rumah sakit bertanggungjawab terhadap keamanan dan kerahasiaan data rekam medis selama proses penyimpanan sampai dengan pemusnahan.

Penentuan jangka waktu penyimpanan rekam medis ditentukan atas dasar nilai manfaat setiap rekam medis yang konsisten dengan kerahasiaan dan keabsahan informasi.

Bila jangka waktu penyimpanan sudah habis maka rekam medis, serta data dan informasi yang terkait pasien dimusnahkan dengan prosedur yang tidak membahayakan keamanan dan kerahasiaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rumah sakit menetapkan dokumen, data dan/atau informasi tertentu terkait pasien yang memiliki nilai guna untuk disimpan abadi (permanen).

**21) Elemen Penilaian MRMK 11**

Elemen Penilaian		Kelengkapan Bukti	Skoring
a) Rumah sakit memiliki regulasi jangka waktu penyimpanan berkas rekam medis (kertas/elektronik), serta data dan informasi lainnya terkait dengan pasien dan prosedur pemusnahannya sesuai dengan peraturan perundangan	R	1. Penetapan jangka waktu penyimpanan berkas rekam medis elektronik, data dan informasi lainnya terkait pasien sesuai peraturan perundangan-undangan. 2. Penetapan prosedur pemusnahan rekam medis (kertas/elektronik) sesuai dengan peraturan perundangan.	10 - 0
b) Dokumen, data dan/informasi terkait pasien dimusnahkan setelah melampaui periode waktu penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan prosedur yang tidak membahayakan keamanan dan kerahasiaan	D	Bukti pelaksanaan dan berita acara pemusnahan rekam medis sesuai peraturan perundang-undangan.	10 5 0
c) Dokumen, data dan/atau informasi tertentu terkait pasien yang bernilai guna, disimpan abadi (permanen) sesuai dengan ketetapan rumah sakit	D	Bukti data dan/atau informasi tertentu terkait pasien yang bernilai guna, disimpan abadi (permanen) sesuai dengan ketetapan rumah sakit.	10 5 0

**22) Standar MRMK 12**

Dalam upaya perbaikan kinerja, rumah sakit secara teratur melakukan evaluasi atau pengkajian rekam medis.

### 23) Maksud dan Tujuan MRMK 12

Setiap rumah sakit sudah menetapkan isi dan format rekam medis pasien dan mempunyai proses untuk melakukan pengkajian terhadap isi dan kelengkapan berkas rekam medis. Proses tersebut merupakan bagian dari kegiatan peningkatan kinerja rumah sakit yang dilaksanakan secara berkala. Pengkajian rekam medis berdasarkan sampel yang mewakili PPA yang memberikan pelayanan dan jenis pelayanan yang diberikan.

Proses pengkajian dilakukan oleh komite/tim rekam medis melibatkan tenaga medis, keperawatan, serta PPA lainnya yang relevan dan mempunyai otorisasi untuk mengisi rekam medis pasien. Pengkajian berfokus pada ketepatan waktu, kelengkapan, keterbacaan, keabsahan dan ketentuan lainnya seperti informasi klinis yang ditetapkan rumah sakit. Isi rekam medis yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan dimasukkan dalam proses evaluasi rekam medis. Pengkajian rekam medis di rumah sakit tersebut dilakukan terhadap rekam medis pasien yang sedang dalam perawatan dan pasien yang sudah pulang. Hasil pengkajian dilaporkan secara berkala kepada pimpinan rumah sakit dan selanjutnya dibuat upaya perbaikan.

### 24) Elemen Penilaian MRMK 12

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit menetapkan komite/tim rekam medis.	R	Penetapan komite/tim rekam medis disertai uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang.	10 - 0
b) Komite/tim secara berkala melakukan pengkajian rekam medis pasien secara berkala setiap tahun dan menggunakan sampel yang mewakili (rekam medis pasien yang masih dirawat dan pasien yang sudah pulang).	D	Bukti evaluasi pengkajian rekam medis setiap tahun dan menggunakan sampel yang mewakili (rekam medis pasien yang masih dirawat dan pasien yang sudah pulang).	10 5 0
c) Fokus pengkajian paling sedikit mencakup pada ketepatan waktu,	D	Bukti pengkajian rekam medis berfokus pada ketepatan waktu, keterbacaan dan kelengkapan	10 5 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
keterbacaan, kelengkapan rekam medis dan isi rekam medis sesuai dengan peraturan perundangan		rekam medis dan isi rekam medis sesuai dengan peraturan perundangan.	
d) Hasil pengkajian yang dilakukan oleh komite/tim rekam medis dilaporkan kepada pimpinan rumah sakit dan dibuat upaya perbaikan.	D	1. Bukti hasil pengkajian rekam medis oleh komite/tim rekam medis yang dilaporkan kepada pimpinan rumah sakit. 2. Bukti tindak-lanjut sebagai upaya perbaikan.	10 5 0

**d. Teknologi Informasi Kesehatan di Pelayanan Kesehatan**

**1) Standar MRMK 13**

Rumah sakit menerapkan sistem teknologi informasi kesehatan di pelayanan kesehatan untuk mengelola data dan informasi klinis serta non klinis sesuai peraturan perundang-undangan.

**2) Maksud dan Tujuan MRMK 13**

Sistem teknologi informasi di pelayanan kesehatan merupakan seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, teknologi, perangkat dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan dan pembangunan kesehatan. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam pencapaian sistem informasi kesehatan diperlukan SIMRS yang menjadi media berupa sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan Rumah Sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pengumpulan data, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat.

Dalam pengembangan sistem informasi kesehatan, rumah sakit harus mampu meningkatkan dan mendukung proses pelayanan kesehatan yang meliputi:

- a) Kecepatan, akurasi, integrasi, peningkatan pelayanan, peningkatan efisiensi, kemudahan pelaporan dalam pelaksanaan operasional

- b) Kecepatan mengambil keputusan, akurasi dan kecepatan identifikasi masalah dan kemudahan dalam penyusunan strategi dalam pelaksanaan manajerial; dan
- c) Budaya kerja, transparansi, koordinasi antar unit, pemahaman sistem dan pengurangan biaya administrasi dalam pelaksanaan organisasi

Apabila sistem informasi kesehatan yang dimiliki oleh rumah sakit sudah tidak sesuai dengan kebutuhan operasional dalam menunjang peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, maka dibutuhkan pengembangan sistem informasi kesehatan yang lebih optimal dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem teknologi informasi rumah sakit harus dikelola secara efektif, komprehensif, dan terintegrasi.

Individu yang mengawasi sistem teknologi informasi kesehatan bertanggung jawab atas setidaknya hal-hal berikut:

- a) Merekomendasikan ruang, peralatan, teknologi, dan sumber daya lainnya kepada pimpinan rumah sakit untuk mendukung sistem teknologi informasi di rumah sakit.
- b) Mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan pengkajian risiko untuk menilai risiko keamanan informasi, memprioritaskan risiko, dan mengidentifikasi perbaikan.
- c) Memastikan bahwa staf di rumah sakit telah dilatih tentang keamanan informasi dan kebijakan serta prosedur yang berlaku.
- d) Mengidentifikasi pengukuran untuk menilai efektivitas sistem rekam medis elektronik bagi staf dan pasien.

### 3) Elemen Penilaian MRMK 13

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit menetapkan regulasi tentang penyelenggaraan teknologi informasi kesehatan	R	Penetapan Pedoman Sistem Informasi Rumah Sakit	10 - 0
b) Rumah sakit menerapkan SIMRS sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.	D	Bukti penerapan Sistem Informasi Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.	10 5 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
c) Rumah sakit menetapkan unit yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara SIMRS dan dipimpin oleh staf kompeten	R	1. Penetapan Pedoman Pengorganisasian Unit yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara Sistem Informasi Rumah Sakit sesuai peraturan perundangan- undangan 2. SK Penunjukan staf kompeten yang memimpin unit tersebut disertai uraian tugas dan wewenang sesuai peraturan perundangan- undangan	10 5 0
	W	Staf IT	
d) Data serta informasi klinis dan non klinis diintegrasikan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pengambilan keputusan.	D	Bukti data dan informasi klinis dan non klinis diintegrasikan sesuai dengan kebutuhan untuk pengambilan keputusan.	10 5 0
e) Rumah sakit telah menerapkan proses untuk menilai efektivitas sistem rekam medis elektronik dan melakukan upaya perbaikan terkait hasil penilaian yang ada	D	1. Bukti penerapan penilaian efektivitas sistem rekam medis elektronik. 2. Bukti rencana tindak lanjut untuk perbaikan terkait hasil penilaian yang ada.	10 5 0
	W	- Pimpinan Rumah Sakit - Staf IT	

**4) Standar MRMK 13.1**

Rumah sakit mengembangkan, memelihara, dan menguji program untuk mengatasi waktu henti (*down time*) dari sistem data, baik yang terencana maupun yang tidak terencana.

**5) Maksud dan Tujuan MRMK 13.1**

Sistem data adalah bagian yang penting dalam memberikan perawatan/ pelayanan pasien yang aman dan bermutu tinggi. Interupsi dan kegagalan sistem data adalah kejadian yang tidak bisa dihindari. Interupsi ini sering disebut sebagai waktu henti (*down time*), baik yang terencana maupun tidak terencana.

Waktu henti, baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, dapat mempengaruhi seluruh sistem atau hanya mempengaruhi satu aplikasi saja. Komunikasi adalah elemen penting dari strategi kesinambungan pelayanan selama waktu henti.

Pemberitahuan tentang waktu henti yang direncanakan memungkinkan dilakukannya persiapan yang diperlukan untuk memastikan bahwa operasional dapat berlanjut dengan cara yang aman dan efektif. Rumah sakit memiliki suatu perencanaan untuk mengatasi waktu henti (*down time*), baik yang terencana maupun tidak terencana dengan melatih staf tentang prosedur alternatif, menguji program pengelolaan gawat darurat yang dimiliki rumah sakit, melakukan pencadangan data terjadwal secara teratur, dan menguji prosedur pemulihan data.

#### 6) Elemen Penilaian MRMK 13.1

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Terdapat prosedur yang harus dilakukan jika terjadi waktu henti sistem data ( <i>down time</i> ) untuk mengatasi masalah pelayanan	R	Penetapan prosedur jika terjadi waktu henti sistem data ( <i>down time</i> ) untuk mengatasi masalah pelayanan.	10 - 0
b) Staf dilatih dan memahami perannya di dalam prosedur penanganan waktu henti sistem data ( <i>down time</i> ), baik yang terencana maupun yang tidak terencana.	D  W	Bukti staf dilatih prosedur penanganan waktu henti sistem data ( <i>down time</i> ), baik yang terencana maupun yang tidak terencana.  - Kepala Unit Pelayanan/Unit Kerja - Staf IT - PPA	10 5 0
c) Rumah sakit melakukan evaluasi pasca terjadinya waktu henti sistem data ( <i>down time</i> ) dan menggunakan informasi dari data tersebut untuk persiapan dan perbaikan apabila terjadi waktu henti ( <i>down time</i> ) berikutnya.	D	1. Bukti evaluasi pasca terjadinya waktu henti sistem data ( <i>down time</i> ). 2. Bukti rencana tindak lanjut perbaikan apabila terjadi waktu henti ( <i>down time</i> ) berikutnya.	10 5 0

## **6. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)**

### **Gambaran umum**

Tujuan program pencegahan dan pengendalian infeksi adalah untuk mengidentifikasi dan menurunkan risiko infeksi yang didapat dan ditularkan di antara pasien, staf, tenaga medis dan tenaga kesehatan, tenaga kontrak, sukarelawan, mahasiswa dan pengunjung. Risiko dan kegiatan dalam program PPI dapat berbeda dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, tergantung pada kegiatan dan pelayanan klinis rumah sakit, populasi pasien yang dilayani, lokasi geografis, jumlah pasien dan jumlah staf. Prioritas program sebaiknya mencerminkan risiko yang telah teridentifikasi tersebut, perkembangan global dan masyarakat setempat, serta kompleksitas dari pelayanan yang diberikan. Penyelenggaraan program pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) dikelola oleh Komite / Tim PPI yang ditetapkan oleh Direktur rumah sakit. Agar kegiatan PPI dapat dilaksanakan secara efektif maka dibutuhkan kebijakan dan prosedur, pelatihan dan pendidikan staf, metode identifikasi risiko infeksi secara proaktif pada individu dan lingkungan serta koordinasi ke semua bagian di rumah sakit.

Fokus Standar Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) meliputi:

- a. Penyelenggaraan PPI di Rumah Sakit
- b. Program PPI
- c. Pengkajian Risiko
- d. Peralatan medis dan/atau Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
- e. Kebersihan lingkungan
- f. Manajemen linen
- g. Limbah infeksius
- h. Pelayanan makanan
- i. Risiko infeksi pada konstruksi dan renovasi
- j. Penularan infeksi
- k. Kebersihan Tangan
- l. Peningkatan mutu dan program edukasi
- m. Edukasi, Pendidikan dan Pelatihan

### **a. Penyelenggaraan PPI di rumah Sakit**

#### **1) Standar PPI.1**

Rumah sakit menetapkan Komite/Tim PPI untuk melakukan pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan

evaluasi kegiatan PPI di rumah sakit serta menyediakan sumber daya untuk mendukung program pencegahan dan pengendalian infeksi.

**2) Standar PPI.1.1**

Direktur rumah sakit menetapkan Komite/Tim PPI untuk mengelola dan mengawasi kegiatan PPI disesuaikan dengan jenis pelayanan, kebutuhan, beban kerja, dan/atau klasifikasi rumah sakit sesuai peraturan perundang undangan. Komite/Tim PPI dipimpin oleh seorang tenaga medis yang mempunyai pengalaman klinis, pengalaman pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) serta kepemimpinan sehingga dapat mengarahkan, mengimplementasikan, dan mengukur perubahan Kualifikasi Ketua Komite/Tim PPI dapat dipenuhi melalui pendidikan dan pelatihan, sertifikasi atau surat izin. Komite/tim PPI melibatkan staf klinis dan non klinis, meliputi perawat PPI/PCN, staf di bagian pemeliharaan fasilitas, dapur, kerumahtanggaan (tata graha), laboratorium, farmasi, ahli epidemiologi, ahli statistik, ahli mikrobiologi, staf sterilisasi (CSSD) serta staf bagian umum. Tergantung pada besar kecilnya ukuran rumah sakit dan kompleksitas layanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Mekanisme koordinasi ditetapkan secara periodik untuk melaksanakan program PPI dengan melibatkan pimpinan rumah sakit dan Komite/Tim PPI. Koordinasi tersebut meliputi:

- a) Menetapkan kriteria untuk mendefinisikan infeksi terkait pelayanan kesehatan;
- b) Menetapkan metode pengumpulan data (surveilans);
- c) Membuat strategi untuk menangani risiko PPI, dan pelaporannya; dan
- d) Berkomunikasi dengan semua unit untuk memastikan bahwa program berkelanjutan dan proaktif.

Hasil koordinasi didokumentasikan untuk meninjau efektivitas koordinasi program dan untuk memantau adanya perbaikan progresif.

Rumah sakit menetapkan perawat PPI/PCN (perawat pencegah dan pengendali infeksi) yaitu perawat yang bekerja penuh waktu) dan IPCLN (perawat penghubung pencegah dan

pengendali infeksi) berdasarkan jumlah dan kualifikasinya sesuai dengan ukuran rumah sakit, kompleksitas kegiatan, tingkat risiko, cakupan program dan peraturan perundang undangan. Kualifikasi pendidikan perawat tersebut minimal D-3 keperawatan dan sudah mengikuti pelatihan perawat PPI.

Dalam melaksanakan kegiatan program PPI yang berkesinambungan secara efektif dan efisien diperlukan dukungan sumber daya meliputi tapi tidak terbatas pada:

- a) Ketersediaan anggaran;
- b) Sumber daya manusia yang terlatih;
- c) Sarana prasarana dan perbekalan, untuk mencuci tangan berbasis alkohol (handrub), dan mencuci tangan dengan air mengalir (handwash), kantong pembuangan sampah infeksius dll;
- d) Sistem manajemen informasi untuk mendukung penelusuran risiko, angka, dan tren infeksi yang terkait dengan pelayanan kesehatan; dan
- e) Sarana penunjang lainnya untuk menunjang kegiatan PPI yang dapat mempermudah kegiatan PPI.

Informasi dan data kegiatan PPI akan diintegrasikan ke Komite/ Tim Penyelenggara Mutu untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit oleh Komite / tim PPI setiap bulan.

### 3) Elemen Penilaian PPI 1

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Direktur rumah sakit telah menetapkan regulasi PPI meliputi a - m pada gambaran umum.	R	Pedoman PPI di rumah sakit meliputi a - m pada gambaran umum.	10 - 0
b) Direktur rumah sakit telah menetapkan komite/tim PPI untuk untuk mengelola dan mengawasi kegiatan PPI di rumah sakit.	R	Penetapan Komite/Tim PPI disertai uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang.	10 - 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
c) Rumah sakit telah menerapkan mekanisme koordinasi yang melibatkan pimpinan rumah sakit dan komite/tim PPI untuk melaksanakan program PPI sesuai dalam maksud dan tujuan.	D	Bukti rumah sakit telah menerapkan mekanisme koordinasi yang melibatkan pimpinan rumah sakit dan komite/tim PPI untuk melaksanakan program PPI sesuai dalam maksud dan tujuan.	10 5 0
	W	- Pimpinan RS - Komite/Tim PPI	
d) Direktur rumah sakit memberikan dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan kegiatan PPI meliputi namun tidak terbatas pada maksud dan tujuan.	D	Bukti Direktur rumah sakit memberikan dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan kegiatan PPI meliputi namun tidak terbatas pada maksud dan tujuan.	10 5 0
	O	Kelengkapan fasilitas pendukung penyelenggaraan PPI	
	W	- Komite/ Tim PPI - IPCN	

#### 4) Elemen Penilaian PPI 1.1

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit menetapkan perawat PPI/IPCN purna waktu dan IPCLN berdasarkan jumlah dan kualifikasi sesuai ukuran rumah sakit, kompleksitas kegiatan, tingkat risiko, cakupan program dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	R	Penetapan perawat PPI/IPCN purna waktu dan IPCLN sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan	10 5 0
	D	Bukti perawat PPI/IPCN telah melaksanakan monitoring, audit dan umpan balik pada semua kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit yang meliputi Kewaspadaan Standar, Transmisi dan Penerapan Bundle HAIS.	10 5 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
	W	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komite/Tim PPI</li> <li>- IPCN</li> <li>- Kepala Unit/ Ruangan/ Instalasi</li> </ul>	

**b. Program PPI**

**1) Standar PPI.2**

Rumah sakit menyusun dan menerapkan program PPI yang terpadu dan menyeluruh untuk mencegah penularan infeksi terkait pelayanan kesehatan berdasarkan pengkajian risiko secara proaktif setiap tahun

**2) Maksud dan Tujuan PPI.2**

Secara prinsip, kejadian HAIs sebenarnya dapat dicegah bila fasilitas pelayanan kesehatan secara konsisten melaksanakan program PPI. Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan bertujuan untuk melindungi pasien, petugas kesehatan, pengunjung yang menerima pelayanan kesehatan serta masyarakat dalam lingkungannya dengan cara memutus siklus penularan penyakit infeksi melalui kewaspadaan Isolasi terdiri dari kewaspadaan standar dan berdasarkan transmisi.

a) Kesebelas kewaspadaan standar tersebut yang harus diterapkan di rumah sakit adalah:

- (1) Kebersihan tangan
- (2) Alat Pelindung diri
- (3) Dekontaminasi peralatan perawatan pasien
- (4) Pengendalian lingkungan
- (5) Pengelolaan limbah
- (6) Penatalaksanaan linen
- (7) Perlindungan kesehatan petugas
- (8) Penempatan pasien
- (9) Kebersihan pernafasan/etika batuk dan bersin
- (10) Praktik menyuntik yang aman
- (11) Praktik lumbal pungsi yang aman

b) Kewaspadaan Transmisi

Kewaspadaan berdasarkan transmisi sebagai tambahan

Kewaspadaan Standar yang dilaksanakan sebelum pasien didiagnosis dan setelah terdiagnosis jenis infeksi. Jenis kewaspadaan berdasarkan transmisi sebagai berikut:

- (1) Melalui kontak
- (2) Melalui droplet
- (3) Melalui udara (*Airborne Precautions*)

### 3) Elemen Penilaian PPI.2

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit menetapkan kebijakan Program PPI yang terdiri dari kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi sesuai maksud dan tujuan diatas.	R	Penetapan Program PPI yang terdiri dari kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi sesuai maksud dan tujuan.	10 - 0
b) Rumah sakit melakukan evaluasi pelaksanaan program PPI.	D  W	Bukti evaluasi pelaksanaan program PPI dan disertai tindak lanjut  - Komite/Tim PPI - IPCN	10 5 0

#### c. Pengkajian Risiko

##### 1) Standar PPI 3

Rumah sakit melakukan pengkajian proaktif setiap tahunnya sebagai dasar penyusunan program PPI terpadu untuk mencegah penularan infeksi terkait pelayanan kesehatan.

##### 2) Maksud dan Tujuan PPI 3

Risiko infeksi dapat berbeda antara rumah sakit, tergantung ukuran rumah sakit, kompleksitas pelayanan dan kegiatan klinisnya, populasi pasien yang dilayani, lokasi geografis, volume pasien, dan jumlah staf yang dimiliki.

Rumah sakit secara proaktif setiap tahun melakukan pengkajian risiko pengendalian infeksi (ICRA) terhadap tingkat dan kecenderungan infeksi layanan kesehatan yang akan menjadi prioritas fokus Program PPI dalam upaya pencegahan dan penurunan risiko. Pengkajian risiko tersebut meliputi namun tidak terbatas pada:

- a) Infeksi-infeksi yang penting secara epidemiologis yang merupakan data surveilans;

- b) Proses kegiatan di area-area yang berisiko tinggi terjadinya infeksi;
- c) Pelayanan yang menggunakan peralatan yang berisiko infeksi;
- d) Prosedur/tindakan-tindakan berisiko tinggi;
- e) Pelayanan distribusi linen bersih dan kotor;
- f) Pelayanan sterilisasi alat;
- g) Kebersihan permukaan dan lingkungan;
- h) Pengelolaan linen/laundri;
- i) Pengelolaan sampah;
- j) Penyediaan makanan; dan
- k) Pengelolaan kamar jenazah

Data surveilans dikumpulkan di rumah sakit secara periodik dan dianalisis setiap triwulan. Data surveilans ini meliputi:

- a) Saluran pernapasan seperti prosedur dan tindakan terkait intubasi, bantuan ventilasi mekanis, trakeostomi, dan lain-lain;
- b) Saluran kemih seperti kateter, pembilasan urine, dan lain-lain;
- c) Alat invasif intravaskular, saluran vena verifer, saluran vena sentral, dan lain-lain
- d) Lokasi operasi, perawatan, pembalutan luka, prosedur aseptik, dan lain-lain;
- e) Penyakit dan organisme yang penting dari sudut epidemiologik seperti Multidrug Resistant Organism dan infeksi yang virulen; dan
- f) Timbul nya penyakit infeksi baru atau timbul kembali penyakit infeksi di masyarakat (Emerging and or Re-Emerging Disease).

Berdasarkan hasil pengkajian risiko pengendalian infeksi (ICRA), Komite/ Tim PPI menyusun Program PPI rumah sakit setiap tahunnya. Program pencegahan dan pengendalian infeksi harus komprehensif, mencakup risiko infeksi bagi pasien maupun staf yang meliputi:

- a) Identifikasi dan penanganan:
  - (1) Masalah infeksi yang penting secara epidemiologis seperti data surveilans

- (2) Infeksi yang dapat memberikan dampak bagi pasien, staf dan pengunjung:
- b) Strategi lintas unit: kegiatan di area-area yang berisiko tinggi terjadinya infeksi;
  - c) Kebersihan tangan;
  - d) Pengawasan untuk peningkatan penggunaan antimikroba yang aman serta memastikan penyiapan obat yang aman;
  - e) Investigasi wabah penyakit menular;
  - f) Penerapan program vaksinasi untuk staf dan pasien;
  - g) Pelayanan sterilisasi alat dan pelayanan yang menggunakan peralatan yang berisiko infeksi;
  - h) Pembersihan permukaan dan kebersihan lingkungan;
  - i) Pengelolaan linen/laundri;
  - j) Pengelolaan sampah;
  - k) Penyediaan makanan; dan
  - l) Pengelolaan di kamar jenazah.

Rumah sakit juga melakukan kaji banding angka kejadian dan tren di rumah sakit lain yang setara. Ilmu pengetahuan terkait pengendalian infeksi melalui pedoman praktik klinik, program pengawasan antibiotik, program PPI dan pembatasan penggunaan peralatan invasif yang tidak diperlukan telah diterapkan untuk menurunkan tingkat infeksi secara signifikan. Penanggung jawab program menerapkan intervensi berbasis bukti untuk meminimalkan risiko infeksi. Pemantauan yang berkelanjutan untuk risiko yang teridentifikasi dan intervensi pengurangan risiko dipantau efektivitasnya, termasuk perbaikan yang progresif dan berkelanjutan, serta apakah sasaran program perlu diubah berdasarkan keberhasilan dan tantangan yang muncul dari data pemantauan.

### 3) Elemen Penilaian PPI 3

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti	Skoring
a) Rumah sakit secara proaktif telah melaksanakan pengkajian risiko pengendalian infeksi (ICRA) setiap tahunnya terhadap	D 1. Bukti pengkajian risiko pengendalian infeksi (ICRA) setiap tahunnya meliputi poin a) – k) pada maksud dan tujuan. 2. Bukti data tersebut digunakan untuk membuat dan	10 5 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
tingkat dan kecenderungan infeksi layanan kesehatan sesuai poin a) – k) pada maksud dan tujuan dan selanjutnya menggunakan data tersebut untuk membuat dan menentukan prioritas/ fokus pada Program PPI	W	menentukan prioritas/ fokus pada Program PPI - Komite/Tim PPI - IPCN	
b) Rumah sakit telah melaksanakan surveilans data secara periodik dan dianalisis triwulan meliputi a) - f) dalam maksud dan tujuan	D  W	Bukti pelaksanaan surveilans data secara periodik dan dianalisis setiap triwulan yang meliputi a) - f) dalam maksud dan tujuan  - Komite/Tim PPI - IPCN	10 5 0

**d. Peralatan Medis dan /atau Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)**

**1) Standar PPI.4**

Rumah sakit mengurangi risiko infeksi terkait peralatan medis dan/atau bahan medis habis pakai (BMHP) dengan memastikan kebersihan, desinfeksi, sterilisasi, dan penyimpanan yang memenuhi syarat.

**2) Maksud dan Tujuan PPI.4**

Prosedur/tindakan yang menggunakan peralatan medis dan/atau bahan medis habis pakai (BMHP), dapat menjadi sumber utama patogen yang menyebabkan infeksi. Kesalahan dalam membersihkan, mendesinfeksi, maupun mensterilisasi, serta penggunaan maupun penyimpanan yang tidak layak dapat berisiko penularan infeksi. Tenaga medis dan tenaga kesehatan harus mengikuti standar yang ditetapkan dalam melakukan kebersihan, desinfeksi, dan sterilisasi. Tingkat disinfeksi atau sterilisasi tergantung pada kategori peralatan medis dan/atau bahan medis habis pakai (BMHP):

- a) Tingkat 1 - Kritis: Benda yang dimasukkan ke jaringan yang normal steril atau ke sistem vaskular dan membutuhkan sterilisasi.
- b) Tingkat 2 - Semi-kritis: Benda yang menyentuh selaput lendir atau kulit yang tidak intak dan membutuhkan

disinfeksi tingkat tinggi.

- c) Tingkat 3 - Non-kritikal: Benda yang menyentuh kulit intak tetapi tidak menyentuh selaput lendir, dan membutuhkan disinfeksi tingkat rendah.

Pembersihan dan disinfeksi tambahan dibutuhkan untuk peralatan medis dan/atau bahan medis habis pakai (BMHP) yang digunakan pada pasien yang diisolasi sebagai bagian dari kewaspadaan berbasis transmisi. Pembersihan, desinfeksi, dan sterilisasi dapat dilakukan di area CSSD atau, di area lain di rumah sakit dengan pengawasan. Metode pembersihan, desinfeksi, dan sterilisasi dilakukan sesuai standar dan seragam di semua area rumah sakit.

Staf yang memproses peralatan medis dan/atau BMHP harus mendapatkan pelatihan. Untuk mencegah kontaminasi, peralatan medis dan/atau BMHP bersih dan steril disimpan di area penyimpanan yang telah ditetapkan, bersih dan kering serta terlindung dari debu, kelembaban, dan perubahan suhu yang drastis. Idealnya, peralatan medis dan BMHP disimpan terpisah dan area penyimpanan steril memiliki akses terbatas.

### 3) Elemen Penilaian PPI.4

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit telah menerapkan pengolahan sterilisasi mengikuti peraturan perundang-undangan.	D	Bukti penerapan pengolahan sterilisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	10 5 0
	O	Pengelolaan sterilisasi sesuai peraturan perundang-undangan.	
	W	- IPCN - Kepala/Staf CSSD	
b) Staf yang memproses peralatan medis dan/atau BMHP telah diberikan pelatihan dalam pembersihan, desinfeksi, dan sterilisasi serta mendapat pengawasan.	D	1. Bukti pelatihan staf tentang pembersihan, desinfeksi, dan sterilisasi. 2. Bukti monitoring staf memproses peralatan medis dan/atau BMHP	10 5 0
	W	- IPCN - Kepala/Staf CSSD	
c) Metode pembersihan, desinfeksi, dan sterilisasi	D	Bukti penerapan metode pembersihan, desinfeksi, dan sterilisasi yang seragam.	10 5 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
dilakukan secara seragam di semua area di rumah sakit.	O	Proses pembersihan desinfeksi dan sterilisasi yang seragam di semua area rumah sakit.	
	W	- IPCN - Kepala/Staf CSSD - Kepala/Staf Unit Pelayanan	
d) Penyimpanan peralatan medis dan/atau BMHP bersih dan steril disimpan dengan baik di area penyimpanan yang ditetapkan, bersih dan kering dan terlindungi dari debu, kelembaban, serta perubahan suhu yang ekstrem.	D	Bukti pemantauan suhu dan kelembaban pada area penyimpanan peralatan medis dan/atau BMHP bersih dan steril.	10 5 0
	O	Observasi penyimpanan peralatan medis dan/atau BMHP bersih dan steril	
	W	- IPCN - Kepala/Staf CSSD - Kepala/Staf Unit Pelayanan	
e) Bila sterilisasi dilaksanakan di luar rumah sakit harus dilakukan oleh lembaga yang memiliki sertifikasi mutu dan ada kerjasama yang menjamin kepatuhan proses sterilisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	D	1. Bukti perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga 2. Bukti sertifikat mutu pihak ketiga	10 5 0 TDD
	W	- Komite/Tim PPI - IPCN	

#### 4) Standar PPI 4.1

Rumah sakit mengidentifikasi dan menetapkan proses untuk mengelola peralatan medis dan/atau bahan medis habis pakai (BMHP) yang sudah kadaluwarsa dan penggunaan ulang (*reuse*) alat sekali-pakai apabila diizinkan.

#### 5) Maksud dan Tujuan Standar PPI 4.1

Rumah sakit menetapkan regulasi untuk melaksanakan proses mengelola peralatan medis dan/atau BMHP yang sudah habis waktu pakainya. Rumah sakit menetapkan penggunaan kembali peralatan medis sekali pakai dan/atau BMHP sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar profesional.

Beberapa alat medis sekali pakai dan/atau BMHP dapat digunakan lagi dengan persyaratan spesifik tertentu. Rumah sakit menetapkan ketentuan tentang penggunaan kembali alat medis sekali pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar profesional meliputi:

- a) Alat dan material yang dapat dipakai kembali;
- b) Jumlah maksimum pemakaian ulang dari setiap alat secara spesifik;
- c) Identifikasi kerusakan akibat pemakaian dan keretakan yang menandakan alat tidak dapat dipakai;
- d) Proses pembersihan setiap alat yang segera dilakukan sesudah pemakaian dan mengikuti protokol yang jelas;
- e) Pencantuman identifikasi pasien pada bahan medis habis pakai untuk hemodialisis;
- f) Pencatatan bahan medis habis pakai yang reuse di rekam medis; dan
- g) Evaluasi untuk menurunkan risiko infeksi bahan medis habis pakai yang di-reuse.

Ada 2 (dua) risiko jika menggunakan lagi (*reuse*) alat sekali pakai. Terdapat risiko tinggi terkena infeksi dan juga terdapat risiko kinerja alat tidak cukup atau tidak dapat terjamin sterilitas serta fungsinya. Dilakukan pengawasan terhadap proses untuk memberikan atau mencabut persetujuan penggunaan kembali alat medis sekali pakai yang diproses ulang. Daftar alat sekali pakai yang disetujui untuk digunakan kembali diperiksa secara rutin untuk memastikan bahwa daftar tersebut akurat dan terkini.

#### 6) Elemen Penilaian PPI 4.1

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit menetapkan peralatan medis dan/atau BMHP yang dapat digunakan ulang meliputi a) – g) dalam maksud dan tujuan.	R	Penetapan daftar peralatan medis dan/ atau BMHP yang dapat digunakan ulang meliputi a) – g) dalam maksud dan tujuan.	10 5 0
b) Rumah sakit menggunakan proses terstandarisasi untuk menentukan kapan peralatan	R	Regulasi untuk menentukan kapan peralatan medis dan/atau BMHP yang digunakan ulang	10 - 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
medis dan/atau BMHP yang digunakan ulang sudah tidak aman atau tidak layak digunakan ulang.		sudah tidak aman atau tidak layak digunakan ulang	
c) Ada bukti pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut pelaksanaan penggunaan kembali (reuse) peralatan medis dan/atau BMHP meliputi a) – g) dalam maksud dan tujuan.	D	Bukti rumah sakit telah melakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut pelaksanaan penggunaan kembali (reuse) peralatan medis dan/atau BMHP meliputi a) – g) dalam maksud dan tujuan	10 5 0
	W	- Komite/Tim PPI - IPCN	

#### e. Kebersihan Lingkungan

##### 1) Standar PPI 5

Rumah sakit mengidentifikasi dan menerapkan standar PPI yang diakui untuk pembersihan dan disinfeksi permukaan dan lingkungan.

##### 2) Maksud dan Tujuan PPI 5

Patogen pada permukaan dan di seluruh lingkungan berperan terjadinya penyakit yang didapat di rumah sakit (*hospital-acquired illness*) pada pasien, staf, dan pengunjung. Proses pembersihan dan disinfeksi lingkungan meliputi pembersihan lingkungan rutin yaitu pembersihan harian kamar pasien dan area perawatan, ruang tunggu dan ruang publik lainnya, ruang kerja staf, dapur, dan lain sebagainya.

Rumah sakit menetapkan frekuensi pembersihan, peralatan dan cairan pembersih yang digunakan, staf yang bertanggung jawab untuk pembersihan, dan kapan suatu area membutuhkan pembersihan lebih sering. Pembersihan terminal dilakukan setelah pemulangan pasien; dan dapat ditingkatkan jika pasien diketahui atau diduga menderita infeksi menular sebagaimana diindikasikan oleh standar pencegahan dan pengendalian infeksi. Hasil pengkajian risiko akan menentukan area berisiko tinggi yang memerlukan pembersihan dan disinfeksi tambahan; misalnya area ruang operasi, CSSD, unit

perawatan intensif neonatal, unit luka bakar, dan unit lainnya. Pembersihan dan disinfeksi lingkungan dipantau misalnya keluhan dan pujian dari pasien dan keluarga, menggunakan penanda fluoresens untuk memeriksa patogen residual.

### 3) Elemen Penilaian PPI 5

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit menerapkan prosedur pembersihan dan disinfeksi permukaan dan lingkungan sesuai standar PPI	D	Bukti pembersihan dan disinfeksi permukaan dan lingkungan sesuai standar (hasil audit)	10 5 0
	O	Proses/hasil pembersihan dan disinfeksi permukaan dan lingkungan	
	W	- Komite/Tim PPI - IPCN - Staf unit terkait	
b) Rumah sakit melaksanakan pembersihan dan desinfeksi tambahan di area berisiko tinggi berdasarkan hasil pengkajian risiko	D	Bukti pengkajian risiko (risk register) sebagai dasar melaksanakan pembersihan dan desinfeksi tambahan di area berisiko tinggi	10 5 0
	O	Proses/ hasil pembersihan dan disinfeksi tambahan di area berisiko tinggi.	
	W	- Komite/Tim PPI - IPCN - Staf unit terkait	
c) Rumah sakit telah melakukan pemantauan proses pembersihan dan disinfeksi lingkungan.	D	Bukti pemantauan proses pembersihan dan disinfeksi lingkungan (hasil audit).	10 5 0
	O	Unit pelayanan	

#### f. Manajemen Linen

##### 1) Standar PPI 6

Rumah sakit menerapkan pengelolaan linen/laundry sesuai prinsip PPI dan peraturan perundang undangan

##### 2) Maksud dan Tujuan PPI 6

Penanganan linen, dan laundry di rumah sakit meliputi pengumpulan, pemilahan, pencucian, pengeringan, pelipatan, distribusi, dan penyimpanan. Rumah sakit mengidentifikasi

area di mana staf harus untuk mengenakan APD sesuai prinsip PPI dan peraturan perundang undangan.

**3) Elemen Penilaian 6**

Elemen Penilaian		Kelengkapan Bukti	Skoring
a) Ada unit kerja pengelola linen/ laundry yang menyelenggarakan penatalaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	R	Penetapan unit kerja pengelola linen/laundry atau dokumen Perjanjian Kerjasama (jika menggunakan pihak luar rumah sakit).	10 - 0
	D	Bukti penerapan pengelolaan linen/ <i>laundry</i> , termasuk pemilahan, transportasi, pencucian, pengeringan, penyimpanan, dan distribusi.	10 5 0
b) Prinsip-prinsip PPI diterapkan pada pengelolaan linen/ <i>laundry</i> , termasuk pemilahan, transportasi, pencucian, pengeringan, penyimpanan, dan distribusi	O	Unit linen/Laundry atau Pihak luar rumah sakit	
	W	- Komite/Tim PPI - IPCN Kepala/Staf Linen/ <i>Laundry</i> atau Pihak luar rumah sakit	
c) Ada bukti supervisi oleh IPCN terhadap pengelolaan linen/ laundry sesuai dengan prinsip PPI termasuk bila dilaksanakan oleh pihak luar rumah sakit.	D	Bukti supervisi oleh IPCN terhadap pengelolaan linen/ laundry sesuai dengan prinsip PPI beserta tindak lanjutnya (hasil audit).	10 5 0
	W	IPCN atau pihak luar rumah sakit	

**g. Limbah Infeksius**

**1) Standar PPI 7**

Rumah sakit mengurangi risiko infeksi melalui pengelolaan limbah infeksius sesuai peraturan perundang undangan.

**2) Standar PPI 7.1**

Rumah sakit menetapkan pengelolaan kamar mayat dan kamar bedah mayat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

**3) Standar PPI 7.2**

Rumah sakit menetapkan pengelolaan limbah benda tajam dan jarum secara aman.

**4) Maksud dan Tujuan PPI 7, PPI 7.1 dan PPI 7.2**

Setiap hari rumah sakit banyak menghasilkan limbah, termasuk limbah infeksius. Pembuangan limbah infeksius dengan tidak benar dapat menimbulkan risiko infeksi di rumah sakit. Hal ini nyata terjadi pada pembuangan cairan tubuh dan material terkontaminasi dengan cairan tubuh, pembuangan darah dan komponen darah, serta pembuangan limbah dari lokasi kamar mayat dan kamar bedah mayat (*post mortem*). Pemerintah mempunyai regulasi terkait dengan penanganan limbah infeksius dan limbah cair, sedangkan rumah sakit diharapkan melaksanakan ketentuan tersebut sehingga dapat mengurangi risiko infeksi di rumah sakit.

Rumah sakit menyelenggaraan pengelolaan limbah dengan benar untuk meminimalkan risiko infeksi melalui kegiatan sebagai berikut:

- a) Pengelolaan limbah cairan tubuh infeksius;
- b) Penanganan dan pembuangan darah serta komponen darah;
- c) Pemulasaraan jenazah dan bedah mayat;
- d) Pengelolaan limbah cair;
- e) Pelaporan pajanan limbah infeksius.

Salah satu bahaya luka karena tertusuk jarum suntik adalah terjadi penularan penyakit melalui darah (*blood borne diseases*). Pengelolaan limbah benda tajam dan jarum yang tidak benar merupakan kekhawatiran staf terhadap keamanannya. Kebiasaan bekerja sangat memengaruhi timbulnya risiko menderita luka dan kemungkinan terpapar penyakit secara potensial. Identifikasi dan melaksanakan kegiatan praktik berdasar atas bukti sahih (*evidence based*) menurunkan risiko luka karena tertusuk jarum dan benda tajam. Rumah sakit perlu mengadakan edukasi kepada staf bagaimana mengelola dengan aman benda tajam dan jarum. Pembuangan yang benar adalah dengan menggunakan wadah menyimpan khusus (*safety box*) yang dapat ditutup, antitertusuk, dan antibocor baik di dasar maupun di sisinya sesuai dengan peraturan perundangan. Wadah ini harus tersedia dan mudah dipergunakan oleh staf serta wadah tersebut tidak boleh terisi terlalu penuh. Pembuangan jarum yang tidak terpakai, pisau

bedah (*scalpel*), dan limbah benda tajam lainnya jika tidak dilakukan dengan benar akan berisiko terhadap kesehatan masyarakat umumnya dan terutama pada mereka yang bekerja di pengelolaan sampah. Pembuangan wadah berisi limbah benda tajam di laut, misalnya akan menyebabkan risiko pada masyarakat karena wadah dapat rusak atau terbuka. Rumah sakit menetapkan regulasi yang memadai mencakup semua tahapan proses, termasuk identifikasi jenis dan penggunaan wadah secara tepat, pembuangan wadah, dan surveilans proses pembuangan.

### 5) Elemen Penilaian PPI 7

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit telah menerapkan pengelolaan limbah rumah sakit untuk meminimalkan risiko infeksi yang meliputi a) – e) pada maksud dan tujuan.	D	Bukti penerapan pengelolaan limbah rumah sakit untuk meminimalkan risiko infeksi, meliputi a) – e) pada maksud dan tujuan.	10 5 0
	O	Pengelolaan limbah Rumah Sakit	
	W	- IPCN - PJ/Staf Kesling	
b) Penanganan dan pembuangan darah serta komponen darah sesuai dengan regulasi, dipantau dan dievaluasi, serta di tindak lanjutnya.	D	1. Bukti penanganan dan pembuangan darah serta komponen darah sesuai dengan regulasi 2. Bukti pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut (hasil audit)	10 5 0
	W	- IPCN - Staf unit terkait	
c) Pelaporan pajanan limbah infeksius sesuai dengan regulasi dan dilaksanakan pemantauan, evaluasi, serta tindak lanjutnya.	D	1. Bukti pelaporan pajanan limbah infeksius sesuai regulasi 2. Bukti pemantauan, evaluasi, serta tindak lanjutnya	10 5 0
	W	- IPCN - PJ/Staf Kesling	

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
d) Bila pengelolaan limbah dilaksanakan oleh pihak luar rumah sakit harus berdasar atas kerjasama dengan pihak yang memiliki izin dan sertifikasi mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan	D	Dokumen bukti:	10
	W	a) kerjasama dengan pihak transporter dan pengolah B3 b) Izin transporter c) Izin pengolah B3 d) Sertifikat mutu - IPCN - PJ/Staf Kesling - Petugas pengelola limbah	5 0 TDD

### 6) Elemen Penilaian PPI 7.1

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Pemulasaraan jenazah dan bedah mayat sesuai dengan regulasi.	D	Laporan kegiatan pemulasaran jenazah dan bedah mayat	10
			5 0
b) Ada bukti kegiatan kamar mayat dan kamar bedah mayat sudah dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan	O	Alur dan fasilitas kamar mayat dan kamar bedah mayat	10
	W	- IPCN - Kepala/Staf Kamar Jenazah	5 0
c) Ada bukti pemantauan dan evaluasi, serta tindak lanjut kepatuhan prinsip-prinsip PPI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	D	Bukti pemantauan dan evaluasi, serta tindak lanjut kepatuhan prinsip-prinsip PPI (hasil audit)	10
			5 0

### 7) Standar PPI 7.2

Rumah sakit menetapkan pengelolaan limbah benda tajam dan jarum secara aman.

### 8) Maksud dan Tujuan PPI 7.2

Salah satu bahaya luka karena tertusuk jarum suntik adalah terjadi penularan penyakit melalui darah (*blood borne diseases*). Pengelolaan limbah benda tajam dan jarum yang tidak benar merupakan kekhawatiran staf terhadap keamanannya. Kebiasaan bekerja sangat memengaruhi timbulnya risiko menderita luka dan kemungkinan terpapar penyakit secara potensial. Identifikasi dan melaksanakan kegiatan praktik

berdasar atas bukti sah (*evidence based*) menurunkan risiko luka karena tertusuk jarum dan benda tajam.

Rumah sakit perlu mengadakan edukasi kepada staf bagaimana mengelola dengan aman benda tajam dan jarum. Pembuangan yang benar adalah dengan menggunakan wadah menyimpan khusus (*safety box*) yang dapat ditutup, anti tertusuk, dan anti bocor baik di dasar maupun di sisinya sesuai dengan peraturan perundangan. Wadah ini harus tersedia dan mudah dipergunakan oleh staf serta wadah tersebut tidak boleh terisi terlalu penuh. Pembuangan jarum yang tidak terpakai, pisau bedah (*scalpel*), dan limbah benda tajam lainnya jika tidak dilakukan dengan benar akan berisiko terhadap kesehatan masyarakat umumnya dan terutama pada mereka yang bekerja di pengelolaan sampah. Pembuangan wadah berisi limbah benda tajam di laut, misalnya akan menyebabkan risiko pada masyarakat karena wadah dapat rusak atau terbuka. Rumah sakit menetapkan regulasi yang memadai mencakup:

- a) Semua tahapan proses termasuk identifikasi jenis dan penggunaan wadah secara tepat, pembuangan wadah, dan surveilans proses pembuangan.
- b) Laporan tertusuk jarum dan benda tajam.

**9) Elemen Penilaian PPI 7.2**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti	Skoring
a) Benda tajam dan jarum sudah dikumpulkan, disimpan di dalam wadah yang tidak tembus, tidak bocor, berwarna kuning, diberi label infeksius, dan dipergunakan hanya sekali pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	O Pengumpulan, pelabelan, penyimpanan benda tajam dan jarum dalam wadah yang sesuai	10 5 0
	W - IPCLN - IPCN - Kepala/ Staf Unit Pelayanan - Petugas <i>Cleaning Service</i>	
b) Bila pengelolaan benda tajam dan jarum dilaksanakan oleh pihak luar rumah sakit harus berdasar atas kerjasama dengan pihak yang memiliki izin dan sertifikasi mutu sesuai	D Dokumen bukti:	10
	1. Kerjasama dengan pihak transporter dan pengolah B3 2. Izin transporter 3. Izin pengolah B3 4. Sertifikat mutu	5 0 TDD

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
dengan peraturan perundang-undangan.	W	- IPCN - PJ/Staf Kesling	
c) Ada bukti data dokumen limbah benda tajam dan jarum.	D	Bukti data dokumen limbah benda tajam dan jarum.	10
	W	- IPCN - PJ/Staf Kesling - PJ/Petugas <i>Cleaning Service</i>	5 0
d) Ada bukti pelaksanaan supervisi dan pemantauan oleh IPCN terhadap pengelolaan benda tajam dan jarum sesuai dengan prinsip PPI, termasuk bila dilaksanakan oleh pihak luar rumah sakit.	D	Bukti pelaksanaan supervisi dan pemantauan oleh IPCN berupa: 1. Form Ceklist 2. Laporan Pelaksanaan Supervisi 3. Hasil Audit	10 5 0
	W	- IPCN - PJ/Staf Kesling - PJ/Petugas <i>Cleaning Service</i> - Kepala Unit/Ruangan	
e) Ada bukti pelaksanaan pemantauan kepatuhan prinsip-prinsip PPI sesuai regulasi.	D	Bukti pemantauan kepatuhan prinsip-prinsip PPI. (Hasil Audit)	10 5 0
	W	- Komite/Tim PPI - IPCN	

## h. Pelayanan Makanan

### 1) Standar PPI 8

Rumah sakit mengurangi risiko infeksi terkait penyelenggaraan pelayanan makanan

### 2) Maksud dan Tujuan PPI 8

Penyimpanan dan persiapan makanan dapat menimbulkan penyakit seperti keracunan makanan atau infeksi makanan. Penyakit yang berhubungan dengan makanan dapat sangat berbahaya bahkan mengancam jiwa pada pasien yang kondisi tubuhnya sudah lemah karena penyakit atau cedera. Rumah sakit harus memberikan makanan dan juga produk nutrisi dengan aman, yaitu melakukan penyimpanan dan penyiapan makanan pada suhu tertentu yang dapat mencegah perkembangan bakteri. Kontaminasi silang, terutama dari

makanan mentah ke makanan yang sudah dimasak adalah salah satu sumber infeksi makanan. Kontaminasi silang dapat juga disebabkan oleh tangan yang terkontaminasi, permukaan meja, papan alas untuk memotong makanan, ataupun kain yang digunakan untuk mengelap permukaan meja atau mengeringkan piring. Selain itu, permukaan yang digunakan untuk menyiapkan makanan; alat makan, perlengkapan masak, panci, dan wajan yang digunakan untuk menyiapkan makanan; dan juga nampan, piring, serta alat makan yang digunakan untuk menyajikan makanan juga dapat menimbulkan risiko infeksi apabila tidak dibersihkan dan disanitasi secara tepat. Bangunan dapur harus sesuai dengan ketentuan yang meliputi alur mulai bahan makanan masuk sampai makanan jadi keluar, tempat penyimpanan bahan makanan kering dan basah dengan temperatur yang dipersyaratkan, tempat persiapan pengolahan, tempat pengolahan, pembagian dan distribusi sesuai dengan peraturan dan perundangan termasuk kebersihan lantai.

Berdasar atas hal tersebut di atas maka rumah sakit agar menetapkan regulasi yang meliputi

- a) pelayanan makanan di rumah sakit mulai dari pengelolaan bahan makanan, sanitasi dapur, makanan, alat masak, serta alat makan untuk mengurangi risiko infeksi dan kontaminasi silang;
- b) standar bangunan, fasilitas dapur, dan pantry sesuai dengan peraturan perundangan termasuk bila makanan diambil dari sumber lain di luar rumah sakit

### 3) Elemen Penilaian PPI 8

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit menetapkan regulasi tentang pelayanan makanan di rumah sakit yang meliputi a) – b) pada maksud dan tujuan	R	Regulasi tentang pelayanan makanan di rumah sakit meliputi a) – b) pada maksud dan tujuan.	10 - 0
	D	Pemantauan suhu dan kelembaban	10 5

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
b) Ada bukti pelaksanaan penyimpanan bahan makanan, pengolahan, pembagian/ pemorsian, dan distribusi makanan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	O	Penyimpanan bahan makanan, pengolahan, pembagian/ pemorsian, dan distribusi	0
	W	Kepala/Staf Gizi	
c) Ada bukti pelaksanaan penyimpanan makanan dan produk nutrisi dengan memperhatikan kesehatan lingkungan meliputi sanitasi, suhu, pencahayaan, kelembapan, ventilasi, dan keamanan untuk mengurangi risiko infeksi.	D	Pemantauan suhu dan kelembaban	10
	O	Penyimpanan makanan dan produk nutrisi	5
	W	Kepala/Staf Gizi	0

**i. Risiko Infeksi Pada Konstruksi dan Renovasi**

**1) Standar PPI.9**

Rumah sakit menurunkan risiko infeksi pada fasilitas yang terkait dengan pengendalian mekanis dan teknis (*mechanical* dan *engineering controls*) serta pada saat melakukan pembongkaran, konstruksi, dan renovasi gedung.

**2) Maksud dan tujuan PPI 9**

Pengendalian mekanis dan teknis (*mechanical* dan *engineering controls*) seperti sistem ventilasi bertekanan positif, *biological safety cabinet*, *laminary airflow hood*, termostat di lemari pendingin, serta pemanas air untuk sterilisasi piring dan alat dapur adalah contoh peran penting standar pengendalian lingkungan harus diterapkan agar dapat diciptakan sanitasi yang baik yang selanjutnya mengurangi risiko infeksi di rumah sakit. Pembongkaran, konstruksi, renovasi gedung di area mana saja di rumah sakit dapat merupakan sumber infeksi. Pemaparan terhadap debu dan kotoran konstruksi, kebisingan, getaran, kotoran, dan bahaya lain dapat merupakan bahaya potensial terhadap fungsi paru paru serta keamanan staf dan pengunjung. Rumah sakit menggunakan kriteria risiko untuk menangani dampak renovasi dan pembangunan gedung baru,

terhadap persyaratan mutu udara, pencegahan dan pengendalian infeksi, standar peralatan, syarat kebisingan, getaran, dan prosedur darurat. Untuk menurunkan risiko infeksi maka rumah sakit perlu mempunyai regulasi tentang penilaian risiko pengendalian infeksi (*infection control risk assessment/ICRA*) untuk pembongkaran, konstruksi, serta renovasi gedung di area mana saja di rumah sakit yang meliputi:

- a) Identifikasi tipe/jenis konstruksi kegiatan proyek dengan kriteria;
- b) Identifikasi kelompok risiko pasien;
- c) Matriks pengendalian infeksi antara kelompok risiko pasien dan tipe konstruksi kegiatan;
- d) Proyek untuk menetapkan kelas/tingkat infeksi;
- e) Tindak pengendalian infeksi berdasar atas tingkat/kelas infeksi; dan
- f) Pemantauan pelaksanaan.

Karena itu, rumah sakit agar mempunyai regulasi pengendalian mekanis dan teknis (*mechanical dan engineering controls*) fasilitas yang antara lain meliputi

- a) Sistem ventilasi bertekanan positif;
- b) *Biological safety cabinet*;
- c) *Laminary airflow hood*;
- d) Termostat di lemari pendingin; dan
- e) Pemanas air untuk sterilisasi piring dan alat dapur.

### 3) Elemen Penilaian PPI 9

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit menerapkan pengendalian mekanis dan teknis ( <i>mechanical dan engineering control</i> ) minimal untuk fasilitas yang tercantum pada a) – e) pada maksud dan tujuan.	O	Penerapan pengendalian mekanis dan teknis ( <i>mechanical dan engineering control</i> ) minimal untuk fasilitas meliputi pada a) – e) pada maksud dan tujuan.	10 5 0
	W	- IPCN - IPSRS - Kepala/ Staf Unit terkait	
	D	Bukti penilaian risiko pengendalian infeksi (ICRA)	10 5

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti	Skoring
b) Rumah sakit menerapkan penilaian risiko pengendalian infeksi ( <i>infection control risk assessment/ICRA</i> ) yang minimal meliputi a) – f) yang ada pada maksud dan tujuan.	W yang minimal meliputi a) – f) yang ada pada maksud dan tujuan. - Komite/Tim PPI - IPCN - Bagian Umum	0
c) Rumah sakit telah melaksanakan penilaian risiko pengendalian infeksi ( <i>infection control risk assessment/ICRA</i> ) pada semua renovasi, konstruksi dan demolisi sesuai dengan regulasi.	D Bukti penilaian risiko pengendalian infeksi ( <i>infection control risk assessment/ICRA</i> ) pada semua renovasi, konstruksi & demolisis. W - Komite/Tim PPI - IPCN - Bagian Umum	10 5 0

## j. Penularan Infeksi

### 1) Standar PPI 10

Rumah sakit menyediakan APD untuk kewaspadaan (*barrier precautions*) dan prosedur isolasi untuk penyakit menular melindungi pasien dengan imunitas rendah (*immunocompromised*) dan mentransfer pasien dengan *airborne diseases* di dalam rumah sakit dan keluar rumah sakit serta penempatannya dalam waktu singkat jika rumah sakit tidak mempunyai kamar dengan tekanan negatif (ventilasi alamiah dan mekanik).

### 2) Standar PPI 10.1

Rumah sakit mengembangkan dan menerapkan sebuah proses untuk menangani lonjakan mendadak (*outbreak*) penyakit infeksi *air borne*.

### 3) Maksud dan Tujuan PPI 10 dan PPI 10.1

Rumah sakit menetapkan kebijakan berupa regulasi isolasi dan pemberian penghalang pengaman serta menyediakan fasilitasnya. Regulasi rumah sakit ditetapkan berdasar atas bagaimana penyakit menular dan cara menangani pasien infeksius atau pasien immuno-suppressed. Regulasi isolasi juga memberikan perlindungan kepada staf dan pengunjung serta lingkungan pasien. (lihat juga PP 3) Kewaspadaan terhadap udara penting untuk mencegah penularan bakteri infeksius

yang dapat bertahan lama di udara. Pasien dengan infeksi “*airborne*” sebaiknya ditempatkan di kamar dengan tekanan negatif (*negative pressure room*). Jika struktur bangunan tidak memungkinkan membangun ruangan dengan tekanan negatif maka rumah sakit dapat mengalirkan udara lewat sistem penyaring HEPA (*high efficiency particulate air*) pada tingkat paling sedikit 12 kali pertukaran udara per jam. Rumah sakit sebaiknya menetapkan program untuk menangani pasien infeksi “*air borne*” dalam waktu singkat jika sistem HEPA tidak ada, termasuk jika ada banyak pasien masuk menderita infeksi menular. Pembersihan kamar dengan benar setiap hari selama pasien tinggal di rumah sakit dan pembersihan kembali setelah pasien keluar pulang harus dilakukan sesuai dengan tandar atau pedoman pengendalian infeksi

#### 4) Elemen Penilaian PPI 10

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit menyediakan dan menempatkan ruangan untuk pasien dengan imunitas rendah ( <i>immunocompromised</i> ) sesuai dengan peraturan perundang undangan.	O	Ketersediaan dan penempatan pasien dengan imunitas rendah ( <i>immunocompromised</i> )	10 5 0
	W	- Komite/Tim PPI - IPCN - Kepala Unit/Ruangan	
b) Rumah sakit melaksanakan proses transfer pasien <i>airborne diseases</i> di dalam rumah sakit dan keluar rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk di ruang gawat darurat dan ruang lainnya	O	Pelaksanaan proses transfer pasien <i>airborne diseases</i> di dalam rumah sakit dan keluar rumah sakit termasuk di ruang gawat darurat dan ruang lainnya. Lihat AKP 4	10 5 0
	W	- Komite/Tim PPI - IPCN - Kepala Unit/Ruangan.	
c) Rumah sakit telah menempatkan pasien infeksi “ <i>air borne</i> ” dalam waktu singkat jika rumah sakit tidak mempunyai kamar dengan tekanan negatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk di ruang	O	Ketersediaan ruang isolasi untuk pasien infeksi “ <i>air borne</i> ” dalam waktu singkat jika rumah sakit tidak mempunyai kamar dengan tekanan negatif termasuk di ruang gawat darurat dan ruang lainnya	10 5 0
	W	- Komite/Tim PPI	

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
gawat darurat dan ruang lainnya.		- IPCN - Kepala Unit/Ruangan	
d) Ada bukti pemantauan ruang tekanan negatif dan penempatan pasien secara rutin.	D	Bukti pemantauan ruang tekanan negative (hasil audit)	10
	O	Ruang tekanan negatif	5
	W	- Komite/Tim PPI - IPCN - Kepala Unit/Ruangan	0

### 5) Elemen Penilaian PPI 10.1

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit menerapkan proses pengelolaan pasien bila terjadi ledakan pasien ( <i>outbreak</i> ) penyakit infeksi air borne.	R	Regulasi pengelolaan pasien bila terjadi ledakan pasien ( <i>outbreak</i> ) penyakit infeksi air borne	10
	D	Bukti penerapan proses pengelolaan pasien bila terjadi ledakan pasien ( <i>outbreak</i> ) penyakit infeksi air borne.	5
	W	- IPCN - Komite/Tim PPI	0
b) Rumah sakit menyediakan ruang isolasi dengan tekanan negatif bila terjadi ledakan pasien ( <i>outbreak</i> ) sesuai dengan peraturan perundangan.	O	Ruang isolasi dengan tekanan negatif bila terjadi ledakan pasien ( <i>outbreak</i> )	10
	W	- Komite/Tim PPI - IPCN - Kepala Unit/Ruangan	5
			0
c) Ada bukti dilakukan edukasi kepada staf tentang pengelolaan pasien infeksius jika terjadi ledakan pasien ( <i>outbreak</i> ) penyakit infeksi air borne.	D	Bukti pelatihan kepada staf tentang pengelolaan pasien infeksius jika terjadi ledakan pasien ( <i>outbreak</i> ) penyakit infeksi air borne	10
	W	- Komite/Tim PPI - IPCN - Kepala Unit/Ruangan	5
			0

### k. Kebersihan Tangan

#### 1) Standar PPI 11

Kebersihan tangan menggunakan sabun dan desinfektan adalah sarana efektif untuk mencegah dan mengendalikan infeksi.

**2) Standar PPI 11.1**

Sarung tangan, masker, pelindung mata, serta alat pelindung diri lainnya tersedia dan digunakan secara tepat apabila disyaratkan.

**3) Maksud dan tujaun PPI 11 dan PPI 11.1**

Kebersihan tangan, menggunakan alat pelindung diri, serta disinfektan adalah sarana efektif untuk mencegah dan mengendalikan infeksi. Oleh karena itu, harus tersedia di setiap tempat asuhan pasien yang membutuhkan barang ini. Rumah sakit menetapkan ketentuan tentang tempat di mana alat pelindung diri ini harus tersedia dan dilakukan pelatihan cara memakainya. Sabun, disinfektan, handuk/tissu, serta alat lainnya untuk mengeringkan ditempatkan di lokasi tempat cuci tangan dan prosedur disinfeksi tangan dilakukan

**4) Elemen Penilaian PPI 11**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit telah menerapkan <i>hand hygiene</i> yang mencakup kapan, di mana, dan bagaimana melakukan cuci tangan mempergunakan sabun ( <i>hand wash</i> ) dan atau dengan disinfektan ( <i>hand rubs</i> ) serta ketersediaan fasilitas <i>hand hygiene</i> .	O	Penerapan 5 momen <i>hand hygiene</i>	10
	W	- Komite/Tim PPI - IPCN - Kepala Unit/Ruangan	5
	S	<i>Hand hygiene</i> Lihat SKP 5	0
b) Sabun, disinfektan, serta tissu/handuk sekali pakai tersedia di tempat cuci tangan dan tempat melakukan disinfeksi tangan.	O	Ketersediaan sabun, disinfektan, serta tissu/handuk sekali pakai tersedia di tempat cuci tangan dan tempat melakukan disinfeksi tangan.	10
	W	- Komite/Tim PPI - IPCN - Kepala Unit/ Ruangan	5

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
c) Ada bukti pelaksanaan pelatihan hand hygiene kepada semua pegawai termasuk tenaga kontrak.	D	Bukti pelaksanaan pelatihan <i>hand hygiene</i> kepada semua pegawai termasuk tenaga kontrak	10 5 0
	W	- PPA - Staf Non Klinis	

### 5) Elemen Penilaian PPI 11.1

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit menerapkan penggunaan alat pelindung diri, tempat yang harus menyediakan alat pelindung diri, dan pelatihan cara memakainya.	D	Bukti pelatihan cara pemakaian APD	10 5
	O	Tempat yang harus menyediakan APD	0
	W	- PPA - Staf Non Klinis	
b) Alat pelindung diri sudah digunakan secara tepat dan benar.	O	Kepatuhan staf menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) secara tepat dan benar	10 5 0
	W	- Komite/Tim PPI - IPCN - Kepala Unit/Ruangan	
	S	Penggunaan APD secara tepat dan benar	
c) Ketersediaan alat pelindung diri sudah cukup sesuai dengan regulasi.	O	Ketersediaan alat pelindung diri dalam jumlah yang cukup	10 5
	W	- Komite/Tim PPI - IPCN - Kepala Unit/ Ruangan	0
d) Ada bukti pelatihan penggunaan alat pelindung diri kepada semua pegawai termasuk tenaga kontrak	D	Bukti pelatihan penggunaan alat pelindung diri kepada semua pegawai termasuk tenaga kontrak	10 5 0
	W	- Komite/Tim PPI - IPCN - Kepala/Staf Unit/Ruangan	

**1. Peningkatan Mutu dan Program Edukasi**

**a) Standar PPI 12**

Kegiatan PPI diintegrasikan dengan program PMKP (Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien) dengan menggunakan indikator yang secara epidemiologik penting bagi rumah sakit.

**b) Maksud dan Tujuan PPI 12**

Rumah sakit menggunakan indikator sebagai informasi untuk memperbaiki kegiatan PPI dan mengurangi tingkat infeksi yang terkait layanan kesehatan sampai tingkat serendah-rendahnya. Rumah sakit dapat menggunakan data indikator dan informasi dan membandingkan dengan tingkat dan kecenderungan di rumah sakit lain. Semua departemen/unit layanan diharuskan ikut serta menentukan prioritas yang diukur di tingkat rumah sakit dan tingkat departemen/unit layanan program PPI.

**c) Elemen Penilaian PPI 12**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Ada regulasi sistem manajemen data terintegrasi antara data surveilans dan data indikator mutu di Komite/ Tim Penyelenggara Mutu.	R	Regulasi tentang sistem manajemen data terintegrasi antara data surveilans dan data indikator mutu di Komite/ Tim Penyelenggara Mutu	10 0
b) Ada bukti pertemuan berkala antara Komite/ Tim Penyelenggara Mutu dan Komite/Tim PPI untuk berkoordinasi dan didokumentasikan.	D W	Bukti pertemuan berkala antara Komite/ Tim Penyelenggara Mutu dan Komite/Tim PPI untuk berkoordinasi - Komite/Tim Mutu - Komite/Tim PPI	10 5 0
c) Ada bukti penyampaian hasil analisis data dan rekomendasi Komite/Tim PPI kepada Komite/ Tim Penyelenggara Mutu setiap tiga bulan.	D	Bukti hasil analisis data dan rekomendasi Komite/Tim PPI kepada Komite/ Tim Penyelenggara Mutu setiap tiga bulan	10 5 0
d) Mutu setiap tiga bulan.	W	- Komite/Tim Mutu - Komite/Tim PPI	

**m. Edukasi, Pendidikan dan Pelatihan**

**1) Standar PPI 13**

Rumah sakit melakukan edukasi tentang PPI kepada staf klinis dan nonklinis, pasien, keluarga pasien, serta petugas lainnya yang terlibat dalam pelayanan pasien.

**2) Maksud dan Tujuan PPI 13**

Agar program PPI efektif harus dilakukan edukasi kepada staf klinis dan nonklinis tentang program PPI pada waktu mereka baru bekerja di rumah sakit dan diulangi secara teratur. Edukasi diikuti oleh staf klinik dan staf nonklinik, pasien, keluarga pasien, pedagang, dan juga pengunjung. Pasien dan keluarga didorong untuk berpartisipasi dalam implementasi program PPI. Pelatihan diberikan sebagai bagian dari orientasi kepada semua staf baru dan dilakukan pelatihan kembali secara berkala, atau paling sedikit jika ada perubahan kebijakan, prosedur, dan praktik yang menjadi panduan program PPI. Dalam pendidikan juga disampaikan temuan dan kecenderungan ukuran kegiatan. Berdasar atas hal di atas maka rumah sakit agar menetapkan program pelatihan PPI yang meliputi pelatihan untuk:

- a) Orientasi pegawai baru baik staf klinis maupun nonklinis di tingkat rumah sakit maupun di unit pelayanan;
- b) Staf klinis (profesional pemberi asuhan) secara berkala;
- c) staf nonklinis;
- d) Pasien dan keluarga; dan
- e) Pengunjung.

**3) Elemen Penilaian PPI 13**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit menetapkan program pelatihan dan edukasi tentang PPI yang meliputi a) – e) yang ada pada maksud dan tujuan.	R	Penetapan program pelatihan dan edukasi tentang PPI meliputi a) – e) yang ada pada maksud dan tujuan.	10 0
b) Ada bukti pelaksanaan pelatihan untuk semua staf klinik dan nonklinik sebagai bagian dari orientasi pegawai	D	Bukti pelatihan tentang regulasi dan praktik program PPI untuk semua staf klinik dan nonklinik sebagai bagian	10 5 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
baru tentang regulasi dan praktik program PPI.		dari orientasi pegawai baru	
c) Ada bukti pelaksanaan edukasi untuk pasien, keluarga, dan pengunjung	D	Bukti pelaksanaan edukasi untuk pasien/ keluarga, dan pengunjung (Banner, Flyer, Materi, dokumentasi).	10 5 0
	W	- IPCN - Pasien/ keluarga/ pengunjung	

## 7. Pendidikan dalam Pelayanan Kesehatan (PPK)

### Gambaran Umum

Rumah sakit pendidikan harus mempunyai mutu dan keselamatan pasien yang lebih tinggi daripada rumah sakit non pendidikan. Agar mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit pendidikan tetap terjaga maka perlu ditetapkan standar akreditasi untuk rumah sakit pendidikan. Rumah sakit pendidikan memiliki keunikan dengan adanya peserta didik yang terlibat dalam upaya pelayanan pasien. Keberadaan peserta didik ini dapat membantu proses pelayanan namun juga berpotensi untuk mempengaruhi mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Ini disebabkan peserta didik masih dalam tahap belajar dan tidak memahami secara penuh protokol yang ditetapkan oleh rumah sakit. Untuk itu perlu pengaturan khusus bagi rumah sakit yang mengadakan pendidikan kesehatan.

#### a. Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan

##### 1) Standar PPK 1

Rumah sakit menetapkan regulasi tentang persetujuan dan pemantauan pemilik pimpinan dalam kerja sama penyelenggaraan pendidikan kesehatan di rumah sakit.

##### 2) Maksud dan Tujuan.

Keputusan penetapan rumah sakit pendidikan merupakan kewenangan kementerian yang membidangi masalah kesehatan berdasarkan keputusan bersama yang dilanjutkan dengan pembuatan perjanjian kerja sama pemilik dan pimpinan rumah sakit dengan pimpinan institusi pendidikan. Hal tersebut penting karena mengintegrasikan penyelenggaraan pendidikan

klinis ke dalam operasional rumah sakit memerlukan komitmen dalam pengaturan waktu, tenaga, dan sumber daya.

Peserta pendidikan klinis termasuk trainee, fellow, peserta pendidikan dokter spesialis, dokter, dokter gigi, dan peserta pendidikan tenaga kesehatan profesional lainnya. Keputusan untuk mengintegrasikan operasional rumah sakit dan pendidikan klinis paling baik dibuat oleh jenjang pimpinan tertinggi yang berperan sebagai pengambil keputusan di suatu rumah sakit bersama institusi pendidikan kedokteran, kedokteran gigi, dan profesi kesehatan lainnya yang didelegasikan kepada organisasi yang mengoordinasi pendidikan klinis.

Untuk penyelenggaraan pendidikan klinis di rumah sakit maka semua pihak harus mendapat informasi lengkap tentang hubungan dan tanggung jawab masing-masing. Pemilik dan/atau representasi pemilik memberikan persetujuan terhadap keputusan tentang visi-misi, rencana strategis, alokasi sumber daya, dan program mutu rumah sakit sehingga dapat ikut bertanggung jawab terhadap seluruh proses penyelenggaraan pendidikan klinis di rumah sakit yang harus konsisten dengan regulasi yang berlaku, visi-misi rumah sakit, komitmen pada mutu, keselamatan pasien, serta kebutuhan pasien. Rumah sakit mendapatkan informasi tentang output dengan kriteria-kriteria yang diharapkan dari institusi pendidikan dari pendidikan klinis yang dilaksanakan di rumah sakit untuk mengetahui mutu pelayanan dalam penyelenggaraan pendidikan klinis di rumah sakit.

Rumah sakit menyetujui output serta kriteria penilaian pendidikan dan harus dimasukkan dalam perjanjian kerja sama. Organisasi yang mengoordinasi pendidikan klinis bertanggung jawab untuk merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi penyelenggaraan program pendidikan klinis di rumah sakit. Organisasi yang mengoordinasi pendidikan klinis melakukan penilaian berdasar atas kriteria yang sudah disetujui bersama. Organisasi yang mengoordinasi pendidikan klinis harus melaporkan hasil evaluasi penerimaan, pelaksanaan, dan penilaian output dari program pendidikan

kepada pimpinan rumah sakit dan pimpinan institusi pendidikan. (lihat PPK 6)

### 3) Elemen Penilaian PPK 1

Elemen Penilaian		Kelengkapan Bukti	Skoring
a) Rumah sakit memiliki kerjasama resmi dengan institusi pendidikan yang masih berlaku.	R	Perjanjian kerjasama dengan institusi penyelenggara pendidikan kesehatan yang masih berlaku	10 - 0
b) Kerja sama antara rumah sakit dengan institusi pendidikan yang sudah terakreditasi.	D	1. Daftar institusi pendidikan yang bekerja sama dengan rumah sakit 2. Sertifikat akreditasi institusi pendidikan	10 5 0
c) Kriteria penerimaan peserta didik sesuai dengan kapasitas RS harus dicantumkan dalam perjanjian Kerjasama.	R D W	Pernyataan dalam perjanjian kerja sama yang mencantumkan kriteria penerimaan peserta didik sesuai dengan kapasitas rumah sakit, jumlah, jenis dan jenjang peserta didik yang diterima; Daftar peserta didik per periode. - Komite/Tim Koordinasi Pendidikan; - Pimpinan Institusi Pendidikan.	10 5 0
d) Pemilik, pimpinan rumah sakit dan pimpinan institusi pendidikan membuat kajian tertulis sedikitnya satu kali setahun terhadap hasil evaluasi program pendidikan kesehatan yang dijalankan di rumah sakit.	D W	Kajian terhadap hasil evaluasi program pendidikan kesehatan yang dijalankan di RS sedikitnya 1 (satu) kali setahun. - Komite/Tim Koordinasi Pendidikan - Pimpinan Institusi Pendidikan	10 5 0

### 4) Standar PPK 2

Pelaksanaan pelayanan dalam pendidikan klinis yang diselenggarakan di rumah sakit mempunyai akuntabilitas manajemen, koordinasi, dan prosedur yang jelas.

**5) Maksud dan Tujuan.**

Organisasi yang mengoordinasi pendidikan di rumah sakit menetapkan kewenangan, perencanaan, pemantauan implementasi program pendidikan klinis, serta evaluasi dan analisisnya.

Kesepakatan antara rumah sakit dan institusi pendidikan kedokteran, kedokteran gigi, dan pendidikan tenaga kesehatan profesional lainnya harus tercermin dalam organisasi dan kegiatan organisasi yang mengoordinasi pendidikan di rumah sakit.

Rumah sakit memiliki regulasi yang mengatur:

- a) Kapasitas penerimaan peserta didik sesuai dengan kapasitas rumah sakit yang dicantumkan dalam perjanjian kerja sama;
- b) Persyaratan kualifikasi pendidik/dosen klinis; dan
- c) Peserta pendidikan klinis di rumah sakit yang dipertimbangkan berdasarkan masa pendidikan dan level kompetensi

Rumah sakit mendokumentasikan daftar akurat yang memuat semua peserta pendidikan klinis di rumah sakit. Untuk setiap peserta pendidikan klinis dilakukan pemberian kewenangan klinis untuk menentukan sejauh mana kewenangan yang diberikan secara mandiri atau di bawah supervisi. Rumah sakit harus mempunyai dokumentasi yang paling sedikit meliputi:

- a) Surat keterangan peserta didik dari institusi pendidikan;
- b) Ijazah, surat tanda registrasi, dan surat izin praktik yang menjadi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Klasifikasi akademik;
- d) Identifikasi kompetensi peserta pendidikan klinis; dan
- e) Laporan pencapaian kompetensi.

**6) Elemen Penilaian PPK 2**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit menetapkan regulasi tentang pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan	R	Penetapan pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan klinis meliputi	10 - 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
pendidikan klinis yang telah disepakati bersama meliputi poin a) sampai dengan c) pada maksud dan tujuan.		poin a)-c) pada maksud dan tujuan.	
b) Rumah sakit memiliki daftar lengkap memuat nama semua peserta pendidikan klinis yang saat ini ada di rumah sakit	D	Daftar lengkap memuat nama semua peserta pendidikan klinis yang saat ini ada di RS.	10 5 0
	W	- Komite/Tim Koordinasi Pendidikan - Pimpinan Institusi Pendidikan	
c) Untuk setiap peserta pendidikan klinis terdapat dokumentasi yang meliputi poin a) – e) pada maksud dan tujuan	D	Kelengkapan dokumen peserta pendidikan klinis yang meliputi poin a) – e) pada maksud dan tujuan	10 5 0

### 7) Standar PPK 3

Tujuan dan sasaran program pendidikan klinis di rumah sakit disesuaikan dengan jumlah staf yang memberikan pendidikan klinis, variasi dan jumlah pasien, teknologi, serta fasilitas rumah sakit.

### 8) Maksud dan Tujuan

Pendidikan klinis di rumah sakit harus mengutamakan keselamatan pasien serta memperhatikan kebutuhan pelayanan sehingga pelayanan rumah sakit tidak terganggu, akan tetapi justru menjadi lebih baik dengan terdapat program pendidikan klinis ini. Pendidikan harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan pelayanan dalam rangka memperkaya pengalaman dan kompetensi peserta didik, termasuk juga pengalaman pendidik klinis untuk selalu memperhatikan prinsip pelayanan berfokus pada pasien.

- a) Variasi dan jumlah pasien harus selaras dengan kebutuhan untuk berjalannya program, demikian juga fasilitas pendukung pembelajaran harus disesuaikan dengan teknologi berbasis bukti yang harus tersedia.
- b) Jumlah peserta pendidikan klinis di rumah sakit harus memperhatikan jumlah staf pendidik klinis serta ketersediaan sarana dan prasarana.



klinis dengan seluruh gelar akademis dan profesinya tersedia di rumah sakit.

Seluruh staf yang memberikan pendidikan klinis harus memenuhi persyaratan kredensial dan memiliki kewenangan klinis untuk melaksanakan pendidikan klinis yang sesuai dengan tuntutan tanggung jawabnya.

### 3) Elemen Penilaian PPK 4

Elemen Penilaian		Kelengkapan Bukti		Skoring
a)	Rumah sakit menetapkan staf klinis yang memberikan pendidikan klinis dan penetapan penugasan klinis serta rincian kewenangan klinis dari rumah sakit.	R	1. Penetapan staf klinis sebagai pendidik klinis; 2. Penetapan kewenangan memberikan pendidikan klinis dalam SPK dan RKK staf pendidik klinis	10 - 0
b)	Rumah sakit memiliki daftar staf klinis yang memberikan pendidikan klinis secara lengkap (akademik dan profesi) sesuai dengan jenis pendidikan yang dilaksanakan di rumah sakit.	D  W	Daftar staf klinis yang memberikan pendidikan klinis dengan seluruh gelar akademis dan profesinya  Pendidik klinis	10 5 0
c)	Rumah sakit memiliki bukti staf klinis yang memberikan pendidikan klinis telah mengikuti pendidikan sebagai pendidikan dan keprofesian berkelanjutan.	D	1. Sertifikat pelatihan pendidik klinis; 2. Sertifikat keprofesian berkelanjutan.	10 5 0

### 4) Standar PPK 5

Rumah sakit memastikan pelaksanaan pendidikan yang dijalankan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan staf klinis di rumah sakit aman bagi pasien dan peserta didik.

### 5) Maksud dan Tujuan

Supervisi dalam pendidikan menjadi tanggung jawab staf klinis yang memberikan pendidikan klinis untuk menjadi acuan pelayanan rumah sakit agar pasien, staf, dan peserta didik terlindungi secara hukum. Supervisi diperlukan untuk memastikan asuhan pasien yang aman dan merupakan bagian proses belajar bagi peserta pendidikan klinis. Tingkat supervise

ditentukan oleh rumah sakit sesuai dengan jenjang pembelajaran dan level kompetensi peserta pendidikan klinis. Setiap peserta pendidikan klinis di rumah sakit mengerti proses supervisi klinis, meliputi siapa saja yang melakukan supervisi dan frekuensi supervisi oleh staf klinis yang memberikan pendidikan klinis. Pelaksanaan supervisi didokumentasikan dalam log book atau sistem dokumentasi lain untuk peserta didik dan staf klinis yang memberikan pendidikan klinis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**6) Elemen Penilaian PPK 5**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit telah memiliki tingkat supervisi yang diperlukan oleh setiap peserta pendidikan klinis di rumah sakit untuk setiap jenjang Pendidikan	R	Penetapan tingkat supervisi yang diperlukan oleh setiap peserta pendidikan klinis di rumah sakit untuk setiap jenjang pendidikan	10 - 0
b) Setiap peserta pendidikan klinis mengetahui tingkat, frekuensi, dan dokumentasi untuk supervisinya.	D  O  W	1. Surat level kompetensi dari institusi pendidikan 2. Bukti Tanda pengenal level kompetensi 3. Bukti Log book peserta didik - Tanda pengenal - Log book - Pendidik klinis - Peserta pendidikan klinis	10 5 0
c) Rumah sakit telah memiliki format spesifik untuk mendokumentasikan proses supervisi yang sesuai dengan kebijakan rumah sakit, tujuan program pendidikan, serta mutu dan keselamatan asuhan pasien.	D  W	Bukti log book peserta didik dan dokumentasi proses supervisi. Komkordik/Timkordik Peserta pendidikan klinis	10 5 0
d) Rumah sakit telah memiliki proses pengkajian rekam medis untuk memastikan kepatuhan batasan kewenangan dan proses supervisi peserta pendidikan	D	Bukti pengkajian rekam medis untuk memastikan hanya peserta didik yang berwenang yang mengisi rekam medis dan disupervisi oleh DPJP	10 5 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti	Skoring
yang mempunyai akses pengisian rekam medis.		

**c. Mutu dan Keselamatan Dalam Pelaksanaan Pendidikan**

**1) Standar PPK 6**

Pelaksanaan pendidikan klinis di rumah sakit harus mematuhi regulasi rumah sakit dan pelayanan yang diberikan berada dalam upaya mempertahankan atau meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.

**2) Maksud dan Tujuan**

Dalam pelaksanaannya program pendidikan klinis tersebut senantiasa menjamin mutu dan keselamatan pasien. Rumah sakit memiliki rencana dan melaksanakan program orientasi terkait penerapan konsep mutu dan keselamatan pasien yang harus diikuti oleh seluruh peserta pendidikan klinis serta mengikutsertakan peserta didik dalam semua pemantauan mutu dan keselamatan pasien. Orientasi peserta pendidikan klinis minimal mencakup:

- a) Program rumah sakit tentang mutu dan keselamatan pasien;
- b) Program pengendalian infeksi;
- c) Program keselamatan penggunaan obat; dan
- d) Sasaran keselamatan pasien.

Peserta pendidikan klinis seyogyanya diikutsertakan dalam pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit, yang disesuaikan dengan jenis dan jenjang pendidikannya. Penugasan peserta didik dalam pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien diatur bersama antara organisasi pengelola pendidikan, pengelola mutu dan keselamatan pasien, serta kepala unit pelayanan. Rumah sakit harus dapat membuktikan bahwa adanya peserta didik di rumah sakit tidak menurunkan mutu pelayanan dan tidak membahayakan keselamatan pasien di rumah sakit. Hasil survei kepuasan pasien atas pelayanan rumah sakit harus memasukkan unsur kepuasan atas keterlibatan peserta didik dalam pelayanan kepada pasien.

### 3) Elemen Penilaian PPK 6

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit menetapkan unit yang bertanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan pendidikan klinis di rumah sakit.	R	Penetapan Komite/Tim Koordinasi Pendidikan/ Unit yang bertanggungjawab untuk mengelola pelaksanaan pendidikan klinis di rumah sakit, disertai uraian tugas dan tanggung jawabnya	10 - 0
b) Rumah sakit menetapkan program orientasi peserta pendidikan klinis	R	Program orientasi bagi peserta pendidikan klinis	10 - 0
c) Rumah sakit telah memiliki bukti pelaksanaan dan sertifikat program orientasi peserta pendidikan klinis.	D	Bukti pelaksanaan orientasi peserta pendidikan klinis	10 5
	W	Peserta pendidikan klinis	0
d) Rumah sakit telah memiliki bukti pelaksanaan dan dokumentasi peserta didik diikutsertakan dalam semua program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit.	D	Bukti keikutsertaan peserta didik dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit	10 5 0
	W	Peserta pendidikan klinis	
e) Rumah sakit telah memantau dan mengevaluasi bahwa pelaksanaan program pendidikan kesehatan tidak menurunkan mutu dan keselamatan pasien yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun yang terintegrasi dengan program mutu dan keselamatan pasien.	D	Monitoring dan evaluasi serta analisis perbandingan ketika ada peserta didik dan ketika tidak ada peserta didik; pengaruhnya terhadap mutu pelayanan dan keselamatan pasien, sekurang-kurangnya setahun sekali	10 5 0
f) Rumah sakit telah melakukan survei mengenai kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit atas dilaksanakannya pendidikan klinis sekurang-kurangnya sekali setahun	D	Hasil survei kepuasan pasien sekurang-kurangnya setahun sekali.	10 5 0
	W	Pasien / Keluarga Pasien	

## **B. Kelompok Pelayanan Berfokus pada Pasien**

### **1. Akses dan Kontinuitas Pelayanan (AKP)**

#### **Gambaran umum**

Rumah sakit mempertimbangkan bahwa asuhan di rumah sakit merupakan bagian dari suatu sistem pelayanan yang terintegrasi dengan para profesional pemberi asuhan (PPA) dan tingkat pelayanan yang akan membangun suatu kesinambungan pelayanan. Dimulai dengan skrining, yang tidak lain adalah memeriksa pasien secara cepat, untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien. Tujuan sistem pelayanan yang terintegrasi adalah menyelaraskan kebutuhan asuhan pasien dengan pelayanan yang tersedia di rumah sakit, mengkoordinasikan pelayanan, merencanakan pemulangan dan tindakan selanjutnya. Hasil yang diharapkan dari proses asuhan di rumah sakit adalah meningkatkan mutu asuhan pasien dan efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia di rumah sakit.

Fokus pada standar mencakup:

- a. Skrining pasien di rumah sakit;
- b. Registrasi dan admisi di rumah sakit;
- c. Kesinambungan pelayanan;
- d. Transfer pasien internal di dalam rumah sakit;
- e. Pemulangan, rujukan dan tindak lanjut; dan
- f. Transportasi.

#### **a. Skrining Pasien di Rumah Sakit**

##### **1) Standar AKP 1**

Rumah sakit menetapkan proses skrining baik pasien rawat inap maupun rawat jalan untuk mengidentifikasi pelayanan Kesehatan yang dibutuhkan sesuai dengan misi serta sumber daya rumah sakit.

##### **2) Maksud dan Tujuan AKP 1**

Menyesuaikan kebutuhan pasien dengan misi dan sumber daya rumah sakit bergantung pada informasi yang diperoleh tentang kebutuhan pasien dan kondisinya lewat skrining pada kontak pertama. Skrining penerimaan pasien dilaksanakan melalui jalur cepat (*fast track*) kriteria triase, evaluasi visual atau pengamatan, atau hasil pemeriksaan fisis, psikologis, laboratorium klinis, atau diagnostik imajing

sebelumnya. Skrining dapat dilakukan di luar rumah sakit seperti ditempat pasien berada, di ambulans, atau saat pasien tiba di rumah sakit.

Keputusan untuk mengobati, mentransfer atau merujuk dilakukan setelah hasil hasil skrining selesai dievaluasi. Bila rumah sakit mempunyai kemampuan memberikan pelayanan yang dibutuhkan serta konsisten dengan misi dan kemampuan pelayanannya maka dipertimbangkan untuk menerima pasien rawat inap atau pasien rawat jalan.

Skrining khusus dapat dilakukan oleh rumah sakit sesuai kebutuhan seperti skrining infeksi (TBC, PINERE, COVID-19, dll), skrining nyeri, skrining geriatri, skrining jatuh atau skrining lainnya.

### 3) Elemen Penilaian AKP 1

Elemen Penilaian		Kelengkapan Bukti	Skoring
a) Rumah sakit telah menetapkan regulasi akses dan kesinambungan pelayanan (AKP) meliputi poin a) – f) pada gambaran umum	R	Penetapan Pedoman Akses dan Kesinambungan pelayanan (AKP) meliputi poin a) – f) pada gambaran umum.	10 - 0
	I	Bukti rekam medis: skrining yang dilakukan oleh petugas didalam maupun diluar rumah sakit	10 5 0
b) Rumah sakit telah menerapkan proses skrining baik di dalam maupun di luar rumah sakit dan terdokumentasi.	W	- Staf medis - Staf keperawatan	
	D	1. Bukti rekam medis: Hasil pemeriksaan diagnostik diserahkan kepada tenaga kesehatan kompeten / terlatih yang diberi tanggungjawab untuk menentukan pasien akan diterima,	10 5 0
c) Ada proses untuk memberikan hasil pemeriksaan diagnostik kepada tenaga kesehatan yang kompeten/terlatih untuk bertanggung jawab menentukan apakah pasien			

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti	Skoring
akan diterima, ditransfer, atau dirujuk.	W - ditransfer atau dirujuk 2. SPK dan RKK - Staf medis - Staf keperawatan	
d) Bila kebutuhan pasien tidak dapat dipenuhi sesuai misi dan sumber daya yang ada, maka rumah sakit akan merujuk atau membantu pasien ke fasilitas pelayanan yang sesuai kebutuhannya.	D 1. Bukti rekam medis pasien dirujuk oleh karena fasilitas pelayanan yang ada di rumah sakit tidak dapat memenuhi kebutuhan pasien 2. Bukti rekam medis pasien dirujuk ke fasilitas Kesehatan lain yang mampu memberikan pelayanan yang dibutuhkan pasien W - Dokter IGD - PPA - Petugas rujukan	10 5 0

**4) Standar AKP 1.1**

Pasien dengan kebutuhan darurat, sangat mendesak, atau yang membutuhkan pertolongan segera diberikan prioritas untuk pengkajian dan tindakan.

**5) Maksud dan Tujuan AKP 1.1**

Pasien dengan kebutuhan gawat dan/atau darurat, atau pasien yang membutuhkan pertolongan segera diidentifikasi menggunakan proses triase berbasis bukti untuk memprioritaskan kebutuhan pasien, dengan mendahulukan dari pasien yang lain. Pada kondisi bencana, dapat menggunakan triase bencana. Sesudah dinyatakan pasien darurat, mendesak dan membutuhkan pertolongan segera, dilakukan pengkajian dan memberikan pelayanan sesegera mungkin. Kriteria psikologis berbasis bukti dibutuhkan dalam proses triase untuk kasus kegawatdaruratan

psikiatris. Pelatihan bagi staf diadakan agar staf mampu menerapkan kriteria triase berbasis bukti dan memutuskan pasien yang membutuhkan pertolongan segera serta pelayanan yang dibutuhkan.

**6) Elemen Penilaian AKP 1.1**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Proses triase dan pelayanan kegawatdaruratan telah diterapkan oleh staf yang kompeten dan bukti dokumen kompetensi dan kewenangan klinisnya tersedia.	D	1. Bukti rekam medis proses triase dan pelayanan kegawatdaruratan dilaksanakan oleh staf yang kompeten (mempunyai Sertifika: PPGD, BTCLS, ACLS, ATLS)	10 5 0
	W	2. SPK dan RKK masing-masing staf klinis di IGD - Dokter IGD - PPA	
b) Staf telah menggunakan kriteria triase berbasis bukti untuk memprioritaskan pasien sesuai dengan kegawatannya	D	Bukti rekam medis: Kriteria triase berbasis bukti (berdasarkan referensi ilmiah)	10 5 0
	W	O Pelaksanaan triase - Dokter IGD - PPA	
c) Pasien darurat dinilai dan distabilkan sesuai kapasitas rumah sakit sebelum ditransfer ke ruang rawat atau dirujuk dan didokumentasikan dalam rekam medik	D	Bukti rekam medis: monitoring pasien darurat di IGD sebelum pasien dilakukan transfer ke rawat inap atau dirujuk)	10 5 0
	W	- Dokter IGD - PPA	

**7) Standar AKP 1.2**

Rumah sakit melakukan skrining kebutuhan pasien saat admisi rawat inap untuk menetapkan pelayanan preventif, paliatif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan khusus/spesialistik atau pelayanan intensif.

**8) Maksud dan Tujuan AKP 1.2**

Ketika pasien diputuskan diterima untuk masuk rawat inap, maka proses skrining akan membantu staf mengidentifikasi pelayanan preventif, kuratif, rehabilitatif, paliatif yang dibutuhkan pasien kemudian menentukan pelayanan yang paling sesuai dan mendesak atau yang paling diprioritaskan. Setiap rumah sakit harus menetapkan kriteria prioritas untuk menentukan pasien yang membutuhkan pelayanan di unit khusus/spesialistik (misalnya unit luka bakar atau transplantasi organ) atau pelayanan di unit intensif (misalnya ICU, ICCU, NICU, PICU, pascaoperasi).

Kriteria prioritas meliputi kriteria masuk dan kriteria keluar menggunakan parameter diagnostik dan atau parameter objektif termasuk kriteria berbasis fisiologis.

Dengan mempertimbangkan bahwa pelayanan di unit khusus/spesialistik dan di unit intensif menghabiskan banyak sumber daya, maka rumah sakit dapat membatasi hanya pasien dengan kondisi medis yang reversibel yang dapat diterima dan pasien kondisi khusus termasuk menjelang akhir kehidupan yang sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Staf di unit khusus/spesialistik atau unit intensif berpartisipasi dalam menentukan kriteria masuk dan kriteria keluar dari unit tersebut. Kriteria dipergunakan untuk menentukan apakah pasien dapat diterima di unit tersebut, baik dari dalam atau dari luar rumah sakit.

Pasien yang diterima di unit tersebut harus dilakukan pengkajian ulang untuk menentukan apakah kondisi pasien berubah sehingga tidak memerlukan lagi pelayanan khusus/intensif misalnya, jika status fisiologis sudah stabil dan pemantauan intensif baik sehingga tindakan lain tidak diperlukan lagi maka pasien dapat dipindah ke unit layanan yang lebih rendah (seperti unit rawat inap atau unit pelayanan paliatif).

Apabila rumah sakit melakukan penelitian atau menyediakan pelayanan spesialistik atau melaksanakan program, penerimaan pasien di program tersebut harus melalui kriteria

tertentu atau ketentuan protokol. Mereka yang terlibat dalam riset atau program lain harus terlibat dalam menentukan kriteria atau protokol. Penerimaan ke dalam program tercatat di rekam medis pasien termasuk kriteria atau protokol yang diberlakukan terhadap pasien yang diterima masuk

**9) Elemen Penilaian AKP 1.2**

Elemen Penilaian		Kelengkapan Bukti	Skoring
a) Rumah sakit telah melaksanakan skrining pasien masuk rawat inap untuk menetapkan kebutuhan pelayanan preventif, paliatif, kuratif, dan rehabilitatif, pelayanan khusus/spesialistik atau pelayanan intensif.	D	Bukti rekam medis: Formulir skrining pasien yang masuk rawat inap yang berisi penetapan kebutuhan pelayanan preventif, paliatif, kuratif, dan rehabilitatif, pelayanan khusus/spesialistik atau pelayanan intensif	10 5 0
b) Rumah sakit telah menetapkan kriteria masuk dan kriteria keluar di unit pelayanan khusus/spesialistik menggunakan parameter diagnostik dan atau parameter objektif termasuk kriteria berbasis fisiologis dan terdokumentasikan di rekam medik.	R	Penetapan kriteria masuk dan keluar pada unit pelayanan khusus/ spesialistik.	10 5 0
c) Rumah sakit telah menerapkan kriteria masuk dan kriteria keluar di unit pelayanan intensif menggunakan parameter diagnostik dan atau parameter objektif termasuk kriteria berbasis fisiologis dan terdokumentasikan di rekam medik	D  W	Bukti rekam medis: penerapan kriteria masuk dan kriteria keluar di unit pelayanan intensif sesuai ketentuan  - DPJP - PPA	10 5 0
d) Staf yang kompeten dan berwenang di unit pelayanan khusus dan unit pelayanan intensif terlibat dalam	D	1. Bukti rapat melibatkan staf yang kompeten dalam penyusunan kriteria masuk dan keluar di unit	10 5 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
penyusunan kriteria masuk dan kriteria keluar di unitnya.		pelayanan khusus dan pelayanan intensif 2. SPK dan RKK	
	W	- Kepala pelayanan khusus dan intensif - PPA unit pelayanan khusus dan intensif	

**10) Standar AKP 1.3**

Rumah Sakit mempertimbangkan kebutuhan klinis pasien dan memberikan informasi kepada pasien jika terjadi penundaan dan kelambatan pelaksanaan tindakan/pengobatan dan atau pemeriksaan penunjang diagnostik.

**11) Maksud dan Tujuan AKP 1.3**

Pasien diberitahu jika ada penundaan dan kelambatan pelayanan antara lain akibat kondisi pasien atau jika pasien harus masuk dalam daftar tunggu. Pasien diberi informasi alasan mengapa terjadi penundaan/kelambatan pelayanan dan alternatif yang tersedia. Ketentuan ini berlaku bagi pasien rawat inap dan rawat jalan serta pemeriksaan penunjang diagnostik. Untuk beberapa pelayanan, seperti onkologi atau transplan tidak berlaku ketentuan tentang penundaan/kelambatan pelayanan atau pemeriksaan.

Hal ini tidak berlaku untuk keterlambatan staf medis di rawat jalan atau bila unit gawat darurat terlalu ramai dan ruang tunggunya penuh. (Lihat juga ACC.2). Untuk layanan tertentu, seperti onkologi atau transplantasi, penundaan mungkin sesuai dengan norma nasional yang berlaku untuk pelayanan tersebut.

**12) Elemen Penilaian AKP 1.3**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Pasien dan atau keluarga diberi informasi jika ada penundaan dan atau keterlambatan	D	Bukti rekam medis:	10
		pemberian informasi tentang	5
		adanya penundaan dan atau kelambatan pelayanan,	0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
pelayanan beserta alasannya dan dicatat di rekam medis.	W	alasannya, dan alternatif pilihan (Lihat KE 2) - DPJP - PPA - pasien/keluarga	
b) Pasien dan atau keluarga diberi informasi tentang alternatif yang tersedia sesuai kebutuhan klinis pasien dan dicatat di rekam medis	D	Bukti rekam medis pemberian informasi tentang alternatif yang tersedia sesuai kebutuhan klinis pasien (Lihat KE 2 EP b)	10
	W	- DPJP - PPA - pasien/keluarga	5 0

**b. Registrasi dan Admisi di Rumah Sakit**

**1) Standar AKP 2:**

Rumah Sakit menetapkan proses penerimaan dan pendaftaran pasien rawat inap, rawat jalan, dan pasien gawat darurat.

**2) Maksud dan Tujuan AKP 2**

Rumah sakit melaksanakan proses penerimaan pasien rawat inap dan pendaftaran pasien rawat jalan dan gawat darurat sesuai peraturan perundang-undangan. Staf memahami dan mampu melaksanakan proses penerimaan pasien. Proses tersebut antara lain meliputi:

- a) Pendaftaran pasien gawat darurat;
- b) Penerimaan langsung pasien dari IGD ke rawat inap;
- c) Admisi pasien rawat inap;
- d) Pendaftaran pasien rawat jalan;
- e) Observasi pasien; dan
- f) Mengelola pasien bila tidak tersedia tempat tidur.

Rumah Sakit sering melayani berbagai pasien misalnya pasien lansia, disabilitas (fisik, mental, intelektual), berbagai bahasa dan dialek, budaya yang berbeda atau hambatan yang lainnya, sehingga dibutuhkan sistem pendaftaran dan admisi secara online. Sistem tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan pada saat penerimaan pasien.

Saat pasien diputuskan untuk rawat inap, maka staf medis yang memutuskan tersebut memberi informasi tentang rencana asuhan yang diberikan dan hasil asuhan yang diharapkan. Informasi juga harus diberikan oleh petugas admisi/pendaftaran rawat inap tentang perkiraan biaya selama perawatan. Pemberian informasi tersebut didokumentasikan.

Keselamatan pasien adalah salah satu aspek perawatan pasien yang penting. Orientasi lingkungan di bangsal rawat inap dan peralatan yang terkait dalam pemberian perawatan dan pelayanan yang diberikan merupakan salah satu komponen penting dari keselamatan pasien.

### 3) Elemen Penilaian AKP 2

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit telah menerapkan proses penerimaan pasien meliputi poin a) – f) pada maksud dan tujuan.	D	Bukti proses penerimaan pasien meliputi poin a) – f) pada maksud dan tujuan. Penerapan proses.	10 5 0
	O W	penerimaan pasien meliputi poin a) – f) pada maksud dan tujuan. - Staf pendaftaran - PPA - MPP	
b) Rumah sakit telah menerapkan sistem pendaftaran pasien rawat jalan dan rawat inap baik secara offline maupun secara online dan dilakukan evaluasi dan tindak lanjutnya.	D	1. Bukti penerapan sistem pendaftaran pasien rawat jalan dan rawat inap baik secara online maupun offline 2. Laporan evaluasi dan tindak lanjut Sistem pendaftaran pasien secara online dan offline	10 5 0
	W	Staf pendaftaran	
c) Rumah sakit telah memberikan informasi tentang rencana asuhan yang akan diberikan, hasil asuhan yang diharapkan serta perkiraan biaya yang harus dibayarkan oleh pasien/keluarga	D	1. Bukti rekam medis pemberian informasi tentang rencana asuhan yang akan diberikan pada pengkajian awal rawat inap, dan hasil yang diharapkan 2. Bukti penjelasan perkiraan biaya oleh staf admisi saat melakukan registrasi rawat inap (formulir khusus atau ada pada	10 5 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
	W	persetujuan umum yang sudah terisi) (Lihat KE 4) - DPJP - Staf pendaftaran - pasien/keluarga	
d) Saat diterima sebagai pasien rawat inap, pasien dan keluarga mendapat edukasi dan orientasi tentang ruang rawat inap	D	Bukti rekam medis: pemberian edukasi dan orientasi tentang ruang rawat inap	10
	W	- PPA - Kepala instalasi/ ruangan - Pasien/Keluarga	5 0

**4) Standar AKP 2.1**

Rumah sakit menetapkan proses untuk mengelola alur pasien di seluruh area rumah sakit.

**5) Maksud dan Tujuan AKP 2.1**

Rumah sakit menetapkan pengelolaan alur pasien saat terjadi penumpukan pasien di UGD sementara tempat tidur di rawat inap sedang terisi penuh. Pengelolaan alur tersebut harus dilakukan secara efektif mulai dari penerimaan, pengkajian, tindakan, transfer pasien sampai pemulangan untuk mengurangi penundaan asuhan kepada pasien. Komponen pengelolaan alur pasien tersebut meliputi:

- a) Ketersediaan tempat tidur di tempat sementara/transit/intermediate sebelum mendapatkan tempat tidur di rawat inap;
- b) Perencanaan fasilitas, peralatan, utilitas, teknologi medis, dan kebutuhan lain untuk mendukung penempatan sementara pasien;
- c) Perencanaan tenaga untuk memberikan asuhan pasien di tempat sementara/transit termasuk pasien yang diobservasi di unit gawat darurat;
- d) Alur pelayanan pasien di tempat sementara/transit meliputi pemberian asuhan, tindakan, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, tindakan di kamar operasi, dan unit pascaanestes harus sama seperti yang diberikan dirawat inap;

- e) Efisiensi pelayanan nonklinis penunjang asuhan dan tindakan kepada pasien (seperti kerumahtanggaan dan transportasi);
- f) Memberikan asuhan pasien yang sama kepada pasien yang dirawat di tempat sementara/transit/intermediate seperti perawatan kepada pasien yang dirawat di ruang rawat inap; dan
- g) Akses pelayanan yang bersifat mendukung (seperti pekerja sosial, keagamaan atau bantuan spiritual, dan sebagainya).
- h) Pemantauan dan perbaikan proses ini bermanfaat untuk mengatasi masalah penumpukan pasien. Semua staf rumah sakit, mulai dari unit gawat darurat, unit rawat inap, staf medis, keperawatan, administrasi, lingkungan, dan manajemen risiko dapat ikut berperan serta menyelesaikan masalah alur pasien ini. Koordinasi dapat dilakukan oleh Manajer Pelayanan Pasien (MPP)/*Case Manager*.

Rumah sakit harus menetapkan standar waktu berapa lama pasien dapat diobservasi di unit gawat darurat dan kapan harus di transfer ke di lokasi sementara/transit/intermediate sebelum ditransfer ke unit rawat inap di rumah sakit. Diharapkan rumah sakit dapat mengatur dan menyediakan tempat tersebut bagi pasien.

#### 6) Elemen Penilaian AKP 2.1

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit telah melaksanakan pengelolaan alur pasien untuk menghindari penumpukan. Mencakup poin a) – g) pada maksud dan tujuan	D	Bukti pengelolaan alur pasien untuk menghindari penumpukan, mencakup poin a) – g) pada maksud dan tujuan.	10
	O	Pengelolaan kelancaran alur pasien mencakup poin a) - g) pada maksud dan tujuan.	5
	W	- Ka IGD - PPA - Staf pendaftaran - MPP	0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
b) Manajer pelayanan pasien (MPP)/case manager terlibat dalam pelaksanaan pengaturan alur pasien untuk menghindari penumpukan	D	Bukti keterlibatan MPP dalam pelaksanaan pengaturan alur pasien untuk menghindari penumpukan.	10 5 0
	W	- MPP - Ka unit IGD - Kepala ruangan	
c) Rumah sakit telah melakukan evaluasi terhadap pengelolaan alur pasien secara berkala dan melaksanakan upaya perbaikannya.	D	1. Laporan evaluasi pengelolaan alur secara berkala dan rencana tindak lanjut untuk perbaikan. 2. Bukti pelaksanaan upaya perbaikan pengelolaan alur pasien 3.	10 5 0
	W	- MPP - Ka unit IGD	
d) Ada sistem informasi tentang ketersediaan tempat tidur secara online kepada masyarakat.	D	Bukti Informasi ketersediaan tempat tidur secara online yang biJsa dilihat oleh masyarakat (Lihat <i>KE 2 EP a</i> )	10 5 0

**c. Kesiambungan Pelayanan**

**1) Standar AKP 3**

Rumah sakit memiliki proses untuk melaksanakan kesiambungan pelayanan di rumah sakit dan integrasi antara profesional pemberi asuhan (PPA) dibantu oleh manajer pelayanan pasien (MPP)/ case manager.

**2) Maksud dan Tujuan AKP 3**

Pelayanan berfokus pada pasien diterapkan dalam bentuk Asuhan Pasien Terintegrasi yang bersifat integrasi horizontal dan vertikal. Pada integrasi horizontal kontribusi profesi tiap-tiap profesional pemberi asuhan (PPA) adalah sama pentingnya atau sederajat. Pada integrasi vertikal pelayanan berjenjang oleh/melalui berbagai unit pelayanan ke tingkat pelayanan yang berbeda maka peranan manajer pelayanan pasien (MPP) penting untuk integrasi tersebut dengan

komunikasi yang memadai terhadap profesional pemberi asuhan (PPA).

Pelaksanaan asuhan pasien secara terintegrasi fokus pada pasien mencakup:

- a) Keterlibatan dan pemberdayaan pasien dan keluarga;
- b) Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) sebagai Ketua tim asuhan pasien oleh profesional pemberi asuhan (PPA) (clinical leader);
- c) Profesional pemberi asuhan (PPA) bekerja sebagai tim interdisiplin dengan kolaborasi interprofesional dibantu antara lain oleh Panduan Praktik Klinis (PPK), Panduan Asuhan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) lainnya, Alur Klinis/clinical pathway terintegrasi, Algoritme, Protokol, Prosedur, *Standing Order* dan CPPT (Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi);
- d) Perencanaan pemulangan pasien (P3)/discharge planning terintegrasi;
- e) Asuhan gizi terintegrasi; dan
- f) Manajer pelayanan pasien/case manager.

Manajer Pelayanan Pasien (MPP) bukan merupakan profesional pemberi asuhan (PPA) aktif dan dalam menjalankan manajemen pelayanan pasien mempunyai peran minimal adalah sebagai berikut:

- a) Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan asuhan pasien;
- b) Mengoptimalkan terlaksananya pelayanan berfokus pada pasien;
- c) Mengoptimalkan proses reimbursemen; dan dengan fungsi sebagai berikut;
- d) Asesmen untuk manajemen pelayanan pasien;
- e) Perencanaan untuk manajemen pelayanan pasien;
- f) Komunikasi dan koordinasi;
- g) Edukasi dan advokasi; dan
- h) Kendali mutu dan biaya pelayanan pasien.

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan manajemen pelayanan pasien antara lain adalah:

- a) Pasien mendapat asuhan sesuai dengan kebutuhannya;
- b) Terpelihara kesinambungan pelayanan;

- c) Pasien memahami/mematuhi asuhan dan peningkatan kemandirian pasien;
- d) Kemampuan pasien mengambil keputusan;
- e) Keterlibatan serta pemberdayaan pasien dan keluarga;
- f) Optimalisasi sistem pendukung pasien;
- g) Pemulangan yang aman; dan
- h) Kualitas hidup dan kepuasan pasien.

Oleh karenanya, dalam pelaksanaan manajemen pelayanan pasien, manajer pelayanan pasien (MPP) mencatat pada lembar formulir A yang merupakan evaluasi awal manajemen pelayanan pasien dan formulir B yang merupakan catatan implementasi manajemen pelayanan pasien. Kedua formulir tersebut merupakan bagian rekam medis.

Pada formulir A dicatat antara lain identifikasi/skrining pasien untuk kebutuhan pengelolaan manajer pelayanan pasien (MPP) dan asesmen untuk manajemen pelayanan pasien termasuk rencana, identifikasi masalah – risiko – kesempatan, serta perencanaan manajemen pelayanan pasien, termasuk memfasilitasi proses perencanaan pemulangan pasien (discharge planning). Pada formulir B dicatat antara lain pelaksanaan rencana manajemen pelayanan pasien, pemantauan, fasilitasi, koordinasi, komunikasi dan kolaborasi, advokasi, hasil pelayanan, serta terminasi manajemen pelayanan pasien.

Agar kesinambungan asuhan pasien tidak terputus, rumah sakit harus menciptakan proses untuk melaksanakan kesinambungan dan koordinasi pelayanan di antara profesional pemberi asuhan (PPA), manajer pelayanan pasien (MPP), pimpinan unit, dan staf lain sesuai dengan regulasi rumah sakit di beberapa tempat.

- a) Pelayanan darurat dan penerimaan rawat inap;
- b) Pelayanan diagnostik dan tindakan;
- c) Pelayanan bedah dan nonbedah;
- d) Pelayanan rawat jalan; dan
- e) Organisasi lain atau bentuk pelayanan lainnya

Proses koordinasi dan kesinambungan pelayanan dibantu oleh penunjang lain seperti panduan praktik klinis, alur

klinis/*clinical pathways*, rencana asuhan, format rujukan, daftar tilik/check list lain, dan sebagainya. Diperlukan regulasi untuk proses koordinasi tersebut.

### 3) Elemen Penilaian AKP 3

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Para PPA telah memberikan asuhan pasien secara terintegrasi berfokus pada pasien meliputi poin a) - f) pada maksud dan tujuan.	D  W	Bukti rekam medis pemberian asuhan pasien terintegrasi fokus pada pasien meliputi poin a) - f) pada maksud dan tujuan  - DPJP - PPA lainnya - MPP - Pasien/keluarga	10 5 0
b) Ada penunjukkan MPP dengan uraian tugas meliputi poin a) - h) pada maksud dan tujuan	R	Penetapan MPP disertai uraian tugas meliputi poin a) - h) pada maksud dan tujuan	10 - 0
c) Para profesional pemberi asuhan (PPA) dan manajer pelayanan pasien (MPP) telah melaksanakan kesinambungan dan koordinasi pelayanan meliputi poin a) - e) pada maksud dan tujuan.	O  W	Para PPA dan MPP melaksanakan kesinambungan dan koordinasi pelayanan meliputi poin a) - e) pada maksud dan tujuan.  - PPA - MPP	10 5 0
d) Pencatatan perkembangan pasien didokumentasikan para PPA di formulir catatan pasien terintegrasi (CPPT).	D	Bukti catatan perkembangan pasien oleh PPA yang terdokumentasi pada formulir CPPT.	10 5 0
e) Pencatatan di unit intensif atau unit khusus menggunakan lembar pemantauan pasien khusus, pencatatan perkembangan pasien dilakukan pada lembar tersebut oleh DPJP di unit tersebut, PPA lain dapat melakukan pencatatan perkembangan pasien di	D	1. Bukti rekam medis pencatatan perkembangan pasien di unit intensif atau unit khusus oleh DPJP dengan menggunakan lembar pemantauan pasien khusus sesuai dengan ketentuan pemberlakuan di rumah sakit  2. Bukti rekam medis: pencatatan pasien intensif	10 5 0



lainnya. Bila seorang pasien dikelola oleh lebih satu dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) maka harus ditetapkan DPJP utama. Sebagai tambahan, rumah sakit menetapkan kebijakan dan proses perpindahan tanggung jawab dari satu dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) ke DPJP lain.

**6) Elemen Penilaian AKP 3.1**

Elemen Penilaian		Kelengkapan Bukti	Skoring
a) Rumah sakit telah menetapkan bahwa setiap pasien memiliki dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) dan telah melakukan asuhan pasien secara terkoordinasi dan terdokumentasi dalam rekam medis pasien.	R	1. Penetapan DPJP dan DPJP utama (bila rawat bersama) untuk setiap pasien	10 5 0
	W	2. Bukti rekam medis: DPJP yang ditetapkan telah melakukan asuhan pasien secara terkoordinasi. - DPJP - PPA lainnya	
b) Rumah sakit juga menetapkan proses perpindahan tanggung jawab koordinasi asuhan pasien dari satu dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) ke DPJP lain, termasuk bila terjadi perubahan DPJP utama.	R	Penetapan proses perpindahan DPJP	10 - 0
c) Bila dilaksanakan rawat bersama ditetapkan DPJP utama sebagai koordinator asuhan pasien.	R	Penetapan DPJP utama sebagai koordinator asuhan pasien bila dilaksanakan rawat bersama (Lihat EP (a))	10 - 0

**d. Transfer Pasien Internal di Dalam Rumah Sakit**

**1) Standar AKP 4**

Rumah sakit menetapkan informasi tentang pasien disertakan pada proses transfer internal antar unit di dalam rumah sakit.

**2) Maksud dan Tujuan AKP 4**

Selama dirawat inap di rumah sakit, pasien mungkin dipindah dari satu pelayanan atau dari satu unit rawat inap ke berbagai unit pelayanan lain atau unit rawat inap lain. Jika profesional pemberi asuhan (PPA) berubah akibat

perpindahan ini maka informasi penting terkait asuhan harus mengikuti pasien. Pemberian obat dan tindakan lain dapat berlangsung tanpa halangan dan kondisi pasien dapat dimonitor. Untuk memastikan setiap tim asuhan menerima informasi yang diperlukan maka rekam medis pasien ikut pindah atau ringkasan informasi yang ada di rekam medis disertakan waktu pasien pindah dan menyerahkan kepada tim asuhan yang menerima pasien.

Formulir transfer pasien internal meliputi:

- a) Alasan admisi;
- b) Temuan signifikan;
- c) Diagnosis;
- d) Prosedur yang telah dilakukan;
- e) Obat-obatan;
- f) Perawatan lain yang diterima pasien; dan
- g) Kondisi pasien saat transfer. Bila pasien dalam pengelolaan manajer pelayanan pasien (MPP) maka kesinambungan proses tersebut di atas dipantau, diikuti, dan transfernya disupervisi oleh manajer pelayanan pasien (MPP).

Bila pasien dalam pengelolaan manajer pelayanan pasien (MPP) maka kesinambungan proses tersebut di atas dipantau, diikuti, dan transfernya disupervisi oleh manajer pelayanan pasien (MPP).

### 3) Elemen penilaian AKP 4

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit telah menerapkan proses transfer pasien antar unit pelayanan di dalam rumah sakit dilengkapi dengan formulir transfer pasien.	D	Bukti rekam medis: transfer pasien antar unit pelayanan.	10
	W	- PPA - Kepala unit	0
b) Formulir transfer internal meliputi poin a) - g) pada maksud dan tujuan.	D	Bukti rekam medis: Formulir transfer pasien internal meliputi a - g dalam maksud dan tujuan	10
			5
			0

**e. Pemulangan (*Discharge*), Rujukan dan Tindak Lanjut**

**1) Standar AKP 5**

Rumah sakit menetapkan dan melaksanakan proses pemulangan pasien dari rumah sakit berdasarkan kondisi kesehatan pasien dan kebutuhan kesinambungan asuhan atau tindakan.

**2) Maksud dan Tujuan AKP 5**

Merujuk atau mengirim pasien ke fasilitas pelayanan Kesehatan, maupun perorangan di luar rumah sakit didasarkan atas kondisi kesehatan pasien dan kebutuhannya untuk memperoleh kesinambungan asuhan. Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) dan profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya yang bertanggung jawab atas asuhan pasien berkordinasi menentukan kesiapan pasien untuk pulang dari rumah sakit berdasarkan kriteria atau indikasi rujukan yang ditetapkan rumah sakit.

Rujukan ke dokter spesialis, rehabilitasi fisik atau kebutuhan upaya preventif di rumah dikoordinasikan dengan keluarga pasien. Diperlukan proses yang terorganisir untuk memastikan bahwa kesinambungan asuhan dikelola oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan atau oleh sebuah fasilitas pelayanan kesehatan di luar rumah sakit. Pasien yang memerlukan perencanaan pemulangan pasien (*discharge planning*) maka rumah sakit mulai merencanakan hal tersebut sejak awal dan mencatatnya di pengkajian awal pasien. Untuk menjaga kesinambungan asuhan dilakukan secara terintegrasi melibatkan semua profesional pemberi asuhan (PPA) terkait difasilitasi oleh manajer pelayanan pasien (MPP). Keluarga dilibatkan sesuai dengan kebutuhan. Rumah sakit dapat menetapkan kemungkinan pasien diizinkan keluar rumah sakit dalam jangka waktu tertentu untuk keperluan penting.

**3) Elemen Penilaian AKP 5**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit telah menetapkan kriteria	R	Penetapan kriteria pemulangan pasien sesuai	10 -

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
pemulangan pasien sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan pelayanan pasien beserta edukasinya.		dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan pelayanan pasien beserta edukasinya	0
b) Rumah sakit telah menetapkan kemungkinan pasien diizinkan keluar rumah sakit dalam jangka waktu tertentu untuk keperluan penting.	R	Penetapan kebijakan kemungkinan pasien diizinkan keluar rumah sakit dalam jangka waktu tertentu untuk keperluan penting	10 - 0
c) Penyusunan rencana dan instruksi pemulangan didokumentasikan dalam rekam medis pasien dan diberikan kepada pasien secara tertulis.	D  W	Bukti rekam medis: rencana dan instruksi pemulangan berupa ringkasan pasien pulang dan diserahkan ke pasien/keluarga  - PPA - Pasien/keluarga	10 5 0
d) Tindak lanjut pemulangan pasien bila diperlukan dapat ditujukan kepada fasilitas pelayanan kesehatan baik perorangan ataupun dimana pasien untuk memberikan pelayanan berkelanjutan.	D  W	Bukti rekam medis: Pada ringkasan pasien pulang, dituliskan tindak lanjut ke fasilitas pelayanan kesehatan, bila diperlukan.  - DPJP - PPA lainnya	10 5 0

#### 4) Standar AKP 5.1

Ringkasan pasien pulang (*discharge summary*) dibuat untuk semua pasien rawat inap yang keluar dari rumah sakit.

#### 5) Maksud dan Tujuan AKP 5.1

Ringkasan pasien pulang memberikan gambaran tentang pasien yang dirawat di rumah sakit. Ringkasan dapat digunakan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertanggung jawab memberikan tindak lanjut asuhan.

Ringkasan pasien pulang (*discharge summary*) meliputi:

- a) Indikasi pasien masuk dirawat, diagnosis, dan komorbiditas lain;
- b) Temuan fisik penting dan temuan-temuan lain;
- c) Tindakan diagnostik dan prosedur terapi yang telah dikerjakan;

- d) Obat yang diberikan selama dirawat inap dengan potensi akibat efek residual setelah obat tidak diteruskan dan semua obat yang harus digunakan di rumah;
- e) Kondisi pasien (*status present*); dan
- f) Instruksi tindak lanjut.

Ringkasan pasien pulang dijelaskan dan ditandatangani oleh pasien/keluarga karena memuat instruksi tindak lanjut.

Ringkasan pasien pulang dibuat sebelum pasien keluar dari rumah sakit oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP). Satu salinan/*copy* dari ringkasan diberikan kepada tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan yang bertanggung jawab memberikan tindak lanjut asuhan kepada pasien. Satu salinan diberikan kepada pasien sesuai dengan regulasi rumah sakit yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Satu salinan diberikan kepada penjamin. Salinan ringkasan berada di rekam medis pasien.

#### 6) Elemen Penilaian AKP 5.1

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit telah menetapkan Ringkasan pasien pulang meliputi a) – f) pada maksud dan tujuan.	R	Penetapan formulir ringkasan pasien pulang meliputi a) – f) pada maksud dan tujuan	10 - 0
b) Rumah sakit memberikan salinan ringkasan pasien pulang kepada pihak yang berkepentingan dan tersimpan di dalam rekam medik.	D	1. Bukti rekam medis: Tersedia salinan ringkasan pasien pulang 2. Salinan ringkasan pasien pulang diberikan pada pihak yang berkepentingan	10 5 0
c) Formulir Ringkasan pasien pulang dijelaskan kepada pasien dan atau keluarga.	D W	Bukti rekam medis: Pemberian penjelasan kepada pasien/keluarga tentang ringkasan pasien pulang dan di tanda tangani pasien/keluarga - DPJP - PPA lainnya - pasien/keluarga	10 5 0

**7) Standar AKP 5.2**

Rumah sakit menetapkan proses untuk mengelola dan melakukan tindak lanjut pasien dan memberitahu staf rumah sakit bahwa mereka berniat keluar rumah sakit serta menolak rencana asuhan medis.

**8) Standar AKP 5.3**

Rumah sakit menetapkan proses untuk mengelola pasien yang menolak rencana asuhan medis yang melarikan diri.

**9) Maksud dan Tujuan AKP 5.2 dan AKP 5.3**

Jika seorang pasien rawat inap atau rawat jalan telah selesai menjalani pemeriksaan lengkap dan sudah ada rekomendasi tindakan yang akan dilakukan, kemudian pasien memutuskan meninggalkan rumah sakit maka pasien ini dianggap sebagai pasien keluar dan menolak rencana asuhan medis. Pasien rawat inap dan rawat jalan (termasuk pasien dari unit gawat darurat) berhak menolak tindakan medis dan keluar rumah sakit. Pasien ini menghadapi risiko karena menerima pelayanan atau tindakan tidak lengkap yang berakibat terjadi kerusakan permanen atau kematian. Jika seorang pasien rawat inap atau rawat jalan minta untuk keluar dari rumah sakit tanpa persetujuan dokter maka pasien harus diberitahu tentang risiko medis oleh dokter yang membuat rencana asuhan atau tindakan dan proses keluarnya pasien sesuai dengan regulasi rumah sakit. Jika pasien mempunyai dokter keluarga maka dokter keluarga tersebut harus diberitahu tentang keputusan pasien. Bila tidak ada dokter keluarga maka pasien dimotivasi untuk mendapat/mencari pelayanan kesehatan lebih lanjut. Harus diupayakan agar mengetahui alasan mengapa pasien keluar menolak rencana asuhan medis. Rumah sakit perlu mengetahui alasan ini agar dapat melakukan komunikasi lebih baik dengan pasien dan atau keluarga pasien dalam rangka memperbaiki proses.

Jika pasien menolak rencana asuhan medis tanpa memberi tahu siapapun di dalam rumah sakit atau ada pasien rawat jalan yang menerima pelayanan kompleks atau pelayanan untuk menyelamatkan jiwa, seperti kemoterapi atau terapi

radiasi, tidak kembali ke rumah sakit maka rumah sakit harus berupaya menghubungi pasien untuk memberi tahu tentang potensi risiko bahaya yang ada. Rumah sakit menetapkan regulasi untuk proses ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk rumah sakit membuat laporan ke dinas kesehatan atau kementerian kesehatan tentang kasus infeksi dan memberi informasi tentang pasien yang mungkin mencelakakan dirinya atau orang lain.

### 10) Elemen Penilaian AKP 5.2

Elemen Penilaian		Kelengkapan Bukti		Skoring
a)	Rumah sakit telah menetapkan proses untuk mengelola pasien rawat jalan dan rawat inap yang menolak rencana asuhan medis termasuk keluar rumah sakit atas permintaan sendiri dan pasien yang menghendaki penghentian pengobatan.	R	Penetapan pengelolaan pasien rawat jalan dan rawat inap yang: 1. Menolak rencana asuhan medis termasuk keluar rumah sakit atas permintaan sendiri, dan 2. Menghendaki penghentian pengobatan	10 5 0
		D	Bukti adanya formulir rekam medik tentang: 1. Penolakan rencana asuhan medis 2. Pasien pulang permintaan sendiri 3. Penghentian pengobatan.	
b)	Ada bukti pemberian edukasi kepada pasien tentang risiko medis akibat asuhan medis yang belum lengkap.	D	Bukti <i>rekam medis</i> pemberian edukasi pasien terkait risiko medis akibat asuhan medis yang belum lengkap (Lihat HPK)	10 5 0
		W	- DPJP - PPA lainnya - Pasien/Keluarga	
c)	Pasien keluar rumah sakit atas permintaan sendiri, tetapi tetap mengikuti proses pemulangan pasien.	D	Bukti proses pemulangan pasien atas permintaan sendiri	10 5 0
		W	- DPJP - PPA lainnya	

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
d) Dokter keluarga (bila ada) atau dokter yang memberi asuhan berikutnya kepada pasien diberitahu tentang kondisi tersebut.	D	Bukti pemberian informasi kepada dokter keluarga (bila ada) atau dokter yang memberikan asuhan berikutnya tentang kondisi pasien yang keluar rumah sakit serta menolak rencana asuhan medis	10 5 0
	W	- DPJP - PPA lainnya	
e) Ada dokumentasi rumah sakit melakukan pengkajian untuk mengetahui alasan pasien keluar rumah sakit apakah permintaan sendiri, menolak asuhan medis, atau tidak melanjutkan program pengobatan.	D	Bukti adanya pengkajian alasan pasien keluar rumah sakit atas permintaan sendiri, menolak asuhan, atau tidak melanjutkan pengobatan.	10 5 0

### 11) Elemen Penilaian AKP 5.3

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Ada regulasi yang mengatur pasien rawat inap dan rawat jalan yang meninggalkan rumah sakit tanpa pemberitahuan (melarikan diri).	R	Penetapan regulasi yang mengatur tentang pasien rawat inap dan rawat jalan yang meninggalkan rumah sakit tanpa pemberitahuan (melarikan diri)	10 - 0
b) Rumah sakit melakukan identifikasi pasien menderita penyakit yang membahayakan dirinya sendiri atau lingkungan.	D	Hasil identifikasi pasien menderita penyakit yang membahayakan dirinya sendiri atau lingkungan.	10 5 0
c) Rumah sakit melaporkan kepada pihak yang berwenang bila ada indikasi kondisi pasien yang membahayakan dirinya sendiri atau lingkungan.	D	Bukti pelaporan kepada pihak berwenang bila ada indikasi kondisi pasien membahayakan diri sendiri dan lingkungan.	10 5 0
	W	- Kepala ruangan - MPP	

**12) Standar AKP 5.4**

Pasien dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan lain berdasar atas kondisi pasien untuk memenuhi kebutuhan asuhan berkesinambungan dan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan penerima untuk memenuhi kebutuhan pasien.

**13) Maksud dan Tujuan AKP 5.4**

Pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan lain didasarkan atas kondisi pasien dan kebutuhan untuk memperoleh asuhan berkesinambungan. Rujukan pasien antara lain untuk memenuhi kebutuhan pasien atau konsultasi spesialisik dan tindakan, serta penunjang diagnostik. Jika pasien dirujuk ke rumah sakit lain, yang merujuk harus memastikan fasilitas kesehatan penerima menyediakan pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan pasien dan mempunyai kapasitas menerima pasien. Diperoleh kepastian terlebih dahulu dan kesediaan menerima pasien serta persyaratan rujukan diuraikan dalam kerja sama formal atau dalam bentuk perjanjian. Ketentuan seperti ini dapat memastikan kesinambungan asuhan tercapai dan kebutuhan pasien terpenuhi. Rujukan terjadi juga ke fasilitas kesehatan lain dengan atau tanpa ada perjanjian formal.

**14) Elemen Penilaian AKP 5.4**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Ada regulasi tentang rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	R	Penetapan regulasi pelaksanaan rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	10 - 0
b) Rujukan pasien dilakukan sesuai dengan kebutuhan kesinambungan asuhan pasien.	D  W	Formulir rujukan yang berisi alasan pasien dirujuk sesuai dengan kebutuhan dan kesinambungan asuhan pasien  - DPJP - MPP - Kepala ruangan	10 5 0
c) Rumah sakit yang merujuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan yang menerima	D	1. Bukti komunikasi dengan rumah sakit tujuan rujukan	10 5 0

Elemen Penilaian		Kelengkapan Bukti	Skoring
dapat memenuhi kebutuhan pasien yang dirujuk.		2. Formulir rujukan yang terisi lengkap termasuk nama petugas yang berkomunikasi pada RS rujukan W - Pengelola rujukan	
d) Ada kerjasama rumah sakit yang merujuk dengan rumah sakit yang menerima rujukan yang sering dirujuk.	D	1. Perjanjian kerjasama rumah sakit yang merujuk dengan rumah sakit penerima rujukan yang sering dirujuk 2. Daftar RS yang sering menerima rujukan	10 5 0

#### 15) Standar AKP 5.5

Rumah sakit menetapkan proses rujukan untuk memastikan pasien pindah dengan aman.

#### 16) Maksud dan Tujuan AKP 5.5

Rujukan pasien sesuai dengan kondisi pasien, menentukan kualifikasi staf pendamping yang memonitor dan menentukan jenis peralatan medis khusus. Selain itu, harus dipastikan fasilitas pelayanan kesehatan penerima menyediakan pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan pasien dan mempunyai kapasitas pasien dan jenis teknologi medis. Diperlukan proses konsisten melakukan rujukan pasien untuk memastikan keselamatan pasien. Proses ini menangani:

- a) Ada staf yang bertanggung jawab dalam pengelolaan rujukan termasuk untuk memastikan pasien diterima di rumah sakit rujukan yang dapat memenuhi kebutuhan pasien;
- b) Selama dalam proses rujukan ada staf yang kompeten sesuai dengan kondisi pasien yang selalu memonitor dan mencatatnya dalam rekam medis;
- c) Dilakukan identifikasi kebutuhan obat, bahan medis habis pakai, alat kesehatan dan peralatan medis yang dibutuhkan selama proses rujukan; dan

- d) Dalam proses pelaksanaan rujukan, ada proses serah terima pasien antara staf pengantar dan yang menerima. Rumah sakit melakukan evaluasi terhadap mutu dan keamanan proses rujukan untuk memastikan pasien telah ditransfer dengan staf yang kompeten dan dengan peralatan medis yang tepat.

**17) Elemen Penilaian AKP 5.5**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit memiliki staf yang bertanggung jawab dalam pengelolaan rujukan termasuk untuk memastikan pasien diterima di rumah sakit rujukan yang dapat memenuhi kebutuhan pasien.	R	Penetapan staf yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan rujukan, yang disertai uraian tugas dan tanggung jawab	10 - 0
b) Selama proses rujukan ada staf yang kompeten sesuai dengan kondisi pasien yang selalu memantau dan mencatatnya dalam rekam medis.	D  W	1. Bukti rekam medis: monitoring dan pencatatan sesuai kondisi pasien oleh staf yang kompeten. 2. SPK dan RKK - Staf pendamping rujukan - DPJP	10 5 0
c) Selama proses rujukan tersedia obat, bahan medis habis pakai, alat kesehatan, dan peralatan medis sesuai dengan kebutuhan kondisi pasien.	D  O  W	Daftar obat dan BMHP, alat kesehatan, peralatan medis sesuai kebutuhan pasien Ketersediaan obat dan BMHP, alat kesehatan, peralatan medis sesuai kebutuhan pasien - Staf pendamping rujukan - Staf farmasi - Petugas ambulans	10 5 0
d) Rumah sakit memiliki proses serah terima pasien antara staf pengantar dan yang menerima.	R  D	Penetapan regulasi proses serah terima pasien antar staf pengantar dan penerima dalam proses rujukan pasien Bukti serah terima pasien antar staf pengantar dan	10 5 0



Dokumen lain yang diminta sesuai dengan kebijakan rumah sakit (misalnya, tanda tangan perawat atau dokter yang menerima serta nama orang yang memonitor pasien dalam perjalanan rujukan) masuk dalam catatan. Dokumen rujukan diberikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan penerima bersama dengan pasien.

Catatan setiap pasien yang dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan lainnya memuat juga dokumentasi selama proses rujukan.

Jika proses rujukan menggunakan transportasi dan tenaga pendamping dari pihak ketiga, rumah sakit memastikan ketersediaan kebutuhan pasien selama perjalanan dan melakukan serah terima dengan petugas tersebut.

## 20) Elemen Penilaian AKP 5.6

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Dokumen rujukan berisi nama dari fasilitas pelayanan kesehatan yang menerima dan nama orang yang menyetujui menerima pasien.	D	Formulir rujukan pasien yang berisi nama dari fasilitas pelayanan kesehatan yang menerima dan menyetujui penerimaan pasien (lihat AKP 5.4 EP c)	10 5 0
b) Dokumen rujukan berisi alasan pasien dirujuk, memuat kondisi pasien, dan kebutuhan pelayanan lebih lanjut.	D	Formulir rujukan pasien yang berisi alasan pasien dirujuk, memuat kondisi pasien dan kebutuhan pelayanan lebih lanjut.	10 5 0
c) Dokumen rujukan juga memuat prosedur dan intervensi yang sudah dilakukan.	D	Formulir rujukan pasien juga memuat prosedur dan intervensi yang sudah dilakukan	10 5 0
d) Proses rujukan dievaluasi dalam aspek mutu dan keselamatan pasien.	D	1. Laporan hasil evaluasi proses rujukan dalam aspek mutu dan keselamatan pasien 2. Hasil kuesioner kepuasan pengguna layanan rujukan	10 5 0
	W	- Pengelola rujukan - Komite/tim mutu	

**21) Standar AKP 5.7**

Untuk pasien rawat jalan yang membutuhkan asuhan yang kompleks atau diagnosis yang kompleks dibuat catatan tersendiri profil ringkas medis rawat jalan (PRMRJ) dan tersedia untuk PPA.

**22) Maksud dan Tujuan AKP 5.7**

Jika rumah sakit memberikan asuhan dan tindakan berlanjut kepada pasien dengan diagnosis kompleks dan atau yang membutuhkan asuhan kompleks (misalnya pasien yang datang beberapa kali dengan masalah kompleks, menjalani tindakan beberapa kali, datang di beberapa unit klinis, dan sebagainya) maka kemungkinan dapat bertambahnya diagnosis dan obat, perkembangan riwayat penyakit, serta temuan pada pemeriksaan fisis. Oleh karena itu, untuk kasus seperti ini harus dibuat ringkasannya. Sangat penting bagi setiap PPA yang berada di berbagai unit yang memberikan asuhan kepada pasien ini mendapat akses ke informasi profil ringkas medis rawat jalan (PRMRJ) tersebut.

Profil ringkas medis rawat jalan (PRMRJ) memuat informasi, termasuk:

- a) Identifikasi pasien yang menerima asuhan kompleks atau dengan diagnosis kompleks (seperti pasien di klinis jantung dengan berbagai komorbiditas antara lain DM tipe 2, *total knee replacement*, gagal ginjal tahap akhir, dan sebagainya. Atau pasien di klinis neurologik dengan berbagai komorbiditas).
- b) Identifikasi informasi yang dibutuhkan oleh para dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) yang menangani pasien tersebut
- c) Menentukan proses yang digunakan untuk memastikan bahwa informasi medis yang dibutuhkan dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) tersedia dalam format mudah ditelusur (*easy-to-retrieve*) dan mudah direview.
- d) Evaluasi hasil implementasi proses untuk mengkaji bahwa informasi dan proses memenuhi kebutuhan

dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) dan meningkatkan mutu serta keselamatan pasien.

**23) Elemen Penilaian AKP 5.7**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit telah menetapkan kriteria pasien rawat jalan dengan asuhan yang kompleks atau yang diagnosis nya kompleks diperlukan Profil Ringkas Medis Rawat Jalan (PRMRJ) meliputi poin a-d dalam maksud tujuan.	R	Penetapan kriteria pasien rawat jalan dengan asuhan kompleks/ diagnosis kompleks yang memerlukan PRMRJ sesuai pada poin a-d pada maksud dan tujuan dan disesuaikan rumah sakit	10 - 0
b) Rumah sakit memiliki proses yang dapat dibuktikan bahwa PRMRJ mudah ditelusur dan mudah di-review.	D W	Bukti proses bahwa PRMRJ mudah ditelusur dan mudah di-review. - DPJP	10 5 0
c) Proses tersebut dievaluasi untuk memenuhi kebutuhan para DPJP dan meningkatkan mutu serta keselamatan pasien.	D W	Laporan evaluasi tentang proses penerapan PRMRJ dalam memenuhi kebutuhan para DPJP serta meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. - DPJP - Komite/tim mutu	10 5 0

**f. Transportasi**

**1) Standar AKP 6**

Rumah sakit menetapkan proses transportasi dalam merujuk, memindahkan atau pemulangan, pasien rawat inap dan rawat jalan utk memenuhi kebutuhan pasien.

**2) Maksud dan Tujuan AKP 6**

Proses merujuk, memindahkan, dan memulangkan pasien membutuhkan pemahaman tentang kebutuhan transpor pasien. Jenis kendaraan untuk transportasi berbagai macam, mungkin ambulans atau kendaraan lain milik rumah sakit atau berasal dari sumber yang diatur oleh keluarga atau kerabat. Jenis kendaraan yang diperlukan bergantung pada

kondisi dan status pasien. Kendaraan transportasi milik rumah sakit harus tunduk pada peraturan perundangan yang mengatur tentang kegiatan operasionalnya, kondisi, dan perawatan kendaraan. Rumah sakit mengidentifikasi kegiatan transportasi yang berisiko terkena infeksi dan menentukan strategi mengurangi risiko infeksi. Persediaan obat dan perbekalan medis yang harus tersedia dalam kendaraan bergantung pada pasien yang dibawa. Jika rumah sakit membuat kontrak layanan transportasi maka rumah sakit harus dapat menjamin bahwa kontraktor harus memenuhi standar untuk mutu dan keselamatan pasien dan kendaraan. Jika layanan transpor diberikan oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan, perusahaan asuransi, atau organisasi lain yang tidak berada dalam pengawasan rumah sakit maka masukan dari rumah sakit tentang keselamatan dan mutu transpor dapat memperbaiki kinerja penyedia pelayanan transpor. Dalam semua hal, rumah sakit melakukan evaluasi terhadap mutu dan keselamatan pelayanan transportasi. Hal ini termasuk penerimaan, evaluasi, dan tindak lanjut keluhan terkait pelayanan transportasi.

### 3) Elemen Penilaian AKP 6

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti	Skoring
a) Rumah sakit memiliki proses transportasi pasien sesuai dengan kebutuhannya yang meliputi pengkajian kebutuhan transportasi, SDM, obat, bahan medis habis pakai, alat kesehatan, peralatan medis dan persyaratan PPI yang sesuai dengan kebutuhan pasien.	D Bukti proses tentang transportasi pasien yang sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai ketentuan. W - Ka IGD - Petugas ambulans - Staf farmasi - Komite PPI	10 5 0
b) Bila rumah sakit memiliki kendaraan transport sendiri, ada bukti pemeliharaan kendaraan tersebut sesuai	D Dokumen pemeliharaan kendaraan transportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	10 5 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti	Skoring
dengan peraturan perundang-undangan.	W - Petugas ambulans	
c) Bila rumah sakit bekerja sama dengan jasa transportasi pasien mandiri, ada bukti kerja sama tersebut dan evaluasi berkala dari rumah sakit mengenai kelayakan kendaraan transportasi, memenuhi aspek mutu, keselamatan pasien dan keselamatan transportasi.	D <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti kerjasama dengan jasa transport pasien mandiri</li> <li>2. Hasil evaluasi berkala tentang kelayakan kendaraan transport, memenuhi aspek mutu dan keselamatan pasien serta keselamatan transportasi</li> <li>3. Dokumen pemeliharaan dan maintenance kendaraan transportasi dilakukan secara berkala (sebagai bahan evaluasi)</li> </ol> W - Petugas ambulans - Komite/tim mutu	10 5 0
d) Kriteria alat transportasi yang digunakan untuk merujuk, memindahkan, atau memulangkan pasien ditentukan oleh rumah sakit (staf yang kompeten), harus sesuai dengan Program PPI, memenuhi aspek mutu, keselamatan pasien dan keselamatan transportasi.	R <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kriteria transportasi yang digunakan untuk merujuk, memindahkan, memulangkan pasien sesuai ketentuan</li> <li>2. Bukti kompetensi staf RS yang menentukan kriteria alat transportasi.</li> </ol>	10 - 0

## 2. Hak Pasien dan Keluarga (HPK)

### Gambaran Umum

Hak pasien dalam pelayanan kesehatan dilindungi oleh undang-undang. Dalam memberikan pelayanan, rumah sakit menjamin hak pasien yang dilindungi oleh peraturan perundangan tersebut dengan mengupayakan agar pasien mendapatkan haknya di rumah sakit. Dalam memberikan hak pasien, rumah sakit harus memahami bahwa

pasien dan keluarganya memiliki sikap, perilaku, kebutuhan pribadi, agama, keyakinan, budaya dan nilai-nilai yang dianut.

Hasil pelayanan pada pasien akan meningkat bila pasien dan keluarga atau mereka yang berhak mengambil keputusan diikutsertakan dalam pengambilan keputusan pelayanan dan proses yang sesuai dengan harapan, nilai, serta budaya yang dimiliki. Pendidikan pasien dan keluarga membantu pasien lebih memahami dan berpartisipasi dalam perawatan mereka untuk membuat keputusan perawatan yang lebih baik.

Standar ini akan membahas proses-proses untuk:

- a. Mengidentifikasi, melindungi, dan mempromosikan hak-hak pasien;
- b. Menginformasikan pasien tentang hak-hak mereka;
- c. Melibatkan keluarga pasien, bila perlu, dalam keputusan tentang perawatan pasien;
- d. Mendapatkan persetujuan (informed consent); dan
- e. Mendidik staf tentang hak pasien.

Proses-proses ini terkait dengan bagaimana sebuah organisasi menyediakan perawatan kesehatan dengan cara yang adil dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Lebih lanjut, standar Hak Pasien dan Keterlibatan Keluarga akan berfokus pada:

- a. Hak pasien dan keluarga; dan
- b. Permintaan persetujuan pasien.

#### **a. Hak Pasien dan Keluarga**

##### **1) Standar HPK.1**

Rumah sakit menerapkan proses yang mendukung hak-hak pasien dan keluarganya selama pasien mendapatkan pelayanan dan perawatan di rumah sakit.

##### **2) Maksud dan Tujuan HPK.1**

Pimpinan rumah sakit harus mengetahui dan memahami hak-hak pasien dan keluarganya serta tanggung jawab organisasi sebagaimana tercantum dalam peraturan perundangan. Pimpinan memberikan arahan untuk memastikan bahwa seluruh staf ikut berperan aktif dalam melindungi hak pasien tersebut. Hak pasien dan keluarga

merupakan unsur dasar dari seluruh hubungan antara organisasi, staf, pasien dan keluarga. Rumah sakit menggunakan proses kolaboratif untuk mengembangkan kebijakan dan prosedur, dan apabila diperlukan, melibatkan para pasien dan keluarganya selama proses tersebut.

Sering kali, pasien ingin agar keluarga dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait perawatan mereka. Pasien memiliki hak untuk mengidentifikasi siapa yang mereka anggap sebagai keluarga dan diizinkan untuk melibatkan orang-orang tersebut dalam perawatan. Agar keluarga dapat berpartisipasi, mereka harus diizinkan hadir. Pasien diberi kesempatan untuk memutuskan apakah mereka ingin keluarga ikut terlibat dan sejauh mana keluarga akan terlibat dalam perawatan pasien, informasi apa mengenai perawatan yang dapat diberikan kepada keluarga/pihak lain, serta dalam keadaan apa.

**3) Elemen Penilaian HPK 1**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit menerapkan regulasi hak pasien dan keluarga sebagaimana tercantum dalam poin a) – e) pada gambaran umum dan peraturan perundang-undangan.	R	Penetapan Hak Pasien dan Keluarga meliputi poin a)-e) pada gambaran umum.	10 5 0
	D	Bukti penerapan Hak Pasien dan Keluarga meliputi poin a)-e)	
b) Rumah sakit memiliki proses untuk mengidentifikasi siapa yang diinginkan pasien untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait perawatannya	D	Bukti proses identifikasi siapa yang diinginkan pasien untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait perawatannya.	10 5 0
	W	- Petugas Admisi - PPA - Pasien/ keluarga	
c) Rumah sakit memiliki proses untuk menentukan preferensi pasien, dan pada beberapa keadaan preferensi keluarga pasien, dalam menentukan informasi apa	D	Bukti proses persetujuan dalam menentukan informasi apa mengenai perawatan pasien yang dapat diberikan kepada keluarga/pihak lain, dan dalam situasi apa.	10 5 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
mengenai perawatan pasien yang dapat diberikan kepada keluarga/pihak lain, dan dalam situasi apa.	W	- Petugas Admisi - PPA - Pasien/keluarga	
d) Semua staf dilatih tentang proses dan peran mereka dalam mendukung hak-hak serta partisipasi pasien dan keluarga dalam perawatan	D	Bukti pelatihan hak pasien dan keluarga dalam perawatan kepada semua staf	10 5 0
	W	Staf yang dilatih	

**4) Standar HPK.1.1**

Rumah sakit berupaya mengurangi hambatan fisik, bahasa, budaya, dan hambatan lainnya dalam mengakses dan memberikan layanan serta memberikan informasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga dalam bahasa dan cara yang dapat mereka pahami.

**5) Maksud dan Tujuan HPK.1.1**

Rumah sakit mengidentifikasi hambatan, menerapkan proses untuk menghilangkan atau mengurangi hambatan, dan mengambil tindakan untuk mengurangi dampak hambatan bagi pasien yang memerlukan pelayanan dan perawatan. Sebagai contoh: tersedia akses yang aman ke unit perawatan/pelayanan, tersedia rambu-rambu disabilitas dan rambu-rambu lain seperti penunjuk arah atau alur evakuasi yang mencakup penggunaan rambu multi bahasa dan/atau symbol internasional, dan disediakan penerjemah yang dapat digunakan untuk pasien dengan kendala bahasa. Rumah sakit menyiapkan pernyataan tertulis tentang hak dan tanggung jawab pasien dan keluarga yang tersedia bagi pasien ketika mereka dirawat inap atau terdaftar sebagai pasien rawat jalan. Pernyataan tersebut terpampang di area rumah sakit atau dalam bentuk brosur atau dalam metode lain seperti pemberian informasi staf pada saat diperlukan. Pernyataan tersebut sesuai dengan usia, pemahaman, bahasa dan cara yang dipahami pasien.

**6) Elemen Penilaian HPK.1.1**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah Sakit mengidentifikasi hambatan serta menerapkan proses untuk mengurangi hambatan bagi pasien dalam mendapatkan akses, proses penerimaan dan pelayanan perawatan.	D	1. Bukti rekam medis identifikasi hambatan bagi pasien dalam mendapatkan akses, proses penerimaan dan pelayanan perawatan. 2. Bukti rekam medis proses mengurangi hambatan tersebut	10 5 0
	W	- Kepala unit pelayanan - Staf RS	
b) Informasi terkait aspek perawatan dan tata laksana medis pasien diberikan dengan cara dan bahasa yang dipahami pasien.	D	Bukti pemberian informasi terkait aspek perawatan dan tata laksana medis pasien diberikan dengan cara dan bahasa yang dipahami pasien.	10 5 0
	W	- PPA - Pasien/ keluarga	
c) Informasi mengenai hak dan tanggung jawab pasien terpampang di area rumah sakit atau diberikan kepada setiap pasien secara tertulis atau dalam metode lain dalam bahasa yang dipahami pasien.	D	Bukti media informasi tentang hak dan tanggung jawab pasien dalam bahasa yang dipahami pasien.	10 5 0
	O	Ketersediaan media informasi yang digunakan.	
	W	- Staf Admisi - Pasien/ Keluarga	

**7) Standar HPK.1.2**

Rumah sakit memberikan pelayanan yang menghargai martabat pasien, menghormati nilai-nilai dan kepercayaan pribadi pasien serta menanggapi permintaan yang terkait dengan keyakinan agama dan spiritual.

**8) Maksud dan Tujuan HPK 1.2**

Salah satu kebutuhan manusia yang paling penting adalah keinginan untuk dihargai dan memiliki martabat. Pasien memiliki hak untuk dirawat dengan penuh rasa hormat dan tenggang rasa, dalam berbagai keadaan, serta perawatan yang menjaga harkat dan martabat pasien. Setiap pasien

membawa nilai-nilai dan kepercayaan masing-masing ke dalam proses perawatan. Sebagian penilaian kepercayaan yang umumnya dimiliki oleh semua pasien sering kali berasal dari budaya atau agamanya. Nilai-nilai dan kepercayaan lainnya dapat berasal dari diri pasien itu sendiri. Semua pasien dapat menjalankan kepercayaannya masing-masing dengan cara yang menghormati kepercayaan orang lain. Semua staf harus berusaha memahami perawatan dan pelayanan yang mereka berikan dalam konteks dari nilai-nilai dan kepercayaan pasien.

**9) Maksud dan Tujuan HPK 1.2**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Staf memberikan perawatan yang penuh penghargaan dengan memerhatikan harkat dan martabat pasien.	O	Pelaksanaan pemberian perawatan yang penuh penghargaan dengan memerhatikan harkat dan martabat pasien.	10 5 0
	W	- PPA - Pasien/ Keluarga	
b) Rumah sakit menghormati keyakinan spiritual dan budaya pasien serta nilai-nilai yang dianut pasien.	D	Bukti identifikasi dan menghormati keyakinan spiritual dan budaya pasien serta nilai-nilai yang dianut pasien.	10 5 0
	W	- PPA - Pasien/ Keluarga	
c) Rumah sakit memenuhi kebutuhan pasien terhadap bimbingan rohani.	D	1. Bukti perjanjian kerjasama dengan rohaniwan terkait 2. Bukti permintaan pelayanan rohani. 3. Bukti pelaksanaan pelayanan rohani.	10 5 0
	W	- PPA - Pasien/ Keluarga	

**10) Standar HPK 1.3**

Rumah sakit menjaga privasi pasien dan kerahasiaan informasi dalam perawatan, serta memberikan hak kepada

pasien untuk memperoleh akses dalam informasi kesehatan mereka sesuai perundang-undangan yang berlaku.

**11) Maksud dan Tujuan HPK.1.3**

Hak privasi pasien, terutama ketika diwawancara, diperiksa, dirawat dan dipindahkan adalah hal yang sangat penting. Pasien mungkin menginginkan privasinya terlindung dari para karyawan, pasien lain, dan bahkan dari anggota keluarga atau orang lain yang ditentukan oleh pasien. Oleh karena itu staf rumah sakit yang melayani dan merawat pasien harus menanyakan tentang kebutuhan privasi pasien dan harapan yang terkait dengan pelayanan yang dimaksud serta meminta persetujuan terhadap pelepasan informasi medik yang diperlukan. Informasi medis serta informasi kesehatan lainnya yang didokumentasikan dan dikumpulkan harus dijaga kerahasiannya. Rumah sakit menghargai kerahasiaan informasi tersebut dan menerapkan prosedur yang melindungi informasi tersebut dari kehilangan atau penyalahgunaan. Kebijakan dan prosedur mencakup informasi yang dapat diberikan sesuai ketentuan peraturan dan undang-undang lainnya. Pasien juga memiliki hak untuk mengakses informasi kesehatan mereka sendiri. Ketika mereka memiliki akses terhadap informasi kesehatan mereka, pasien dapat lebih terlibat di dalam keputusan perawatan dan membuat keputusan yang lebih baik tentang perawatan mereka.

**12) Maksud dan Tujuan HPK.1.3**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
<p><b>a)</b> Rumah sakit menjamin kebutuhan privasi pasien selama perawatan dan pengobatan di rumah sakit, dengan memperhatikan jenis kelamin dan usia.</p>	D	Bukti implementasi rumah sakit menjamin kebutuhan privasi pasien	10 5 0
	O	Rumah sakit menjamin kebutuhan privasi pasien selama perawatan dan pengobatan di rumah sakit, dengan memperhatikan jenis kelamin dan usia.	
	W	- PPA	

Elemen Penilaian		Kelengkapan Bukti	Skoring
		- Admisi - Pasien/ Keluarga	
b) Kerahasiaan informasi pasien dijaga sesuai dengan peraturan perundangan.	D	Bukti rumah sakit telah menjaga kerahasiaan informasi pasien sesuai dengan peraturan perundangan (Lihat MRMK 2.1).	10 5 0
	W	- PPA - Kepala/Staf Rekam Medis - Pasien/ Keluarga	
c) Rumah sakit memiliki proses untuk meminta persetujuan pasien terkait pemberian informasi.	D	Bukti pelaksanaan proses untuk meminta persetujuan pasien terkait pemberian informasi.	10 5 0
	W	- PPA - Admisi - Pasien/ Keluarga	
d) Rumah sakit memiliki proses untuk memberikan pasien akses terhadap informasi kesehatan mereka.	D	Bukti rumah sakit telah memiliki proses untuk memberikan pasien akses terhadap informasi kesehatan mereka. (Lihat MRMK 10, KE 4)	10 5 0
	W	- PPA - Admisi - Pasien/ Keluarga	

### 13) Standar HPK.1.4

Rumah sakit melindungi harta benda pasien dari pencurian atau kehilangan

### 14) Maksud dan Tujuan HPK.1.4

Rumah sakit bertanggung jawab melindungi terhadap harta benda pasien dari pencurian atau kehilangan. Terdapat proses untuk mencatat dan membuat daftar harta benda yang dibawa pasien dan memastikan agar harta benda tersebut tidak dicuri atau hilang. Proses ini dilakukan di ODC (Pelayanan Satu Hari), pasien rawat inap dengan menyediakan nakas/lemari kecil tempat penyimpanan barang pasien, serta untuk pasien yang tidak mampu

mengambil keputusan untuk menjaga keamanan harta benda mereka karena tidak sadarkan diri atau tidak didampingi penunggu.

**15) Elemen Penilaian HPK.1.4**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit menetapkan proses untuk mencatat dan melindungi pertanggungjawaban harta benda pasien.	R	Penetapan proses untuk mencatat dan melindungi pertanggungjawaban harta benda pasien	10 - 0
b) Pasien mendapat informasi mengenai tanggung jawab rumah sakit untuk melindungi harta benda pribadi mereka di tempat penyimpanan barang pasien berupa nakas/lemari kecil pada masing-masing tempat tidur pasien.	D	Bukti pasien mendapat informasi mengenai tanggung jawab rumah sakit untuk melindungi harta benda pribadi mereka.	10 5 0
	O	Tempat penyimpanan harta benda pasien	
	W	- PPA - Admisi - Pasien/ Keluarga	

**16) Standar HPK.1.5**

Rumah sakit melindungi pasien dari serangan fisik dan verbal, dan populasi yang berisiko diidentifikasi serta dilindungi dari kerentanan.

**17) Maksud dan Tujuan HPK 1.5**

Rumah sakit bertanggung jawab untuk melindungi pasien dari penganiayaan fisik dan verbal yang dilakukan pengunjung, pasien lain, dan petugas. Tanggung jawab ini sangat penting terutama bagi bayi dan anak-anak, lansia, dan kelompok yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Rumah sakit berupaya mencegah penganiayaan melalui berbagai proses seperti memeriksa orang-orang yang berada dilokasi tanpa identifikasi yang jelas, memantau wilayah yang terpencil atau terisolasi, dan cepat tanggap dalam membantu mereka yang berada dalam bahaya atau dianiaya.

**18) Elemen Penilaian HPK 1.5**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit mengembangkan dan menerapkan proses untuk melindungi semua pasien dari serangan fisik dan verbal.	R	Penetapan proses perlindungan semua pasien dari serangan fisik dan verbal.	10 5 0
	D	Bukti pelaksanaan proses tersebut.	
	O	Perlindungan pasien di rawat inap	
	W	- Pimpinan RS - PPA, - Admisi - Pasien/ Keluarga	
b) Rumah sakit mengidentifikasi populasi yang memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami serangan.	R	Penetapan populasi yang memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami serangan, misalnya bayi, geriatri, ibu hamil, pasien koma, pasien dengan kelemahan fisik	10 - 0
c) Rumah sakit memantau area fasilitas yang terisolasi dan terpencil.	D	Bukti proses pemantauan area fasilitas yang terisolasi dan terpencil.	10 5 0
	O	- Area fasilitas yang terisolasi dan terpencil - CCTV	
	W	- Pimpinan RS - PPA - Staf Keamanan - Pasien / Keluarga	

**19) Standar HPK.2**

Pasien dan keluarga pasien dilibatkan dalam semua aspek perawatan dan tata laksana medis melalui edukasi, dan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses

**20) Maksud dan tujuan HPK.2**

Pasien dan keluarganya ikut berperan serta dalam proses asuhan dengan membuat keputusan mengenai perawatan, mengajukan pertanyaan tentang perawatan, dan bahkan menolak prosedur diagnostik dan tata laksana. Agar pasien dan keluarga dapat berpartisipasi dalam keputusan perawatan, mereka memerlukan informasi mengenai kondisi

medis, hasil pemeriksaan, diagnosis, rencana pengobatan dan rencana tindakan serta perawatan, dan alternatif tindakan bila ada. Rumah sakit memastikan mereka dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait perawatan termasuk untuk melakukan perawatan sendiri di rumah.

Selama proses asuhan, pasien juga memiliki hak untuk diberitahu mengenai kemungkinan hasil yang tidak dapat diantisipasi dari terapi dan perawatan, serta ketika suatu peristiwa atau kejadian yang tidak terduga terjadi selama perawatan dilakukan. Pasien dan keluarga pasien memahami jenis keputusan yang harus diambil terkait asuhan dan bagaimana mereka berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut. Ketika pasien meminta pendapat kedua, rumah sakit tidak boleh menghambat, mencegah ataupun menghalangi upaya pasien yang mencari pendapat kedua, namun sebaliknya, rumah sakit harus memfasilitasi permintaan akan pendapat kedua tersebut dan membantu menyediakan informasi mengenai kondisi pasien, seperti informasi hasil pemeriksaan, diagnosis, rekomendasi terapi, dan sebagainya.

Rumah sakit mendukung dan menganjurkan keterlibatan pasien dan keluarga dalam semua aspek perawatan. Seluruh staf diajarkan mengenai kebijakan dan prosedur serta peranan mereka dalam mendukung hak pasien dan keluarga untuk berpartisipasi dalam proses perawatan.

**21) Elemen Penilaian HPK.2**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit menerapkan proses untuk mendukung pasien dan keluarga terlibat dan berpartisipasi dalam proses asuhan dan dalam pengambilan keputusan.	D          W	Bukti penerapan proses untuk mendukung pasien dan keluarga terlibat dan berpartisipasi dalam proses perawatan dan dalam pengambilan keputusan  (Lihat KE 4)  - PPA	10  5  0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
		- Pasien/ Keluarga	
b) Rumah sakit menerapkan proses untuk memberikan edukasi kepada pasien dan keluarganya mengenai kondisi medis, diagnosis, serta rencana perawatan dan terapi yang diberikan.	D	Bukti rekam medis pemberian edukasi kepada pasien dan keluarganya mengenai kondisi medis, diagnosis, serta rencana perawatan dan terapi yang diberikan. (Lihat KE KE 4)	10 5 0
	W	- PPA - Pasien/ Keluarga	
c) Pasien diberikan informasi mengenai hasil asuhan dan tata laksana yang diharapkan.	D	Bukti rekam medis pemberian informasi mengenai hasil perawatan dan tata laksana yang diharapkan.	10 5 0
	W	- PPA - Pasien/ Keluarga	
d) Pasien diberikan informasi mengenai kemungkinan hasil yang tidak dapat diantisipasi dari terapi dan perawatan.	D	Bukti rekam medis pemberian informasi mengenai kemungkinan hasil yang tidak dapat diantisipasi dari terapi dan perawatan dan	10 5 0
	W	- PPA - Pasien/ Keluarga	
e) Rumah sakit memfasilitasi permintaan pasien untuk mencari pendapat kedua tanpa perlu khawatir akan mempengaruhi perawatannya selama di dalam atau luar rumah sakit	D	Bukti Rumah Sakit memfasilitasi pasien untuk mencari pendapat kedua	10 5 0
	W	- PPA - Pasien/ Keluarga	

## 22) Standar HPK.2.1

Rumah sakit memberikan informasi kepada pasien dan keluarga mengenai hak dan kewajibannya untuk menolak atau menghentikan terapi, menolak diberikan pelayanan resusitasi, serta melepaskan atau menghentikan terapi penunjang kehidupan

**23) Maksud dan Tujuan HPK.2.1**

Pasien atau keluarga yang mengambil keputusan atas nama pasien, dapat memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana perawatan atau terapi ataupun menghentikan perawatan atau terapi setelah proses tersebut dimulai.

Salah satu keputusan yang paling sulit untuk pasien dan keluarga dan juga untuk staf RS adalah keputusan untuk menghentikan layanan resusitasi atau perawatan yang menunjang kehidupan. Oleh karena itu, penting bagi rumah sakit untuk mengembangkan sebuah proses dalam pengambilan keputusan-keputusan sulit. Untuk memastikan proses pengambilan keputusan yang terkait dengan keinginan pasien dilakukan secara konsisten, rumah sakit mengembangkan proses yang melibatkan berbagai profesional dan sudut pandang dalam proses pengembangannya. Proses tersebut mencakup pemberian informasi secara jelas dan lengkap mengenai kondisi pasien, konsekuensi dari keputusan yang diambil, serta pilihan atau alternatif lain yang dapat di jadikan pertimbangan. Selain itu, proses tersebut mengidentifikasi garis akuntabilitas serta bagaimana proses tersebut dapat diintegrasikan di dalam rekam medis pasien.

**24) Elemen Penilaian HPK.2.1**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit menerapkan proses mengenai pemberian pelayanan resusitasi dan penghentian terapi penunjang kehidupan untuk pasien.	R	Penetapan proses tentang penghentian pelayanan resusitasi dan terapi penunjang kehidupan pasien.	10 5 0
	D	Bukti pemberian informasi penghentian pelayanan resusitasi dan terapi penunjang kehidupan pasien oleh DPJP.	
	W	- PPA - Pasien/ Keluarga	
b) Rumah sakit memberi informasi kepada pasien dan keluarga mengenai hak	D	Bukti pemberian informasi kepada pasien dan keluarga mengenai hak mereka untuk	10 5 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
mereka untuk menolak atau menghentikan terapi, konsekuensi dari keputusan yang dibuat serta terapi dan alternatif lain yang dapat dijadikan pilihan.	W	menolak atau menghentikan terapi, konsekuensi dari keputusan yang dibuat serta terapi dan alternatif lain. - PPA - Pasien/ keluarga	

**25) Standar HPK 2.2**

Rumah sakit mendukung hak pasien untuk mendapat pengkajian dan tata laksana nyeri serta perawatan yang penuh kasih menjelang akhir hayatnya.

**26) Maksud dan Tujuan HPK 2.2**

Nyeri adalah hal yang sering dialami pasien di dalam proses perawatan. Pasien merespons rasa nyeri sesuai dengan nilai, tradisi, budaya serta agama yang dianut. Nyeri yang tidak dapat diatasi dapat memiliki efek fisiologis yang negatif. Oleh karena itu, pasien perlu didukung dan diberi edukasi agar melaporkan nyeri yang mereka rasakan.

Menjelang akhir hayat, pasien memiliki kebutuhan khas yang juga dapat dipengaruhi oleh tradisi budaya dan agama. Perhatian terhadap kenyamanan dan martabat pasien memandu semua aspek perawatan di akhir hayat mereka. Untuk memberikan perawatan yang terbaik pada pasien yang sedang memasuki fase menjelang akhir hayat, semua staf harus rumah sakit menyadari kebutuhan yang unik dan spesifik dari seorang pasien di akhir hayatnya.

Kebutuhan-kebutuhan unik tersebut meliputi tata laksana terhadap keluhan utama dan keluhan tambahan; tata laksana nyeri; tanggapan terhadap kekhawatiran psikologis, sosial, emosional, agama, dan kultural pasien serta keluarganya serta keterlibatan dalam keputusan perawatan. Proses perawatan yang diberikan rumah sakit harus menjunjung tinggi dan mencerminkan hak dari semua pasien untuk mendapatkan pengkajian dan tata laksana nyeri serta pengkajian dan pengelolaan kebutuhan pasien yang unik dan spesifik di akhir hayatnya.

**27) Elemen Penilaian HPK 2.2**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit menerapkan proses untuk menghargai dan mendukung hak pasien mendapatkan pengkajian dan pengelolaan nyeri.	D	Bukti rekam medis: pengkajian dan pengelolaan nyeri	10 5 0
	W	- PPA - Pasien/ keluarga	
b) Rumah sakit menerapkan proses untuk menghargai dan mendukung hak pasien untuk mendapatkan pengkajian dan pengelolaan terhadap kebutuhan pasien menjelang akhir hayat.	D	Bukti rekam medis: pengkajian dan pengelolaan terhadap kebutuhan pasien menjelang akhir hayat.	10 5 0
	W	- PPA - Pasien/ keluarga	

**28) Standar HPK.3**

Rumah sakit memberitahu pasien dan keluarganya mengenai proses untuk menerima dan menanggapi keluhan, tindakan rumah sakit bila terdapat konflik/perbedaan pendapat di dalam asuhan pasien, serta hak pasien untuk berperan dalam semua proses ini.

**29) Maksud dan Tujuan HPK 3**

Pasien memiliki hak untuk menyampaikan keluhan tentang asuhan mereka dan keluhan tersebut harus ditanggapi dan diselesaikan. Di samping itu, keputusan terkait perawatan kadang kala menimbulkan pertanyaan, konflik atau dilema lain bagi rumah sakit, pasien dan keluarga atau pengambil keputusan lain. Dilema ini mungkin timbul sejak pasien mengakses pelayanan, selama menjalani masa perawatan, dan pada proses pemulangan. Rumah sakit menetapkan penanggung jawab dan proses untuk menyelesaikan keluhan tersebut.

Rumah sakit mengidentifikasi kebijakan dan prosedur bagi mereka yang perlu dilibatkan dalam menyelesaikan keluhan dan bagaimana pasien dan keluarganya dapat ikut berperan serta.

### 30) Elemen Penilaian HPK 3

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Pasien diberikan informasi mengenai proses untuk menyampaikan keluhan dan proses yang harus dilakukan pada saat terjadi konflik/perbedaan pendapat pada proses perawatan.	D	Bukti pemberian informasi mengenai proses penyampaian keluhan (leaflet, kotak pengaduan, dll)	10 5 0
	W	- Petugas Penanganan Keluhan - Admisi - Pasien/ keluarga	
b) Keluhan, konflik, dan perbedaan pendapat tersebut dikaji dan diselesaikan oleh unit/petugas yang bertanggung jawab melalui sebuah alur/proses spesifik.	D	1. Bukti kajian penanganan Keluhan, konflik, dan perbedaan pendapat 2. Bukti penyelesaian keluhan, konflik, dan perbedaan pendapat melalui alur dan proses spesifik dengan melibatkan pasien dan keluarga.	10 5 0
	W	- Petugas Penanganan Keluhan - Pasien/ Keluarga	
c) Pasien dan keluarga berpartisipasi dalam proses penyelesaian keluhan, konflik, dan perbedaan pendapat.	D	Bukti pasien dan keluarga berpartisipasi dalam proses penyelesaian keluhan, konflik, dan perbedaan pendapat, dan ditandatangani.	10 5 0
	W	- Petugas Penanganan Keluhan - Pasien / Keluarga	

#### b. Permintaan Persetujuan Pasien

##### 1) Standar HPK.4

Rumah sakit menetapkan batasan yang jelas untuk persetujuan umum yang diperoleh pasien pada saat akan menjalani rawat inap atau didaftarkan pertama kalinya sebagai pasien rawat jalan.

##### 2) Maksud dan Tujuan HPK 4

Rumah sakit meminta persetujuan umum untuk pengobatan ketika pasien di terima rawat inap di rumah sakit atau ketika pasien didaftarkan untuk pertama kalinya sebagai pasien rawat jalan. Pada saat persetujuan umum itu diperoleh,

pasien telah diberi informasi mengenai lingkup persetujuan umum tersebut. Selanjutnya, rumah sakit menentukan bagaimana persetujuan umum didokumentasikan dalam rekam medis pasien. Selain *general consent* (persetujuan umum), semua pasien diberikan informasi mengenai pemeriksaan, tindakan dan pengobatan di mana *informed consent* (persetujuan tindakan) terpisah akan dibuat. Selain itu, pasien juga harus menerima informasi mengenai kemungkinan adanya peserta didik, seperti peserta didik perawat, peserta didik fisioterapi, mahasiswa kedokteran, dokter yang sedang menjalani pendidikan spesialis/*trainee/fellowship*, serta peserta didik lainnya yang terlibat dalam proses asuhan.

### 3) Elemen Penilaian HPK 4

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit menerapkan proses bagaimana persetujuan umum didokumentasikan dalam rekam medis pasien.	R	Penetapan proses persetujuan umum.	10
	D	Bukti penerapan proses persetujuan umum di rekam medis.	5
	O	Proses pemberian persetujuan umum.	0
	W	- Staf admisi - Pasien/ keluarga	
b) Pasien dan keluarga diberikan informasi mengenai pemeriksaan, tindakan dan pengobatan yang memerlukan <i>informed consent</i> .	D	Bukti rekam medis pemberian informasi terkait pemeriksaan, tindakan dan pengobatan yang memerlukan <i>informed consent</i> . (Lihat KE 4, MRMIK 10)	10
	W	- PPA - Pasien/ Keluarga	5 0
c) Pasien menerima informasi mengenai kemungkinan keterlibatan peserta didik, mahasiswa, <i>residen trainee</i> dan <i>fellow</i> yang berpartisipasi dalam proses perawatan	D	Bukti pemberian informasi mengenai kemungkinan keterlibatan peserta didik, mahasiswa, <i>residen trainee</i> dan <i>fellow</i> yang berpartisipasi dalam proses	10 5 0 TDD

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
		perawatan yang tercatat pada <i>general consent</i>	
	W	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Petugas admisi</li> <li>- PPA</li> <li>- Pasien/ Keluarga</li> </ul>	

**4) Standar HPK.4.1**

Persetujuan tindakan (*informed consent*) pasien diperoleh melalui cara yang telah ditetapkan rumah sakit dan dilaksanakan oleh petugas terlatih dengan cara dan bahasa yang mudah dipahami pasien.

**5) Maksud dan Tujuan HPK 4.1**

Salah satu proses penting di mana pasien dapat terlibat dalam pengambilan keputusan tentang perawatan mereka adalah dengan memberikan *informed consent*. Untuk memberikan persetujuan ini, pasien harus di informasikan terlebih dahulu mengenai faktor-faktor yang terkait dengan rencana perawatan yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Proses persetujuan harus didefinisikan secara jelas oleh rumah sakit dalam kebijakan dan prosedur sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pasien dan keluarga diberikan informasi mengenai pemeriksaan, tindakan, dan pengobatan mana yang memerlukan persetujuan dan bagaimana mereka dapat memberikan persetujuan. Edukasi diberikan oleh staf rumah sakit yang kompeten dan merupakan bagian dari proses untuk mendapatkan *informed consent* (sebagai contoh, untuk pembedahan dan anestesi). Jika perawatan yang direncanakan meliputi prosedur pembedahan atau tindakan invasif, anestesi, sedasi, penggunaan darah dan produk darah, perawatan atau tindakan berisiko tinggi, maka diperlukan persetujuan tindakan secara terpisah. Rumah sakit mengidentifikasi.

**6) Elemen Penilaian HPK 4.1**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit menerapkan proses bagi pasien untuk mendapatkan <i>informed consent</i> .	D	Bukti rekam medis: pemberian <i>informed consent</i> .	10
	W	- DPJP - Pasien/ Keluarga	5 0
b) Pemberian <i>informed consent</i> dilakukan oleh staf yang kompeten dan diberikan dengan cara dan bahasa yang mudah dipahami pasien.	D	Bukti rekam medis: pemberian <i>informed consent</i> oleh DPJP atau dokter yang diberikan kewenangan dalam kondisi darurat (di IGD) dengan cara dan bahasa yang mudah dipahami pasien (Lihat Maksud dan Tujuan PAB 7.1)	10 5 0
	W	- DPJP - Pasien/ Keluarga	
c) Rumah sakit memiliki daftar tindakan invasif, pemeriksaan dan terapi tambahan yang memerlukan <i>informed consent</i> .	R	Penetapan daftar tindakan invasif, pemeriksaan dan terapi tambahan yang memerlukan <i>informed consent</i>	10 - 0

**7) Standar HPK 4.2**

Rumah sakit menerapkan proses untuk pemberian persetujuan oleh orang lain, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**8) Maksud dan Tujuan HPK 4.2**

Ada kalanya terdapat kondisi dimana orang lain selain pasien (baik sendiri maupun bersama pasien) ikut terlibat dalam keputusan mengenai perawatan pasien dalam proses pemberian *informed consent* untuk perawatan. Hal ini terutama berlaku ketika pasien tidak memiliki kemampuan mental atau fisik untuk mengambil keputusan tentang perawatannya sendiri, ketika latar belakang budaya atau kebiasaan mengharuskan orang lain yang mengambil keputusan tentang perawatan atau ketika pasien masih kanak-kanak. Ketika pasien tidak dapat membuat keputusan tentang perawatannya, maka ditentukan perwakilan untuk

mengambil keputusan tersebut. Ketika ada orang lain selain pasien itu yang memberi persetujuan, nama individu itu dicatat dalam rekam medis pasien.

**9) Elemen Penilaian HPK 4.2**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit menerapkan proses untuk pemberian <i>informed consent</i> oleh orang lain selain pasien sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	D	Bukti rekam medis pemberian <i>informed consent</i> oleh orang lain selain pasien sesuai peraturan perundang-undangan.	10 5 0
	W	- DPJP - PPA - Pasien/ Keluarga	
b) Rekam medis pasien mencantumkan (satu atau lebih) nama individu yang menyatakan persetujuan.	D	Bukti dalam rekam medis mencantumkan (satu atau lebih) nama orang yang menggantikan pemberian persetujuan (selain pasien) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	10 5 0
	W	- PPA - Pasien/ Keluarga	

**3. Pengkajian Pasien (PP)**

**Gambaran Umum**

Tujuan dari pengkajian adalah untuk menentukan perawatan, pengobatan dan pelayanan yang akan memenuhi kebutuhan awal dan kebutuhan berkelanjutan pasien. Pengkajian pasien merupakan proses yang berkelanjutan dan dinamis yang berlangsung di pelayanan rawat jalan serta rawat inap. Pengkajian pasien terdiri atas tiga proses utama:

- a. Mengumpulkan informasi dan data terkait keadaan fisik, psikologis, status sosial, dan riwayat kesehatan pasien.
- b. Menganalisis data dan informasi, termasuk hasil pemeriksaan laboratorium, pencitraan diagnostik, dan pemantauan fisiologis, untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien akan layanan kesehatan.
- c. Membuat rencana perawatan untuk memenuhi kebutuhan pasien yang telah teridentifikasi.

Pengkajian pasien yang efektif akan menghasilkan keputusan tentang kebutuhan asuhan, tata laksana pasien yang harus segera dilakukan dan pengobatan berkelanjutan untuk emergensi atau elektif/terencana, bahkan ketika kondisi pasien berubah.

Asuhan pasien di rumah sakit diberikan dan dilaksanakan berdasarkan konsep pelayanan berfokus pada pasien (*Patient/Person Centered Care*) Pola ini dipayungi oleh konsep WHO dalam *Conceptual framework integrated people-centred health services*. Penerapan konsep pelayanan berfokus pada pasien adalah dalam bentuk Asuhan Pasien Terintegrasi yang bersifat integrasi horizontal dan vertikal dengan elemen:

- a. Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) sebagai ketua tim asuhan/ *Clinical Leader*;
- b. Profesional Pemberi Asuhan bekerja sebagai tim intra dan interdisiplin dengan kolaborasi interprofesional, dibantu antara lain dengan Panduan Praktik Klinis (PPK), Panduan Asuhan PPA lainnya, Alur Klinis/*Clinical Pathway* terintegrasi, Algoritma, Protokol, Prosedur, *Standing Order* dan CPPT (Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi);
- c. Manajer Pelayanan Pasien/ *Case Manager*; dan
- d. Keterlibatan dan pemberdayaan pasien dan keluarga.

Pengkajian ulang harus dilakukan selama asuhan, pengobatan dan pelayanan untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien. Pengkajian ulang adalah penting untuk memahami respons pasien terhadap pemberian asuhan, pengobatan dan pelayanan, serta juga penting untuk menentukan apakah keputusan asuhan memadai dan efektif.

Proses-proses ini paling efektif dilaksanakan bila berbagai profesional kesehatan yang bertanggung jawab atas pasien bekerja sama.

Standar Pengkajian Pasien ini berfokus kepada:

- a. Pengkajian awal pasien;
- b. Pengkajian ulang pasien;
- c. Pelayanan laboratorium dan pelayanan darah; dan
- d. Pelayanan radiologi klinik.

**a. Pengkajian Awal Pasien**

**1) Standar PP 1**

Semua pasien yang dirawat di rumah sakit diidentifikasi kebutuhan perawatan kesehatannya melalui suatu proses pengkajian yang telah ditetapkan oleh rumah sakit.

**2) Standar PP 1.1**

Kebutuhan medis dan keperawatan pasien diidentifikasi berdasarkan pengkajian awal.

**3) Standar PP 1.2**

Pasien dilakukan skrining risiko nutrisi, skrining nyeri, kebutuhan fungsional termasuk risiko jatuh dan kebutuhan khusus lainnya

**4) Maksud dan Tujuan PP 1, PP 1.1 dan PP 1.2**

Proses pengkajian pasien yang efektif menghasilkan keputusan tentang kebutuhan pasien untuk mendapatkan tata laksana segera dan berkesinambungan untuk pelayanan gawat darurat, elektif atau terencana, bahkan ketika kondisi pasien mengalami perubahan. Pengkajian pasien adalah sebuah proses berkesinambungan dan dinamis yang dilakukan di unit gawat darurat, rawat inap dan rawat jalan serta unit lainnya. Pengkajian pasien terdiri dari tiga proses primer:

- a) Pengumpulan informasi dan data mengenai kondisi fisik, psikologis, dan status sosial serta riwayat kesehatan pasien sebelumnya
- b) Analisis data dan informasi, termasuk hasil pemeriksaan laboratorium dan uji diagnostik pencitraan, untuk mengidentifikasi kebutuhan perawatan pasien.
- c) Pengembangan rencana perawatan pasien untuk memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi.

Pengkajian disesuaikan dengan kebutuhan pasien, sebagai contoh, rawat inap atau rawat jalan. Bagaimana pengkajian ini dilakukan dan informasi apa yang perlu dikumpulkan serta didokumentasikan ditetapkan dalam kebijakan dan prosedur rumah sakit. Isi minimal pengkajian awal antara lain:

- a) Keluhan saat ini

- b) Status fisik;
- c) Psiko-sosio-spiritual;
- d) Ekonomi;
- e) Riwayat kesehatan pasien;
- f) Riwayat alergi;
- g) Riwayat penggunaan obat;
- h) Pengkajian nyeri;
- i) Risiko jatuh;
- j) Pengkajian fungsional;
- k) Risiko nutritional;
- l) Kebutuhan edukasi; dan
- m) Perencanaan pemulangan pasien (Discharge Planning).

Pada kelompok pasien tertentu, misalnya dengan risiko jatuh, nyeri dan status nutrisi maka dilakukan skrining sebagai bagian dari pengkajian awal, kemudian dilanjutkan dengan pengkajian lanjutan. Agar pengkajian kebutuhan pasien dilakukan secara konsisten, rumah sakit harus mendefinisikan dalam kebijakan, isi minimum dari pengkajian yang dilakukan oleh para dokter, perawat, dan disiplin klinis lainnya. Pengkajian dilakukan oleh setiap disiplin dalam ruang lingkup praktiknya, perizinan, perundang undangan. Hanya PPA yang kompeten dan diizinkan oleh rumah sakit yang akan melakukan pengkajian. Rumah sakit mendefinisikan elemen-elemen yang akan digunakan pada seluruh pengkajian dan mendefinisikan perbedaan-perbedaan yang ada terutama dalam ruang lingkup kedokteran umum dan layanan spesialis. Pengkajian yang didefinisikan dalam kebijakan dapat dilengkapi oleh lebih dari satu individu yang kompeten dan dilakukan pada beberapa waktu yang berbeda. Semua pengkajian tersebut harus sudah terisi lengkap dan memiliki informasi terkini (kurang dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) hari) pada saat tatalaksana dimulai.

### 5) Elemen Penilaian PP 1

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit menetapkan regulasi tentang pengkajian awal dan pengkajian ulang medis dan keperawatan di unit gawat darurat, rawat inap dan rawat jalan.	R	Regulasi tentang pengkajian awal dan pengkajian ulang medis dan keperawatan di unit gawat darurat, rawat inap dan rawat jalan.	10 - 0
b) Rumah sakit menetapkan isi minimal pengkajian awal meliputi poin a) – l) pada maksud dan tujuan.	R	Regulasi tentang pengkajian awal dengan isi minimal meliputi poin a) – l) pada maksud dan tujuan.	10 - 0
c) Hanya PPA yang kompeten, diperbolehkan untuk melakukan pengkajian sesuai dengan ketentuan rumah sakit.	D	1. Bukti SIP, SPK dan RKK PPA yang melakukan pengkajian sesuai dengan ketentuan rumah sakit. 2. Bukti Rekam Medis pengkajian oleh PPA yang kompeten.	10 5 0
d) Perencanaan pulang yang mencakup identifikasi kebutuhan khusus dan rencana untuk memenuhi kebutuhan tersebut, disusun sejak pengkajian awal.	D	Bukti Rekam Medis pengkajian awal mencakup perencanaan pulang pasien yang memerlukan kebutuhan khusus dan rencana memenuhi kebutuhan khusus tersebut.	10 5 0

### 6) Elemen Penilaian PP 1.1

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Pengkajian awal medis dan keperawatan dilaksanakan dan didokumentasikan dalam kurun waktu 24 jam pertama sejak pasien masuk rawat inap, atau lebih awal bila diperlukan sesuai dengan kondisi pasien.	D	Bukti Rekam Medis pengkajian awal medis dan keperawatan pasien rawat inap diisi dalam 24 jam pertama sejak pasien masuk rawat inap atau lebih awal bila diperlukan sesuai dengan kondisi pasien.	10 5 0
b) Pengkajian awal medis menghasilkan diagnosis medis yang mencakup kondisi utama dan kondisi lainnya yang	D	Bukti Rekam Medis pengkajian awal medis yang menghasilkan diagnosis medis, mencakup kondisi utama dan kondisi	10 5 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
membutuhkan tata laksana dan pemantauan.		lainnya yang membutuhkan tata laksana dan pemantauan.	
c) Pengkajian awal keperawatan menghasilkan diagnosis keperawatan untuk menentukan kebutuhan asuhan keperawatan, intervensi atau pemantauan pasien yang spesifik.	D	Bukti Rekam Medis pengkajian awal keperawatan yang menghasilkan diagnosis keperawatan untuk menentukan kebutuhan asuhan keperawatan, intervensi atau pemantauan pasien yang spesifik.	10 5 0
d) Sebelum pembedahan pada kondisi mendesak, minimal terdapat catatan singkat dan diagnosis praoperasi yang didokumentasikan di dalam rekam medik.	D	Bukti Rekam Medis pengkajian awal yang memuat catatan singkat dan diagnosis praoperasi sebelum pembedahan pada kondisi mendesak.	10 5 0
e) Pengkajian medis yang dilakukan sebelum masuk rawat inap atau sebelum pasien menjalani prosedur di layanan rawat jalan rumah sakit harus dilakukan dalam waktu kurang atau sama dengan 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Jika lebih dari 30 (tiga puluh) hari, maka harus dilakukan pengkajian ulang.	D	Bukti Rekam Medis pengkajian awal pasien yang memuat sebelum masuk rawat inap atau sebelum menjalani prosedur di layanan rawat jalan dalam waktu kurang atau sama dengan 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Jika lebih dari 30 (tiga puluh) hari, maka harus dilakukan pengkajian ulang.	10 5 0
a) Hasil dari seluruh pengkajian yang dikerjakan di luar rumah sakit ditinjau dan/atau diverifikasi pada saat masuk rawat inap atau sebelum tindakan di unit rawat jalan.	D	Bukti pengkajian yang dikerjakan di luar rumah sakit telah ditinjau dan/atau diverifikasi pada saat masuk rawat inap atau sebelum tindakan di unit rawat jalan.	10 5 0

### 7) Elemen Penilaian PP 1.2

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit menetapkan kriteria risiko nutrisional yang dikembangkan bersama staf	R	Regulasi tentang kriteria risiko nutrisional.	10 5
	D	Bukti keterlibatan staf yang kompeten dan berwenang (staf	0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
yang kompeten dan berwenang.		gizi) dalam pembuatan kriteria risiko nutrisi.	
a) Pasien diskriminasi untuk risiko nutrisi sebagai bagian dari pengkajian awal.	D	Bukti Rekam Medis pengkajian awal skrining risiko nutrisi.	10 5 0
b) Pasien dengan risiko nutrisi dilanjutkan dengan pengkajian gizi.	D	Bukti Rekam Medis pengkajian gizi untuk pasien dengan risiko nutrisi.	10 5 0
c) Pasien diskriminasi untuk kebutuhan fungsional termasuk risiko jatuh.	R	Regulasi tentang skrining untuk kebutuhan fungsional termasuk risiko jatuh.	10 5 0
	D	1. Bukti keterlibatan staf yang kompeten dan berwenang (staf rehabilitasi medis /fisioterapis) dalam penentuan skrining dan status fungsional dalam pembuatan kriteria risiko jatuh. 2. Bukti Rekam Medis pengkajian awal skrining pasien dengan kebutuhan fungsional pasien termasuk risiko jatuh.	

### 8) Standar PP 1.3

Rumah sakit melakukan pengkajian awal yang telah dimodifikasi untuk populasi khusus yang dirawat di rumah sakit.

### 9) Maksud dan Tujuan PP 1.3

Pengkajian tambahan untuk pasien tertentu atau untuk populasi pasien khusus mengharuskan proses pengkajian tambahan sesuai dengan kebutuhan populasi pasien tertentu. Setiap rumah sakit menentukan kelompok populasi pasien khusus dan menyesuaikan proses pengkajian untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka. Pengkajian tambahan dilakukan antara lain namun tidak terbatas untuk:

- a) Neonatus.
- b) Anak.

- c) Remaja.
- d) Obstetri / maternitas.
- e) Geriatri.
- f) Sakit terminal / menghadapi kematian.
- g) Pasien dengan nyeri kronik atau nyeri (intense).
- h) Pasien dengan gangguan emosional atau pasien psikiatris.
- i) Pasien kecanduan obat terlarang atau alkohol.
- j) Korban kekerasan atau kesewenangan.
- k) Pasien dengan penyakit menular atau infeksius.
- l) Pasien yang menerima kemoterapi atau terapi radiasi.
- m) Pasien dengan sistem imunologi terganggu.

Tambahan pengkajian terhadap pasien ini memperhatikan kebutuhan dan kondisi mereka berdasarkan budaya dan nilai yang dianut pasien. Proses pengkajian disesuaikan dengan peraturan perundangan dan standar profesional.

### 10) Elemen Penilaian PP 1.3

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit menetapkan jenis populasi khusus yang akan dilakukan pengkajian meliputi poin a) - m) pada maksud dan tujuan.	R	Regulasi tentang jenis populasi khusus yang akan dilakukan pengkajian meliputi namun tidak terbatas pada poin a) - m) pada maksud dan tujuan.	10 - 0
b) Rumah sakit telah melaksanakan pengkajian tambahan terhadap populasi pasien khusus sesuai ketentuan rumah sakit.	D	Bukti rekam medis pengkajian tambahan populasi pasien khusus sesuai ketentuan rumah sakit.	10 5 0

#### b. Pengkajian Ulang Pasien

##### 1) Standard PP 2

Rumah sakit melakukan pengkajian ulang bagi semua pasien dengan interval waktu yang ditentukan untuk kemudian dibuat rencana asuhan lanjutan.

##### 2) Maksud dan Tujuan PP 2

Pengkajian ulang dilakukan oleh semua PPA untuk menilai apakah asuhan yang diberikan telah berjalan dengan efektif.

Pengkajian ulang dilakukan dalam interval waktu yang didasarkan atas kebutuhan dan rencana asuhan, dan digunakan sebagai dasar rencana pulang pasien sesuai dengan regulasi rumah sakit. Hasil pengkajian ulang dicatat di rekam medik pasien/CPPT sebagai informasi untuk digunakan oleh semua PPA.

Pengkajian ulang oleh DPJP dibuat berdasarkan asuhan pasien sebelumnya. DPJP melakukan pengkajian terhadap pasien sekurang-kurangnya setiap hari, termasuk di akhir minggu/hari libur, dan jika ada perubahan kondisi pasien. Perawat melakukan pengkajian ulang minimal satu kali per shift atau sesuai perkembangan pasien, dan setiap hari DPJP akan mengkoordinasi dan melakukan verifikasi ulang perawat untuk asuhan keperawatan selanjutnya. Penilaian ulang dilakukan dan hasilnya dimasukkan ke dalam rekam medis pasien:

- a) Secara berkala selama perawatan (misalnya, staf perawat secara berkala mencatat tanda-tanda vital, nyeri, penilaian dan suara paru-paru dan jantung, sesuai kebutuhan berdasarkan kondisi pasien);
- b) Setiap hari oleh dokter untuk pasien perawatan akut;
- c) Dalam menanggapi perubahan signifikan dalam kondisi pasien; (Juga lihat PP 3.2)
- d) Jika diagnosis pasien telah berubah dan kebutuhan perawatan memerlukan perencanaan yang direvisi; dan
- e) Untuk menentukan apakah pengobatan dan perawatan lain telah berhasil dan pasien dapat dipindahkan atau dipulangkan.

Temuan pada pengkajian digunakan sepanjang proses pelayanan untuk mengevaluasi kemajuan pasien dan untuk memahami kebutuhan untuk pengkajian ulang. Oleh karena itu pengkajian medis, keperawatan dan PPA lain dicatat di rekam medik untuk digunakan oleh semua PPA yang memberikan asuhan ke pasien.

### 3) Elemen Penilaian PP 2

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit melaksanakan pengkajian ulang oleh DPJP, perawat dan PPA lainnya untuk menentukan rencana asuhan lanjutan.	D	Bukti Rekam Medis pengkajian ulang oleh DPJP, perawat dan PPA lainnya untuk menentukan rencana asuhan lanjutan.	10 5 0
b) Terdapat bukti pelaksanaan pengkajian ulang medis dilaksanakan minimal satu kali sehari, termasuk akhir minggu/libur untuk pasien akut.	D	Bukti Rekam Medis pengkajian ulang medis dilaksanakan minimal satu kali sehari, termasuk akhir minggu/libur untuk pasien akut.	10 5 0
c) Terdapat bukti pelaksanaan pengkajian ulang oleh perawat minimal satu kali per shift atau sesuai dengan perubahan kondisi pasien.	D	Bukti Rekam Medis pengkajian ulang keperawatan yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali per shift atau sesuai dengan perubahan kondisi pasien.	10 5 0
d) Terdapat bukti pengkajian ulang oleh PPA lainnya dilaksanakan dengan interval sesuai regulasi rumah sakit.	D	Bukti Rekam Medis pengkajian ulang oleh PPA lainnya yang dilaksanakan dengan interval sesuai regulasi rumah sakit.	10 5 0

#### c. Pelayanan Laboratorium dan Pelayanan Darah

##### 1) Standar PP 3

Pelayanan laboratorium tersedia untuk memenuhi kebutuhan pasien sesuai peraturan perundangan.

##### 2) Maksud dan Tujuan PP 3

Rumah Sakit mempunyai sistem untuk menyediakan pelayanan laboratorium, meliputi pelayanan patologi klinis, dapat juga tersedia patologi anatomi dan pelayanan laboratorium lainnya, yang dibutuhkan populasi pasiennya, dan PPA. Organisasi pelayanan laboratorium yang di bentuk dan diselenggarakan sesuai peraturan perundangan Di Rumah Sakit dapat terbentuk pelayanan laboratorium utama (induk), dan juga pelayanan laboratorium lain, misalnya laboratorium Patologi Anatomi, laboratorium Mikrobiologi maka harus diatur secara organisatoris pelayanan laboratorium terintegrasi, dengan pengaturan tentang kepala

pelayanan laboratorium terintegrasi yang membawahi semua jenis pelayanan laboratorium di Rumah Sakit.

Salah satu pelayanan laboratorium di ruang rawat (*Point of Care Testing*) yang dilakukan oleh perawat ruangan harus memenuhi persyaratan kredensial. Pelayanan laboratorium, tersedia 24 jam termasuk pelayanan darurat, diberikan di dalam rumah sakit dan rujukan sesuai dengan peraturan perundangan. Rumah sakit dapat juga menunjuk dan menghubungi para spesialis di bidang diagnostik khusus, seperti parasitologi, virologi, atau toksikologi. Jika diperlukan, rumah sakit dapat melakukan pemeriksaan rujukan dengan memilih sumber dari luar berdasarkan rekomendasi dari pimpinan laboratorium rumah sakit. Sumber dari luar tersebut dipilih oleh Rumah Sakit karena memenuhi peraturan perundangan dan mempunyai sertifikat mutu. Bila melakukan pemeriksaan rujukan keluar, harus melalui laboratorium Rumah Sakit.

### 3) Elemen Penilaian PP 3

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit menetapkan regulasi tentang pelayanan laboratorium di rumah sakit.	R	Regulasi tentang Pedoman Pelayanan Laboratorium di Rumah Sakit	10 - 0
b) Pelayanan laboratorium buka 24 jam, 7 (tujuh) hari seminggu, sesuai dengan kebutuhan pasien.	R	Regulasi tentang pelayanan laboratorium buka 24 jam, 7 (tujuh) hari seminggu sesuai dengan kebutuhan pasien.	10 5 0
	D	1. Bukti hasil pemeriksaan laboratorium 24 jam, 7 (tujuh) hari seminggu sesuai dengan kebutuhan pasien. 2. Bukti jadwal staf laboratorium yang bertugas selama 24 jam, 7 (tujuh) hari seminggu.	

**4) Standar PP 3.1**

Rumah sakit menetapkan bahwa seorang yang kompeten dan berwenang, bertanggung jawab mengelola pelayanan laboratorium.

**5) Maksud dan Tujuan PP 3.1**

Pelayanan laboratorium berada dibawah pimpinan seorang yang kompeten dan memenuhi persyaratan peraturan - perundang-undangan. Pimpinan laboratorium bertanggung jawab mengelola fasilitas dan pelayanan laboratorium, termasuk pemeriksaan Point-of-care testing (POCT), juga tanggung jawabnya dalam melaksanakan regulasi RS secara konsisten, seperti pelatihan, manajemen logistik dan sebagainya.

Tanggung jawab pimpinan laboratorium antara lain:

- a) Menyusun dan evaluasi regulasi.
- b) Pengawasan pelaksanaan administrasi.
- c) Melaksanakan program kendali mutu (PMI dan PME) dan mengintegrasikan program mutu laboratorium dengan program Manajemen Fasilitas dan Keamanan serta program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di rumah sakit.
- d) Melakukan pemantauan dan evaluasi semua jenis pelayanan laboratorium.
- e) Mereview dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan laboratorium rujukan.

**6) Elemen Penilaian PP 3.1**

Elemen Penilaian		Kelengkapan Bukti	Skoring
a) Direktur rumah sakit menetapkan penanggung jawab laboratorium yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan perundang-undangan.	R	Regulasi tentang penanggung jawab laboratorium yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan perundang-undangan, yang disertai uraian tugas dan wewenang	10
	D	Bukti SIP, SPK dan RKK penanggung jawab laboratorium.	- 0
b) Terdapat bukti pelaksanaan tanggung jawab pimpinan	D	Bukti pelaksanaan tanggung jawab pimpinan laboratorium	10 5

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti	Skoring
laboratorium sesuai poin a) - e) pada maksud dan tujuan.	sesuai poin a) - e) pada maksud dan tujuan.	0

**7) Standar PP 3.2**

Staf laboratorium mempunyai pendidikan, pelatihan, kualifikasi dan pengalaman yang dipersyaratkan untuk mengerjakan pemeriksaan.

**8) Maksud dan Tujuan PP 3.2**

Syarat pendidikan, pelatihan, kualifikasi dan pengalaman ditetapkan rumah sakit bagi mereka yang memiliki kompetensi dan kewenangan diberi ijin mengerjakan pemeriksaan laboratorium, termasuk yang mengerjakan pemeriksaan di tempat tidur pasien (POCT). Interpretasi hasil pemeriksaan dilakukan oleh dokter yang kompeten dan berwenang. Pengawasan terhadap staf yang mengerjakan pemeriksaan diatur oleh regulasi RS. Staf pengawas dan staf pelaksana diberi orientasi tugas mereka. Staf pelaksana diberi tugas sesuai latar belakang pendidikan dan pengalaman. Unit kerja laboratorium menyusun dan melaksanakan pelatihan staf yang memungkinkan staf mampu melakukan tugas sesuai dengan uraian tugasnya.

**9) Elemen Penilaian PP 3.2**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti	Skoring
a) Staf laboratorium yang membuat interpretasi telah memenuhi persyaratan kredensial.	D 1. Bukti hasil interpretasi yang dilakukan oleh staf laboratorium yang telah memenuhi persyaratan kredensial. 2. Bukti SPK dan RKK staf laboratorium yang membuat interpretasi.	10 5 0
b) Staf laboratorium dan staf lain yang melaksanakan pemeriksaan termasuk yang mengerjakan <i>Point-of-care testing</i> (POCT), memenuhi persyaratan kredensial.	D Bukti SPK dan RKK staf laboratorium dan staf lain termasuk yang melaksanakan pemeriksaan <i>Point-of-care testing</i> (POCT).	10 5 0

**10) Standar PP 3.3**

Rumah Sakit menetapkan kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan reguler dan pemeriksaan segera (cito).

**11) Maksud dan Tujuan PP 3.3**

Rumah sakit menetapkan kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan laboratorium. Penyelesaian pemeriksaan laboratorium dilaporkan sesuai kebutuhan pasien. Hasil pemeriksaan segera (cito), antara lain dari unit gawat darurat, kamar operasi, unit intensif diberi perhatian khusus terkait kecepatan hasil pemeriksaan. Jika pemeriksaan dilakukan melalui kontrak (pihak ketiga) atau laboratorium rujukan, kerangka waktu melaporkan hasil pemeriksaan juga mengikuti ketentuan rumah sakit.

**12) Elemen Penilaian PP 3.3**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit menetapkan dan menerapkan kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan laboratorium reguler dan cito.	R	Regulasi tentang penetapan kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan laboratorium reguler dan cito.	10 5 0
	D	Bukti penerapan kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan laboratorium reguler dan cito.	
b) Terdapat bukti pencatatan dan evaluasi waktu penyelesaian pemeriksaan laboratorium.	D	1. Bukti pencatatan waktu penyelesaian pemeriksaan laboratorium reguler 2. Bukti evaluasi waktu penyelesaian pemeriksaan laboratorium reguler.	10 5 0
c) Terdapat bukti pencatatan dan evaluasi waktu penyelesaian pemeriksaan cito.	D	1. Bukti pencatatan waktu penyelesaian pemeriksaan laboratorium Cito. 2. Bukti evaluasi waktu penyelesaian pemeriksaan laboratorium Cito.	10 5 0
d) Terdapat bukti pencatatan dan evaluasi pelayanan laboratorium rujukan.	D	1. Bukti pencatatan pelayanan laboratorium rujukan. 2. Bukti evaluasi pelayanan laboratorium rujukan.	10 5 0

**13) Standar PP 3.4**

Rumah sakit memiliki prosedur pengelolaan semua reagensia esensial dan di evaluasi secara berkala pelaksanaannya.

**14) Maksud dan Tujuan PP 3.4**

Rumah sakit menetapkan reagensia dan bahan-bahan lain yang selalu harus ada untuk pelayanan laboratorium bagi pasien. Suatu proses yang efektif untuk pemesanan atau menjamin ketersediaan reagensia esensial dan bahan lain yang diperlukan. Semua reagensia disimpan dan didistribusikan sesuai prosedur yang ditetapkan. Dilakukan audit secara periodik untuk semua reagensia esensial untuk memastikan akurasi dan presisi hasil pemeriksaan, antara lain untuk aspek penyimpanan, label, kadaluarsa dan fisik. Prosedur tertulis memastikan pemberian label secara lengkap dan akurat untuk reagensia dan larutan dan akurasi serta presisi dari hasil. Rumah sakit memiliki prosedur pengelolaan semua reagensia esensial dan di evaluasi secara berkala pelaksanaannya.

**15) Elemen Penilaian PP 3.4**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Terdapat bukti pelaksanaan semua reagensia esensial disimpan dan diberi label, serta didistribusi sesuai prosedur dari pembuatnya atau instruksi pada kemasannya	D	Bukti pelaksanaan semua reagensia esensial disimpan dan diberi label, serta di distribusi sesuai prosedur dari pembuatnya atau instruksi pada kemasannya	10 5 0
	O	Observasi pelaksanaan penyimpanan pelabelan, dan pendistribusian reagen.	
b) Terdapat bukti pelaksanaan evaluasi/audit semua reagen.	D	Bukti pelaksanaan evaluasi/audit semua reagen.	10 5
		1) Bukti form ceklis. 2) Bukti pelaksanaan audit minimal terdiri dari aspek penyimpanan, pelabelan, tanggal kadaluarsa dan kondisi fisik.	0

**16) Standar PP 3.5**

Rumah sakit memiliki prosedur untuk cara pengambilan, pengumpulan, identifikasi, pengerjaan, pengiriman, penyimpanan, dan pembuangan spesimen.

**17) Maksud dan Tujuan PP 3.5**

Prosedur pelayanan laboratorium meliputi minimal tapi tidak terbatas pada:

- a) Permintaan pemeriksaan.
- b) Pengambilan, pengumpulan dan identifikasi spesimen.
- c) Pengiriman, pembuangan, penyimpanan dan pengawetan
- d) Penerimaan, penyimpanan, telusur spesimen (*tracking*).

**18) Elemen Penilaian Standar PP 3.5**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Pengelolaan spesimen dilaksanakan sesuai poin a) - d) pada maksud dan tujuan.	D	Bukti pengelolaan spesimen	10
		meliputi sesuai poin a) - d) pada	5
		maksud dan tujuan.	0
b) Terdapat bukti pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan spesimen.	D	Bukti pemantauan dan evaluasi	10
		terhadap pengelolaan	5
		spesimen.	0

**19) Standar PP 3.6**

Rumah sakit menetapkan nilai normal dan rentang nilai untuk interpretasi dan pelaporan hasil laboratorium klinis.

**20) Maksud dan Tujuan PP 3.6**

Rumah sakit menetapkan rentang nilai normal/rujukan setiap jenis pemeriksaan. Rentang nilai dilampirkan di dalam laporan klinik, baik sebagai bagian dari pemeriksaan atau melampirkan daftar terkini, nilai ini yang ditetapkan pimpinan laboratorium. Jika pemeriksaan dilakukan oleh laboratorium rujukan, rentang nilai diberikan. Selalu harus dievaluasi dan direvisi apabila metode pemeriksaan berubah.

**21) Elemen Penilaian PP 3.6**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit menetapkan dan mengevaluasi rentang nilai normal untuk interpretasi, pelaporan hasil laboratorium klinis.	R	Regulasi tentang penetapan rentang nilai normal untuk interpretasi, pelaporan hasil laboratorium klinis.	10 5 0
	D	Bukti evaluasi rentang nilai normal untuk interpretasi, pelaporan hasil laboratorium klinis.	
b) Setiap hasil pemeriksaan laboratorium dilengkapi dengan rentang nilai normal.	D	Bukti hasil pemeriksaan laboratorium dilengkapi dengan rentang nilai normal.	10
			5
			0

**22) Standar PP 3.7**

Rumah sakit melaksanakan prosedur kendali mutu pelayanan laboratorium, dievaluasi dan dicatat sebagai dokumen.

**23) Maksud dan Tujuan PP 3.7**

Kendali mutu yang baik sangat esensial bagi pelayanan laboratorium agar laboratorium dapat memberikan layanan prima. Program kendali mutu di laboratorium mencakup pemantapan mutu internal (PMI) dan pemantauan mutu eksternal (PME). Tahapan PMI praanalitik, analitik dan pasca analitik yang memuat antara lain:

- a) Validasi tes yang digunakan untuk tes akurasi, presisi, hasil rentang nilai;
- b) Dilakukan surveilans hasil pemeriksaan oleh staf yang kompeten;
- c) Reagensia di tes;
- d) Koreksi cepat jika ditemukan kekurangan;
- e) Dokumentasi hasil dan tindakan koreksi; dan
- f) Pemantapan Mutu Eksternal.

**24) Elemen Penilaian PP 3.7**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Terdapat bukti bahwa unit laboratorium telah melakukan	D	Bukti pelaksanaan	10
		Pemantapan Mutu Internal	5

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
Pemantapan Mutu Internal (PMI) secara rutin yang meliputi poin a-e pada maksud dan tujuan.		(PMI) meliputi poin a - e pada maksud dan tujuan.	0
b) Terdapat bukti bahwa unit laboratorium telah melakukan Pemantapan Mutu Eksternal (PME) secara rutin.	D	Bukti pelaksanaan Pemantapan Mutu Eksternal (PME) secara rutin.	10 5 0

**25) Standar PP 3.8**

Rumah sakit bekerjasama dengan laboratorium rujukan yang terakreditasi.

**26) Maksud dan Tujuan PP 3.8**

Untuk memastikan pelayanan yang aman dan bermutu rumah sakit memiliki perjanjian kerjasama dengan laboratorium rujukan. Perjanjian kerjasama ini bertujuan agar rumah sakit memastikan bahwa laboratorium rujukan telah memenuhi persyaratan dan terakreditasi. Perjanjian kerjasama mencantumkan hal hal yang harus ditaati kedua belah pihak dan perjanjian dievaluasi secara berkala oleh pimpinan rumah sakit.

**27) Elemen Penilaian PP 3.8**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Unit laboratorium memiliki bukti sertifikat akreditasi laboratorium rujukan yang masih berlaku.	D	Bukti sertifikat akreditasi laboratorium rujukan yang masih berlaku.	10 5 0
b) Telah dilakukan pemantauan dan evaluasi kerjasama pelayanan kontrak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.	D	Bukti pemantauan dan evaluasi kerjasama pelayanan kontrak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.	10 5 0

**28) Standar PP 3.9**

Rumah Sakit menetapkan regulasi tentang penyelenggara pelayanan darah dan menjamin pelayanan yang diberikan

sesuai peraturan dan perundang-undangan dan standar pelayanan.

**29) Maksud dan Tujuan PP 3.9**

Jika terdapat pelayanan yang direncanakan untuk penggunaan darah dan produk darah, maka dalam hal ini diperlukan persetujuan tindakan khusus. Rumah sakit mengidentifikasi prosedur berisiko tinggi di dalam perawatan yang membutuhkan persetujuan, diantaranya adalah pemberian darah dan produk darah.

**30) Elemen Penilaian dari PP 3.9**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit menerapkan regulasi tentang penyelenggaraan pelayanan darah di rumah sakit.	R	Regulasi tentang Pedoman pelayanan darah di rumah sakit.	10 5 0
	D	Bukti penerapan pelayanan darah di rumah sakit.	
b) Penyelenggaraan pelayanan darah dibawah tanggung jawab seorang staf yang kompeten.	R	Regulasi tentang penetapan penanggung jawab pelayanan darah disertai uraian tugas dan wewenang.	10 5 0
	D	Bukti SPK dan RKK penanggung jawab pelayanan darah.	
c) Rumah sakit telah melakukan pemantauan dan evaluasi mutu terhadap penyelenggaraan pelayanan darah di rumah sakit.	D	Bukti pemantauan dan evaluasi mutu terhadap penyelenggaraan pelayanan darah di rumah sakit.	10 5 0
d) Rumah sakit menerapkan proses persetujuan tindakan pasien untuk pemberian darah dan produk darah.	D	Bukti rekam medis persetujuan informasi tindakan pasien pemberian darah dan produk darah.	10 5 0

**d. Pelayanan Radiologi Klinik**

**1) Standar PP 4**

Pelayanan radiologi klinik menetapkan regulasi pelayanan radiologi klinis di rumah sakit.

**2) Maksud dan Tujuan PP 4**

Pelayanan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional (RIR) meliputi:

- a) Pelayanan radiodiagnostik;
- b) Pelayanan diagnostik Imajing;
- c) Pelayanan radiologi intervensional.

Rumah sakit menetapkan sistem yang terintegrasi untuk menyelenggarakan pelayanan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional yang dibutuhkan pasien, asuhan klinis dan Profesional Pemberi Asuhan (PPA). Pelayanan radiologi klinik buka 24 jam, 7 (tujuh) hari seminggu sesuai dengan kebutuhan pasien.

**3) Elemen Penilaian PP 4**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah Sakit menetapkan dan melaksanakan regulasi pelayanan radiologi klinik.	R	Regulasi tentang Pedoman pelayanan radiologi klinik.	10
	D	Bukti tentang pelaksanaan pelayanan radiologi klinik sesuai regulasi.	5 0
b) Terdapat pelayanan radiologi klinik selama 24 jam, 7 (tujuh) hari seminggu, sesuai dengan kebutuhan pasien.	R	Regulasi tentang pelayanan radiologi klinik selama 24 jam, 7 (tujuh) hari seminggu, sesuai dengan kebutuhan pasien.	10
	D	1. Bukti hasil pemeriksaan radiologi selama 24 jam, 7 (tujuh) hari seminggu. 2. Bukti jadwal staf radiologi yang bertugas selama 24 jam, 7 (tujuh) hari seminggu.	5 0

**4) Standar PP 4.1**

Rumah Sakit menetapkan seorang yang kompeten dan berwenang, bertanggung jawab mengelola pelayanan RIR.

**5) Maksud dan Tujuan PP 4.1**

Pelayanan Radiodiagnostik, Imajing dan Radiologi Intervensial berada dibawah pimpinan seorang yang kompeten dan berwenang memenuhi persyaratan peraturan

perundangan. Pimpinan radiologi klinik bertanggung jawab mengelola fasilitas dan pelayanan RIR, termasuk pemeriksaan yang dilakukan di tempat tidur pasien (POCT), juga tanggung jawabnya dalam melaksanakan regulasi RS secara konsisten, seperti pelatihan, manajemen logistik, dan sebagainya. Tanggung jawab pimpinan pelayanan radiologi diagnostik imaging, dan radiologi intervensional antara lain:

- a) Menyusun dan evaluasi regulasi.
- b) Pengawasan pelaksanaan administrasi.
- c) Melaksanakan program kendali mutu (PMI dan PME) dan mengintegrasikan program mutu radiologi dengan program Manajemen Fasilitas dan Keamanan serta program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di rumah sakit.
- d) Memonitor dan evaluasi semua jenis pelayanan RIR.
- e) Mereviu dan menindak lanjuti hasil pemeriksaan pelayanan RIR rujukan.

**6) Elemen Penilaian PP 4.1**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Direktur menetapkan penanggung jawab radiologi klinik yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.	R	Regulasi tentang penetapan penanggung jawab radiologi klinik sesuai ketentuan perundang-undangan yang disertai uraian tugas dan wewenang.	10 5 0
	D	Bukti SIP, SPK dan RKK penanggung jawab radiologi klinik.	
b) Terdapat bukti pengawasan pelayanan radiologi klinik oleh penanggung jawab radiologi klinik sesuai poin a) – e) pada maksud dan tujuan.	D	Bukti pelaksanaan tanggung jawab radiologi klinik sesuai poin a) – e) pada maksud dan tujuan.	10 5 0

**7) Standar PP 4.2**

Semua staf radiologi klinik mempunyai pendidikan, pelatihan, kualifikasi dan pengalaman yang dipersyaratkan untuk mengerjakan pemeriksaan.

**8) Maksud dan Tujuan PP 4.2**

Rumah sakit menetapkan mereka yang bekerja sebagai staf radiologi dan diagnostik imajing yang kompeten dan berwenang melakukan pemeriksaan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional, pembacaan diagnostik imajing, pelayanan pasien di tempat tidur (POCT), membuat interpretasi, melakukan verifikasi dan serta melaporkan hasilnya, serta mereka yang mengawasi prosesnya.

Staf pengawas dan staf pelaksana teknikal mempunyai latar belakang pelatihan, pengalaman, keterampilan dan telah menjalani orientasi tugas pekerjaannya. Staf teknikal diberi tugas pekerjaan sesuai latar belakang pendidikan dan pengalaman mereka. Sebagai tambahan, jumlah staf cukup tersedia untuk melakukan tugas, membuat interpretasi, dan melaporkan segera hasilnya untuk layanan darurat.

**9) Elemen Penilaian PP 4.2**

Elemen Penilaian		Kelengkapan Bukti	Skoring
a) Staf radiologi klinik yang membuat interpretasi telah memenuhi persyaratan kredensial	D	1. Bukti hasil interpretasi yang dilakukan oleh staf radiologi klinik yang telah memenuhi persyaratan kredensial. 2. Bukti SPK dan RKK staf radiologi klinik yang membuat interpretasi.	10 5 0
b) Staf radiologi klinik dan staf lain yang melaksanakan pemeriksaan termasuk yang mengerjakan tindakan di Ruang Rawat pasien, memenuhi persyaratan kredensial.	D	Bukti SPK dan RKK staf radiologi klinik yang melaksanakan pemeriksaan termasuk yang mengerjakan tindakan di Ruang Rawat pasien	10 5 0

**10) Standar PP 4.3**

Rumah sakit menetapkan kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan radiologi klinik regular dan cito.

**11) Maksud dan Tujuan PP 4.3**

Rumah sakit menetapkan kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan radiologi dan diagnostik imajing. Penyelesaian

pemeriksaan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional (RIR) dilaporkan sesuai kebutuhan pasien. Hasil pemeriksaan cito, antara lain dari unit darurat, kamar operasi, unit intensif diberi perhatian khusus terkait kecepatan hasil pemeriksaan. Jika pemeriksaan dilakukan melalui kontrak (pihak ketiga) atau radiologi rujukan, kerangka waktu melaporkan hasil pemeriksaan mengikuti ketentuan rumah sakit dan MOU dengan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional (RIR) rujukan.

### 12) Elemen Penilaian PP 4.3

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit menetapkan kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan radiologi klinik.	R	Regulasi tentang penetapan kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan radiologi klinik regular dan cito.	10 5 0
b) Dilakukan pencatatan dan evaluasi waktu penyelesaian pemeriksaan radiologi klinik.	D	1. Bukti pencatatan waktu penyelesaian pemeriksaan radiologi klinik regular. 2. Bukti evaluasi waktu penyelesaian pemeriksaan radiologi klinik regular.	10 5 0
c) Dilakukan pencatatan dan evaluasi waktu penyelesaian pemeriksaan cito.	D	1. Bukti pencatatan waktu penyelesaian pemeriksaan radiologi klinik Cito. 2. Bukti evaluasi waktu penyelesaian pemeriksaan radiologi klinik Cito.	10 5 0
d) Terdapat bukti pencatatan dan evaluasi pelayanan radiologi rujukan.	D	1. Bukti pencatatan pelayanan radiologi rujukan. 2. Bukti evaluasi pelayanan radiologi rujukan.	10 5 0

### 13) Standar PP 4.4

Film X-ray dan bahan lainnya tersedia secara teratur.

**14) Maksud dan tujuan PP 4.4**

Untuk menjamin pelayanan radiologi dapat berjalan dengan baik maka pimpinan rumah sakit harus memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan radiologi. Perencanaan kebutuhan dan pengelolaan bahan habis pakai dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

**15) Elemen Penilaian PP 4.4**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit menetapkan proses pengelolaan logistik film x-ray, reagens, dan bahan lainnya, termasuk kondisi bila terjadi kekosongan.	D	Regulasi tentang pengelolaan logistik Film x-ray, reagens, dan bahan lainnya, termasuk kondisi bila terjadi kekosongan.	10 5 0
b) Semua film x-ray disimpan dan diberi label, serta didistribusi sesuai pedoman dari pembuatnya atau instruksi pada kemasannya.	D	Bukti penyimpanan, pemberian label, pendistribusian semua film x-ray sesuai pedoman dari pembuatnya atau instruksi pada kemasannya.	10 5 0

**16) Standar PP 4.5**

Rumah sakit menetapkan program kendali mutu, dilaksanakan, divalidasi dan didokumentasikan.

**17) Maksud dan Tujuan PP 4.5**

Kendali mutu dalam pelayanan radiodiagnostik terdiri dari Pemantapan Mutu Internal dan Pemantapan Mutu Eksternal. Kedua hal tersebut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

**18) Elemen Penilaian PP 4.5**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Terdapat bukti bahwa unit radiologi klinik telah melaksanakan Pemantapan Mutu Internal (PMI).	D	Bukti pelaksanaan Pemantapan Mutu Internal (PMI).	10 5 0
b) Terdapat bukti bahwa unit radiologi klinik melaksanakan Pemantapan Mutu Eksternal (PME).	D	Bukti pelaksanaan Pemantapan Mutu Eksternal (PME).	10 5 0

#### 4. **Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP)**

##### **Gambaran umum**

Tanggung jawab rumah sakit dan staf yang terpenting adalah memberikan asuhan dan pelayanan pasien yang efektif dan aman. Hal ini membutuhkan komunikasi yang efektif, kolaborasi, dan standardisasi proses untuk memastikan bahwa rencana, koordinasi, dan implementasi asuhan mendukung serta merespons setiap kebutuhan unik pasien dan target.

Asuhan tersebut dapat berupa upaya:

- a. Pencegahan,
- b. Paliatif,
- c. Kuratif, atau
- d. Rehabilitatif termasuk anestesia,
- e. Tindakan bedah,
- f. Pengobatan,
- g. Terapi suportif, atau
- h. Kombinasinya, yang berdasar atas pengkajian awal dan pengkajian ulang pasien.

Area asuhan risiko tinggi (termasuk resusitasi dan transfusi) serta asuhan untuk pasien risiko tinggi atau kebutuhan populasi khusus yang membutuhkan perhatian tambahan.

Asuhan pasien dilakukan oleh profesional pemberi asuhan (PPA) dengan banyak disiplin dan staf klinis. Semua staf yang terlibat dalam asuhan pasien harus memiliki peran yang jelas, ditentukan oleh kompetensi dan kewenangan, kredensial, sertifikasi, hukum dan regulasi, keterampilan individu, pengetahuan, pengalaman, dan kebijakan rumah sakit, atau uraian tugas wewenang (utw). Beberapa asuhan dapat dilakukan oleh pasien/keluarganya atau

Pemberi asuhan terlatih (*caregiver*). Pelaksanaan asuhan dan pelayanan harus dikoordinasikan dan diintegrasikan oleh semua profesional pemberi asuhan (PPA) dapat dibantu oleh staf klinis.

Asuhan pasien terintegrasi dilaksanakan dengan beberapa elemen:

- a. Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) sebagai pimpinan klinis/ketua tim PPA (*clinical leader*).
- b. PPA bekerja sebagai tim interdisiplin dengan kolaborasi interprofesional, menggunakan panduan praktik klinis (PPK), alur

klinis/ *clinical pathway* terintegrasi, algoritma, protokol, prosedur, standing order, dan catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT).

- c. Manajer pelayanan pasien (MPP)/*case manager* menjaga kesinambungan pelayanan.
- d. Keterlibatan serta pemberdayaan pasien dan keluarga dalam asuhan bersama PPA harus memastikan:
  - 1) Asuhan direncanakan untuk memenuhi kebutuhan pasien yang unik berdasar atas hasil pengkajian;
  - 2) Rencana asuhan diberikan kepada tiap pasien;
  - 3) Respons pasien terhadap asuhan dipantau; dan
  - 4) Rencana asuhan dimodifikasi bila perlu berdasarkan respons pasien.

Fokus standar pelayanan dan asuhan pasien (PAP) meliputi:

- a. Pemberian pelayanan untuk semua pasien
- b. Pelayanan pasien risiko tinggi dan penyediaan pelayanan risiko tinggi;
- c. Pemberian makanan dan terapi nutrisi;
- d. Pengelolaan nyeri; dan
- e. Pelayanan menjelang akhir hayat.

**a. Pemberian pelayanan untuk semua pasien**

**1) Standar PAP 1**

Pelayanan dan asuhan yang seragam diberikan untuk semua pasien sesuai peraturan perundang-undangan.

**2) Maksud dan tujuan PAP 1**

Pasien dengan masalah kesehatan dan kebutuhan pelayanan yang sama berhak mendapat mutu asuhan yang seragam di rumah sakit. Untuk melaksanakan prinsip mutu asuhan yang setingkat, pimpinan harus merencanakan dan mengkoordinasi pelayanan pasien. Secara khusus, pelayanan yang diberikan kepada populasi pasien yang sama pada berbagai unit kerja sesuai dengan regulasi yang ditetapkan rumah sakit. Sebagai tambahan, pimpinan harus menjamin bahwa rumah sakit menyediakan tingkat mutu asuhan yang sama setiap hari dalam seminggu dan pada setiap shift. Regulasi tersebut harus sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku sehingga proses pelayanan pasien dapat diberikan secara kolaboratif.

Asuhan pasien yang seragam tercermin dalam hal-hal berikut:

- a) Akses untuk mendapatkan asuhan dan pengobatan tidak bergantung pada kemampuan pasien untuk membayar atau sumber pembayaran.
- b) Akses untuk mendapatkan asuhan dan pengobatan yang diberikan oleh PPA yang kompeten tidak bergantung pada hari atau jam yaitu 7 (tujuh) hari, 24 (dua puluh empat) jam
- c) Kondisi pasien menentukan sumber daya yang akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhannya
- d) Pemberian asuhan yang diberikan kepada pasien, sama di semua unit pelayanan di rumah sakit misalnya pelayanan anestesi.
- e) Pasien yang membutuhkan asuhan keperawatan yang sama akan menerima tingkat asuhan keperawatan yang sama di semua unit pelayanan di rumah sakit.

Keseragaman dalam memberikan asuhan pada semua pasien akan menghasilkan penggunaan sumber daya yang efektif dan memungkinkan dilakukan evaluasi terhadap hasil asuhan yang sama di semua unit pelayanan di rumah sakit.

### 3) Elemen penilaian PAP 1

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit menetapkan regulasi tentang pelayanan dan asuhan pasien (PAP) yang meliputi poin a) – e) dalam gambaran umum.	R	Regulasi tentang pelayanan dan asuhan pasien meliputi: poin a) – e) dalam gambaran umum	10 - 0
b) Asuhan yang seragam diberikan kepada setiap pasien meliputi poin a) – e) dalam maksud dan tujuan	D	1. Bukti pemberian asuhan yang seragam meliputi poin a) – e) dalam maksud dan tujuan 2. Bukti rekam medis: memuat rencana pemberian asuhan diintegrasikan dan	10 5 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
	W	koordinasikan dengan PPA, MPP, PPA dengan pasien sesuai dengan kebutuhan pasien. • DPJP • PPA • MPP	

**4) Standar PAP 1.1**

Proses pelayanan dan asuhan pasien yang terintegrasi serta terkoordinasi telah dilakukan sesuai instruksi.

**5) Maksud dan tujuan PAP 1.1**

Proses pelayanan dan asuhan pasien bersifat dinamis dan melibatkan banyak PPA dan berbagai unit pelayanan. Agar proses pelayanan dan asuhan pasien menjadi efisien, penggunaan sumber daya manusia dan sumber lainnya menjadi efektif, dan hasil akhir kondisi pasien menjadi lebih baik maka diperlukan integrasi dan koordinasi. Kepala unit pelayanan menggunakan cara untuk melakukan integrasi dan koordinasi pelayanan serta asuhan lebih baik (misalnya, pemberian asuhan pasien secara tim oleh para PPA, ronde pasien multidisiplin, formulir catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT), dan manajer pelayanan pasien/case manager).

Instruksi PPA dibutuhkan dalam pemberian asuhan pasien misalnya instruksi pemeriksaan di laboratorium (termasuk patologi anatomi), pemberian obat, asuhan keperawatan khusus, terapi nutrisi, dan lain-lain. Instruksi ini harus tersedia dan mudah diakses sehingga dapat ditindaklanjuti tepat waktu misalnya dengan menuliskan instruksi pada formulir catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) dalam rekam medis atau didokumentasikan dalam elektronik rekam medik agar staf memahami kapan instruksi harus dilakukan, dan siapa yang akan melaksanakan instruksi tersebut.

Setiap rumah sakit harus mengatur dalam regulasinya:

- a) Instruksi seperti apa yang harus tertulis/

didokumentasikan (bukan instruksi melalui telepon atau instruksi lisan saat PPA yang memberi instruksi sedang berada di tempat/rumah sakit), antara lain:

- (1) Instruksi yang diijinkan melalui telepon terbatas pada situasi darurat dan ketika dokter tidak berada di tempat/di rumah sakit.
  - (2) Instruksi verbal diijinkan terbatas pada situasi dimana dokter yang memberi instruksi sedang melakukan tindakan/prosedur steril.
- b) Permintaan pemeriksaan laboratorium (termasuk pemeriksaan patologi anatomi) dan diagnostik imaging tertentu harus disertai indikasi klinik
  - c) Pengecualian dalam kondisi khusus, misalnya di unit darurat dan unit intensif
  - d) Siapa yang diberi kewenangan memberi instruksi dan perintah catat di dalam berkas rekam medik/sistem elektronik rekam medik sesuai regulasi rumah sakit

Prosedur diagnostik dan tindakan klinis, yang dilakukan sesuai instruksi serta hasilnya didokumentasikan di dalam rekam medis pasien. Contoh prosedur dan tindakan misalnya endoskopi, kateterisasi jantung, terapi radiasi, pemeriksaan *Computerized Tomography (CT)*, dan tindakan serta prosedur diagnostik invasif dan non-invasif lainnya.

Informasi mengenai siapa yang meminta dilakukannya prosedur atau tindakan, dan alasan dilakukannya prosedur atau tindakan tersebut didokumentasikan dalam rekam medik.

Di rawat jalan bila dilakukan tindakan diagnostik invasif/berisiko, termasuk pasien yang dirujuk dari luar, juga harus dilakukan pengkajian serta pencatatannya dalam rekam medis.

#### 6) Elemen penilaian standar PAP 1.1

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit telah melakukan pelayanan dan asuhan yang terintegrasi serta terkoordinasi	D	Bukti rekam medis: pelayanan dan asuhan pasien terintegrasi (antara DPJP	10 5 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
kepada setiap pasien.	W	sebagai ketua tim, PPA lainnya sebagai tim, MPP) - DPJP - PPA - MPP	
b) Rumah sakit telah menetapkan kewenangan pemberian instruksi oleh PPA yang kompeten, tata cara pemberian instruksi dan pendokumentasiannya.	R	Penetapan kewenangan pemberian instruksi oleh PPA yang kompeten, tata cara pemberian instruksi dan pendokumentasiannya.	10 - 0
c) Permintaan pemeriksaan laboratorium dan diagnostik imaging harus disertai indikasi klinis apabila meminta hasilnya berupa interpretasi.	D	Bukti rekam medis: permintaan pemeriksaan diagnostic imaging disertai indikasi klinis	10 5 0
d) Prosedur dan tindakan telah dilakukan sesuai instruksi dan PPA yang memberikan instruksi, alasan dilakukan prosedur atau tindakan serta hasilnya telah didokumentasikan di dalam rekam medis pasien.	D  W	Bukti rekam medis: prosedur/tindakan dilakukan sesuai instruksi, serta alasan dilakukan prosedur tindakan dan hasilnya.  PPA	10 5 0
e) Pasien yang menjalani tindakan invasif/berisiko di rawat jalan telah dilakukan pengkajian dan didokumentasikan dalam rekam medis	D	Bukti rekam medis: Pengkajian pasien yang menjalani tindakan invasive/berisiko di rawat jalan.	10 5 0

**7) Standar PAP 1.2**

Rencana asuhan individual setiap pasien dibuat dan didokumentasikan.

**8) Maksud dan tujuan standar PAP 1.2**

Rencana asuhan merangkum asuhan dan pengobatan/tindakan yang akan diberikan kepada seorang pasien. Rencana asuhan memuat satu rangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPA untuk menegakkan atau mendukung diagnosis yang disusun dari hasil pengkajian. Tujuan utama rencana asuhan adalah memperoleh hasil

klinis yang optimal.

Proses perencanaan bersifat kolaboratif menggunakan data yang berasal dari pengkajian awal dan pengkajian ulang yang di buat oleh para PPA (dokter, perawat, ahli gizi, apoteker, dan lain-lainnya)

Rencana asuhan dibuat setelah melakukan pengkajian awal dalam waktu 24 jam terhitung sejak pasien diterima sebagai pasien rawat inap. Rencana asuhan yang baik menjelaskan asuhan pasien yang objektif dan memiliki sasaran yang dapat diukur untuk memudahkan pengkajian ulang serta mengkaji atau merevisi rencana asuhan. Pasien dan keluarga dapat dilibatkan dalam proses perencanaan asuhan.

Rencana asuhan harus disertai target terukur, misalnya:

- a) Detak jantung, irama jantung, dan tekanan darah menjadi normal atau
- b) sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- c) Pasien mampu menyuntik sendiri insulin sebelum pulang dari rumah sakit;
- d) Pasien mampu berjalan dengan “*walker*” (alat bantu untuk berjalan)

Berdasarkan hasil pengkajian ulang, rencana asuhan diperbaharui untuk dapat menggambarkan kondisi pasien terkini. Rencana asuhan pasien harus terkait dengan kebutuhan pasien. Kebutuhan ini mungkin berubah sebagai hasil dari proses penyembuhan klinis atau informasi baru hasil pengkajian ulang (contoh, hilangnya kesadaran, hasil laboratorium yang abnormal). Rencana asuhan dan revisinya didokumentasikan dalam rekam medis pasien sebagai rencana asuhan baru.

DPJP sebagai ketua tim PPA melakukan evaluasi /revisi berkala dan verifikasi harian untuk memantau terlaksananya asuhan secara terintegrasi dan membuat notasi sesuai dengan kebutuhan.

Catatan: satu rencana asuhan terintegrasi dengan sasaran-sasaran yang diharapkan oleh PPA lebih baik daripada rencana terpisah oleh masing-masing PPA. Rencana asuhan yang baik menjelaskan asuhan individual, objektif, dan

sasaran dapat diukur untuk memudahkan pengkajian ulang serta revisi rencana asuhan.

**9) Elemen penilaian PAP 1.2**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) PPA telah membuat rencana asuhan untuk setiap pasien setelah diterima sebagai pasien rawat inap dalam waktu 24 jam berdasarkan hasil pengkajian awal.	D	Bukti rekam medis pengkajian awal pasien masuk rawat inap termasuk rencana asuhan dalam waktu 24 jam	10 5 0
	W	PPA	
b) Rencana asuhan dievaluasi secara berkala, direvisi atau dimutakhirkan serta didokumentasikan dalam rekam medis oleh setiap PPA.	D	Bukti rekam medis rencana asuhan yang dievaluasi secara berkala, direvisi dan dimutakhirkan sesuai regulasi	10 5 0
	W	PPA	
c) Instruksi berdasarkan rencana asuhan dibuat oleh PPA yang kompeten dan berwenang, dengan cara yang seragam, dan didokumentasikan di CPPT	D	Bukti rekam medis pasien pada form CPPT mencakup instruksi sesuai dengan perencanaan asuhan dibuat oleh PPA yang berwenang dan kompeten	10 5 0
	W	PPA	
d) Rencana asuhan pasien dibuat dengan membuat sasaran yang terukur dan di dokumentasikan.	D	Bukti rekam medis rencana asuhan pasien ada sasaran yang terukur	10 5 0
	W	PPA	
e) DPJP telah melakukan evaluasi/review berkala dan verifikasi harian untuk memantau terlaksananya asuhan secara terintegrasi dan membuat notasi sesuai dengan kebutuhan.	D	Bukti rekam medis pasien (lembar CPPT) bahwa DPJP melakukan review secara berkala dan verifikasi harian untuk memantau terlaksananya asuhan secara terintegrasi dan membuat notasi sesuai dengan kebutuhan.	10 5 0
	W	DPJP	

**b. Pelayanan pasien risiko tinggi dan penyediaan pelayanan risiko tinggi**

**1) Standar PAP 2**

Rumah sakit menetapkan pasien risiko tinggi dan pelayanan

risiko tinggi sesuai dengan kemampuan, sumber daya dan sarana prasarana yang dimiliki.

**2) Maksud dan tujuan PAP 2**

Rumah sakit memberikan pelayanan untuk pasien dengan berbagai keperluan. Pelayanan pada pasien berisiko tinggi membutuhkan prosedur, panduan praktik klinis (PPK) *clinical pathway* dan rencana perawatan yang akan mendukung PPA memberikan pelayanan kepada pasien secara menyeluruh, kompeten dan seragam.

Dalam memberikan asuhan pada pasien risiko tinggi dan pelayanan berisiko tinggi, pimpinan rumah sakit bertanggung jawab untuk:

- a) Mengidentifikasi pasien dan pelayanan yang dianggap berisiko tinggi di rumah sakit;
- b) Menetapkan prosedur, panduan praktik klinis (PPK), *clinical pathway* dan rencana perawatan secara kolaboratif
- c) Melatih staf untuk menerapkan prosedur, panduan praktik klinis (ppk), *clinical pathway* dan rencana perawatan rencana perawatan tersebut.

Pelayanan pada pasien berisiko tinggi atau pelayanan berisiko tinggi dibuat berdasarkan populasi yaitu pasien anak, pasien dewasa dan pasien geriatri.

Hal-hal yang perlu diterapkan dalam pelayanan tersebut meliputi prosedur, dokumentasi, kualifikasi staf dan peralatan medis meliputi:

- a) Rencana asuhan perawatan pasien;
- b) Perawatan terintegrasi dan mekanisme komunikasi antar PPA secara efektif;
- c) Pemberian informed consent, jika diperlukan;
- d) Pemantauan/observasi pasien selama memberikan pelayanan;
- e) Kualifikasi atau kompetensi staf yang memberikan pelayanan; dan
- f) Ketersediaan dan penggunaan peralatan medis khusus untuk pemberian pelayanan.

Rumah sakit mengidentifikasi dan memberikan asuhan pada

pasien risiko tinggi dan pelayanan risiko tinggi sesuai kemampuan, sumber daya dan sarana prasarana yang dimiliki meliputi:

- a) Pasien emergensi;
- b) Pasien koma;
- c) Pasien dengan alat bantuan hidup;
- d) Pasien risiko tinggi lainnya yaitu pasien dengan penyakit jantung, hipertensi, stroke, diabetes dan kanker;
- e) Pasien dengan risiko bunuh diri;
- f) Pelayanan pasien dengan penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menyebabkan kejadian luar biasa;
- g) Pelayanan pada pasien dengan “immuno-suppressed”;
- h) Pelayanan pada pasien yang mendapatkan pelayanan dialisis;
- i) Pelayanan pada pasien yang direstrain;
- j) Pelayanan pada pasien yang menerima kemoterapi;
- k) Pelayanan pasien paliatif;
- l) Pelayanan pada pasien yang menerima radioterapi;
- m) Pelayanan pada pasien risiko tinggi lainnya (misalnya terapi hiperbarik dan pelayanan radiologi intervensi);
- n) Pelayanan pada populasi pasien rentan, pasien lanjut usia (geriatri) misalnya anak-anak, dan pasien berisiko tindak kekerasan atau diterlantarkan misalnya pasien dengan gangguan jiwa.

Rumah sakit juga menetapkan jika terdapat risiko tambahan setelah dilakukan tindakan atau rencana asuhan (contoh, kebutuhan mencegah trombosis vena dalam, luka dekubitus, infeksi terkait penggunaan ventilator pada pasien, cedera neurologis dan pembuluh darah pada pasien restrain, infeksi melalui pembuluh darah pada pasien dialisis, infeksi saluran/slang sentral dan pasien jatuh. Jika terjadi risiko tambahan tersebut, dilakukan penanganan dan pencegahan dengan membuat regulasi, memberikan pelatihan dan edukasi kepada staf. Rumah sakit menggunakan informasi tersebut untuk mengevaluasi pelayanan yang diberikan kepada pasien risiko tinggi dan pelayanan berisiko tinggi serta mengintegrasikan informasi tersebut dalam pemilihan

prioritas perbaikan tingkat rumah sakit pada program peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

### 3) Elemen penilaian PAP 2

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Pimpinan rumah sakit telah melaksanakan tanggung jawabnya untuk memberikan pelayanan pada pasien berisiko tinggi dan pelayanan berisiko tinggi meliputi a)-c) dalam maksud dan tujuan	D	Bukti pelaksanaan tanggung jawab pimpinan untuk memberikan pelayanan pada pasien berisiko tinggi dan pelayanan berisiko tinggi meliputi a)-c) dalam maksud dan tujuan	10 5 0
b) Rumah sakit telah memberikan pelayanan pada pasien risiko tinggi dan pelayanan risiko tinggi yang telah diidentifikasi berdasarkan populasi yaitu pasien anak, pasien dewasa dan pasien geriatri sesuai dalam maksud dan tujuan.	D	1. Hasil Identifikasi (dalam kurun waktu tertentu); a. Jenis pasien risiko tinggi b. Jenis pelayanan risiko tinggi 2. Rumah sakit telah memberikan pelayanan pada pasien risiko tinggi dan pelayanan risiko tinggi, meliputi a-f dalam maksud dan tujuan	10 5 0
	O	Sarana dan prasarana	
	W	PPA	
c) Pimpinan rumah sakit telah mengidentifikasi risiko tambahan yang dapat mempengaruhi pasien dan pelayanan risiko tinggi.	D	Bukti identifikasi risiko tambahan setelah dilakukan tindakan atau asuhan yang dapat mempengaruhi pasien dan pelayanan risiko tinggi	10 5 0
	W	PPA	

### 4) Standar PAP 2.1

Rumah sakit memberikan pelayanan geriatri rawat jalan, rawat inap akut dan rawat inap kronis sesuai dengan tingkat jenis pelayanan.

### 5) Standar PAP 2.2

Rumah sakit melakukan promosi dan edukasi sebagai bagian dari pelayanan kesehatan warga lanjut usia di masyarakat berbasis rumah sakit (*hospital based community geriatric*

*service*).

**6) Maksud dan tujuan PAP 2.1 dan PAP 2.2**

Pasien geriatri adalah pasien lanjut usia dengan multi penyakit/gangguan akibat penurunan fungsi organ, psikologi, sosial, ekonomi dan lingkungan yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara terpadu dengan pendekatan multi disiplin yang bekerja sama secara interdisiplin. Dengan meningkatnya sosial ekonomi dan pelayanan kesehatan maka usia harapan hidup semakin meningkat, sehingga secara demografi terjadi peningkatan populasi lanjut usia.

Sehubungan dengan itu rumah sakit perlu menyelenggarakan pelayanan geriatri sesuai dengan tingkat jenis pelayanan geriatri:

- a) Tingkat sederhana (rawat jalan dan *home care*)
- b) Tingkat lengkap (rawat jalan, rawat inap akut dan *home care*)
- c) Tingkat sempurna (rawat jalan, rawat inap akut dan *home care* klinik asuhan siang)
- d) Tingkat paripurna (rawat jalan, klinik asuhan siang, rawat inap akut, rawat inap kronis, rawat inap *psychogeriatric*, penitipan pasien *respite care* dan *home care*)

**7) Elemen penilaian PAP 2.1**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit telah menetapkan regulasi tentang penyelenggaraan pelayanan geriatri di rumah sakit sesuai dengan kemampuan, sumber daya dan sarana prasarananya.	R	Penetapan penyelenggaraan pelayanan geriatri di rumah sakit sesuai dengan kemampuan, sumber daya dan sarana prasarana nya	10 - 0
b) Rumah sakit telah menetapkan tim terpadu geriatri dan telah menyelenggarakan pelayanan sesuai tingkat jenis layanan	R	1. Penetapan Tim geriatri terpadu disertai Uraian Tugas dan Wewenang 2. Program kerja pelayanan geriatri	10 5 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
	O	Penyelenggaraan pelayanan geriatri (pelayanan dan atau sarana prasarana)	
c) Rumah sakit telah melaksanakan proses pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan geriatri	D	Bukti monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan geriatri	10 5 0
	W	Tim geriatri terpadu	
d) Ada pelaporan penyelenggaraan pelayanan geriatri di rumah sakit.	D	Laporan penyelenggaraan pelayanan geriatri di rumah sakit	10 5 0

### 8) Elemen penilaian PAP 2.2

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Ada program PKRS terkait pelayanan kesehatan warga lanjut usia di masyarakat berbasis rumah sakit ( <i>hospital based community geriatric service</i> ).	R	Program PKRS mencakup kegiatan pelayanan kesehatan untuk warga lanjut usia di masyarakat berbasis RS (Lihat KE 1 EP c)	10 - 0
b) Rumah sakit telah memberikan edukasi sebagai bagian dari pelayanan kesehatan warga lanjut usia di masyarakat berbasis rumah sakit ( <i>hospital based community geriatric service</i> ).	D	1. Bukti pemberian edukasi pada pelayanan kesehatan warga lanjut usia di masyarakat berbasis RS	10 5 0
	W	2. Bukti edukasi kelompok - Tim Geriatri - Tim PKRS	
c) Rumah sakit telah melaksanakan kegiatan sesuai program dan tersedia leaflet atau alat bantu kegiatan (brosur, leaflet, dan lain-lainnya).	D	1. Bukti kegiatan sesuai program kerja PKRS terkait pelayanan geriatri. 2. Leaflet, brosur, dan media lain-lain sesuai dengan kebutuhan/terkait layanan geriatri/warga lanjut usia)	10 5 0
d) Rumah sakit telah melakukan evaluasi dan membuat laporan kegiatan pelayanan secara berkala.	D	Laporan dan evaluasi program PKRS (terkait pelayanan kesehatan warga lanjut usia di masyarakat berbasis rumah sakit) secara berkala	10 5 0

**9) Standar PAP 2.3**

Rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan jiwa rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat sesuai dengan tingkat jenis pelayanan.

**10) Maksud dan tujuan PAP 2.3**

Kesehatan jiwa merupakan kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya

Orang yang berisiko gangguan jiwa adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.

Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan ODGJ termasuk dalam populasi pasien yang memiliki risiko tinggi.

Rumah sakit dalam melakukan penanganan ODMK dan ODGJ perlu menghargai hak asasi manusia.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan penyelenggaraan pelayanan jiwa di rumah sakit yang berkualitas dan menghargai hak-hak asasi orang dengan gangguan jiwa yang meliputi penghargaan (*to respect*), pemenuhan perawatan (*to fulfill*), dan perlindungan (*to protect*).

Hak-hak pengguna pelayanan kesehatan jiwa dalam mendapatkan perawatan yang berkualitas, meliputi dan tidak terbatas pada:

- a) Penghargaan terhadap kebutuhan pelayanan fisik maupun psikologis;
- b) Kebebasan untuk berkomunikasi; dan
- c) Hak untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sampai pada sarana prasarana, makanan dan pakaian.

**11) Elemen penilaian PAP 2.3**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit telah menetapkan regulasi tentang penyelenggaraan pelayanan jiwa di rumah sakit sesuai dengan kemampuan pelayanan, sarana, prasarana, peralatan, sumber daya manusia, dan sumber daya lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	R	Penetapan kebijakan penyelenggaraan pelayanan jiwa di rumah sakit sesuai dengan kemampuan pelayanan, sarana, prasarana, peralatan, sumber daya manusia, dan sumber daya lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	10 - 0
b) Rumah sakit telah melaksanakan penyelenggaraan pelayanan jiwa yang berkualitas dan menghargai hak-hak asasi orang dengan gangguan jiwa	D  O  W	1. Bukti pelayanan jiwa yang berkualitas dan menghargai hak-hak asasi orang dengan gangguan jiwa sesuai dengan kemampuan rumah sakit. 2. Dokter dan perawat yang kompeten (SPK dan RKK) Sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan jiwa Kepala instalasi terkait	10 5 0
c) Rumah sakit telah melaksanakan proses pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan jiwa	D	Hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan jiwa di rumah sakit sesuai dengan kemampuan rumah sakit.	10 5 0

**12) Standar PAP 2.4**

Rumah sakit memiliki pelayanan dalam mengidentifikasi, menilai, mengelola dan menindaklanjuti seseorang yang memiliki risiko bunuh diri.

**13) Maksud dan tujuan PAP 2.4**

Bunuh diri merupakan upaya yang dilakukan seseorang dengan sengaja untuk mengakhiri kehidupan. Faktor risiko bunuh diri adalah situasi yang memicu seseorang melakukan bunuh diri, yaitu:

- a) Penyakit kronis,

- b) Penyakit jiwa khususnya depresi,
- c) Riwayat percobaan bunuh diri,
- d) Pengguna napza & alcohol,
- e) Kegagalan,
- f) Pengalaman traumatis,
- g) Kesepian,
- h) Kehilangan,
- i) Kemiskinan dan
- j) Sistem pendukung yang kurang.

Pasien yang dirawat di rumah sakit harus dilakukan skrining dan pengkajian untuk mengidentifikasi risiko bunuh diri dan melukai diri sendiri sehingga dapat diminimalkan kemungkinan upaya bunuh diri atau melukai diri sendiri.

Pasien dengan risiko bunuh diri dilakukan penanganan lebih lanjut. Oleh karena itu rumah sakit perlu memiliki sumber daya manusia yang terlatih dalam mengidentifikasi risiko bunuh diri, melakukan pengkajian lanjut, mencegah risiko bunuh diri dan mengelola serta menindak lanjuti pasien yang risiko bunuh diri.

Rumah sakit menerapkan SPO untuk meminimalkan risiko bunuh diri dan melukai diri sendiri pada pasien yang, berdasarkan pengkajian, berisiko untuk bunuh diri dan/atau melukai diri sendiri. Sebagai contoh, rawat inap umum dapat menerapkan persyaratan untuk pemantauan pasien yang berisiko bunuh diri oleh petugas yang ditugaskan (one-on-one), sedangkan unit psikiatri dapat memilih untuk memantau setiap jam. Perbedaan-perbedaan ini dipengaruhi oleh variasi dalam lingkungan fisik dari area perawatan, rasio kepegawaian dan pendidikan staf, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan pasien, di mana pun mereka dirawat di rumah sakit; kepala bidang pelayanan melakukan pengkajian risiko dan berkolaborasi dengan staf klinis untuk mengidentifikasi dan menerapkan SPO yang paling sesuai dan tepat untuk setiap area perawatan klinis.

Rumah sakit yang merawat pasien yang berisiko bunuh diri dan melukai diri sendiri, seperti rumah sakit dengan unit

pelayanan kesehatan jiwa dan rumah sakit jiwa, perlu menilai risiko lingkungan fisik untuk mengidentifikasi area dan fitur yang dapat digunakan untuk percobaan bunuh diri. Kamar pasien, kamar mandi pasien, koridor, dan area lainnya harus dimasukkan dalam pengkajian risiko. Bahaya paling umum untuk risiko bunuh diri adalah titik jangkar/kaitan yang dapat digunakan untuk menggantung diri; namun, terdapat juga banyak jenis bahaya lainnya, dan penting untuk melakukan pengkajian lingkungan secara menyeluruh. Sebagai contoh, pengkajian risiko dapat meliputi pengkajian akses ke benda tajam, obat-obatan, bahan kimia pembersih, dan sebagainya.

Unit non-psikiatri di rumah sakit harus menilai area klinis untuk mengidentifikasi objek yang dapat digunakan untuk melukai diri sendiri sehingga saat dibutuhkan, objek tersebut dapat dipindahkan dari area di sekitar pasien yang telah diidentifikasi berisiko tinggi untuk bunuh diri. Sebagai contoh, pelepasan titik jangkar/kaitan, engsel pintu, dan kait yang dapat digunakan untuk menggantung diri.

#### 14) Elemen penilaian PAP 2.4

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit menetapkan regulasi skrining, pengkajian dan mengelola serta menindak lanjuti risiko bunuh diri dan melukai diri sendiri bagi semua pasien yang dirawat dirumah sakit.	R	Penetapan kebijakan skrining, pengkajian dan pengelolaan dan tindak lanjut pasien risiko bunuh diri/melukai diri sendiri pasien yang masuk rawat inap di rumah sakit sesuai dengan kemampuan rumah sakit.	10 - 0
b) Rumah sakit menggunakan instrumen berbasis bukti untuk skrining dan pengkajian pasien risiko bunuh diri dan melukai diri sendiri.	D	Bukti rekam medis: Formulir skrining dan pengkajian risiko bunuh diri dan melukai diri sendiri (berbasis bukti)	10 5 0
c) Rumah sakit menetapkan SPO tentang skrining, pengkajian, dan tatalaksana pencegahan risiko bunuh diri	R	Penetapan SPO 1. SPO skrining risiko bunuh diri dan melukai diri sendiri	10 5 0

Elemen Penilaian		Kelengkapan Bukti	Skoring
dan melukai diri sendiri		2. SPO pengkajian risiko bunuh diri dan melukai diri sendiri 3. SPO tata laksana pencegahan risiko bunuh diri dan melukai diri sendiri	
d) Rumah sakit melatih sumber daya manusia yang mampu melakukan skrining, pengkajian, dan tata laksana pasien risiko bunuh diri	D W	Bukti pelatihan SDM tentang skrining, pengkajian dan tatalaksana pasien risiko bunuh diri PPA	10 5 0
e) Rumah sakit melakukan pengkajian risiko lingkungan yang dapat digunakan dalam percobaan bunuh diri atau melukai diri sendiri; rumah sakit mengambil tindakan yang diperlukan untuk meminimalkan risiko tersebut.	D W	1. Daftar risiko lingkungan yang dapat digunakan dalam percobaan bunuh diri atau melukai diri sendiri; 2. Terdapat rencana dan tindakan untuk meminimalkan risiko tersebut DPJP/PPA	10 5 0
f) Rumah sakit melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tata laksana pencegahan risiko bunuh diri dan melukai diri sendiri	D	1. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tata laksana pencegahan risiko bunuh diri dan melukai diri sendiri dan RTL 2. Bukti tindak lanjut.	10 5 0

### 15) Standar PAP 2.5

Rumah sakit menerapkan proses pengenalan perubahan kondisi pasien yang memburuk.

### 16) Maksud dan tujuan PAP 2.5

Staf yang tidak bekerja di daerah pelayanan kritis/intensif mungkin tidak

mempunyai pengetahuan dan pelatihan yang cukup untuk melakukan pengkajian, serta mengetahui pasien yang akan masuk dalam kondisi kritis. Padahal, banyak pasien di luar daerah pelayanan kritis mengalami keadaan kritis selama dirawat inap. Seringkali pasien memperlihatkan tanda

bahaya dini (contoh, tanda- tanda vital yang memburuk dan perubahan kecil status neurologis) sebelum mengalami penurunan kondisi klinis yang meluas sehingga mengalami kejadian yang tidak diharapkan.

Ada kriteria fisiologis yang dapat membantu staf untuk mengenali sedini-dininya pasien yang kondisinya memburuk. Sebagian besar pasien yang mengalami gagal jantung atau gagal paru sebelumnya memperlihatkan tanda-tanda fisiologis di luar kisaran normal yang merupakan indikasi keadaan pasien memburuk. Hal ini dapat diketahui dengan *early warning system* (EWS). Penerapan EWS membuat staf mampu mengidentifikasi keadaan pasien memburuk sedini-dininya dan bila perlu mencari bantuan staf yang kompeten. Dengan demikian, hasil asuhan akan lebih baik. Pelaksanaan *ews* dapat dilakukan menggunakan sistem skor oleh ppa yang terlatih.

#### 17) Elemen penilaian PAP 2.5

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit telah menerapkan proses pengenalan perubahan kondisi pasien yang memburuk (EWS) dan mendokumentasikannya di dalam rekam medik pasien.	D	Bukti rekam medis: Pelaksanaan dan penerapan proses pengenalan perubahan kondisi pasien yang memburuk (EWS)	10 5 0
	W	PPA	
b) Rumah sakit memiliki bukti PPA dilatih menggunakan EWS.	D	Bukti pelatihan PPA tentang	10
		EWS	5
			0

#### 18) Standar PAP 2.6

Pelayanan resusitasi tersedia di seluruh area rumah sakit.

#### 19) Maksud dan tujuan PAP 2.6

Pelayanan resusitasi diartikan sebagai intervensi klinis pada pasien yang mengalami kejadian mengancam hidupnya seperti henti jantung atau paru.

Pada saat henti jantung atau paru maka pemberian kompresi pada dada atau bantuan pernapasan akan berdampak pada hidup atau matinya pasien, setidaknya-tidaknya menghindari

kerusakan jaringan otak. Resusitasi yang berhasil pada pasien dengan henti jantung-paru bergantung pada intervensi yang kritikal/penting seperti kecepatan pemberian bantuan hidup dasar, bantuan hidup lanjut yang akurat (code blue) dan kecepatan melakukan defibrilasi. Pelayanan seperti ini harus tersedia untuk semua pasien selama 24 jam setiap hari. Sangat penting untuk dapat memberikan pelayanan intervensi yang kritikal, yaitu tersedia dengan cepat peralatan medis terstandar, obat resusitasi, dan staf terlatih yang baik untuk resusitasi. Bantuan hidup dasar harus dilakukan secepatnya saat diketahui ada tanda henti jantung-paru dan proses pemberian bantuan hidup lanjut kurang dari 5 (lima) menit. Hal ini termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan sebenarnya resusitasi atau terhadap simulasi pelatihan resusitasi di rumah sakit. Pelayanan resusitasi tersedia di seluruh area rumah sakit termasuk peralatan medis dan staf terlatih, berbasis bukti klinis, dan populasi pasien yang dilayani.

**20) Elemen penilaian PAP 2.6**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Pelayanan resusitasi tersedia dan diberikan selama 24 jam setiap hari di seluruh area rumah sakit.	D	1. Bukti Daftar jaga tim <i>code blue</i> 24 jam setiap hari.	10 5
	W	2. Bukti jumlah tim <i>code blue</i> memadai sesuai luas area rumah sakit. Tim kode biru	0
b) Peralatan medis untuk resusitasi dan obat untuk bantuan hidup dasar dan lanjut terstandar sesuai dengan kebutuhan populasi pasien.	D	1. Daftar peralatan medis untuk resusitasi dan obat untuk bantuan hidup dasar terstandar sesuai dengan kebutuhan populasi pasien:	10 5 0
		2. Daftar peralatan medis untuk resusitasi dan obat untuk bantuan hidup dasar dan lanjut terstandar di tingkat unit pelayanan	
		3. Hasil pemantauan peralatan medis untuk resusitasi dan obat untuk bantuan hidup	

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
	W	dasar dan lanjut Kepala Instalasi/ruangan	
c) Di seluruh area rumah sakit, bantuan hidup dasar diberikan segera saat dikenali henti jantung-paru dan bantuan hidup lanjut diberikan kurang dari 5 menit.	S          W	Simulasi <i>code blue</i> , dengan respon time kurang dari 5 menit, prosedur tepat dan akurat  Tim kode biru	10  5  0
d) Staf diberi pelatihan pelayanan bantuan hidup dasar/lanjut sesuai dengan ketentuan rumah sakit.	D          W	1. Bukti sertifikat pelatihan BHD <i>untuk seluruh staf</i> dan BHL untuk tim kode biru  2. Bukti pelatihan internal BHD dan BHL  Staf RS Unit diklat	10  5  0

**21) Standar PAP 2.7**

Pelayanan darah dan produk darah dilaksanakan sesuai dengan panduan klinis serta prosedur yang ditetapkan rumah sakit.

**22) Maksud dan tujuan PAP 2.7**

Pelayanan darah dan produk darah harus diberikan sesuai peraturan perundangan meliputi antara lain:

- a) Pemberian persetujuan (informed consent);
- b) Permintaan darah;
- c) Tes kecocokan;
- d) Pengadaan darah;
- e) Penyimpanan darah;
- f) Identifikasi pasien;
- g) Distribusi dan pemberian darah; dan
- h) Pemantauan pasien dan respons terhadap reaksi transfusi.

Staf kompeten dan berwenang melaksanakan pelayanan darah dan produk darah serta melakukan pemantauan dan evaluasi.

**23) Elemen penilaian PAP 2.7**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti	Skoring
a) Rumah sakit menerapkan penyelenggaraan pelayanan darah.	D Bukti Penyelenggaraan pelayanan darah dan produk darah yang meliputi a-h dalam maksud dan tujuan	10 5 0
	W Penanggung jawab pelayanan darah	
b) Panduan klinis dan prosedur disusun dan diterapkan untuk pelayanan darah serta produk darah.	R 1. Penetapan panduan klinis pelayanan darah serta produk darah	10 5 0
	2. Prosedur terkait pelayanan darah serta produk darah	
c) Staf yang kompeten bertanggungjawab terhadap pelayanan darah di rumah sakit.	D 1. Surat Keputusan Penunjukan Staf kompeten yang bertanggung jawab terhadap pelayanan darah sesuai dengan kualifikasi dalam pedoman pengorganisasian atau panduan pelayanan darah	10 5 0
	2. SPK dan RKK staf yang bertanggung jawab terhadap pelayanan darah dan yang memberikan pelayanan darah/transfusi kepada pasien.	
	W Penanggung jawab pelayanan darah/PPA	

**c. Pemberian makanan dan terapi nutrisi**

**1) Standar PAP 3**

Rumah sakit memberikan makanan untuk pasien rawat inap dan terapi nutrisi terintegrasi untuk pasien dengan risiko nutrisi.

**2) Maksud dan tujuan PAP 3**

Makanan dan terapi nutrisi yang sesuai sangat penting bagi kesehatan pasien dan penyembuhannya. Pilihan makanan disesuaikan dengan usia, budaya, pilihan, rencana asuhan, diagnosis pasien termasuk juga antara lain diet khusus

seperti rendah kolesterol dan diet diabetes melitus. Berdasarkan pengkajian kebutuhan dan rencana asuhan, maka DPJP atau PPA lain yang kompeten memesan makanan dan nutrisi lainnya untuk pasien. Pasien berhak menentukan makanan sesuai dengan nilai yang dianut. Bila memungkinkan pasien ditawarkan pilihan makanan yang konsisten dengan status gizi. Jika keluarga pasien atau ada orang lain mau membawa makanan untuk pasien, maka mereka diberikan edukasi tentang makanan yang merupakan kontraindikasi terhadap rencana, kebersihan makanan, dan kebutuhan asuhan pasien, termasuk informasi terkait interaksi antara obat dan makanan. Makanan yang dibawa oleh keluarga atau orang lain disimpan dengan benar untuk mencegah kontaminasi. Skrining risiko gizi dilakukan pada pengkajian awal. Jika pada saat skrining ditemukan pasien dengan risiko gizi maka terapi gizi terintegrasi diberikan, dipantau, dan dievaluasi.

### 3) Elemen penilaian PAP 3

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Berbagai pilihan makanan atau terapi nutrisi yang sesuai untuk kondisi, perawatan, dan kebutuhan pasien tersedia dan disediakan tepat waktu.	D	Bukti: 1. Daftar menu makanan pasien 2. Daftar menu makanan diet khusus 3. Jadwal waktu penyajian makanan	10 5 0
b) Sebelum pasien rawat inap diberi makanan, terdapat instruksi pemberian makanan dalam rekam medis pasien yang didasarkan pada status gizi dan kebutuhan pasien.	D	1. Bukti rekam medis pengkajian gizi/ nutrisi pasien 2. Bukti rekam medis yang berisi instruksi pemberian makanan 3. Berkas pemesanan makanan pasien sesuai dengan status gizi dan kebutuhan pasien sesuai kebutuhan pasien.	10 5 0
	W	Petugas gizi	



- d) Melakukan komunikasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai pengelolaan nyeri sesuai dengan latar belakang agama, budaya, nilai-nilai yang dianut.
- e) Memberikan edukasi kepada seluruh PPA mengenai pengkajian dan pengelolaan nyeri.

**3) Elemen penilaian PAP 4**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit memiliki proses untuk melakukan skrining, pengkajian, dan tata laksana nyeri meliputi poin a) - e) pada maksud dan tujuan.	R	Penetapan proses untuk melakukan skrining, pengkajian, dan tata laksana nyeri meliputi poin a) - e) pada maksud dan tujuan.	10 - 0
b) Informasi mengenai kemungkinan adanya nyeri dan pilihan tata laksananya diberikan kepada pasien yang menerima terapi/prosedur/pemeriksaan terencana yang sudah dapat diprediksi menimbulkan rasa nyeri.	D  W	Bukti rekam medis: Pemberian informasi kepada pasien tentang kemungkinan timbul rasa nyeri oleh karena tindakan terapi/prosedur/pemeriksaan  - PPA - Pasien / keluarga	10  5 0
c) Pasien dan keluarga mendapatkan edukasi mengenai pengelolaan nyeri sesuai dengan latar belakang agama, budaya, nilai-nilai yang dianut.	D  W	Bukti rekam medis: edukasi kepada pasien/keluarga tentang pengelolaan nyeri sesuai latar belakang agama, budaya, nilai-nilai yang dianut.  - PPA - Pasien/ keluarga	10 5 0
d) Staf rumah sakit mendapatkan pelatihan mengenai cara melakukan edukasi bagi pengelolaan nyeri.	D  W S	Pelatihan mengenai cara melakukan edukasi nyeri bagi PPA  PPA Pemberian edukasi pengelolaan nyeri	10 5 0

**e. Pelayanan menjelang akhir kehidupan**

**1) Standar PAP 5**

Rumah sakit memberikan asuhan pasien menjelang akhir kehidupan dengan memperhatikan kebutuhan pasien dan

keluarga, mengoptimalkan kenyamanan dan martabat pasien, serta mendokumentasikan dalam rekam medis.

## 2) Maksud dan tujuan PAP 5

Skrining dilakukan untuk menetapkan bahwa kondisi pasien masuk dalam fase menjelang ajal. Selanjutnya, PPA melakukan pengkajian menjelang akhir kehidupan yang bersifat individual untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien dan keluarganya.

Pengkajian pada pasien menjelang akhir kehidupan harus menilai kondisi pasien seperti:

- 1) Manajemen gejala dan respons pasien, termasuk mual, kesulitan bernapas, dan nyeri.
- 2) Faktor yang memperparah gejala fisik.
- 3) Orientasi spiritual pasien dan keluarganya, termasuk keterlibatan dalam kelompok agama tertentu.
- 4) Keprihatinan spiritual pasien dan keluarganya, seperti putus asa, penderitaan, rasa bersalah.
- 5) Status psikososial pasien dan keluarganya, seperti kekerabatan, kelayakan perumahan, pemeliharaan lingkungan, cara mengatasi, reaksi pasien dan keluarganya menghadapi penyakit.
- 6) Kebutuhan bantuan atau penundaan layanan untuk pasien dan keluarganya.
- 7) Kebutuhan alternatif layanan atau tingkat layanan.
- 8) Faktor risiko bagi yang ditinggalkan dalam hal cara mengatasi dan potensi reaksi patologis.
- 9) Pasien dan keluarga dilibatkan dalam pengambilan keputusan asuhan.

## 3) Elemen penilaian PAP 5

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit menerapkan pengkajian pasien menjelang akhir kehidupan dan dapat dilakukan pengkajian ulang sampai pasien yang memasuki fase akhir	D	Bukti rekam medis pengkajian pasien menjelang akhir kehidupan dan pengkajian ulang sampai pasien yang memasuki fase akhir kehidupannya, meliputi poin	10 5 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
kehidupannya, dengan memperhatikan poin 1)-9) pada maksud dan tujuan.	W	1)-9) pada maksud dan tujuan. - PPA - Keluarga pasien	
b) Asuhan menjelang akhir kehidupan ditujukan terhadap kebutuhan psikososial, emosional, kultural dan spiritual pasien dan keluarganya.	D	1. Bukti rekam medis: Pemberian asuhan menjelang akhir kehidupan ditujukan terhadap kebutuhan psikososial, emosional, kultural dan spiritual pasien dan keluarganya 2. Dokumen kerjasama dengan Rohaniawan	10 5 0

## 5. Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)

### Gambaran Umum

Tindakan **anestesi**, sedasi, dan intervensi bedah merupakan proses yang kompleks dan sering dilaksanakan di rumah sakit. Hal tersebut memerlukan:

- Pengkajian pasien yang lengkap dan menyeluruh;
- Perencanaan asuhan yang terintegrasi;
- Pemantauan yang terus menerus;
- Transfer ke ruang perawatan berdasar atas kriteria tertentu;
- Rehabilitasi; dan
- Transfer ke ruangan perawatan dan pemulangan.

Anestesi dan sedasi umumnya merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dari sedasi minimal hingga anestesi penuh. Tindakan sedasi ditandai dengan hilangnya refleks pertahanan jalan nafas secara perlahan seperti batuk dan tersedak. Karena respon pasien terhadap tindakan sedasi dan anestesi berbeda-beda secara individu dan memberikan efek yang panjang, maka prosedur tersebut harus dilakukan pengelolaan yang baik dan terintegrasi. Bab ini tidak mencakup pelayanan sedasi di ICU untuk penggunaan ventilator dan alat invasive lainnya.

Karena tindakan bedah juga merupakan tindakan yang berisiko tinggi maka harus direncanakan dan dilaksanakan secara hati-hati. Rencana prosedur operasi dan asuhan pascaoperasi dibuat berdasar atas

pengkajian pasien dan didokumentasikan. Bila rumah sakit memberikan pelayanan pembedahan dengan pemasangan implant, maka harus dibuat laporan jika terjadi ketidak berfungsinya alat tersebut dan proses tindak lanjutnya.

Standar pelayanan anestesi dan bedah berlaku di area manapun dalam rumah sakit yang menggunakan anestesi, sedasi ringan, sedang dan dalam, dan juga pada tempat dilaksanakannya prosedur pembedahan dan tindakan invasif lainnya yang membutuhkan persetujuan tertulis (informed consent). Area ini meliputi ruang operasi rumah sakit, rawat sehari (ODC), poliklinik gigi, poliklinik rawat jalan, endoskopi, radiologi, gawat darurat, perawatan intensif, dan tempat lainnya.

Fokus pada standard ini mencakup:

- a. Pengorganisasian dan pengelolaan pelayanan sedasi dan anestesi.
- b. Pelayanan sedasi.
- c. Pelayanan anestesi.
- d. Pelayanan pembedahan.

**a. Pengorganisasian dan Pengelolaan Pelayanan Anestesi dan Sedasi**

**1) Standar PAB 1**

Rumah sakit menerapkan pelayanan anestesi, sedasi moderat dan dalam untuk memenuhi kebutuhan pasien sesuai dengan kapasitas pelayanan, standar profesi dan perundang undangan yang berlaku.

**2) Maksud dan Tujuan PAB 1**

Anestesi dan sedasi diartikan sebagai satu alur layanan berkesinambungan mulai dari sedasi minimal sampai anestesi dalam. Anestesi dan sedasi menyebabkan refleksi proteksi jalan nafas dapat menghilang sehingga pasien berisiko untuk terjadi sumbatan jalan nafas dan aspirasi cairan lambung. Anestesi dan sedasi adalah proses kompleks sehingga harus diintegrasikan ke dalam rencana asuhan. Anestesi dan sedasi membutuhkan pengkajian lengkap dan komprehensif serta pemantaun pasien secara terus menerus. Rumah sakit mempunyai suatu sistem untuk pelayanan anestesi, sedasi ringan, moderat dan dalam untuk melayani

kebutuhan pasien oleh PPA berdasarkan kewenangan klinis yang diberikan kepadanya, termasuk juga sistim penanganan bila terjadi kegawat daruratan selama tindakan sedasi. Pelayanan anestesi, sedasi ringan, moderat dan dalam (termasuk layanan yang diperlukan untuk kegawatdaruratan) tersedia 24 jam 7 (tujuh) hari.

### 3) Elemen Penilaian PAB 1

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti	Skoring
a) Rumah sakit telah menetapkan regulasi pelayanan anestesi dan sedasi dan pembedahan meliputi poin a - c pada gambaran umum.	R 1. Pedoman Pelayanan anestesi dan sedasi meliputi a-c dalam gambaran umum, juga memasukkan tentang mendatangkan dokter anestesi dari luar rumah sakit untuk keadaan darurat dan pengganti sementara (Lihat PAB 2 EP c). 2. Penetapan Panduan Praktik Klinis (PPK) untuk pelayanan sedasi dan anestesi	10 - 0
b) Pelayanan anestesi dan sedasi yang telah diberikan dapat memenuhi kebutuhan pasien.	D 1. Laporan kegiatan bulanan, pelaksanaan pelayanan anestesi-sedasi yang telah diberikan sesuai kebutuhan pasien. 2. Bukti rekam medis pelayanan Anestesi dan Sedasi - Penanggung jawab pelayanan anestesi, - Staf anestesi, termasuk penata/perawat - Anestesi.	10 5 0
c) Pelayanan anestesi dan sedasi tersedia 24 jam 7 (tujuh) hari sesuai dengan kebutuhan pasien.	D Bukti pelayanan anestesi dan sedasi tersedia 24 jam 7 (tujuh) hari sesuai dengan kebutuhan pasien.	10 5 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
	O	Lihat daftar jaga dokter spesialis anestesi dan penata /perawat anestesi	
	W	Staf anestesi.	

**4) Standar PAB 2**

Rumah sakit menetapkan penanggung jawab pelayanan anestesi, sedasi moderat dan dalam adalah seorang dokter anestesi yang kompeten.

**5) Maksud dan Tujuan PAB 2**

Pelayanan anestesi, sedasi moderat dan dalam berada dibawah tanggung jawab seorang dokter anestesi yang kompeten sesuai dengan peraturan perundang undangan. Tanggung jawab pelayanan anestesi, sedasi moderat dan dalam tersebut meliputi:

- a) Mengembangkan, menerapkan, dan menjaga regulasi;
- b) Melakukan pengawasan administratif;
- c) Melaksanakan program pengendalian mutu yang dibutuhkan; dan
- d) Memantau dan mengevaluasi pelayanan sedasi dan anestesi.

**6) Elemen Penilaian PAB 2**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit telah menerapkan pelayanan anestesi dan sedasi secara seragam di seluruh area sesuai regulasi yang ditetapkan.	D	Bukti rekam medis: pelayanan anestesi dan sedasi yang seragam di seluruh area sesuai regulasi yang ditetapkan.	10 5 0
	W	- Penanggung jawab pelayanan anestesi - Staf anestesi.	
b) Rumah sakit telah menetapkan penanggung jawab pelayanan anestesi dan sedasi adalah seorang dokter anestesi yang kompeten yang melaksanakan tanggung	D	1. Penetapan penanggung jawab pelayanan anestesi dan sedasi yang kompeten yang melaksanakan tanggung jawabnya meliputi poin a) – d) pada maksud dan tujuan,	10 - 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
jawabnya meliputi poin a) – d) pada maksud dan tujuan.		dimasukkan dalam Pedoman pelayanan Anestesi (lihat Standar 1 Elemen penilaian a) 2. SPK dan RKK penanggungjawab anestesi (tugas rangkap).	
c) Bila memerlukan profesional pemberi asuhan terdapat PPA dari luar rumah sakit untuk memberikan pelayanan anestesi dan sedasi, maka ada bukti rekomendasi dan evaluasi pelayanan dari penanggung jawab pelayanan anestesi dan sedasi terhadap PPA tersebut.	D	Bukti rekomendasi dan evaluasi pelayanan dari penanggung jawab terhadap pelayanan anestesi dan sedasi oleh PPA dari luar rumah sakit, untuk kondisi kedaruratan.	10 5 0

**b. Pelayanan Sedasi**

**1) Standar PAB 3**

Pemberian sedasi moderat dan dalam dilakukan sesuai dengan regulasi dan ditetapkan rumah sakit.

**2) Maksud dan Tujuan PAB 3**

Prosedur pemberian sedasi moderat dan dalam yang diberikan secara intravena tidak bergantung pada berapa dosisnya. oleh karena prosedur pemberian sedasi seperti layaknya anestesi mengandung risiko potensial pada pasien. Pemberian sedasi pada pasien harus dilakukan seragam dan sama di semua tempat di rumah sakit termasuk unit di luar kamar operasi. Keseragaman dalam pelayanan sedasi sesuai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh tenaga medis yang kompeten dan telah diberikan kewenangan klinis untuk melakukan sedasi moderat dan dalam meliputi:

- a) Area-area di dalam rumah sakit tempat sedasi moderat dan dalam dapat dilakukan;
- b) Kualifikasi staf yang memberikan sedasi;
- c) Persetujuan medis (informed consent) untuk prosedur maupun sedasinya;

- d) Perbedaan populasi anak, dewasa, dan geriatri ataupun pertimbangan khusus lainnya;
- e) Peralatan medis dan bahan yang digunakan sesuai dengan populasi yang diberikan sedasi moderat atau dalam; dan
- f) Cara memantau.

**3) Elemen Penilaian PAB 3**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit telah melaksanakan pemberian sedasi moderat dan dalam yang seragam di semua tempat di rumah sakit sesuai dengan poin a) - f) pada maksud dan tujuan.	D	Bukti rekam medis: pelaksanaan pemberian sedasi moderat dan dalam yang seragam di semua tempat di rumah sakit sesuai dengan poin a) - f) pada maksud dan tujuan	10 5 0
	W	- Penanggung jawab pelayanan anestesi - Staf anestesi.	
b) Peralatan dan perbekalan gawat darurat tersedia di tempat dilakukan sedasi moderat dan dalam serta dipergunakan sesuai jenis sedasi, usia, dan kondisi pasien.	D	Daftar inventaris peralatan dan perbekalan gawat darurat sesuai ketentuan.	10 5 0
	O	Ketersediaan peralatan dan perbekalan gawat darurat tersedia sesuai ketentuan.	
c) PPA yang terlatih dan berpengalaman dalam memberikan bantuan hidup lanjut ( <i>advance</i> ) harus selalu mendampingi dan siaga selama tindakan sedasi dikerjakan.	D	1. Daftar jaga PPA yang kompeten dan berwenang untuk memberikan bantuan hidup lanjut ( <i>advance</i> ) selama tindakan sedasi dilakukan 2. SPK dan RKK staf tersebut.	10 5 0

**4) Standar PAB 3.1**

Tenaga medis yang kompeten dan berwenang memberikan pelayanan sedasi moderat dan dalam serta melaksanakan monitoring.

**5) Maksud dan Tujuan PAB 3.1**

Kualifikasi tenaga medis yang diberikan kewenangan klinis untuk melakukan sedasi moderat dan dalam terhadap pasien sangat penting. Pemahaman metode pemberian sedasi moderat dan dalam terkait kondisi pasien dan jenis tindakan yang diberikan dapat meningkatkan toleransi pasien terhadap rasa tidak nyaman, nyeri, dan atau risiko komplikasi. Komplikasi terkait pemberian sedasi terutama gangguan jantung dan paru. Oleh sebab itu, diperlukan Sertifikasi bantuan hidup lanjut. Sebagai tambahan, pengetahuan farmakologi zat sedasi yang digunakan termasuk zat reversal mengurangi risiko terjadi kejadian yang tidak diharapkan. Oleh karena itu, tenaga medis yang diberikan kewenangan klinis memberikan sedasi moderat dan dalam harus kompeten dalam hal:

- a) Teknik dan berbagai cara sedasi;
- b) Farmakologi obat sedasi dan penggunaan zat reversal (antidot);
- c) Persyaratan pemantauan pasien; dan
- d) Bertindak jika ada komplikasi.

Tenaga medis yang melakukan prosedur sedasi harus mampu bertanggung jawab melakukan pemantauan terhadap pasien. PPA yang kompeten melakukan prosedur sedasi, seperti dokter spesialis anestesi atau perawat yang terlatih yang bertanggung jawab melakukan pemantauan berkesinambungan terhadap parameter fisiologis pasien dan membantu tindakan resusitasi. PPA yang bertanggung jawab melakukan pemantauan harus kompeten dalam:

- a) Pemantauan yang diperlukan;
- b) Bertindak jika ada komplikasi;
- c) Penggunaan zat reversal (antidot); dan
- d) Kriteria pemulihan.

**6) Elemen Penilaian PAB 3.1**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Tenaga medis yang diberikan kewenangan klinis	R	1. Penetapan tenaga medis (dokter spesialis anestesi)	10 -

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
memberikan sedasi moderat dan dalam harus kompeten dalam poin a) – d) pada maksud dan tujuan.		yang memberikan sedasi moderat dan dalam harus kompeten dalam poin a) – d) pada maksud dan tujuan (masukkan dalam Pedoman pelayanan Anestesi dan sedasi, lihat standar 1 elemen a) 2. SPK-RKK dokter spesialis anestesi.	0
b) Profesional pemberi asuhan (PPA) yang bertanggung jawab melakukan pemantauan selama pelayanan sedasi moderat dan dalam harus kompeten meliputi poin a) – d) pada maksud dan tujuan.	D	Bukti rekam medis, PPA yang bertanggung jawab melakukan pemantauan selama pelayanan sedasi moderat dan dalam memuat unsur a) – d) pada maksud dan tujuan.	10 5 0
c) Kompetensi semua PPA yang terlibat dalam sedasi moderat dan dalam tercatat di file kepegawaian.	D	Bukti SPK-RKK semua PPA yang terlibat dalam sedasi moderat dan dalam , tercatat dalam file kepegawaian serta tersedia di unit layanan.	10 5 0

**7) Standar PAB 3.2**

Rumah sakit menetapkan panduan praktik klinis. untuk pelayanan sedasi moderat dan dalam.

**8) Maksud dan Tujuan PAB 3.2**

Tingkat kedalaman sedasi berlangsung dalam suatu kesinambungan mulai ringan sampai sedasi dalam dan pasien dapat berubah dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Banyak faktor berpengaruh terhadap respons pasien dan hal ini memengaruhi tingkat sedasi pasien. Faktor-faktor tersebut termasuk obat-obatan yang diberikan, rute pemberian obat dan dosis, usia pasien (anak, dewasa, serta lanjut usia), dan riwayat kesehatan pasien. Misalnya, pasien memiliki riwayat gangguan organ utama maka kemungkinan obat yang digunakan pasien dapat berinteraksi dengan obat sedasi, alergi obat, efek samping obat sedasi atau anestesi

sebelumnya. Jika status fisik pasien berisiko tinggi maka dipertimbangkan pemberian tambahan kebutuhan klinis lainnya dan diberikan tindakan sedasi yang sesuai Pengkajian prasedasi membantu mengidentifikasi faktor yang dapat yang berpengaruh pada respons pasien terhadap tindakan sedasi dan juga dapat diidentifikasi temuan-temuan penting dari hasil pemantauan selama dan sesudah sedasi.

Profesional pemberi asuhan (PPA) yang kompeten dan bertanggung jawab melakukan pengkajian prasedasi meliputi:

- a) Mengidentifikasi masalah saluran pernapasan yang dapat memengaruhi jenis sedasi yang digunakan;
- b) Mengevaluasi pasien terhadap risiko tindakan sedasi;
- c) Merencanakan jenis sedasi dan tingkat kedalaman sedasi yang diperlukan pasien berdasarkan prosedur/tindakan yang akan dilakukan;
- d) Pemberian sedasi secara aman; dan
- e) Menyimpulkan temuan hasil pemantauan pasien selama prosedur sedasi dan pemulihan.

Cakupan dan isi pengkajian dibuat berdasar atas Panduan Praktik Klinis dan kebijakan pelayanan anestesi dan sedasi yang ditetapkan oleh rumah sakit. Pasien yang sedang menjalani tindakan sedasi dipantau tingkat kesadarannya, ventilasi dan status oksigenasi, variabel hemodinamik berdasar atas jenis obat sedasi yang diberikan, jangka waktu sedasi, jenis kelamin, dan kondisi pasien. Perhatian khusus ditujukan pada kemampuan pasien mempertahankan refleks protektif, jalan napas yang teratur dan lancar, serta respons terhadap stimulasi fisik dan perintah verbal. Seorang yang kompeten bertanggung jawab melakukan pemantauan status fisiologis pasien secara terus menerus dan membantu memberikan bantuan resusitasi sampai pasien pulih dengan selamat. Setelah tindakan selesai dikerjakan, pasien masih tetap berisiko terhadap komplikasi karena keterlambatan absorpsi obat sedasi, dapat terjadi depresi pernapasan, dan kekurangan stimulasi akibat tindakan. Ditetapkan kriteria

pemulihan untuk mengidentifikasi pasien yang sudah pulih kembali dan atau siap untuk ditransfer/dipulangkan.

**9) Elemen Penilaian PAB 3.2**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a. Rumah sakit telah menerapkan pengkajian prasedasi dan dicatat dalam rekam medis meliputi poin a) – e) pada maksud dan tujuan.	D	Bukti rekam medis pengkajian pra sedasi (form pengkajian pra sedasi) meliputi poin a) – e) pada maksud dan tujuan.	10 5 0
b. Rumah sakit telah menerapkan pemantauan pasien selama dilakukan pelayanan sedasi moderat dan dalam oleh PPA yang kompeten dan di catat di rekam medik.	D	1. Bukti rekam medis pemantauan pasien selama sedasi moderat dan dalam ditanda tangani oleh staf anestesi yang kompeten dicatat di rekam medis. 2. SPK dan RKK PPA tersebut.	10 5 0
c. Kriteria pemulihan telah digunakan dan didokumentasikan untuk mengidentifikasi pasien yang sudah pulih kembali dan atau siap untuk ditransfer/ dipulangkan.	D	Bukti rekam medis tentang kriteria pemulihan telah digunakan untuk mengidentifikasi pasien yang sudah pulih kembali dan atau siap untuk ditransfer/ dipulangkan.	10 5 0

**c. Pelayanan Anestesi**

**1) Standar PAB 4**

Profesional pemberi asuhan (PPA) yang kompeten dan telah diberikan kewenangan klinis pelayanan anestesi melakukan asesmen pra-anestesi dan prainduksi.

**2) Maksud dan Tujuan PAB 4**

Oleh karena anestesi memiliki risiko tinggi maka pemberiannya harus direncanakan dengan hati-hati. Pengkajian pra-anestesi adalah dasar perencanaan ini untuk mengetahui temuan pemantauan selama anestesi dan pemulihan yang mungkin bermakna, dan juga untuk menentukan obat analgesi apa untuk pascaoperasi.

Pengkajian pra-anestesi juga memberikan informasi yang diperlukan untuk:

- a) Mengetahui masalah saluran pernapasan;
- b) Memilih anestesi dan rencana asuhan anestesi;
- c) Memberikan anestesi yang aman berdasar atas pengkajian pasien, risiko yang ditemukan, dan jenis tindakan;
- d) Menafsirkan temuan pada waktu pemantauan selama anestesi dan pemulihan; dan
- e) Memberikan informasi obat analgesia yang akan digunakan pascaoperasi.

Dokter spesialis anestesi akan melakukan pengkajian pra-anestesi yang dapat dilakukan sebelum masuk rawat inap atau sebelum dilakukan tindakan bedah atau sesaat menjelang operasi, misalnya pada pasien darurat.

Asesmen prainduksi terpisah dari asesmen pra-anestesi, karena difokuskan pada stabilitas fisiologis dan kesiapan pasien untuk tindakan anestesi, dan berlangsung sesaat sebelum induksi anestesi. Jika anestesi diberikan secara darurat maka pengkajian pra-anestesi dan prainduksi dapat dilakukan berurutan atau simultan, namun dicatat secara terpisah.

### 3) Elemen Penilaian PAB 4

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Pengkajian pra-anestesi telah dilakukan untuk setiap pasien yang akan dilakukan anestesi.	D	Bukti rekam medis tentang pengkajian pra anestesi.	10 5 0
b) Pengkajian pra induksi telah dilakukan secara terpisah untuk mengevaluasi ulang pasien segera sebelum induksi anestesi.	D	Bukti rekam medis tentang pengkajian pra induksi.	10 5 0
c) Kedua pengkajian tersebut telah dilakukan oleh PPA yang kompeten dan telah diberikan kewenangan klinis didokumentasikan dalam rekam medis pasien.	D	Bukti rekam medis: pengkajian pra anestesi dan pra induksi terisi lengkap dan ditandatangani oleh PPA yang kompeten (tenaga medis).	10 5 0

**4) Standar PAB 5**

Risiko, manfaat, dan alternatif tindakan sedasi atau anestesi didiskusikan dengan pasien dan keluarga atau orang yang dapat membuat keputusan mewakili pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**5) Maksud dan Tujuan PAB 5**

Rencana tindakan sedasi atau anestesi harus diinformasikan kepada pasien, keluarga pasien, atau mereka yang membuat keputusan mewakili pasien tentang jenis sedasi, risiko, manfaat, dan alternatif terkait tindakan tersebut. Informasi tersebut sebagai bagian dari proses mendapat persetujuan tindakan kedokteran untuk tindakan sedasi atau anestesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**6) Elemen Penilaian PAB 5**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit telah menerapkan pemberian informasi kepada pasien dan atau keluarga atau pihak yang akan memberikan keputusan tentang jenis, risiko, manfaat, alternatif dan analgesia pasca tindakan sedasi atau anestesi.	D	Bukti rekam medis pemberian informasi kepada pasien dan atau keluarga atau pihak yang akan memberikan keputusan tentang jenis, risiko, manfaat, alternatif dan analgesia pasca tindakan sedasi atau anestesi.	10
	W	- DPJP - Pasien/keluarga.	5 0
b) Pemberian informasi dilakukan oleh dokter spesialis anestesi dan didokumentasikan dalam formulir persetujuan tindakan anestesi/sedasi.	D	Bukti rekam medis pemberian informasi dilakukan oleh dokter spesialis anestesi dan didokumentasikan di formulir persetujuan atau penolakan tindakan anestesi/sedasi. (Lihat HPK 4.1)	10
	W	Dokter Anestesi	5 0

**7) Standar PAB 6**

Status fisiologis setiap pasien selama tindakan sedasi atau anestesi dipantau sesuai dengan panduan praktik klinis (PPK) dan didokumentasikan dalam rekam medis pasien.

**8) Maksud dan Tujuan PAB 6**

Pemantauan fisiologis akan memberikan informasi mengenai status pasien selama tindakan anestesi (umum, spinal, regional dan lokal) dan masa pemulihan. Hasil pemantauan akan menjadi dasar untuk mengambil keputusan intra operasi yang penting dan juga menjadi dasar pengambilan keputusan pascaoperasi seperti pembedahan ulang, pemindahan ke tingkat perawatan lain, atau pemulangan pasien.

Informasi hasil pemantauan akan memandu perawatan medis dan keperawatan serta mengidentifikasi kebutuhan diagnostik dan layanan lainnya. Temuan pemantauan dimasukkan ke dalam rekam medis pasien. Metode pemantauan bergantung pada status praanestesi pasien, pemilihan jenis tindakan anestesi, dan kerumitan pembedahan atau prosedur lainnya yang dilakukan selama tindakan anestesi dan pembedahan dalam semua kasus harus sesuai dengan panduan praktik klinis (PPK) dan kebijakan rumah sakit. Hasil pemantauan didokumentasikan dalam rekam medis.

**9) Elemen Penilaian PAB 6**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Frekuensi dan jenis pemantauan selama tindakan anestesi dan pembedahan didasarkan pada status pra anestesi pasien, anestesi yang digunakan, serta prosedur pembedahan yang dilakukan.	D	Bukti rekam medis: pemantauan selama tindakan sedasi, anestesi dan pembedahan sesuai regulasi rumah sakit.	10
	W	- Dokter Anestesi - Dokter Bedah	5 0
b) Pemantauan status fisiologis pasien sesuai dengan panduan praktik klinis (PPK)	D	Bukti rekam medis tentang pemantauan status fisiologis pasien yang menjalani anestesi.	10
			5 0

dan didokumentasikan dalam rekam medis pasien.	W	- Dokter Anestesi - Staf Anestesi.	
--	---	---------------------------------------	--

#### 10) Standar PAB 6.1

Status pasca anestesi pasien dipantau dan didokumentasikan, dan pasien dipindahkan /ditransfer /dipulangkan dari area pemulihan oleh PPA yang kompeten dengan menggunakan kriteria baku yang ditetapkan rumah sakit.

#### 11) Maksud dan Tujuan PAB 6.1

Pemantauan selama anestesi menjadi dasar pemantauan saat pemulihan pascaanestesi. Pemantauan pasca anestesi dapat dilakukan di ruang rawat intensif atau di ruang pulih. Pemantauan pasca anestesi di ruang rawat intensif bisa direncanakan sejak awal sebelum tindakan operasi atau sebelumnya tidak direncanakan berubah dilakukan pemantauan di ruang intensif atas hasil keputusan PPA anestesi dan atau PPA bedah berdasarkan penilaian selama prosedur anestesi dan atau pembedahan. Bila pemantauan pasca anestesi dilakukan di ruang intensif maka pasien langsung di transfer ke ruang rawat intensif dan tatalaksana pemantauan selanjutnya secara berkesinambungan dan sistematis berdasarkan instruksi DPJP di ruang rawat intensif serta didokumentasikan. Bila pemantauan dilakukan di ruang pulih maka pasien dipantau secara berkesinambungan dan sistematis serta didokumentasikan. Pemindahan pasien dari area pemulihan pascaanestesi atau penghentian pemantauan pemulihan dilakukan dengan salah satu berdasarkan beberapa alternatif sebagai berikut:

- a) Pasien dipindahkan (atau pemantauan pemulihan dihentikan) oleh seorang ahli anestesi yang kompeten.
- b) Pasien dipindahkan (atau pemantauan pemulihan dihentikan) oleh seorang perawat atau penata anestesi yang kompeten berdasarkan kriteria pascaanestesi yang ditetapkan oleh rumah sakit, tercatat dalam rekam medis bahwa kriteria tersebut terpenuhi.

- c) Pasien dipindahkan ke unit yang mampu menyediakan perawatan pascaanestesi misalnya di unit perawatan intensif.

Waktu masuk dan keluar dari ruang pemulihan (atau waktu mulai dan dihentikannya pemantauan pemulihan) didokumentasikan dalam rekam medis pasien.

**12) Elemen Penilaian PAB 6.1**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit telah menerapkan pemantauan pasien pasca anestesi baik di ruang intensif maupun di ruang pemulihan dan didokumentasikan dalam rekam medis pasien.	D	Bukti rekam medis tentang pemantauan pasien pasca anestesi baik di ruang intensif maupun di ruang pemulihan.	10 5 0
	W	- Dokter Anestesi - Staf Anestesi.	
b) Pasien dipindahkan dari unit pasca anestesi (atau pemantauan pemulihan dihentikan) sesuai dengan kriteria baku yang ditetapkan dengan alternatif a) – c) pada maksud dan tujuan.	D	Bukti rekam medis tentang pelaksanaan pemindahan pasien dari unit pasca anestesi (atau pemantauan pemulihan dihentikan) sesuai dengan kriteria dengan alternatif a) – c) pada maksud dan tujuan	10 5 0
	W	Staf anestesi.	
c) Waktu dimulai dan dihentikannya proses pemulihan dicatat di dalam rekam medis pasien.	D	Bukti rekam medis tentang waktu dimulai dan dihentikannya proses pemulihan.	10 5 0
	W	Staf Anestesi.	

**d. Pelayanan Pembedahan**

**1) Standar PAB 7**

Asuhan setiap pasien bedah direncanakan berdasar atas hasil pengkajian dan dicatat dalam rekam medis pasien.

**2) Maksud dan Tujuan PAB 7**

Karena prosedur bedah mengandung risiko tinggi maka pelaksanaannya harus direncanakan dengan saksama. Pengkajian prabedah menjadi acuan untuk menentukan jenis

tindakan bedah yang tepat dan mencatat temuan penting. Hasil pengkajian prabedah memberikan informasi tentang:

- a) Tindakan bedah yang sesuai dan waktu pelaksanaannya;
- b) Melakukan tindakan dengan aman; dan
- c) Menyimpulkan temuan selama pemantauan.
- d) Pemilihan teknik operasi bergantung pada riwayat pasien, status fisik, data diagnostik, serta manfaat dan risiko tindakan yang dipilih.

Untuk pasien yang saat masuk rumah sakit langsung dilayani oleh dokter bedah, pengkajian prabedah menggunakan formulir pengkajian awal rawat inap. Sedangkan pasien yang dikonsultasikan di tengah perawatan oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) lain dan diputuskan operasi maka pengkajian prabedah dapat dicatat di rekam medis sesuai kebijakan rumah sakit. Hal ini termasuk diagnosis praoperasi dan pascaoperasi serta nama tindakan operasi.

### 3) Elemen Penilaian PAB 7

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit telah menerapkan pengkajian pra bedah pada pasien yang akan dioperasi oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) sebelum operasi dimulai.	D	Bukti rekam medis tentang penerapan pengkajian pra bedah pada pasien yang akan dioperasi oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) sebelum operasi dimulai, sesuai regulasi rumah sakit.	10
	W	DPJP	5 0
b) Diagnosis praoperasi dan rencana prosedur/tindakan operasi berdasarkan hasil pengkajian prabedah dan didokumentasikan di rekam medik.	D	Bukti rekam medis tentang diagnosis praoperasi dan rencana prosedur/tindakan operasi berdasarkan hasil pengkajian prabedah.	10
	W	DPJP	5 0

### 4) Standar PAB 7.1

Risiko, manfaat dan alternatif tindakan pembedahan didiskusikan dengan pasien dan atau keluarga atau pihak lain yang berwenang yang memberikan keputusan. Sebagai

tambahan jika dibutuhkan darah atau produk darah, sedangkan risiko dan alternatifnya didiskusikan.

**5) Maksud dan Tujuan PAB 7.1**

Pasien, keluarga, dan mereka yang memutuskan mendapatkan penjelasan untuk berpartisipasi dalam keputusan asuhan pasien dengan memberikan persetujuan (consent). Untuk memenuhi kebutuhan pasien maka penjelasan tersebut diberikan oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) yang dalam keadaan darurat dapat dibantu oleh dokter di unit gawat darurat. Informasi yang disampaikan meliputi:

- a) Risiko dari rencana tindakan operasi;
- b) Manfaat dari rencana tindakan operasi;
- c) Memungkinan komplikasi dan dampak; dan
- d) Pilihan operasi atau nonoperasi (alternatif) yang tersedia untuk menangani pasien;

**6) Elemen Penilaian PAB 7.1**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit telah menerapkan pemberian informasi kepada pasien dan atau keluarga atau pihak yang akan memberikan keputusan tentang jenis, risiko, manfaat, komplikasi dan dampak serta alternatif prosedur/teknik terkait dengan rencana operasi (termasuk pemakaian produk darah bila diperlukan) kepada pasien dan atau keluarga atau mereka yang berwenang memberi keputusan.	D	Bukti rekam medis pemberian informasi kepada pasien dan atau keluarga atau pihak yang akan memberikan keputusan, sesuai ketentuan.	10 5 0
	W	- DPJP - Pasien/keluarga.	
b) Pemberian informasi dilakukan oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) didokumentasikan dalam formulir persetujuan tindakan kedokteran.	D	Bukti tentang pemberian informasi dilakukan oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) didokumentasikan bersama formulir persetujuan atau	10 5 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti	Skoring
	penolakan tindakan kedokteran. (Lihat HPK 4.1) W DPJP.	

**7) Standar PAB 7.2**

Informasi yang terkait dengan operasi dicatat dalam laporan operasi dan digunakan untuk menyusun rencana asuhan lanjutan.

**8) Maksud dan Tujuan PAB 7.2**

Asuhan pasien pascaoperasi bergantung pada temuan dalam operasi. Hal yang terpenting adalah semua tindakan dan hasilnya dicatat di rekam medis pasien. Laporan ini dapat dibuat dalam bentuk format template atau dalam bentuk laporan operasi tertulis sesuai dengan regulasi rumah sakit. Laporan yang tercatat tentang operasi memuat paling sedikit:

- e) Diagnosis pascaoperasi;
- f) Nama dokter bedah dan asistennya;
- g) Prosedur operasi yang dilakukan dan rincian temuan;
- h) Ada dan tidak ada komplikasi;
- i) Spesimen operasi yang dikirim untuk diperiksa;
- j) Jumlah darah yang hilang dan jumlah yang masuk lewat transfusi;
- k) Nomor pendaftaran alat yang dipasang (implan), (bila mempergunakan)
- l) Tanggal, waktu, dan tanda tangan dokter yang bertanggung jawab.

**9) Elemen Penilaian PAB 7.2**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti	Skoring
a) Laporan operasi memuat poin a) - h) pada maksud dan tujuan serta dicatat pada formulir/template yang ditetapkan rumah sakit.	D Bukti rekam medis: pelaksanaan laporan operasi yang memuat poin a) - h) pada maksud dan tujuan.	10 5 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
b) Laporan operasi telah tersedia segera setelah operasi selesai dan sebelum pasien dipindah ke ruang lain untuk perawatan selanjutnya.	D	1. Bukti rekam medis: laporan operasi terisi lengkap sebelum pasien dipindah ke ruang lain untuk perawatan selanjutnya. 2. Bukti rekam medis: laporan operasi bila diisi di ruang intensif.	10 5 0

### 10) Standar PAB 7.3

Rencana asuhan pascaoperasi disusun, ditetapkan dan dicatat dalam rekam medis.

### 11) Maksud dan Tujuan PAB 7.3

Kebutuhan asuhan medis, keperawatan, dan profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya sesuai dengan kebutuhan setiap pasien pascaoperasi berbeda bergantung pada tindakan operasi dan riwayat kesehatan pasien. Beberapa pasien mungkin membutuhkan pelayanan dari profesional pemberi asuhan (PPA) lain atau unit lain seperti rehabilitasi medik atau terapi fisik. Penting membuat rencana asuhan tersebut termasuk tingkat asuhan, metode asuhan, tindak lanjut monitor atau tindak lanjut tindakan, kebutuhan obat, dan asuhan lain atau tindakan serta layanan lain. Rencana asuhan pascaoperasi dapat dimulai sebelum tindakan operasi berdasarkan asesmen kebutuhan dan kondisi pasien serta jenis operasi yang dilakukan. Rencana asuhan pasca operasi juga memuat kebutuhan pasien yang segera. Rencana asuhan dicatat direkam medik pasien dalam waktu 24 jam dan diverifikasi oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) sebagai pimpinan tim klinis untuk memastikan kontinuitas asuhan selama waktu pemulihan dan masa rehabilitasi.

### 12) Elemen Penilaian PAB 7.3

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rencana asuhan pascaoperasi dicatat di rekam medis pasien dalam waktu 24 jam oleh dokter	D	Bukti rekam medis: rencana asuhan pascaoperasi dicatat dalam waktu 24 jam oleh	10 5 0

Elemen Penilaian		Kelengkapan Bukti	Skoring
penanggung jawab pelayanan (DPJP).		dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP).	
b) Rencana asuhan pascaoperasi termasuk rencana asuhan medis, keperawatan, oleh PPA lainnya berdasar atas kebutuhan pasien.	D	Bukti rekam medis: rencana asuhan pascaoperasi termasuk rencana asuhan medis, keperawatan, oleh PPA lainnya berdasar atas kebutuhan pasien	10 5 0
c) Rencana asuhan pasca operasi diubah berdasarkan pengkajian ulang pasien.	D	Rencana asuhan pasca operasi dalam rekam medis diubah/dikembangkan berdasarkan pengkajian ulang pasien. (Lihat pada maksud dan tujuan)	10 5 0
	W	- DPJP - Perawat	

### 13) Standar PAB 7.4

Perawatan bedah yang mencakup implantasi alat medis direncanakan dengan pertimbangan khusus tentang bagaimana memodifikasi proses dan prosedur standar.

### 14) Maksud dan Tujuan PAB 7.4

Banyak tindakan bedah menggunakan implan yang menetap/permanen maupun temporer antara lain panggul/lutut prostetik, pacu jantung, pompa insulin. Tindakan operasi seperti ini mengharuskan tindakan operasi rutin yang dimodifikasi dgn mempertimbangkan faktor khusus seperti:

- a) Pemilihan implan berdasarkan peraturan perundangan.
- b) Modifikasi *surgical safety checklist* untuk memastikan ketersediaan implan di kamar operasi dan pertimbangan khusus untuk penandaan lokasi operasi.
- c) Kualifikasi dan pelatihan setiap staf dari luar yang dibutuhkan untuk pemasangan implan (staf dari pabrik/perusahaan implan untuk mengkalibrasi).
- d) Proses pelaporan jika ada kejadian yang tidak diharapkan terkait implant.

- e) Proses pelaporan malfungsi implan sesuai dgn standar/aturan pabrik.
- f) Pertimbangan pengendalian infeksi yang khusus.
- g) Instruksi khusus kepada pasien setelah operasi.
- h) Kemampuan penelusuran (*traceability*) alat jika terjadi penarikan kembali (*recall*) alat medis misalnya dengan menempelkan barcode alat di rekam medis.

**15) Elemen Penilaian PAB 7.4**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit telah mengidentifikasi jenis alat implan yang termasuk dalam cakupan layanannya.	R	Penetapan daftar jenis alat implan yang termasuk dalam pelayanan rumah sakit.	10 - 0
b) Kebijakan dan praktik mencakup poin a) – h) pada maksud dan tujuan.	R	Penetapan panduan penggunaa implan bedah berupa hal hal yang meliputi a) - h) pada maksud dan tujuan.	10 - 0
c) Rumah sakit mempunyai proses untuk melacak implan medis yang telah digunakan pasien.	D  W	Bukti proses untuk melacak implan medis yang telah digunakan pasien, Rumah Sakit (kamar Operasi) mempunyai format pelaporan penggunaan implan yang dapat ditelusur bila diperlukan.  - Kepala/staf unit kamar operasi - Kepala/staf unit farmasi	10 5 0
d) Rumah sakit menerapkan proses untuk menghubungi dan memantau pasien dalam jangka waktu yang ditentukan setelah menerima pemberitahuan adanya penarikan/ <i>recall</i> suatu implan medis.	D	Bukti pelaksanaan proses untuk melacak pasien dalam jangka waktu yang ditentukan setelah menerima pemberitahuan adanya <i>recall</i> implan medis. Untuk penerapan <i>traceability</i> , saran agar rumah sakit meminta pasien melapor bila ada perubahan alamat/no kontak.	10 5 0

	W	- Kepala/staf unit kamar operasi - Kepala/staf unit farmasi.	
--	---	---	--

## 6. Pelayanan Kefarmasian Penggunaan Obat (PKPO)

Pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat merupakan bagian penting dalam pelayanan pasien. Pelayanan kefarmasian yang diselenggarakan di rumah sakit harus mampu menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan yang bermutu, bermanfaat, aman, dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan pasien. Standar Pelayanan Kefarmasian meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai (BMHP), serta pelayanan farmasi klinik. Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di rumah sakit bertujuan untuk:

- a. meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian;
- b. menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian; dan
- c. melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

Pada bab ini penilaian terhadap pelayanan kefarmasian difokuskan pada sediaan farmasi dan BMHP. Obat merupakan komponen penting dalam pengobatan simptomatik, preventif, kuratif, paliatif dan rehabilitatif terhadap penyakit dan berbagai kondisi. Proses penggunaan obat yang mencakup peresepan, penyiapan (*dispensing*), pemberian dan pemantauan dilakukan secara multidisipliner dan terkoordinasi sehingga dapat menjamin penggunaan obat yang aman dan efektif.

Sistem pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat di rumah sakit dirancang, diimplementasikan, dan dilakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan terhadap proses-proses: pemilihan, perencanaan dan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, peresepan/permintaan obat/instruksi pengobatan, penyalinan (*transcribing*), penyiapan, pemberian dan pemantauan terapi obat. Kejadian kesalahan obat (*medication error*) merupakan penyebab utama cedera pada pasien yang seharusnya dapat dicegah. Untuk meningkatkan keselamatan pasien, rumah sakit harus berupaya mengurangi terjadinya kesalahan obat dengan membuat sistem

pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat yang lebih aman (*medication safety*).

Masalah resistansi antimikroba merupakan masalah global yang disebabkan penggunaan antimikroba yang berlebihan dan tidak tepat. Untuk mengurangi laju resistansi antimikroba dan meningkatkan *patient outcome*, maka rumah sakit harus melaksanakan program pengendalian resistansi antimikroba sesuai peraturan perundang-undangan. Salah satu program kerja yang harus dilakukan adalah optimalisasi penggunaan antimikroba secara bijak melalui penerapan penatagunaan antimikroba (PGA).

**a. Pengorganisasian**

**a) Standar PKPO 1**

Sistem pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat dikelola untuk memenuhi kebutuhan pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**b) Maksud dan Tujuan PKPO 1**

Rumah sakit menetapkan dan menerapkan system pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat yang meliputi:

- a) Perencanaan sistem pelayanan kefarmasian dan
- b) penggunaan obat.
- c) Pemilihan.
- d) Perencanaan dan pengadaan sediaan farmasi dan
- e) BMHP.
- f) Penyimpanan.
- g) Pendistribusian.
- h) Peresepan/permintaan obat/instruksi pengobatan.
- i) Penyiapan (*dispensing*).
- j) Pemberian.
- k) Pemantauan terapi obat.

Untuk memastikan efektivitas sistem pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat, maka rumah sakit melakukan kajian sekurang-kurangnya sekali setahun. Kajian tahunan dilakukan dengan mengumpulkan semua informasi dan pengalaman yang berhubungan dengan pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat, termasuk jumlah laporan insiden kesalahan obat serta upaya untuk menurunkannya. Pelaksanaan kajian melibatkan Komite/Tim Farmasi dan

Terapi, Komite/ Tim Penyelenggara Mutu, serta unit kerja terkait. Kajian bertujuan agar rumah sakit memahami kebutuhan dan prioritas perbaikan sistem berkelanjutan. Kajian meliputi proses-proses poin a) sampai dengan i), termasuk insiden kesalahan obat (*medication error*).

Pelayanan kefarmasian dipimpin oleh apoteker yang memiliki izin dan kompeten dalam melakukan supervisi semua aktivitas pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat di rumah sakit. Pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat bukan hanya tanggung jawab apoteker, tetapi juga staf lainnya yang terlibat, misalnya dokter, perawat, tenaga teknis kefarmasian, staf non klinis. Struktur organisasi dan tata hubungan kerja operasional pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat di rumah sakit mengacu pada peraturan perundang-undangan. Rumah sakit harus menyediakan sumber informasi yang dibutuhkan staf yang terlibat dalam pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat, misalnya informasi tentang dosis, interaksi obat, efek samping obat, stabilitas dan kompatibilitas dalam bentuk cetak dan/atau elektronik.

**c) Elemen Penilaian PKPO 1**

Elemen Penilaian		Kelengkapan Bukti	Skoring
a) Rumah sakit telah menetapkan regulasi tentang sistem pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat, termasuk pengorganisasiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	R	1. Pedoman Pelayanan Unit Farmasi meliputi a- i dalam maksud dan tujuan. 2. Pedoman pengorganisasian unit farmasi	10 - 0
b) Rumah sakit memiliki bukti seluruh apoteker memiliki izin dan kompeten, serta telah melakukan supervisi pelayanan kefarmasian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan.	D	1. Bukti STRA dan SIPA semua apoteker dan 2. Bukti hasil supervisi pelayanan kefarmasian	10 5 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
c) Rumah sakit memiliki bukti kajian sistem pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat yang dilakukan setiap tahun.	D	Bukti kajian sistem pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat yang dilakukan setiap tahun, meliputi a – i termasuk insiden kesalahan Obat ( <i>medication error</i> ).	10 5 0
	W	- Kepala Instalasi Farmasi - Apoteker	
d) Rumah sakit memiliki sumber informasi obat untuk semua staf yang terlibat dalam penggunaan obat	D	Bukti sumber informasi obat untuk semua staf yang terlibat dalam penggunaan obat.	10 5 0
	O	Observasi Sumber informasi obat pada Instalasi Farmasi, unit-unit pelayanan terkait.	
	W	Staf terkait penggunaan obat.	

**b. Pemilihan, Perencanaan dan Pengadaan**

**1) Standar PKPO 2**

Rumah sakit menetapkan dan menerapkan formularium yang digunakan untuk peresepan/permintaan obat/instruksi pengobatan. Obat dalam formularium senantiasa tersedia di rumah sakit.

**2) Maksud dan Tujuan PKPO 2**

Rumah sakit menetapkan formularium obat mengacu pada peraturan perundang-undangan. Formularium ini didasarkan atas misi rumah sakit, kebutuhan pasien, dan jenis pelayanan yang diberikan. Penyusunan formularium merupakan suatu proses kolaboratif mempertimbangkan kebutuhan, keselamatan pasien dan aspek biaya. Formularium harus dijadikan acuan dan dipatuhi dalam peresepan dan pengadaan obat. Komite/Tim Farmasi dan Terapi melakukan evaluasi terhadap formularium rumah sakit sekurang-kurangnya setahun sekali dengan mempertimbangkan efektivitas, keamanan dan biaya. Rumah sakit merencanakan kebutuhan obat, dan BMHP dengan baik

agar tidak terjadi kekosongan yang dapat menghambat pelayanan. Apabila terjadi kekosongan, maka tenaga kefarmasian harus menginformasikan kepada profesional pemberi asuhan (PPA) serta saran substitusinya. Rumah sakit menetapkan dan menerapkan regulasi pengadaan sediaan farmasi dan BMHP yang melibatkan apoteker untuk memastikan proses berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 3) Elemen Penilaian PKPO 2

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit telah memiliki proses penyusunan formularium rumah sakit secara kolaboratif.	D	1. Bukti rapat penyusunan formularium secara kolaboratif 2. Bukti penetapan formularium Rumah Sakit	10 5 0
	W	- Komite/Tim Farmasi Terapi - Kepala Instalasi Farmasi	
b) Rumah sakit melakukan pemantauan kepatuhan terhadap formularium baik dari persediaan maupun penggunaannya.	D	Bukti monitoring kepatuhan terhadap formularium baik dari persediaan maupun penggunaannya.	10 5 0
	W	- Komite Farmasi Terapi - Kepala Instalasi Farmasi - Staf Instalasi Farmasi	
c) Rumah sakit melakukan evaluasi terhadap formularium sekurang-kurangnya setahun sekali berdasarkan informasi tentang efektivitas, keamanan dan biaya.	D	Bukti evaluasi terhadap formularium oleh Komite/Tim Farmasi dan Terapi sekurang-kurangnya setahun sekali, sesuai ketentuan	10 5 0
	W	- Komite/Tim Farmasi Terapi - Kepala Instalasi Farmasi	
d) Rumah sakit melakukan pelaksanaan dan evaluasi	D	Bukti pelaksanaan dan evaluasi terhadap	10 5

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
terhadap perencanaan dan pengadaan sediaan farmasi, dan BMHP.	W	perencanaan dan pengadaan sediaan farmasi, dan BMHP. - Kepala Instalasi Farmasi - Staf Instalasi Farmasi	0
e) Rumah sakit melakukan pengadaan sediaan farmasi, dan BMHP melibatkan apoteker untuk memastikan proses berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.	D  W	Bukti pengadaan sediaan farmasi, dan BMHP melibatkan apoteker.  Apoteker	10  5  0

**c. Penyimpanan**

**1) Standar PKPO 3**

Rumah sakit menetapkan dan menerapkan regulasi penyimpanan sediaan farmasi dan BMHP disimpan dengan benar dan aman sesuai peraturan perundang-undangan dan standar profesi.

**2) Standar PKPO 3.1**

Rumah sakit menetapkan dan menerapkan regulasi pengelolaan obat atau produk yang memerlukan penanganan khusus, misalnya obat dan bahan berbahaya, radioaktif, obat penelitian, produk nutrisi parenteral, obat/BMHP dari program/donasi sesuai peraturan perundang-undangan.

**3) Standar PKPO 3.2**

Rumah sakit menetapkan dan menerapkan regulasi pengelolaan obat, dan BMHP untuk kondisi emergensi yang disimpan di luar Instalasi Farmasi untuk memastikan selalu tersedia, dimonitor dan aman.

**4) Standar PKPO 3.3**

Rumah sakit menetapkan dan menerapkan regulasi penarikan kembali (recall) dan pemusnahan sediaan farmasi, BMHP dan implan sesuai peraturan perundang-undangan.

**5) Maksud dan Tujuan PKPO 3, PKPO 3.1, PKPO 3.2, PKPO 3.3**

Rumah sakit mempunyai ruang penyimpanan sediaan farmasi dan BMHP yang disesuaikan dengan kebutuhan, serta memperhatikan persyaratan penyimpanan dari

produsen, kondisi sanitasi, suhu, cahaya, kelembaban, dan ventilasi, yang bertujuan untuk menjamin mutu dan keamanan produk serta keselamatan staf. Beberapa sediaan farmasi harus disimpan dengan cara khusus, yaitu:

- a) Bahan berbahaya dan beracun (B3) disimpan sesuai sifat dan risiko bahan agar dapat mencegah staf dan lingkungan dari risiko terpapar bahan berbahaya dan beracun, atau mencegah terjadinya bahaya seperti kebakaran (lihat MFK 5).
- b) Narkotika dan psikotropika harus disimpan dengan cara yang dapat mencegah risiko kehilangan obat yang berpotensi disalahgunakan (drug abuse). Penyimpanan dan pelaporan penggunaan narkotika dan psikotropika dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c) Elektrolit konsentrat dan elektrolit dengan konsentrasi tertentu diatur penyimpanannya agar tidak salah dalam pengambilan (lihat SKP 3.1).
- d) Obat emergensi diatur penyimpanannya agar selalu siap pakai bila sewaktu-waktu diperlukan. Ketersediaan dan kemudahan akses terhadap obat, dan BMHP pada kondisi emergensi sangat menentukan penyelamatan jiwa pasien. Oleh karena itu rumah sakit harus menetapkan lokasi penempatan troli/tas/lemari/kotak berisi khusus obat, dan BMHP emergensi, termasuk di ambulans. Pengelolaan obat dan BMHP emergensi harus sama/seragam di seluruh rumah sakit dalam hal penyimpanan (termasuk tata letaknya), pemantauan dan pemeliharannya. Rumah sakit menerapkan tata laksana obat emergensi untuk meningkatkan ketepatan dan kecepatan pemberian obat, misalnya:
  - (1) Penyimpanan obat emergensi harus sudah dikeluarkan dari kotak kemasannya agar tidak menghambat kecepatan penyiapan dan pemberian obat, misalnya: obat dalam bentuk ampul atau vial.
  - (2) Pemisahan penempatan BMHP untuk pasien dewasa dan pasien anak.
  - (3) Tata letak obat yang seragam.

- (4) Tersedia panduan cepat untuk dosis dan penyiapan obat.

Beberapa sediaan farmasi memiliki risiko khusus yang memerlukan ketentuan tersendiri dalam penyimpanan, pelabelan dan pengawasan penggunaannya, yaitu:

- a) Produk nutrisi parenteral dikelola sesuai stabilitas produk;
- b) Obat/bahan radioaktif dikelola sesuai sifat dan bahan radioaktif;
- c) Obat yang dibawa pasien (lihat PKPO 6.1 EP 1);
- d) Obat/BMHP dari program atau bantuan pemerintah/pihak lain dikelola sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman; dan
- e) Obat yang digunakan untuk penelitian dikelola sesuai protokol penelitian.

Obat dan zat kimia yang digunakan untuk peracikan obat harus diberi label yang memuat informasi nama, kadar/kekuatan, tanggal kedaluwarsa dan peringatan khusus untuk menghindari kesalahan dalam penyimpanan dan penggunaannya. Apoteker melakukan supervisi secara rutin ke lokasi penyimpanan sediaan farmasi dan BMHP, untuk memastikan penyimpanannya dilakukan dengan benar dan aman.

Rumah sakit harus memiliki sistem yang menjamin bahwa sediaan farmasi dan BMHP yang tidak layak pakai karena rusak, mutu substandar atau kedaluwarsa tidak digunakan serta dimusnahkan.

Obat yang sudah dibuka dari kemasan primer (wadah yang bersentuhan langsung dengan obat) atau sudah dilakukan perubahan, misalnya: dipindahkan dari wadah aslinya, sudah dilakukan peracikan, maka tanggal kedaluwarsanya (ED=*Expired Date*) tidak lagi mengikuti tanggal kedaluwarsa dari pabrik yang tertera di kemasan obat. Rumah sakit harus menetapkan tanggal kedaluwarsa sediaan obat tersebut (BUD=*Beyond Use Date*). BUD harus dicantumkan pada label obat.

Rumah sakit memiliki sistem pelaporan obat dan BMHP yang substandar (rusak) untuk perbaikan dan peningkatan mutu. Obat yang ditarik dari peredaran (*recall*) dapat disebabkan mutu produk substandar atau obat berpotensi menimbulkan efek yang membahayakan pasien. Inisiatif *recall* dapat dilakukan oleh produsen secara sukarela atau oleh Badan POM. Rumah sakit harus memiliki sistem penarikan kembali (*recall*) yang meliputi identifikasi keberadaan obat yang di-*recall* di semua lokasi penyimpanan di rumah sakit, penarikan dari semua lokasi penyimpanan, dan pengembaliannya ke distributor. Rumah sakit memastikan bahwa proses *recall* dikomunikasikan dan dilaksanakan secepatnya untuk mencegah digunakannya produk yang di-*recall*.

#### 6) Elemen Penilaian PKPO 2

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti	Skoring
a) Sediaan farmasi dan BMHP disimpan dengan benar dan aman dalam kondisi yang sesuai untuk stabilitas produk, termasuk yang disimpan di luar Instalasi Farmasi.	O Tempat penyimpanan sediaan farmasi dan BMHP benar dan aman.	10 5 0
	W Staf Farmasi	
b) Narkotika dan psikotropika disimpan dan dilaporkan penggunaannya sesuai peraturan perundang-undangan.	O Tempat penyimpanan Narkotika dan psikotropika sesuai peraturan perundang-undangan.	10 5 0
	D Laporan penggunaan(mutasi) narkotika dan psikotropika sesuai peraturan perundang-undangan.	
	W - Kepala Instalasi Farmasi - Staf instalasi/depo farmasi - Staf gudang farmasi	
c) Rumah sakit melaksanakan supervisi secara rutin oleh apoteker untuk memastikan	D Bukti supervisi penyimpanan sediaan farmasi dan BMHP oleh apoteker.	10 5 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti	Skoring
penyimpanan sediaan farmasi dan BMHP dilakukan dengan benar dan aman.	W - Kepala Instalasi Farmasi - Apoteker - Staf farmasi	
d) Obat dan zat kimia yang digunakan untuk peracikan obat diberi label secara akurat yang terdiri atas nama zat dan kadarnya, tanggal kedaluwarsa, dan peringatan khusus.	O Label obat dan zat kimia yang digunakan untuk peracikan obat sesuai ketentuan.	10 5 0

### 7) Elemen Penilaian PKPO 3.1

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti	Skoring
a) Obat yang memerlukan penanganan khusus dan bahan berbahaya dikelola sesuai sifat dan risiko bahan.	O 1. Penyimpanan obat yang memerlukan penanganan khusus 2. Penyimpanan B3	10 5 0
b) Radioaktif dikelola sesuai sifat dan risiko bahan radioaktif.	O Penyimpanan obat dan bahan radio aktif	10 5 0 TDD
c) Obat penelitian dikelola sesuai protokol penelitian.	O Pengelolaan obat penelitian	10 5 0 TDD
d) Produk nutrisi parenteral dikelola sesuai stabilitas produk.	O Produk nutrisi parenteral dikelola sesuai stabilitas produk.	10 5 0
e) Obat/BMHP dari program/donasi dikelola sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman terkait.	O Obat/BMHP dari program/donasi dikelola sesuai ketentuan	10 5 0 TDD

### 8) Elemen Penilaian PKPO 3.2

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti	Skoring
a) Obat dan BMHP untuk kondisi emergensi yang tersimpan di luar Instalasi Farmasi termasuk di ambulans dikelola secara	O Penyimpanan Obat dan BMHP untuk kondisi emergensi yang tersimpan di luar Instalasi Farmasi termasuk di ambulans dikelola sesuai ketentuan.	10 5 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
seragam dalam hal penyimpanan, pemantauan, penggantian karena digunakan, rusak atau kedaluwarsa, dan dilindungi dari kehilangan dan pencurian.		Troli emergensi harus terkunci dengan segel dan bernomor seri	
b) Rumah sakit menerapkan tata laksana obat emergensi untuk meningkatkan ketepatan dan kecepatan pemberian obat.	D	Bukti tata laksana obat emergensi untuk meningkatkan ketepatan dan kecepatan pemberian obat sesuai 1 -4 dalam maksud dan tujuan.	10 5 0
	W	- Kepala Instalasi Farmasi - Perawat - Apoteker - Staf Farmasi	

### 9) Elemen Penilaian PKPO 3.3

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Batas waktu obat dapat digunakan ( <i>beyond use date</i> ) tercantum pada label obat.	D	Daftar BUD yang mengacu pada referensi terpercaya dan terkini.	10 5 0
	O	Lihat label obat tercantum batas waktu obat dapat digunakan (BUD= <i>beyond use date</i> ).	
b) Rumah sakit memiliki sistem pelaporan sediaan farmasi dan BMHP substandar (rusak).	D	Bukti pelaporan sediaan farmasi dan BMHP substandar (rusak).	10 5 0
	W	- Kepala Instalasi Farmasi - Apoteker - Staf gudang farmasi	
c) Rumah sakit menerapkan proses recall obat, BMHP dan implant yang meliputi identifikasi, penarikan, dan pengembalian produk yang di-recall.	D	Bukti proses recall obat, BMHP dan implant sesuai ketentuan (lihat PAB 7.4).	10 5 0
	W	- Kepala Instalasi Farmasi - Apoteker - Staf gudang farmasi - pasien (jika ada)	

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
d) Rumah sakit menerapkan proses pemusnahan sediaan farmasi dan BMHP.	D	Bukti proses pemusnahan sediaan farmasi dan BMHP.	10
	W	- Direktur - Kepala Instalasi Farmasi - Apoteker - Staf farmasi	5 0

**d. Peresepan**

**1) Standar PKPO 4**

Rumah sakit menetapkan dan menerapkan regulasi rekonsiliasi obat.

**2) Maksud dan Tujuan PKPO 4**

Pasien yang dirawat di rumah sakit mungkin sebelum masuk rumah sakit sedang menggunakan obat baik obat resep maupun non resep. Adanya diskrepansi (perbedaan) terapi obat yang diterima pasien sebelum dirawat dan saat dirawat dapat membahayakan kesehatan pasien. Kajian sistematis yang dilakukan oleh Cochrane pada tahun 2018 menunjukkan 55,9% pasien berisiko mengalami diskrepansi terapi obat saat perpindahan perawatan (*transition of care*). Untuk mencegah terjadinya kesalahan obat (*medication error*) akibat adanya diskrepansi tersebut, maka rumah sakit harus menetapkan dan menerapkan proses rekonsiliasi obat. Rekonsiliasi obat di rumah sakit adalah proses membandingkan daftar obat yang digunakan oleh pasien sebelum masuk rumah sakit dengan obat yang diresepkan pertama kali sejak pasien masuk, saat pindah antar unit pelayanan (transfer) di dalam rumah sakit dan sebelum pasien pulang.

Rekonsiliasi obat merupakan proses kolaboratif yang dilakukan oleh dokter, apoteker dan perawat, serta melibatkan pasien/keluarga. Rekonsiliasi obat dimulai dengan menelusuri riwayat penggunaan obat pasien sebelum masuk rumah sakit, kemudian membandingkan daftar obat tersebut dengan obat yang baru diresepkan saat perawatan. Jika ada diskrepansi, maka dokter yang merawat memutuskan apakah terapi obat yang digunakan oleh pasien

sebelum masuk rumah sakit akan dilanjutkan atau tidak. Hasil rekonsiliasi obat didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada profesional pemberi asuhan (PPA) terkait dan pasien/keluarga. Kajian sistematis membuktikan bahwa rekonsiliasi obat dapat menurunkan diskrepansi dan kejadian yang tidak diharapkan terkait penggunaan obat (*adverse drug event*).

### 3) Elemen Penilaian PKPO 4

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit menerapkan rekonsiliasi obat saat pasien masuk rumah sakit, pindah antar unit pelayanan di dalam rumah sakit dan sebelum pasien pulang.	D	Bukti rekonsiliasi obat saat pasien masuk rumah sakit, pindah antar unit pelayanan di dalam rumah sakit dan sebelum pasien pulang.	10 5 0
	W	- Kepala Instalasi Farmasi - Apoteker - Dokter - Perawat dan bidan - Pasien	
b) Hasil rekonsiliasi obat didokumentasikan di rekam medis.	D	Bukti rekam medis: rekonsiliasi obat sesuai standar PKPO 4 EP a	10 5 0

### 4) Standar PKPO 4.1

Rumah sakit menetapkan dan menerapkan regulasi persepan/permintaan obat dan BMHP/instruksi pengobatan sesuai peraturan perundang-undangan.

### 5) Maksud dan Tujuan PKPO 4.1

Di banyak hasil penelitian, kesalahan obat (*medication error*) yang tersering terjadi di tahap persepan. Jenis kesalahan persepan antara lain: resep yang tidak lengkap, ketidaktepatan obat, dosis, rute dan frekuensi pemberian. Persepan menggunakan tulisan tangan berpotensi tidak dapat dibaca. Penulisan resep yang tidak lengkap dan tidak terbaca dapat menyebabkan kesalahan dan tertundanya pasien mendapatkan obat.

Rumah sakit harus menetapkan dan menerapkan regulasi tentang persepan/permintaan obat dan BMHP/instruksi

pengobatan yang benar, lengkap dan terbaca. Rumah sakit menetapkan dan melatih tenaga medis yang kompeten dan berwenang untuk melakukan persepan/permintaan obat dan BMHP/instruksi pengobatan. Untuk menghindari keragaman dan mencegah kesalahan obat yang berdampak pada keselamatan pasien, maka rumah sakit menetapkan persyaratan bahwa semua resep/permintaan obat/instruksi pengobatan harus mencantumkan identitas pasien (lihat SKP 1), nama obat, dosis, frekuensi pemberian, rute pemberian, nama dan tanda tangan dokter. Persyaratan kelengkapan lain ditambahkan disesuaikan dengan jenis resep/permintaan obat/instruksi pengobatan, misalnya:

- a) Penulisan nama dagang atau nama generik pada sediaan dengan zat aktif tunggal.
- b) Penulisan indikasi dan dosis maksimal sehari pada obat PRN (pro renata atau “jika perlu”).
- c) Penulisan berat badan dan/atau tinggi badan untuk pasien anak-anak, lansia, pasien yang mendapatkan kemoterapi, dan populasi khusus lainnya.
- d) Penulisan kecepatan pemberian infus di instruksi pengobatan.
- e) Penulisan instruksi khusus seperti: titrasi, tapering, rentang dosis.

Instruksi titrasi adalah instruksi pengobatan dimana dosis obat dinaikkan/diturunkan secara bertahap tergantung status klinis pasien. Instruksi harus terdiri dari: dosis awal, dosis titrasi, parameter penilaian, dan titik akhir penggunaan, misalnya: infus nitroglicerine, dosis awal 5 mcg/menit. Naikkan dosis 5 mcg/menit setiap 5 menit jika nyeri dada menetap, jaga tekanan darah 110-140 mmHg.

Instruksi *tapering down/tapering off* adalah instruksi pengobatan dimana dosis obat diturunkan secara bertahap sampai akhirnya dihentikan. Cara ini dimaksudkan agar tidak terjadi efek yang tidak diharapkan akibat penghentian mendadak. Contoh obat yang harus dilakukan *tapering down/tapering off*: pemakaian jangka panjang kortikosteroid,

psikotropika. Instruksi harus rinci dituliskan tahapan penurunan dosis dan waktunya.

Instruksi rentang dosis adalah instruksi pengobatan dimana dosis obat dinyatakan dalam rentang, misalnya morfin inj 2-4 mg IV tiap 3 jam jika nyeri. Dosis disesuaikan berdasarkan kebutuhan pasien.

Rumah sakit menetapkan dan menerapkan proses untuk menangani resep/ permintaan obat dan BMHP/instruksi pengobatan:

- a) Tidak lengkap, tidak benar dan tidak terbaca.
- b) NORUM (Nama Obat Rupa Ucapan Mirip) atau LASA (*Look Alike Sound Alike*).
- c) Jenis resep khusus seperti emergensi, cito, automatic stop order, tapering dan lainnya.
- d) Secara lisan atau melalui telepon, wajib dilakukan komunikasi efektif meliputi: tulis lengkap, baca ulang (*read back*), dan meminta konfirmasi kepada dokter yang memberikan resep/instruksi melalui telepon dan mencatat di rekam medik bahwa sudah dilakukan konfirmasi (Lihat standar SKP 2).

Rumah sakit melakukan evaluasi terhadap penulisan resep/instruksi pengobatan yang tidak lengkap dan tidak terbaca dengan cara uji petik atau cara lain yang valid. Daftar obat yang diresepkan tercatat dalam rekam medis pasien yang mencantumkan identitas pasien (lihat SKP 1), nama obat, dosis, rute pemberian, waktu pemberian, nama dan tanda tangan dokter. Daftar ini menyertai pasien ketika dipindahkan sehingga profesional pemberi asuhan (PPA) yang merawat pasien dengan mudah dapat mengakses informasi tentang penggunaan obat pasien. Daftar obat pulang diserahkan kepada pasien disertai edukasi penggunaannya agar pasien dapat menggunakan obat dengan benar dan mematuhi aturan pakai yang sudah ditetapkan.

**6) Elemen Penilaian PKPO 4.1**

Elemen Penilaian PKPO 4.1	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Resep dibuat lengkap sesuai regulasi.	D	Bukti penulisan resep sesuai regulasi.	10
	O	Resep	0
b) Telah dilakukan evaluasi terhadap penulisan resep/instruksi pengobatan yang tidak lengkap dan tidak terbaca.	D	Bukti pelaksanaan evaluasi terhadap penulisan resep/instruksi pengobatan yang tidak lengkap dan tidak terbaca.	10
	W	- Ka Unit Farmasi - Apoteker	5 0
c) Telah dilaksanakan proses untuk mengelola resep khusus seperti emergensi, <i>automatic stop order</i> , <i>tapering</i> ,	D	Bukti pengelolaan resep khusus seperti emergensi, <i>automatic stop order</i> , dan <i>tapering</i>	10
	W	- Kepala Instalasi Farmasi - Apoteker - Staf Farmasi	5 0
d) Daftar obat yang diresepkan tercatat dalam rekam medis pasien dan menyertai pasien ketika dipindahkan/transfer.	D	Bukti rekam medis: Daftar obat / <i>Medication chart</i>	10
	O	Daftar obat yang diresepkan tercatat dalam rekam medis pasien dan menyertai pasien ketika dipindahkan/transfer	5 0
e) Daftar obat pulang diserahkan kepada pasien disertai edukasi penggunaannya.	D	Bukti edukasi penggunaan obat pulang yang diserahkan kepada pasien.	10
	W	- Kepala Instalasi Farmasi - Apoteker - Staf Farmasi - Pasien/keluarga	5 0

**e. Penyiapan (*Dispensing*)**

**1) Standar PKPO 5**

Rumah sakit menetapkan dan menerapkan regulasi dispensing sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai sesuai standar profesi dan peraturan perundang-undangan.

**2) Maksud dan Tujuan PKPO 5**

Penyiapan (*dispensing*) adalah rangkaian proses mulai dari diterimanya resep/permintaan obat/instruksi pengobatan

sampai dengan penyerahan obat dan BMHP kepada dokter/perawat atau kepada pasien/keluarga. Penyiapan obat dilakukan oleh staf yang terlatih dalam lingkungan yang aman bagi pasien, staf dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan dan standar praktik kefarmasian untuk menjamin keamanan, mutu, manfaat dan khasiatnya. Untuk menghindari kesalahan pemberian obat pada pasien rawat inap, maka obat yang diserahkan harus dalam bentuk yang siap digunakan, dan disertai dengan informasi lengkap tentang pasien dan obat.

### 3) Elemen Penilaian PKPO 5

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Telah memiliki sistem distribusi dan dispensing yang sama/seragam diterapkan di rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan.	D	Bukti sistem distribusi dan dispensing yang sama/seragam diterapkan di rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan.	10 5 0
	O	Sistim distribusi obat (rawat inap).	
	W	- Kepala Instalasi Farmasi - Apoteker - Staf Farmasi	
b) Staf yang melakukan dispensing sediaan obat non steril kompeten.	D	SPK dan RKK	10
	O	Pelaksanaan dispensing sediaan obat non steril.	5 0
c) Staf yang melakukan dispensing sediaan obat steril non sitostatika terlatih dan kompeten.	D	1. Bukti sertifikat aseptik dispensing sediaan obat steril non sitostatika dari staf terkait 2. SPK dan RKK	10 5 0
d) Staf yang melakukan pencampuran sitostatika terlatih dan kompeten.	D	1. Bukti sertifikat pelatihan sitostatik dispensing dari staf terkait 2. SPK dan RKK	10 5 0 TDD
e) Tersedia fasilitas dispensing sesuai standar praktik kefarmasian.	D	Bukti hasil pemantauan suhu, kelembaban, tekanan ruang, pemeliharaan LAF ( <i>Laminar Air Flow</i> ) cabinet, BSC ( <i>Bio Safety Cabinet</i> ).	10 5 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
	O	Fasilitas dispensing sesuai standar praktik kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang undangan.	
	W	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Instalasi Farmasi</li> <li>- Apoteker</li> <li>- Tenaga vokasi kefarmasian</li> </ul>	
f) Telah melaksanakan penyerahan obat dalam bentuk yang siap diberikan untuk pasien rawat inap.	O	Obat untuk pasien rawat inap dikemas dalam bentuk unit dose <i>dispensing</i> .	10 5 0
g) Obat yang sudah disiapkan diberi etiket yang meliputi identitas pasien, nama obat, dosis atau konsentrasi, cara pemakaian, waktu pemberian, tanggal dispensing dan tanggal kedaluwarsa/ <i>beyond use date</i> (BUD).	O	Etiket obat sesuai ketentuan	10 5 0

**4) Standar PKPO 5.1**

Rumah sakit menetapkan dan menerapkan regulasi pengkajian resep dan telaah obat sesuai peraturan perundang-undangan dan standar praktik profesi.

**5) Maksud dan Tujuan PKPO 5.1**

Pengkajian resep adalah kegiatan menelaah resep sebelum obat disiapkan, yang meliputi pengkajian aspek administratif, farmasetik dan klinis. Pengkajian resep dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang kompeten dan diberi kewenangan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait obat sebelum obat disiapkan.

Pengkajian resep aspek administratif meliputi: kesesuaian identitas pasien (lihat SKP 1), ruang rawat, status pembiayaan, tanggal resep, identitas dokter penulis resep. Pengkajian resep aspek farmasetik meliputi: nama obat, bentuk dan kekuatan sediaan, jumlah obat, instruksi cara pembuatan (jika diperlukan peracikan), stabilitas dan inkompatibilitas sediaan. Pengkajian resep aspek klinis meliputi:

- a) Ketepatan identitas pasien, obat, dosis, frekuensi, aturan pakai dan waktu pemberian.
- b) Duplikasi pengobatan.
- c) Potensi alergi atau hipersensitivitas.
- d) Interaksi antara obat dan obat lain atau dengan makanan.
- e) Variasi kriteria penggunaan dari rumah sakit, misalnya membandingkan dengan panduan praktik klinis, formularium nasional.
- f) Berat badan pasien dan atau informasi fisiologis lainnya.
- g) Kontraindikasi.

Dalam pengkajian resep tenaga teknis kefarmasian diberi kewenangan terbatas hanya aspek administratif dan farmasetik. Pengkajian resep aspek klinis yang baik oleh apoteker memerlukan data klinis pasien, sehingga apoteker harus diberi kemudahan akses untuk mendapatkan informasi klinis pasien. Apoteker/tenaga teknis kefarmasian harus melakukan telaah obat sebelum obat diserahkan kepada perawat/pasien. untuk memastikan bahwa obat yang sudah disiapkan tepat:

- a) Pasien.
- b) Nama obat.
- c) Dosis dan jumlah obat.
- d) Rute pemberian.
- e) Waktu pemberian.

**6) Elemen Penilaian PKPO 5.1**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti	Skoring
a) Telah melaksanakan pengkajian resep yang dilakukan oleh staf yang kompeten dan berwenang serta didukung tersedianya informasi klinis pasien yang memadai.	D	1. Bukti pengkajian resep oleh staf yang kompeten dan berwenang 5
	O	2. SPK dan RKK Tersedia data klinis yang dapat diakses oleh apoteker pada saat melakukan pengkajian resep. 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
	W	- Kepala Instalasi Farmasi - Apoteker - Tenaga vokasi farmasi	
	S	Pengkajian resep oleh apoteker	
b) Telah memiliki proses telaah obat sebelum diserahkan.	D	Bukti telaah obat sebelum diserahkan oleh farmasi	10 5
	O	Telaah obat	0
	W	- Kepala Instalasi Farmasi - Apoteker - Tenaga vokasi farmasi	
	S	Proses telaah obat oleh Apoteker	

**f. Pemberian Obat**

**1) Standar PKPO 6**

Rumah sakit menetapkan dan menerapkan regulasi pemberian obat sesuai peraturan perundang-undangan.

**2) Maksud dan Tujuan PKPO 6**

Tahap pemberian obat merupakan tahap akhir dalam proses penggunaan obat sebelum obat masuk ke dalam tubuh pasien. Tahap ini merupakan tahap yang kritis ketika terjadi kesalahan obat (*medication error*) karena pasien akan langsung terpapar dan dapat menimbulkan cedera. Rumah sakit harus menetapkan dan menerapkan regulasi pemberian obat. Rumah sakit menetapkan profesional pemberi asuhan (PPA) yang kompeten dan berwenang memberikan obat sesuai peraturan perundang-undangan.

Rumah sakit dapat membatasi kewenangan staf klinis dalam melakukan pemberian obat, misalnya pemberian obat anestesi, kemoterapi, radioaktif, obat penelitian.

Sebelum pemberian obat kepada pasien, dilakukan verifikasi kesesuaian obat dengan instruksi pengobatan yang meliputi:

- a) Identitas pasien.
- b) Nama obat.
- c) Dosis.
- d) Rute pemberian
- e) Waktu pemberian.

Obat yang termasuk golongan obat *high alert*, harus dilakukan *double checking* untuk menjamin ketepatan pemberian obat.

### 3) Elemen Penilaian PKPO 6

Elemen Penilaian PKPO 6	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Staf yang melakukan pemberian obat, kompeten dan berwenang dengan pembatasan yang ditetapkan.	R	Bukti penetapan kewenangan staf klinis yg kompeten dalam melakukan pemberian obat sesuai maksud dan tujuan.	10 5 0
	D	1. Bukti pemberian obat oleh staf klinis yang kompeten dan berwenang 2. SPK dan RKK	
	W	Tenaga Medis	
b) Telah dilaksanakan verifikasi sebelum obat diberikan kepada pasien minimal meliputi: identitas pasien, nama obat, dosis, rute, dan waktu pemberian.	S	Pelaksanaan verifikasi sebelum obat diberikan kepada pasien	10 5 0
c) Telah melaksanakan <i>double checking</i> untuk obat <i>high alert</i> .	D	Bukti pelaksanaan <i>double checking</i> untuk obat <i>high alert</i> .	10 5 0
	S	Pelaksanaan <i>double check</i> untuk pemberian obat <i>high alert</i> .	
d) Pasien diberi informasi tentang obat yang akan diberikan.	D	Bukti pemberian informasi tentang obat yang akan diberikan kepada pasien.	10 5 0
	W	- Apoteker - Perawat - Pasien	

### 4) Standar PKPO 6.1

Rumah sakit menetapkan dan menerapkan regulasi penggunaan obat yang dibawa pasien dari luar rumah sakit dan penggunaan obat oleh pasien secara mandiri.

**5) Maksud dan Tujuan PKPO 6.1**

Obat yang dibawa pasien/keluarga dari luar rumah sakit berisiko dalam hal identifikasi/keaslian dan mutu obat. Oleh sebab itu rumah sakit harus melakukan penilaian terhadap obat tersebut terkait kelayakan penggunaannya di rumah sakit. Penggunaan obat oleh pasien secara mandiri, baik yang dibawa dari luar rumah sakit atau yang diresepkan dari rumah sakit harus diketahui oleh dokter yang merawat dan dicatat di rekam medis pasien. Penggunaan obat secara mandiri harus ada proses edukasi dan pemantauan penggunaannya untuk menghindari penggunaan obat yang tidak tepat.

**6) Elemen Penilaian PKPO 6.1**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Telah melakukan penilaian obat yang dibawa pasien dari luar rumah sakit untuk kelayakan penggunaannya di rumah sakit.	D	Bukti penilaian obat yang dibawa pasien dari luar rumah sakit.	10 5 0
	W	- Kepala Instalasi Farmasi - Apoteker - Staf Farmasi	
b) Telah melaksanakan edukasi kepada pasien/keluarga jika obat akan digunakan secara mandiri.	D	Bukti materi edukasi kepada pasien/keluarga jika obat akan digunakan secara mandiri.	10 5 0
	W	- Apoteker - Perawat - Pasien	
c) Telah memantau pelaksanaan penggunaan obat secara mandiri sesuai edukasi.	D	Bukti pemantauan pelaksanaan penggunaan obat secara mandiri sesuai edukasi.	10 5 0
	W	- Apoteker - Perawat - Pasien dan keluarga	

**g. Pemantauan**

**1) Standar PKPO 7**

Rumah sakit menerapkan pemantauan terapi obat secara kolaboratif.

**2) Maksud dan Tujuan PKPO 7**

Untuk mengoptimalkan terapi obat pasien, maka dilakukan pemantauan terapi obat secara kolaboratif yang melibatkan profesional pemberi asuhan (PPA) dan pasien. Pemantauan meliputi efek yang diharapkan dan efek samping obat. Pemantauan terapi obat didokumentasikan di dalam catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) di rekam medis. Rumah sakit menerapkan sistem pemantauan dan pelaporan efek samping obat untuk meningkatkan keamanan penggunaan obat sesuai peraturan perundang-undangan. Efek samping obat dilaporkan ke Komite/Tim Farmasi dan Terapi. Rumah sakit melaporkan efek samping obat ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

**3) Elemen Penilaian PKPO 7**

Elemen Penilaian		Kelengkapan Bukti	Skoring
a) Telah melaksanakan pemantauan terapi obat secara kolaboratif.	D	Bukti rekam medis (CPPT)	10
		pelaksanaan pemantauan	5
		terapi obat secara kolaboratif.	0
b) Telah melaksanakan pemantauan dan pelaporan efek samping obat serta analisis laporan untuk meningkatkan keamanan penggunaan obat.	D	1. Bukti pemantauan dan pelaporan efek samping obat (MESO)	10
			5
		2. Bukti analisis laporan untuk meningkatkan keamanan penggunaan obat	0

**4) Standar PKPO 7.1**

Rumah sakit menetapkan dan menerapkan proses pelaporan serta tindak lanjut terhadap kesalahan obat (*medication error*) dan berupaya menurunkan kejadiannya.

**5) Maksud dan Tujuan PKPO 7.1**

Insiden kesalahan obat (*medication error*) merupakan penyebab utama cedera pada pasien yang seharusnya dapat dicegah. Untuk meningkatkan keselamatan pasien, rumah sakit harus berupaya mengurangi terjadinya kesalahan obat dengan membuat sistem pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat yang lebih aman (*medication safety*).

Insiden kesalahan obat harus dijadikan sebagai pembelajaran bagi rumah sakit agar kesalahan tersebut tidak terulang lagi. Rumah sakit menerapkan pelaporan insiden keselamatan pasien serta tindak lanjut terhadap kejadian kesalahan obat serta upaya perbaikannya. Proses pelaporan kesalahan obat yang mencakup kejadian sentinel, kejadian yang tidak diharapkan (KTD), kejadian tidak cedera (KTC) maupun kejadian nyaris cedera (KNC), menjadi bagian dari program peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Rumah sakit memberikan pelatihan kepada staf rumah sakit tentang kesalahan obat dalam rangka upaya perbaikan dan untuk mencegah kesalahan obat, serta meningkatkan keselamatan pasien.

**6) Elemen Penilaian PKPO 7.1**

Elemen Penilaian		Kelengkapan Bukti	Skoring
a) Rumah sakit telah memiliki regulasi tentang medication safety yang bertujuan mengarahkan penggunaan obat yang aman dan meminimalkan risiko kesalahan penggunaan obat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	R	Regulasi tentang <i>medication safety</i>	10 - 0
b) Rumah sakit menerapkan sistem pelaporan kesalahan obat yang menjamin laporan akurat dan tepat waktu yang merupakan bagian program peningkatan mutu dan keselamatan pasien.	D  W	Bukti pelaporan insiden keselamatan pasien terkait kesalahan obat kepada komite/tim mutu  - komite/tim mutu (subkomite keselamatan pasien)  - PPA	10 5 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
c) Rumah sakit memiliki upaya untuk mendeteksi, mencegah dan menurunkan kesalahan obat dalam meningkatkan mutu proses penggunaan obat.	D	Bukti upaya untuk mendeteksi, mencegah dan menurunkan kesalahan obat dalam meningkatkan mutu proses penggunaan obat, antara lain: FMEA ( <i>Failure Mode and Effect Analysis</i> ), daftar risiko beserta tindak lanjutnya atau metode lainnya.	10 5 0
d) Seluruh staf rumah sakit dilatih terkait kesalahan obat ( <i>medication error</i> ).	D	Bukti pelatihan tentang kesalahan obat ( <i>medication error</i> ) kepada staff yang terkait.	10 5 0

## 7. Komunikasi dan Edukasi (KE)

### Gambaran Umum

Perawatan pasien di rumah sakit merupakan pelayanan yang kompleks dan melibatkan berbagai tenaga medis dan tenaga kesehatan serta pasien dan keluarga. Keadaan tersebut memerlukan komunikasi yang efektif, baik antar Profesional Pemberi Asuhan (PPA) maupun antara Profesional Pemberi Asuhan (PPA) dengan pasien dan keluarga.

Setiap pasien memiliki keunikan dalam hal kebutuhan, nilai dan keyakinan. Rumah sakit harus membangun kepercayaan dan komunikasi terbuka dengan pasien. Komunikasi dan edukasi yang efektif akan membantu pasien untuk memahami dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengobatan yang dijalannya. Keberhasilan pengobatan dapat ditingkatkan jika pasien dan keluarga diberi informasi yang dibutuhkan dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan serta proses yang sesuai dengan harapan mereka.

Rumah sakit menyediakan program edukasi yang didasarkan pada misi rumah sakit, layanan yang diberikan rumah sakit, serta populasi pasien. Profesional Pemberi Asuhan (PPA) berkolaborasi untuk memberikan edukasi tersebut. Edukasi akan efektif apabila dilakukan sesuai dengan pilihan pembelajaran yang tepat, mempertimbangkan keyakinan, nilai budaya, kemampuan membaca, serta bahasa.

Edukasi yang efektif diawali dengan pengkajian kebutuhan edukasi pasien dan keluarganya. Pengkajian ini akan menentukan jenis dan

proses edukasi yang dibutuhkan agar edukasi dapat menjadi efektif. Edukasi akan berdampak positif bila diberikan sepanjang proses asuhan. Edukasi yang diberikan meliputi pengetahuan dan informasi yang diperlukan selama proses asuhan maupun setelah pasien dipulangkan. Dengan demikian, edukasi juga mencakup informasi sumber-sumber di komunitas untuk tindak lanjut pelayanan apabila diperlukan, serta bagaimana akses ke pelayanan gawat darurat bila dibutuhkan. Edukasi yang efektif menggunakan berbagai format yang sesuai sehingga dapat dipahami dengan baik oleh pasien dan keluarga, misalnya informasi diberikan secara tertulis atau audiovisual, serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Standar ini akan membahas lebih lanjut mengenai:

- a. Pengelolaan kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)
- b. Komunikasi dengan pasien dan keluarga.

**a. Pengelolaan kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit**

**1) Standar KE 1**

Rumah sakit menetapkan tim atau unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) dengan tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan perundangan.

**2) Maksud dan Tujuan KE 1**

Setiap rumah sakit mengintegrasikan edukasi pasien dan keluarga sebagai bagian dari proses perawatan, disesuaikan dengan misi, pelayanan yang disediakan, serta populasi pasiennya. Edukasi direncanakan sedemikian rupa sehingga setiap pasien mendapatkan edukasi yang dibutuhkan oleh pasien tersebut. Rumah sakit menetapkan pengaturan sumber daya edukasi secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, rumah sakit dapat menetapkan tim atau unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS), menyelenggarakan pelayanan edukasi, dan mengatur penugasan seluruh staf yang memberikan edukasi secara terkoordinasi.

Staf klinis memahami kontribusinya masing-masing dalam pemberian edukasi pasien, sehingga mereka dapat berkolaborasi secara efektif. Kolaborasi menjamin bahwa informasi yang diterima pasien dan keluarga adalah komprehensif, konsisten, dan efektif. Kolaborasi ini

didasarkan pada kebutuhan pasien, oleh karena itu mungkin tidak selalu diperlukan. Agar edukasi yang diberikan dapat berhasil guna, dibutuhkan pertimbangan- pertimbangan penting seperti pengetahuan tentang materi yang akan diedukasikan, waktu yang cukup untuk memberi edukasi, dan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif.

### 3) Elemen Penilaian KE 1

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah Sakit menetapkan regulasi tentang pelaksanaan PKRS di rumah sakit sesuai poin a) – b) pada gambaran umum.	R	Regulasi tentang pelaksanaan PKRS di rumah sakit sesuai poin a) – b) pada gambaran umum.	10 - 0
b) Terdapat penetapan tim atau unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) yang mengkoordinasikan pemberian edukasi kepada pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	D	Tim atau unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) beserta Uraian tugas, Tanggung Jawab dan wewenang	10 - 0
c) Tim atau unit PKRS menyusun program kegiatan promosi kesehatan rumah sakit setiap tahunnya, termasuk kegiatan dukasi rutin sesuai dengan misi rumah sakit, layanan, dan populasi pasiennya.	D	1. Proses penyusunan program kegiatan Promosi kesehatan RS 2. Program Promkes RS yang disusun setiap tahun termasuk kegiatan edukasi rutin sesuai dengan misi rumah sakit, layanan, dan populasi pasiennya.	10 5 0
d) Rumah sakit telah menerapkan pemberian edukasi kepada pasien dan keluarga menggunakan media, format, dan metode yang telah ditetapkan.	D	Bukti penerapan pemberian edukasi kepada pasien dan keluarga menggunakan media, format, dan metode yang telah ditetapkan melalui Observasi/ simulasi	10 5 0

#### b. Komunikasi Dengan Pasien dan Keluarga

##### 1) Standar KE 2

Rumah sakit memberikan informasi kepada pasien dan

keluarga tentang jenis asuhan dan pelayanan, serta akses untuk mendapatkan pelayanan.

**2) Maksud dan Tujuan KE 2**

Pasien dan keluarga membutuhkan informasi lengkap mengenai asuhan dan pelayanan yang disediakan oleh rumah sakit, serta bagaimana untuk mengakses pelayanan tersebut. Hal ini akan membantu menghubungkan harapan pasien dengan kemampuan rumah sakit. Rumah sakit memberikan informasi tentang sumber alternatif asuhan dan pelayanan di tempat lain, jika rumah sakit tidak dapat menyediakan asuhan serta pelayanan yang dibutuhkan pasien. Akses mendapatkan informasi kesehatan diberikan secara tepat waktu, dan status sosial ekonomi perawatan pasien tidak menghalangi pasien dan keluarga untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

**3) Elemen Penilaian KE 2**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		skoring
a) Tersedia informasi untuk pasien dan keluarga mengenai asuhan dan pelayanan yang disediakan oleh rumah sakit serta akses untuk mendapatkan layanan tersebut. Informasi dapat disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung.	D	Dokumen bukti adanya informasi untuk pasien dan keluarga mengenai asuhan dan pelayanan yang disediakan oleh rumah sakit serta informasi akses untuk mendapatkan layanan tersebut. Informasi dapat disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung.	10 5 0
b) Rumah sakit menyampaikan informasi kepada pasien dan keluarga terkait alternatif asuhan dan pelayanan di tempat lain, apabila rumah sakit tidak dapat memberikan asuhan dan pelayanan yang dibutuhkan pasien.	D	Bukti penyampaian informasi berupa form edukasi/form rujukan yang telah terisi kepada pasien dan keluarga terkait alternatif asuhan dan pelayanan di tempat lain, apabila rumah sakit tidak dapat memberikan asuhan dan pelayanan yang dibutuhkan pasien.	10 5 0
c) Akses mendapatkan informasi kesehatan	D	Bukti informasi kesehatan telah diberikan secara tepat	10 5

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		skoring
diberikan secara tepat waktu, dan status sosial ekonomi perawatan pasien tidak menghalangi pasien dan keluarga untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.		waktu dan status sosial ekonomi perawatan pasien tidak menghalangi pasien dan keluarga untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan pada rekam medik	0
d) Terdapat bukti pemberian informasi untuk pasien dan keluarga mengenai asuhan dan pelayanan di rumah sakit.	D	Dokumen bukti di rekam medik tentang pemberian informasi untuk pasien dan keluarga mengenai asuhan	10 5 0

#### 4) **Standar KE 3**

Rumah sakit melakukan pengkajian terhadap kebutuhan edukasi setiap pasien, beserta kesiapan dan kemampuan pasien untuk menerima edukasi.

#### 5) **Maksud dan Tujuan KE 3**

*Edukasi berfokus pada pemahaman yang dibutuhkan* pasien dan keluarga dalam pengambilan keputusan, berpartisipasi dalam asuhan dan asuhan berkelanjutan di rumah. Untuk memahami kebutuhan edukasi dari setiap pasien beserta keluarganya, perlu dilakukan pengkajian. Pengkajian ini memungkinkan staf rumah sakit untuk merencanakan dan memberikan edukasi sesuai kebutuhan pasien. Pengetahuan dan keterampilan pasien dan keluarga yang menjadi kekuatan dan kekurangan diidentifikasi untuk digunakan dalam membuat rencana edukasi.

Pengkajian kemampuan dan kemauan belajar pasien/keluarga meliputi:

- a) Kemampuan membaca, tingkat Pendidikan;
- b) Bahasa yang digunakan (apakah diperlukan penerjemah atau penggunaan bahasa isyarat);
- c) Hambatan emosional dan motivasi;
- d) Keterbatasan fisik dan kognitif;
- e) Ketersediaan pasien untuk menerima informasi; dan
- f) Nilai-nilai dan pilihan pasien.

Hasil pengkajian tersebut dijadikan dasar oleh staf klinis

dalam merencanakan dan melaksanakan pemberian informasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga. Hasil pengkajian didokumentasikan di rekam medis pasien agar PPA yang terlibat merawat pasien dapat berpartisipasi dalam proses edukasi.

**6) Elemen Penilaian KE 3**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Kebutuhan edukasi pasien dan keluarga dinilai berdasarkan pengkajian terhadap kemampuan dan kemauan belajar pasien dan keluarga yang meliputi poin a) – f) pada maksud dan tujuan, dan dicatat di rekam medis.	D	Pengkajian tentang penilaian kebutuhan edukasi pasien dan keluarga yang berdasarkan pengkajian terhadap kemampuan dan kemauan belajar pasien dan keluarga yang meliputi poin a) – f) pada maksud dan tujuan, dan dicatat di rekam medis.	10 5 0
b) Hambatan dari pasien dan keluarga dalam menerima edukasi dinilai sebelum pemberian edukasi dan dicatat di rekam medis.	D	Pengkajian terhadap hambatan dari pasien dan keluarga dalam menerima edukasi pada rekam medis	10 5 0
c) Terdapat bukti dilakukan pengkajian kemampuan dan kemauan belajar pasien/keluarga, serta hasil pengkajian digunakan PPA untuk membuat perencanaan kebutuhan edukasi.	D	Pengkajian kemampuan dan kemauan belajar pasien/keluarga, serta hasil pengkajian digunakan PPA untuk membuat perencanaan kebutuhan edukasi pada rekam medis	10 5 0

**7) Standar KE 4**

Edukasi tentang proses asuhan disampaikan kepada pasien dan keluarga disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan bahasa yang dimengerti oleh pasien dan keluarga.

**8) Maksud dan Tujuan KE 4**

Informasi dan edukasi yang diberikan kepada pasien dan keluarga sesuai dengan bahasa yang dipahaminya sesuai hasil pengkajian.

Mereka ikut terlibat dalam pembuatan keputusan dan berpartisipasi dalam asuhannya, serta dapat melanjutkan

asuhan di rumah. Pasien/keluarga diberitahu tentang hasil pengkajian, diagnosis, rencana asuhan dan hasil pengobatan, termasuk hasil pengobatan yang tidak diharapkan.

Pasien dan keluarga diedukasi terkait cara cuci tangan yang aman, penggunaan obat yang aman, penggunaan peralatan medis yang aman, potensi interaksi antara obat dan makanan, pedoman nutrisi, manajemen nyeri, dan teknik rehabilitasi serta edukasi asuhan lanjutan di rumah.

**9) Elemen penilaian KE 4**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Terdapat bukti bahwa edukasi yang diberikan kepada pasien dan keluarga telah diberikan dengan cara dan bahasa yang mudah dipahami.	D	Bukti bahwa edukasi telah diberikan kepada pasien dan keluarga dengan cara dan bahasa yang mudah dipahami.	10 5 0
	W	- Pasien - Keluarga	
b) Terdapat bukti bahwa pasien/keluarga telah dijelaskan mengenai hasil pengkajian, diagnosis, rencana asuhan, dan hasil pengobatan, termasuk hasil pengobatan yang tidak diharapkan.	D	Bukti pemberian penjelasan kepada pasien dan keluarga mengenai hasil pengkajian, diagnosis, rencana asuhan, dan hasil pengobatan, termasuk hasil pengobatan yang tidak diharapkan pada rekam medis	10 5 0
	W	- PPA - Pasien - Keluarga	
c) Terdapat bukti edukasi kepada pasien dan keluarga terkait dengan cara cuci tangan yang aman, penggunaan obat yang aman, penggunaan peralatan medis yang aman, potensi interaksi obat-obat dan obat-makanan, pedoman nutrisi, manajemen nyeri, dan teknik rehabilitasi serta edukasi asuhan lanjutan di rumah.	D	Bukti pelaksanaan edukasi kepada pasien dan keluarga terkait dengan: 1. Cara cuci tangan yang aman, 2. Penggunaan obat yang aman, 3. Penggunaan peralatan medis yang aman, 4. Potensi interaksi obat-obat dan obat-makanan, 5. Pedoman nutrisi, 6. Manajemen nyeri, 7. Teknik rehabilitasi Serta edukasi asuhan lanjutan di rumah.	10 5 0
	W	- PPA	

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti	Skoring
	- Pasien - Keluarga	

**10) Standar KE 5**

Metode edukasi dipilih dengan mempertimbangkan nilai yang dianut serta preferensi pasien dan keluarganya, untuk memungkinkan terjadinya interaksi yang memadai antara pasien, keluarga pasien dan staf.

**11) Maksud dan Tujuan KE 5**

Proses edukasi akan berlangsung dengan baik bila menggunakan metode yang tepat. Pemahaman tentang kebutuhan edukasi pasien serta keluarganya akan membantu rumah sakit untuk memilih edukator dan metode edukasi yang sesuai dengan nilai dan preferensi dari pasien dan keluarganya, serta mengidentifikasi peran pasien/keluarga.

Dalam proses edukasi pasien dan keluarga didorong untuk bertanya/berdiskusi agar dapat berpartisipasi dalam proses asuhan. Materi edukasi yang diberikan harus selalu diperbaharui dan dapat dipahami oleh pasien dan keluarga. Pasien dan keluarga diberi kesempatan untuk berinteraksi aktif sehingga mereka dapat memberikan umpan balik untuk memastikan bahwa informasi dimengerti dan bermanfaat untuk diterapkan. Edukasi lisan dapat diperkuat dengan materi tertulis agar pemahaman pasien meningkat dan sebagai referensi untuk bahan edukasi selanjutnya.

Rumah sakit harus menyediakan penerjemah sesuai dengan kebutuhan pasien dan keluarga. Bila di rumah sakit tidak ada petugas penerjemah maka dapat dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga diluar rumah sakit.

**12) Elemen Penilaian KE 5**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti	Skoring
a) Rumah sakit memiliki proses untuk memastikan bahwa pasien dan keluarganya	D Bukti pelaksanaan verifikasi untuk memastikan bahwa pasien dan keluarganya	10 5 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
memahami edukasi yang diberikan.		paham edukasi yang diberikan, melalui wawancara	
b) Proses pemberian edukasi di dokumentasikan dalam rekam medik sesuai dengan metode edukasi yang dapat diterima pasien dan keluarganya.	D	Bukti dalam rekam medik tentang pelaksanaan edukasi yang sesuai dengan metode edukasi yang dapat diterima pasien dan keluarganya.	10 5 0
c) Materi edukasi untuk pasien dan keluarga selalu tersedia dan diperbaharui secara berkala.	D W	Bukti berupa materi edukasi untuk pasien dan keluarga yang selalu tersedia dan diperbaharui secara berkala. Tim PKRS	10 5 0
d) Informasi dan edukasi disampaikan kepada pasien dan keluarga dengan menggunakan format yang praktis dan dengan bahasa yang dipahami pasien dan keluarga.	D	Bukti bahwa informasi dan edukasi yang disampaikan kepada pasien dan keluarga, menggunakan format yang praktis dan dengan bahasa yang dipahami pasien dan keluarga.	10 5 0
e) Rumah sakit menyediakan penerjemah (bahasa dan bahasa isyarat) sesuai dengan kebutuhan pasien dan keluarga.	D	Bukti daftar penerjemah (bahasa dan bahasa isyarat) sesuai dengan kebutuhan pasien dan keluarga.	10 5 0

### 13) Standar KE 6

Dalam menunjang keberhasilan asuhan yang berkesinambungan, upaya promosi kesehatan harus dilakukan berkelanjutan.

### 14) Maksud dan Tujuan KE 6

Setelah mendapatkan pelayanan di rumah sakit, pasien terkadang membutuhkan pelayanan kesehatan berkelanjutan. Untuk itu rumah sakit perlu mengidentifikasi sumber-sumber yang dapat memberikan edukasi dan pelatihan yang tersedia di komunitas, khususnya organisasi dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan dukungan promosi kesehatan serta pencegahan penyakit.

Fasilitas pelayanan Kesehatan tersebut mencakup Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Hal ini dilakukan agar

tercapai hasil asuhan yang optimal setelah meninggalkan rumah sakit.

**15) Elemen penilaian KE 6**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Rumah sakit mengidentifikasi sumber-sumber yang ada di komunitas untuk mendukung promosi kesehatan berkelanjutan dan edukasi untuk menunjang asuhan pasien yang berkelanjutan.	D	Bukti daftar Faskes dan praktik mandiri untuk mendukung promosi kesehatan dan edukasi yang menunjang asuhan pasien yang berkelanjutan	10 5 0
b) Rumah sakit telah memiliki jejaring di komunitas untuk mendukung asuhan pasien berkelanjutan.	D	MOU atau Kerjasama dengan jejaring di komunitas untuk mendukung asuhan pasien berkelanjutan.	10 5 0
c) Memiliki bukti telah disampaikan kepada pasien dan keluarga tentang edukasi lanjutan di komunitas. Rujukan edukasi tersebut dilaksanakan oleh jejaring utama yaitu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).	D	Bukti tentang pemberian edukasi rujukan lanjutan di komunitas	10 5 0
d) Terdapat bukti edukasi berkelanjutan tersebut diberikan kepada pasien sesuai dengan kebutuhan.	D	Bukti tentang pemberian edukasi berkelanjutan diberikan kepada pasien sesuai dengan kebutuhan.	10 5 0

**16) Standar KE 7**

Profesional Pemberi Asuhan (PPA) mampu memberikan edukasi secara efektif.

**17) Maksud dan Tujuan KE 7**

Profesional Pemberi Asuhan (PPA) yang memberi asuhan memahami kontribusinya masing-masing dalam pemberian edukasi pasien. Informasi yang diterima pasien dan keluarga harus komprehensif, konsisten, dan efektif. Profesional Pemberi Asuhan (PPA) diberikan pelatihan sehingga terampil melaksanakan komunikasi efektif.

**18) Elemen penilaian KE 7**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
a) Profesional Pemberi Asuhan (PPA) telah diberikan pelatihan dan terampil melaksanakan komunikasi efektif.	D	Bukti bahwa Profesional Pemberi Asuhan (PPA) telah diberikan pelatihan dan terampil dalam melaksanakan komunikasi efektif berupa TOR, Materi, Undangan, Sertifikat, Notulen dan Bukti Pelaksanaan lainnya	10 5 0
b) PPA telah memberikan edukasi yang efektif kepada pasien dan keluarga secara kolaboratif.	D	Bukti dalam rekam medik bahwa Profesional Pemberi Asuhan (PPA) telah memberikan edukasi yang efektif kepada pasien dan keluarga secara kolaboratif.	10 5 0

**C. Kelompok Sasaran Keselamatan Pasien**

Gambaran Umum

Sasaran Keselamatan Pasien wajib diterapkan di rumah sakit untuk mencegah terjadinya insiden keselamatan pasien serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan standar WHO *Patient Safety* (2007) yang digunakan juga oleh pemerintah. Tujuan SKP adalah untuk mendorong rumah sakit melakukan perbaikan-perbaikan yang menunjang tercapainya keselamatan pasien. Sasaran sasaran dalam SKP menyoroti bidang-bidang yang bermasalah dalam pelayanan kesehatan, memberikan bukti dan solusi hasil konsensus yang berdasarkan nasihat para pakar serta penelitian berbasis bukti.

Di Indonesia secara nasional untuk seluruh Fasilitas pelayanan Kesehatan, diberlakukan Sasaran Keselamatan Pasien Nasional yang terdiri dari:

1. Sasaran 1 mengidentifikasi pasien dengan benar;
2. Sasaran 2 meningkatkan komunikasi yang efektif;
3. Sasaran 3 meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai
4. Sasaran 4 memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/tindakan invasif;
5. Sasaran 5 mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan; dan
6. Sasaran 6 mengurangi risiko cedera pasien akibat jatuh.

## **1. Mengidentifikasi Pasien dengan Benar**

### **a. Standar SKP.1**

Rumah sakit menerapkan proses untuk menjamin ketepatan identifikasi pasien.

### **b. Maksud dan Tujuan SKP.1**

Kesalahan mengidentifikasi pasien dapat terjadi di semua aspek pelayanan baik diagnosis, proses pengobatan serta tindakan. Misalnya saat keadaan pasien masih dibius, mengalami disorientasi atau belum sepenuhnya sadar; adanya kemungkinan pindah tempat tidur, pindah kamar, atau pindah lokasi di dalam rumah sakit; atau apabila pasien memiliki cacat indra atau rentan terhadap situasi berbeda.

Adapun tujuan dari identifikasi pasien secara benar ini adalah:

- 1) Mengidentifikasi pasien sebagai individu yang akan diberi layanan, tindakan atau pengobatan tertentu secara tepat.
- 2) Mencocokkan layanan atau perawatan yang akan diberikan dengan pasien yang akan menerima layanan.

Identifikasi pasien dilakukan setidaknya menggunakan minimal 2 (dua) identitas yaitu nama lengkap dan tanggal lahir/ *bar code*, dan tidak termasuk nomor kamar atau lokasi pasien agar tepat pasien dan tepat pelayanan sesuai dengan regulasi rumah sakit.

Pasien diidentifikasi menggunakan minimal dua jenis identitas pada saat:

- 1) melakukan tindakan intervensi/terapi (misalnya pemberian obat, pemberian darah atau produk darah, melakukan terapi radiasi);
- 2) melakukan tindakan (misalnya memasang jalur intravena atau hemodialisis);
- 3) sebelum tindakan diagnostik apa pun (misalnya mengambil darah dan spesimen lain untuk pemeriksaan laboratorium penunjang, atau sebelum melakukan kateterisasi jantung ataupun tindakan radiologi diagnostik); dan
- 4) menyajikan makanan pasien.

Rumah sakit memastikan pasien teridentifikasi dengan tepat pada situasi khusus, seperti pada pasien koma atau pada bayi baru lahir yang tidak segera diberi nama serta identifikasi pasien pada saat terjadi darurat bencana. Penggunaan dua identitas juga

digunakan dalam pelabelan. misalnya, sampel darah dan sampel patologi, nampan makanan pasien, label ASI yang disimpan untuk bayi yang dirawat di rumah sakit.

**c. Elemen Penilaian SKP.1**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
1) Rumah sakit telah menetapkan regulasi terkait Sasaran keselamatan pasien meliputi poin 1 – 6 pada gambaran umum.	R	Penetapan sasaran keselamatan pasien meliputi poin 1 – 6 pada gambaran umum.	10 - 0
2) Rumah sakit telah menerapkan proses identifikasi pasien menggunakan minimal 2 (dua) identitas, dapat memenuhi tujuan identifikasi pasien dan sesuai dengan ketentuan rumah sakit.	O	Penerapan proses identifikasi pasien menggunakan minimal 2 (dua) identitas.	10 5 0
	W	- PPA - Pasien/keluarga	
	S	Proses identifikasi pasien	
3) Pasien telah diidentifikasi menggunakan minimal dua jenis identitas meliputi poin 1) - 4) dalam maksud dan tujuan.	O	Identifikasi pasien menggunakan minimal dua jenis identitas meliputi poin 1) - 4) dalam maksud dan tujuan.	10 5 0
	S	Pelaksanaan Identifikasi pasien menggunakan minimal dua jenis identitas meliputi poin 1) - 4) dalam maksud dan tujuan	
	W	- PPA - Pasien/ keluarga	
4) Rumah sakit memastikan pasien teridentifikasi dengan tepat pada situasi khusus, dan penggunaan label seperti tercantum dalam maksud dan tujuan	D	Bukti pelaksanaan identifikasi pasien pada situasi khusus, dan penggunaan label seperti tercantum dalam maksud dan tujuan.	10 5 0
	W	- PPA - Staf unit terkait	

**2. Meningkatkan Komunikasi Yang Efektif**

**a. Standar SKP.2**

Rumah sakit menerapkan proses untuk meningkatkan efektivitas komunikasi lisan dan/atau telepon di antara para profesional pemberi asuhan (PPA), proses pelaporan hasil kritis pada

pemeriksaan *diagnostic* termasuk POCT dan proses komunikasi saat serah terima (*hand over*).

**b. Maksud dan Tujuan SKP 2**

Komunikasi efektif adalah komunikasi yang tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan dipahami oleh resipien/penerima pesan akan mengurangi potensi terjadinya kesalahan serta meningkatkan keselamatan pasien. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan, tertulis dan elektronik.

Komunikasi yang paling banyak memiliki potensi terjadinya kesalahan adalah pemberian instruksi secara lisan atau melalui telepon, pelaporan hasil kritis dan saat serah terima. Latar belakang suara, gangguan, nama obat yang mirip dan istilah yang tidak umum sering kali menjadi masalah.

Metode, formulir dan alat bantu ditetapkan sesuai dengan jenis komunikasi agar dapat dilakukan secara konsisten dan lengkap.

- 1) Metode komunikasi saat menerima instruksi melalui telepon adalah: “menulis/menginput ke komputer - membacakan - konfirmasi kembali” (*writedown, read back, confirmation*) kepada pemberi instruksi misalnya kepada DPJP. Konfirmasi harus dilakukan saat itu juga melalui telepon untuk menanyakan apakah “yang dibacakan” sudah sesuai dengan instruksi yang diberikan. Sedangkan metode komunikasi saat melaporkan kondisi pasien kepada DPJP dapat menggunakan metode misalnya *Situation -background - assessment - recommendation (SBAR)*.
- 2) Metode komunikasi saat melaporkan nilai kritis pemeriksaan diagnostik melalui telepon juga dapat dengan: “menulis/menginput ke komputer - membacakan - konfirmasi kembali” (*writedown, read back*). Hasil kritis didefinisikan sebagai varian dari rentang normal yang menunjukkan adanya kondisi patofisiologis yang berisiko tinggi atau mengancam nyawa, yang dianggap gawat atau darurat, dan mungkin memerlukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan nyawa atau mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Hasil kritis dapat dijumpai pada pemeriksaan pasien rawat jalan maupun rawat inap. Rumah sakit menentukan mekanisme pelaporan hasil kritis di rawat

jalan dan rawat inap. Pemeriksaan diagnostik mencakup semua pemeriksaan seperti laboratorium, pencitraan/radiologi, diagnostik jantung juga pada hasil pemeriksaan yang dilakukan di tempat tidur pasien (*point-of-care testing* (POCT)). Pada pasien rawat inap pelaporan hasil kritis dapat dilaporkan melalui perawat yang akan meneruskan laporan kepada DPJP yang meminta pemeriksaan. Rentang waktu pelaporan hasil kritis ditentukan kurang dari 30 menit sejak hasil di verifikasi oleh PPA yang berwenang di unit pemeriksaan penunjang diagnostik.

- 3) Metode komunikasi saat serah terima di standardisasi pada jenis serah terima yang sama misalnya serah terima antar ruangan di rawat inap. Untuk jenis serah terima yang berbeda maka dapat menggunakan metode, formulir dan alat yang berbeda. Misalnya serah terima dari IGD ke ruang rawat inap dapat berbeda dengan serah terima dari kamar operasi ke unit intensif;

Jenis serah terima (handover) di dalam rumah sakit dapat mencakup:

- 1) Antara PPA (misalnya, antar dokter, dari dokter ke perawat, antar perawat, dan seterusnya);
- 2) Antara unit perawatan yang berbeda di dalam rumah sakit (misalnya saat pasien dipindahkan dari ruang perawatan intensif ke ruang perawatan atau dari instalasi gawat darurat ke ruang operasi); dan
- 3) Dari ruang perawatan pasien ke unit layanan diagnostik seperti radiologi atau fisioterapi.

Formulir serah terima antara PPA, tidak perlu dimasukkan ke dalam rekam medis. Namun demikian, rumah sakit harus memastikan bahwa proses serah terima telah dilakukan. misalnya PPA mencatat serah terima telah dilakukan dan kepada siapa tanggung jawab pelayanan diserahkan, kemudian dapat dibubuhkan tanda tangan, tanggal dan waktu pencatatan).

**c. Elemen Penilaian SKP 2**

Elemen Penilaian		Kelengkapan Bukti	Skoring
1) Rumah sakit telah menerapkan komunikasi saat menerima instruksi melalui telepon: menulis/menginput ke komputer - membacakan - konfirmasi kembali” ( <i>writedown, read back, confirmation</i> dan SBAR saat melaporkan kondisi pasien kepada DPJP serta di dokumentasikan dalam rekam medik	D	Bukti rekam medis: penerapan komunikasi saat menerima instruksi melalui telepon dan saat melaporkan kondisi pasien kepada DPJP	10 5 0
	S	Menerima instruksi melalui telepon dan saat melaporkan kondisi pasien kepada DPJP.	
	W	PPA	
2) Rumah sakit telah menerapkan komunikasi saat pelaporan hasil kritis pemeriksaan penunjang diagnostic melalui telepon: menulis/menginput ke komputer – membacakan – konfirmasi kembali” ( <i>writedown, read back, confirmation</i> dan di dokumentasikan dalam rekam medik.	R	Penetapan hasil kritis pemeriksaan penunjang diagnostic.	10 5 0
	D	Bukti rekam medis: komunikasi pelaporan hasil kritis.	
	S	Pelaporan hasil kritis pemeriksaan penunjang diagnostik melalui telepon.	
	W	- PPA - Staf Laboratorium - Staf radiologi	
3) Rumah sakit telah menerapkan komunikasi saat serah terima sesuai dengan jenis serah terima meliputi poin 1) - 3) dalam maksud dan tujuan	D	Bukti <i>rekam medis</i> : serah terima sesuai dengan jenis serah terima meliputi poin 1) - 3) dalam maksud dan tujuan;	10 5 0
	S	Pelaksanaan serah terima	
	W	PPA	

**3. Meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai**

**a. Standar SKP 3**

Rumah sakit menerapkan proses untuk meningkatkan keamanan penggunaan obat yang memerlukan kewaspadaan tinggi (*high alert medication*) termasuk obat *Look - Alike Sound Alike (LASA)*.

**b. Standar SKP 3.1**

Rumah sakit menerapkan proses untuk meningkatkan keamanan penggunaan elektrolit konsentrat

**c. Maksud dan Tujuan SKP 3 dan SKP 3.1**

Obat-obatan yang perlu diwaspadai (*high-alert medications*) adalah obat-obatan yang memiliki risiko menyebabkan cedera serius pada pasien jika digunakan dengan tidak tepat.

Obat *high alert* mencakup:

- 1) Obat risiko tinggi, yaitu obat dengan zat aktif yang dapat menimbulkan kematian atau kecacatan bila terjadi kesalahan (*error*) dalam penggunaannya (contoh: insulin, heparin atau sitostatika).
- 2) Obat yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip (Nama Obat Rupa dan Ucapan Mirip/NORUM, atau *Look Alike Sound Alike/LASA*)
- 3) Elektrolit konsentrat contoh: kalium klorida dengan konsentrasi sama atau lebih dari 1 mEq/ml, natrium klorida dengan konsentrasi lebih dari 0,9% dan magnesium sulfat injeksi dengan konsentrasi sama atau lebih dari 50%

Rumah sakit harus menetapkan dan menerapkan strategi untuk mengurangi risiko dan cedera akibat kesalahan penggunaan obat *high alert*, antara lain: penataan penyimpanan, pelabelan yang jelas, penerapan *double checking*, pembatasan akses, penerapan panduan penggunaan obat *high alert*. Rumah sakit perlu membuat daftar obat-obatan berisiko tinggi berdasarkan pola penggunaan obat-obatan yang berisiko dari data internalnya sendiri tentang laporan insiden keselamatan pasien. Daftar ini sebaiknya diperbarui setiap tahun. Daftar ini dapat diperbarui secara sementara jika ada penambahan atau perubahan pada layanan rumah sakit.

Obat dengan nama dan rupa yang mirip (*look-alike/ sound-alike, LASA*) adalah obat yang memiliki tampilan dan nama yang serupa dengan obat lain, baik saat ditulis maupun diucapkan secara lisan. Obat dengan kemasan serupa (*look-alike packaging*) adalah obat dengan wadah atau kemasan yang mirip dengan obat lainnya. Obat-obatan yang berisiko terjadinya kesalahan terkait LASA, atau obat dengan kemasan produk yang serupa, dapat menyebabkan terjadinya kesalahan pengobatan yang berpotensi cedera. Terdapat banyak nama obat yang terdengar serupa dengan nama obat lainnya, sebagai contoh, dopamin dan dobutamin.

Hal lain yang sering dimasukkan dalam isu keamanan obat adalah kesalahan dalam pemberian elektrolit konsentrat yang tidak disengaja (misalnya, kalium/potasium klorida [sama dengan 1 mEq/ml atau yang lebih pekat], kalium/potasium fosfat [(sama dengan atau lebih besar dari 3 mmol/ml)], natrium/sodium klorida [lebih pekat dari 0.9%], dan magnesium sulfat [sama dengan 50% atau lebih pekat]. Kesalahan ini dapat terjadi apabila staf tidak mendapatkan orientasi dengan baik di unit asuhan pasien, bila perawat kontrak tidak diorientasikan sebagaimana mestinya terhadap unit asuhan pasien, atau pada keadaan gawat darurat/emergensi. Cara yang paling efektif untuk mengurangi atau mengeliminasi kejadian tersebut adalah dengan menerapkan proses pengelolaan obat-obat yang perlu diwaspadai termasuk penyimpanan elektrolit konsentrat di unit farmasi di rumah sakit. Penyimpanan elektrolit konsentrat di luar Instalasi Farmasi diperbolehkan hanya dalam situasi klinis yang berisiko dan harus memenuhi persyaratan yaitu staf yang dapat mengakes dan memberikan elektrolit konsentrat adalah staf yang kompeten dan terlatih, disimpan terpisah dari obat lain, diberikan pelabelan secara jelas, lengkap dengan peringatan kewaspadaan.

**d. Eleman Penilaian SKP 3**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
1) Rumah sakit menetapkan daftar obat kewaspadaan tinggi ( <i>High Alert</i> ) termasuk obat <i>Look -Alike Sound Alike</i> (LASA)/Nama Obat Rupa Ucapan Mirip (NORUM)	R	Penetapan daftar obat kewaspadaan tinggi ( <i>High Alert</i> ) termasuk obat <i>Look -Alike Sound Alike</i> (LASA)/ Nama Obat Rupa Ucapan Mirip (NORUM)	10 - 0
2) Rumah sakit menerapkan pengelolaan obat kewaspadaan tinggi ( <i>High Alert</i> ) termasuk obat <i>Look -Alike Sound Alike</i> (LASA) secara seragam di seluruh area rumah sakit untuk mengurangi risiko dan cedera	O  W	Penerapan pengelolaan obat kewaspadaan tinggi ( <i>High Alert</i> ) termasuk obat <i>Look -Alike Sound Alike</i> (LASA)/ Nama Obat Rupa Ucapan Mirip (NORUM) secara seragam.  Kepala Instalasi Farmasi/ Apoteker	10 5 0
3) Rumah sakit mengevaluasi dan memperbaharui daftar obat	D	Bukti evaluasi dan pembaharuan daftar obat <i>High-</i>	10 5

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
High-Alert dan obat Look -Alike Sound Alike (LASA) yang sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali berdasarkan laporan insiden lokal, nasional dan internasional	W	Alert dan obat <i>Look -Alike Sound Alike</i> (LASA)/ Nama Obat Rupa Ucapan Mirip (NORUM) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali berdasarkan laporan insiden lokal, nasional dan internasional Komite Farmasi dan Terapi	0

**e. Elemen Penilaian SKP 3.1**

Elemen Penilaian		Kelengkapan Bukti	Skoring
1) Rumah sakit menerapkan proses penyimpanan elektrolit konsentrat tertentu hanya di Instalasi Farmasi, kecuali di unit pelayanan dengan pertimbangan klinis untuk mengurangi risiko dan cedera pada penggunaan elektrolit konsentrat	R	Penetapan daftar elektrolit konsentrat yang dapat disimpan diluar instalasi farmasi	10 - 0
2) Penyimpanan elektrolit konsentrat di luar Instalasi Farmasi diperbolehkan hanya dalam untuk situasi yang ditentukan sesuai dalam maksud dan tujuan	O W	Penyimpanan elektrolit konsentrat di luar instalasi farmasi untuk situasi tertentu - Apoteker - Staf unit pelayanan terkait	10 5 0
3) Rumah sakit menetapkan dan menerapkan protokol koreksi hipokalemia, hiponatremia, hipofosfatemia	R D W	Penetapan protokol koreksi hipokalemia, hiponatremia dan hipofosfatemia Bukti penerapan protokol koreksi hipokalemia, hiponatremia dan hipofosfatemia. PPA	10 5 0

**4. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/tindakan invasif;**

**a. Standar SKP 4**

Rumah sakit menetapkan proses untuk melaksanakan verifikasi pra operasi, penandaan lokasi operasi dan proses *time-out* yang

dilaksanakan sesaat sebelum tindakan pembedahan/invasif dimulai serta proses *sign-out* yang dilakukan setelah tindakan selesai.

**b. Maksud dan Tujuan SKP 4**

Salah-sisi, salah-prosedur, salah-pasien operasi, adalah kejadian yang mengkhawatirkan dan dapat terjadi di rumah sakit. Kesalahan ini terjadi akibat adanya komunikasi yang tidak efektif atau tidak adekuat antara anggota tim bedah, kurangnya keterlibatan pasien di dalam penandaan lokasi (*site marking*), serta tidak adanya prosedur untuk memverifikasi sisi operasi. Rumah sakit memerlukan upaya kolaboratif untuk mengembangkan proses dalam mengeliminasi masalah ini.

Tindakan operasi dan invasif meliputi semua tindakan yang melibatkan insisi atau pungsi, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, operasi terbuka, aspirasi perkutan, injeksi obat tertentu, biopsi, tindakan intervensi atau diagnostik vaskuler dan kardiak perkutan, laparoskopi, dan endoskopi. Rumah sakit perlu mengidentifikasi semua area di rumah sakit mana operasi dan tindakan invasif dilakukan.

Protokol umum (*universal protocol*) untuk pencegahan salah sisi, salah prosedur dan salah pasien pembedahan meliputi:

- 1) Proses verifikasi sebelum operasi.
- 2) Penandaan sisi operasi.
- 3) *Time-out* dilakukan sesaat sebelum memulai tindakan.

**c. Proses Verifikasi Praoperasi**

Verifikasi praoperasi merupakan proses pengumpulan informasi dan konfirmasi secara terus-menerus. Tujuan dari proses verifikasi praoperasi adalah:

- 1) melakukan verifikasi terhadap sisi yang benar, prosedur yang benar dan pasien yang benar;
- 2) memastikan bahwa semua dokumen, foto hasil radiologi atau pencitraan, dan pemeriksaan yang terkait operasi telah tersedia, sudah diberi label dan di siapkan;
- 3) melakukan verifikasi bahwa produk darah, peralatan medis khusus dan/atau implan yang diperlukan sudah tersedia.

Di dalam proses verifikasi praoperasi terdapat beberapa elemen yang dapat dilengkapi sebelum pasien tiba di area praoperasi.

seperti memastikan bahwa dokumen, foto hasil radiologi, dan hasil pemeriksaan sudah tersedia, di beri label dan sesuai dengan penanda identitas pasien.

Menunggu sampai pada saat proses *time-out* untuk melengkapi proses verifikasi praoperasi dapat menyebabkan penundaan yang tidak perlu. Beberapa proses verifikasi praoperasi dapat dilakukan lebih dari sekali dan tidak hanya di satu tempat saja. Misalnya persetujuan tindakan bedah dapat diambil di ruang periksa dokter spesialis bedah dan verifikasi kelengkapannya dapat dilakukan di area tunggu praoperasi.

**d. Penandaan Lokasi**

Penandaan sisi operasi dilakukan dengan melibatkan pasien serta dengan tanda yang tidak memiliki arti ganda serta segera dapat dikenali. Tanda tersebut harus digunakan secara konsisten di dalam rumah sakit; dan harus dibuat oleh PPA yang akan melakukan tindakan; harus dibuat saat pasien terjaga dan sadar jika memungkinkan, dan harus terlihat sampai pasien disiapkan. Penandaan sisi operasi hanya ditandai pada semua kasus yang memiliki dua sisi kiri dan kanan (lateralisasi), struktur multipel (jari tangan, jari kaki, lesi), atau multiple level (tulang belakang). Penandaan lokasi operasi harus melibatkan pasien dan dilakukan dengan tanda yang langsung dapat dikenali dan tidak bermakna ganda. Tanda "X" tidak digunakan sebagai penanda karena dapat diartikan sebagai "bukan di sini" atau "salah sisi" serta dapat berpotensi menyebabkan kesalahan dalam penandaan lokasi operasi. Tanda yang dibuat harus seragam dan konsisten digunakan di rumah sakit. Dalam semua kasus yang melibatkan lateralitas, struktur ganda (jari tangan, jari kaki, lesi), atau tingkatan berlapis (tulang belakang), lokasi operasi harus ditandai. Penandaan lokasi tindakan operasi/invasif dilakukan oleh PPA yang akan melakukan tindakan tersebut. PPA tersebut akan melakukan seluruh prosedur operasi/invasif dan tetap berada dengan pasien selama tindakan berlangsung. Pada tindakan operasi, DPJP bedah pada umumnya yang akan melakukan operasi dan kemudian melakukan penandaan lokasi. Untuk tindakan invasif non-operasi, penandaan dapat dilakukan oleh dokter yang akan melakukan tindakan, dan dapat dilakukan di

area di luar area kamar operasi. Terdapat situasi di mana peserta didik (trainee) dapat melakukan penandaan lokasi, misalnya ketika peserta didik akan melakukan keseluruhan tindakan, tidak memerlukan supervisi atau memerlukan supervisi minimal dari operator/dokter penanggung jawab. Pada situasi tersebut, peserta didik dapat menandai lokasi operasi. Ketika seorang peserta didik menjadi asisten dari operator/dokter penanggung jawab, hanya operator/dokter penanggung jawab yang dapat melakukan penandaan lokasi. Penandaan lokasi dapat terjadi kapan saja sebelum tindakan operasi/invasif selama pasien terlibat secara aktif dalam proses penandaan lokasi jika memungkinkan dan tanda tersebut harus tetap dapat terlihat walaupun setelah pasien dipersiapkan dan telah ditutup kain. Contoh keadaan di mana partisipasi pasien tidak memungkinkan meliputi: kasus di mana pasien tidak kompeten untuk membuat keputusan perawatan, pasien anak, dan pasien yang memerlukan operasi darurat.

**e. *Time - Out***

*Time-out* dilakukan sesaat sebelum tindakan dimulai dan dihadiri semua anggota tim yang akan melaksanakan tindakan operasi. Selama *time-out*, tim menyetujui komponen sebagai berikut:

- 1) Benar identitas pasien.
- 2) Benar prosedur yang akan dilakukan.
- 3) Benar sisi operasi/tindakan invasif.

*Time-out* dilakukan di tempat di mana tindakan akan dilakukan dan melibatkan secara aktif seluruh tim bedah. Pasien tidak berpartisipasi dalam *time-out*. Keseluruhan proses *time-out* didokumentasikan dan meliputi tanggal serta jam *time-out* selesai. Rumah sakit menentukan bagaimana proses *time-out* didokumentasikan.

**f. *Sign-Out***

Sign out yang dilakukan di area tempat tindakan berlangsung sebelum pasien meninggalkan ruangan. Pada umumnya, perawat sebagai anggota tim melakukan konfirmasi secara lisan untuk komponen sign-out sebagai berikut:

- 1) Nama tindakan operasi/invasif yang dicatat/ditulis.
- 2) Kelengkapan perhitungan instrumen, kasa dan jarum (bila ada).

3) Pelabelan spesimen (ketika terdapat spesimen selama proses *sign-out*, label dibacakan dengan jelas, meliputi nama pasien, tanggal lahir).

4) Masalah peralatan yang perlu ditangani (bila ada).

Rumah sakit dapat menggunakan Daftar tilik keselamatan operasi (*Surgical Safety Checklist* dari WHO terkini).

**g. Elemen Penilaian SKP 4**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
1) Rumah sakit telah melaksanakan proses verifikasi pra operasi dengan daftar tilik untuk memastikan benar pasien, benar tindakan dan benar sisi.	D	Bukti pelaksanaan proses verifikasi pra operasi dengan daftar tilik untuk memastikan benar pasien, benar tindakan dan benar sisi	10 5 0
	W	- DPJP - Pasien/Keluarga	
2) Rumah sakit telah menetapkan dan menerapkan tanda yang seragam, mudah dikenali dan tidak bermakna ganda untuk mengidentifikasi sisi operasi atau tindakan invasif.	R	Penetapan: 1) tanda yang seragam, 2) mudah dikenali dan 3) tidak bermakna ganda untuk mengidentifikasi sisi operasi atau tindakan invasif.	10 5 0
	O	Penandaan sisi operasi atau tindakan invasif	
	W	- DPJP - Pasien/ keluarga	
3) Rumah sakit telah menerapkan penandaan sisi operasi atau tindakan invasif ( <i>site marking</i> ) dilakukan oleh dokter operator/dokter asisten yang melakukan operasi atau tindakan invasif dengan melibatkan pasien bila memungkinkan.	D	Bukti rekam medis: penandaan sisi operasi atau tindakan invasif ( <i>site marking</i> ) dilakukan oleh dokter operator/dokter asisten yang melakukan operasi atau tindakan invasif dengan melibatkan pasien bila memungkinkan.	10 5 0
	O W	Penandaan <i>site marking</i> - DPJP - Pasien/ Keluarga	
4) Rumah sakit telah menerapkan proses <i>Time-Out</i> menggunakan " <i>surgical</i>	D	Bukti rekam medis: <i>Time-Out</i> menggunakan " <i>surgical check list</i> " ( <i>Surgical Safety Checklist</i> )	10 5 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
<i>check list</i> " ( <i>Surgical Safety Checklist</i> ) dari WHO terkini pada tindakan operasi termasuk tindakan medis invasif.		dari WHO terkini pada tindakan operasi termasuk tindakan medis invasif	

## 5. Mengurangi Risiko Infeksi Akibat Perawatan Kesehatan;

### a. Standar SKP 5

Rumah sakit menerapkan kebersihan tangan (*hand hygiene*) untuk menurunkan risiko infeksi terkait layanan kesehatan.

### b. Maksud dan Tujuan SKP 5

Pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan tantangan praktisi dalam tatanan pelayanan kesehatan, dan peningkatan biaya untuk mengatasi infeksi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan merupakan hal yang sangat membebani pasien serta profesional pemberi asuhan (PPA) pada pelayanan kesehatan. Infeksi umumnya dijumpai dalam semua bentuk pelayanan kesehatan termasuk infeksi saluran kemih-terkait kateter, infeksi aliran darah (*blood stream infections*) dan pneumonia (sering kali dihubungkan dengan ventilasi mekanis). Kegiatan utama dari upaya eliminasi infeksi ini maupun infeksi lainnya adalah dengan melakukan tindakan cuci tangan (*hand hygiene*) yang tepat. Pedoman *hand hygiene* yang berlaku secara internasional dapat diperoleh di situs web WHO. Rumah sakit harus memiliki proses kolaboratif untuk mengembangkan kebijakan dan/atau prosedur yang menyesuaikan atau mengadopsi pedoman *hand hygiene* yang diterima secara luas untuk implementasinya di rumah sakit.

### c. Elemen Penilaian SKP 5

Elemen Penilaian		Kelengkapan Bukti	Skoring
1) Rumah sakit telah menerapkan kebersihan tangan ( <i>hand hygiene</i> ) yang mengacu pada standar WHO terkini.	O	Pelaksanaan kebersihan tangan di rumah sakit yang mengacu pada standar WHO terkini.	10
			5
			0
	W	Staf Rumah sakit	
	S	Kebersihan tangan	

Elemen Penilaian		Kelengkapan Bukti	Skoring
2) Terdapat proses evaluasi terhadap pelaksanaan program kebersihan tangan di rumah sakit serta upaya perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan program.	D	Bukti evaluasi dan upaya perbaikan pelaksanaan program kebersihan tangan di rumah sakit	10 5 0
	W	- Komite/Tim PMKP - Komite/Tim PPI	

## 6. Mengurangi Risiko Cedera Pasien Akibat Jatuh.

### a. Standar SKP 6

Rumah sakit menerapkan proses untuk mengurangi risiko cedera pasien akibat jatuh di rawat jalan.

### b. Standar SKP 6.1

Rumah sakit menerapkan proses untuk mengurangi risiko cedera pasien akibat jatuh di rawat inap

### c. Maksud dan Tujuan SKP 6 dan SKP 6.1

Risiko jatuh pada pasien rawat jalan berhubungan dengan kondisi pasien, situasi, dan/atau lokasi di rumah sakit. Di unit rawat jalan, dilakukan skrining risiko jatuh pada pasien dengan kondisi, diagnosis, situasi, dan/atau lokasi yang menyebabkan risiko jatuh. Jika hasil skrining pasien berisiko jatuh, maka harus dilakukan intervensi untuk mengurangi risiko jatuh pasien tersebut. Skrining risiko jatuh di rawat jalan meliputi:

- 1) kondisi pasien misalnya pasien geriatri, dizziness, vertigo, gangguan keseimbangan, gangguan penglihatan, penggunaan obat, sedasi, status kesadaran dan atau kejiwaan, konsumsi alkohol.
- 2) diagnosis, misalnya pasien dengan diagnosis penyakit Parkinson.
- 3) situasi misalnya pasien yang mendapatkan sedasi atau pasien dengan riwayat tirah baring/perawatan yang lama yang akan dipindahkan untuk pemeriksaan penunjang dari ambulans, perubahan posisi akan meningkatkan risiko jatuh.
- 4) lokasi misalnya area-area yang berisiko pasien jatuh, yaitu tangga, area yang penerangannya kurang atau mempunyai unit pelayanan dengan peralatan parallel bars, freestanding staircases seperti unit rehabilitasi medis. Ketika suatu lokasi

tertentu diidentifikasi sebagai area risiko tinggi yang lebih rumah sakit dapat menentukan bahwa semua pasien yang mengunjungi lokasi tersebut akan dianggap berisiko jatuh dan menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi risiko jatuh yang berlaku untuk semua pasien.

Skrining umumnya berupa evaluasi sederhana meliputi pertanyaan dengan jawaban sederhana: ya/tidak, atau metode lain meliputi pemberian nilai/skor untuk setiap respons pasien. Rumah sakit dapat menentukan bagaimana proses skrining dilakukan. Misalnya skrining dapat dilakukan oleh petugas registrasi, atau pasien dapat melakukan skrining secara mandiri, seperti di anjungan mandiri untuk skrining di unit rawat jalan.

Contoh pertanyaan skrining sederhana dapat meliputi:

- 1) Apakah Anda merasa tidak stabil ketika berdiri atau berjalan?;
- 2) Apakah Anda khawatir akan jatuh?;
- 3) Apakah Anda pernah jatuh dalam setahun terakhir?

Rumah sakit dapat menentukan pasien rawat jalan mana yang akan dilakukan skrining risiko jatuh. Misalnya, semua pasien di unit rehabilitasi medis, semua pasien dalam perawatan lama/tirah baring lama datang dengan ambulans untuk pemeriksaan rawat jalan, pasien yang dijadwalkan untuk operasi rawat jalan dengan tindakan anestesi atau sedasi, pasien dengan gangguan keseimbangan, pasien dengan gangguan penglihatan, pasien anak di bawah usia 2 (dua) tahun, dan seterusnya. Untuk semua pasien rawat inap baik dewasa maupun anak harus dilakukan pengkajian risiko jatuh menggunakan metode pengkajian yang baku sesuai ketentuan rumah sakit. Kriteria risiko jatuh dan intervensi yang dilakukan harus didokumentasikan dalam rekam medis pasien. Pasien yang sebelumnya risiko rendah jatuh dapat meningkat risikonya secara mendadak menjadi risiko tinggi jatuh. Perubahan risiko ini dapat diakibatkan, namun tidak terbatas pada tindakan pembedahan dan/atau anestesi, perubahan mendadak pada kondisi pasien, dan penyesuaian obat-obatan yang diberikan sehingga pasien memerlukan pengkajian ulang jatuh selama dirawat inap dan paska pembedahan.

**d. Elemen Penilaian SKP.6**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
1) Rumah sakit telah melaksanakan skrining pasien rawat jalan pada kondisi, diagnosis, situasi atau lokasi yang dapat menyebabkan pasien berisiko jatuh, dengan menggunakan alat bantu/metode skrining yang ditetapkan rumah sakit	D	Bukti <i>rekam medis</i> pelaksanaan skrining risiko jatuh pasien rawat jalan menggunakan alat bantu/metode yang ditetapkan rumah sakit	10 5 0
	O	Pelaksanaan skrining risiko jatuh pasien rawat jalan.	
	W	- Staf unit terkait - Pasien/ Keluarga.	
2) Tindakan dan/atau intervensi dilakukan untuk mengurangi risiko jatuh pada pasien jika hasil skrining menunjukkan adanya risiko jatuh dan hasil skrining serta intervensi didokumentasikan.	D	Bukti pelaksanaan tindakan dan/atau intervensi untuk mengurangi risiko jatuh pada pasien didokumentasikan di <i>rekam medis</i> .	10 5 0
	O	Tindakan mengurangi risiko jatuh.	
	W	- Staf unit terkait - Pasien/ Keluarga	

**e. Elemen Penilaian SKP.6.1**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
1) Rumah sakit telah melakukan pengkajian risiko jatuh untuk semua pasien rawat inap baik dewasa maupun anak menggunakan metode pengkajian yang baku sesuai dengan ketentuan rumah sakit	D	Bukti <i>rekam medis</i> : pengkajian risiko jatuh untuk semua pasien rawat inap baik dewasa maupun anak menggunakan metode pengkajian yang baku sesuai dengan ketentuan rumah sakit.	10 5 0
	O	Pelaksanaan pengkajian risiko jatuh di rawat inap	
	W	- Staf unit terkait - Pasien/ Keluarga	
2) Rumah sakit telah melaksanakan pengkajian ulang risiko jatuh pada pasien rawat inap karena adanya perubahan kondisi, atau memang sudah mempunyai risiko jatuh dari hasil pengkajian.	D	Bukti <i>rekam medis</i> : pengkajian ulang risiko jatuh pasien rawat inap karena adanya perubahan kondisi, atau memang sudah mempunyai risiko jatuh dari hasil pengkajian.	10 5 0
	W	- Staf unit terkait - Pasien/ Keluarga	

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
3) Tindakan dan/atau intervensi untuk mengurangi risiko jatuh pada pasien rawat inap telah dilakukan dan didokumentasikan.	D	Bukti <i>rekam medis</i> : penerapan tindakan dan/atau intervensi untuk mengurangi risiko jatuh pada pasien rawat inap.	10
	W	- Staf unit terkait - Pasien/Keluarga	5 0

## D. Program Nasional

### Gambaran Umum

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bidang kesehatan telah ditentukan prioritas pelayanan kesehatan dengan target yang harus dicapai. Salah satu fungsi rumah sakit adalah melaksanakan program pemerintah dan mendukung tercapainya target target pembangunan nasional.

Pada standar akreditasi ini Program Nasional (Prognas) meliputi:

1. Peningkatan kesehatan ibu dan bayi.
2. Penurunan angka kesakitan Tuberkulosis/TBC.
3. Penurunan angka kesakitan HIV/AIDS.
4. Penurunan prevalensi stunting dan wasting.
5. Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit.
6. Program Pengendalian Resistensi Antimikroba

Pelaksanaan program nasional oleh rumah sakit diharapkan mampu meningkatkan akselerasi pencapaian target RPJMN bidang kesehatan sehingga upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meningkat segera terwujud.

### 1. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Bayi

#### a. Standar Prognas 1

Rumah sakit melaksanakan program PONEK 24 jam dan 7 (tujuh) hari seminggu.

#### b. Maksud dan Tujuan Prognas 1

Rumah sakit melaksanakan program PONEK sesuai dengan pedoman PONEK yang berlaku dengan langkah langkah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan dan menerapkan standar pelayanan perlindungan ibu dan bayi secara terpadu.
- 2) Mengembangkan kebijakan dan standar pelayanan ibu dan bayi.

- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi.
- 4) Meningkatkan kesiapan rumah sakit dalam melaksanakan fungsi pelayanan obstetric dan neonates termasuk pelayanan kegawatdaruratan (PONEK 24 jam).
- 5) Meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai model dan Pembina teknis dalam pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif serta Perawatan Metode Kanguru (PMK) pada BBLR
- 6) Meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan ibu dan bayi bagi sarana pelayanan kesehatan lainnya.
- 7) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program RSSIB 10 langkah menyusui dan peningkatan kesehatan ibu
- 8) Melakukan pemantauan dan analisis yang meliputi:
  - a) Angka keterlambatan operasi section caesaria
  - b) Angka kematian ibu dan anak
  - c) Kejadian tidak dilakukannya inisiasi menyusui dini (IMD) pada bayi baru lahir.

**c. Elemen Penilaian Prognas 1**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
1) Rumah Sakit menetapkan regulasi tentang pelaksanaan PONEK 24 jam.	R	Regulasi pelaksanaan PONEK 24 jam di Rumah Sakit	10 - 0
2) Terdapat Tim PONEK yang ditetapkan oleh rumah sakit dengan rincian tugas dan tanggungjawabnya.	D	Penetapan Tim PONEK disertai dengan uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang	10 5 0
3) Terdapat program kerja yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program PONEK Rumah Sakit sesuai maksud dan tujuan.	R	Program kerja yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program PONEK Rumah Sakit yang ditetapkan oleh pimpinan Rumah Sakit	10 - 0
4) Terdapat bukti pelaksanaan program PONEK Rumah Sakit.	D	Bukti pelaporan pelaksanaan Program PONEK di rumah sakit yang dilaporkan sesuai peraturan perundangan - undangan.	10 5 0
	W	Tim PONEK	

Elemen Penilaian		Kelengkapan Bukti		Skoring
5) Program PONEK Rumah Sakit dipantau dan dievaluasi secara rutin.	D	Bukti pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program PONEK di Rumah Sakit secara rutin.	10	
	W	- Pimpinan Rumah Sakit - Tim PONEK	5 0	

**d. Standar Prognas 1.1**

Untuk meningkatkan efektifitas sistem rujukan maka Rumah sakit melakukan pembinaan kepada jejaring fasilitas Kesehatan rujukan yang ada.

**e. Maksud dan Tujuan Prognas 1.1**

Salah satu tugas dari rumah sakit dengan kemampuan PONEK adalah melakukan pembinaan kepada jejaring rujukan seperti Puskesmas, Klinik bersalin, praktek perseorangan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Pembinaan jejaring rujukan dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan kepada fasilitas kesehatan jejaring, berbagi pengalaman dalam pelayanan ibu dan anak serta peningkatan kompetensi jejaring rujukan secara berkala. Rumah sakit memetakan jejaring rujukan yang ada dan membuat program pembinaan setiap tahun.

**f. Elemen Penilaian Standar Prognas 1.1**

Elemen Penilaian		Kelengkapan Bukti		Skoring
1) Rumah sakit menetapkan program pembinaan jejaring rujukan rumah sakit.	R	Program pembinaan jejaring rujukan rumah sakit.	10	
			5	
			0	
2) Rumah sakit melakukan pembinaan terhadap jejaring secara berkala.	D	Bukti pelaksanaan pembinaan terhadap jejaring secara berkala.	10	
			5	
			0	
3) Telah dilakukan evaluasi program pembinaan jejaring rujukan.	D	Bukti laporan pelaksanaan evaluasi program pembinaan jejaring rujukan	10	
			5	
			0	

**2. Penurunan Angka Kesakitan Tuberkulosis/TBC**

**a. Standar Prognas 2**

Rumah sakit melaksanakan program penanggulangan tuberkulosis.

**b. Maksud dan Tujuan Prognas 2**

Pemerintah mengeluarkan kebijakan penanggulangan tuberkulosis berupa upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif, preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecatatan atau kematian, memutuskan penularan mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat tuberkulosis. Rumah sakit dalam melaksanakan penanggulangan tuberkulosis melakukan kegiatan yang meliputi:

- 1) Promosi kesehatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan yang benar dan komprehensif mengenai pencegahan penularan, penobatan, pola hidup bersih dan sehat (PHBS) sehingga terjadi perubahan sikap dan perilaku sasaran yaitu pasien dan keluarga, pengunjung serta staf rumah sakit.
- 2) Surveilans tuberkulosis, merupakan kegiatan memperoleh data epidemiologi yang diperlukan dalam sistem informasi program penanggulangan tuberkulosis, seperti pencatatan dan pelaporan tuberkulosis sensitif obat, pencatatan dan pelaporan tuberkulosis resistensi obat.
- 3) Pengendalian faktor risiko tuberkulosis, ditujukan untuk mencegah, mengurangi penularan dan kejadian penyakit tuberkulosis, yang pelaksanaannya sesuai dengan pedoman pengendalian pencegahan infeksi tuberkulosis di rumah sakit  
pengendalian faktor risiko tuberkulosis, ditujukan untuk mencegah, mengurangi penularan dan kejadian penyakit tuberkulosis, yang pelaksanaannya sesuai dengan pedoman pengendalian pencegahan infeksi tuberkulosis di rumah sakit.
- 4) Penemuan dan penanganan kasus tuberkulosis.  
Penemuan kasus tuberkulosis dilakukan melalui pasien yang datang kerumah sakit, setelah pemeriksaan, penegakan diagnosis, penetapan klarifikasi dan tipe pasien tuberkulosis. Sedangkan untuk penanganan kasus dilaksanakan sesuai tata laksana pada pedoman nasional pelayanan kedokteran tuberkulosis dan standar lainnya sesuai dengan peraturan

perundang- undangan.

5) Pemberian kekebalan

Pemberian kekebalan dilakukan melalui pemberian imunisasi BCG terhadap bayi dalam upaya penurunan risiko tingkat pemahaman tuberkulosis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6) Pemberian obat pencegahan.

Pemberian obat pencegahan selama 6 (enam) bulan yang ditujukan pada anak usia dibawah 5 (lima) tahun yang kontak erat dengan pasien tuberkulosis aktif; orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang tidak terdiagnosis tuberkulosis; populasi tertentu lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk menjalankan kegiatan tersebut maka rumah sakit dapat membentuk tim/panitia pelaksana program TB Paru Rumah Sakit.

**c. Elemen Penilaian Prognas 2**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
1) Rumah sakit menerapkan regulasi tentang pelaksanaan penanggulangan tuberkulosis di rumah sakit.	R	Regulasi tentang pelaksanaan penanggulangan tuberkulosis di rumah sakit	10 - 0
2) Direktur menetapkan tim TB Paru Rumah sakit beserta program kerjanya.	D	1. Penetapan Tim TB Paru Rumah sakit disertai dengan uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang 2. Program kerja TB Paru yang ditetapkan oleh pimpinan Rumah Sakit	10 5 0
3) Ada bukti pelaksanaan promosi kesehatan, surveilans dan upaya pencegahan tuberkulosis	D	Bukti pelaksanaan promosi kesehatan, surveilans dan upaya pencegahan tuberkulosis	10 5 0
4) Tersedianya laporan pelaksanaan promosi Kesehatan.	D	Bukti pelaporan pelaksanaan promosi kesehatan	10 5 0

**d. Standar Prognas 2.1**

Rumah sakit menyediakan sarana dan prasarana pelayanan

tuberkulosis sesuai peraturan perundang-undangan.

**e. Maksud dan Tujuan Prognas 2.1**

Dalam melaksanakan pelayanan kepada penderita TB Paru dan program TB Paru di rumah sakit, maka harus tersedia sarana dan prasarana yang memenuhi syarat pelayanan TB Paru sesuai dengan Pedoman Pelayanan TB Paru.

**f. Elemen Penilaian Prognas 2.1**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
1) Tersedia ruang pelayanan rawat jalan yang memenuhi pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi tuberkulosis.	O	Ruang pelayanan rawat jalan yang memenuhi pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi tuberkulosis.	10 5 0
2) Bila rumah sakit memberikan pelayanan rawat inap bagi pasien tuberkulosis paru dewasa maka rumah sakit harus memiliki ruang rawat inap yang memenuhi pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi tuberkulosis.	O	Ruang rawat inap yang memenuhi pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi tuberkulosis apabila rumah sakit memberikan pelayanan rawat inap bagi pasien tuberkulosis paru dewasa	10 5 0 TDD
3) Tersedia ruang pengambilan spesimen sputum yang memenuhi pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi tuberkulosis.	O	Ruang pengambilan spesimen sputum yang memenuhi pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi tuberkulosis	10 5 0 TDD

**g. Standar Prognas 2.2**

Rumah sakit telah melaksanakan pelayanan tuberkulosis dan upaya pengendalian faktor risiko tuberkulosis sesuai peraturan perundang-undangan.

**h. Elemen Penilaian Prognas 2.2**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
1) Rumah sakit telah menerapkan kepatuhan staf medis terhadap panduan praktik klinis tuberkulosis.	D	Bukti penerapan kepatuhan staf medis terhadap panduan praktik klinis tuberkulosis	10 5 0

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
2) Rumah sakit merencanakan dan mengadakan penyediaan Obat Anti Tuberkulosis.	D	Bukti perencanaan dan pengadaan obat Anti Tuberkulosis	10 5 0 TDD
3) Rumah sakit melaksanakan pelayanan TB MDR (bagi rumah sakit rujukan TB MDR).	D	Bukti pelaksanaan pelayanan TB MDR (bagi rumah sakit rujukan TB MDR).	10 5 0 TDD
4) Rumah sakit melaksanakan pencatatan dan pelaporan kasus TB Paru sesuai ketentuan.	D	Bukti pencatatan dan pelaporan kasus TB Paru sesuai ketentuan dan peraturan perundangan	10 5 0

### 3. Penurunan Angka Kesakitan HIV/AIDS

#### a. Standar Prognas 3

Rumah sakit melaksanakan penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### b. Maksud dan Tujuan Prognas 3

Rumah sakit dalam melaksanakan penanggulangan HIV/AIDS sesuai standar pelayanan bagi rujukan orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan satelitnya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan fungsi pelayanan *Voluntary Counseling and Testing* (VCT).
- 2) Meningkatkan fungsi pelayanan *Antiretroviral Therapy* (ART) atau bekerja sama dengan rumah sakit yang ditunjuk.
- 3) Meningkatkan fungsi pelayanan Infeksi Oportunistik (IO).
- 4) Meningkatkan fungsi pelayanan pada ODHA dengan factor risiko *Injection Drug Use* (IDU).
- 5) Meningkatkan fungsi pelayanan penunjang yang meliputi pelayanan gizi, laboratorium dan radiologi, pencatatan dan pelaporan.

#### c. Elemen Penilaian Prognas 3

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
1) Rumah sakit telah melaksanakan kebijakan program penanggulangan	R	Penetapan program penanggulangan HIV/ AIDS sesuai ketentuan perundangan.	10 5 0

HIV/AIDS sesuai ketentuan perundangan.	D	Bukti pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS sesuai ketentuan perundangan	
2) Rumah sakit telah menerapkan fungsi rujukan HIV/AIDS pada rumah sakit sesuai dengan kebijakan yang berlaku.	D	Bukti penerapan fungsi rujukan HIV/AIDS pada rumah sakit sesuai dengan kebijakan yang berlaku.	10 5 0
3) Rumah Sakit melaksanakan pelayanan PITC dan PMTC.	D	Bukti pelaksanaan PITC ( <i>Provider Initiated Testing and Counselling</i> ) dan PMTC ( <i>Prevention of Mother to Child</i> )	10 5 0 TDD
4) Rumah sakit memberikan pelayanan ODHA dengan faktor risiko IO.	D	Bukti rumah sakit telah memberikan pelayanan ODHA dengan faktor risiko IO	10 5 0 TDD
5) Rumah sakit merencanakan dan mengadakan penyediaan ARV.	D	Bukti perencanaan, pengadaan dan penyediaan ARV	10 5 0 TDD
6) Rumah sakit melakukan pemantauan dan evaluasi program penanggulangan HIV/AIDS.	D	Bukti pelaporan pemantauan dan evaluasi program penanggulangan HIV/AIDS	10 5 0

#### 4. Penurunan Prevalensi *Stunting* dan *Wasting*

##### a. Standar Prognas 4

Rumah Sakit melaksanakan program penurunan prevalensi *stunting* dan *wasting*.

##### b. Standar Prognas 4.1

Rumah Sakit melakukan edukasi, pendampingan intervensi dan pengelolaan gizi serta penguatan jejaring rujukan kepada rumah sakit kelas di bawahnya dan FKTP di wilayahnya serta rujukan masalah gizi.

##### c. Maksud dan Tujuan Prognas 4 dan Prognas 4.1

Tersedia regulasi penyelenggaraan program penurunan prevalensi *stunting* dan prevalensi *wasting* di rumah sakit yang meliputi:

- 1) Program penurunan prevalensi *stunting* dan prevalensi *wasting*.
- 2) Panduan tata laksana.
- 3) Organisasi pelaksana program terdiri dari sumber daya

manusia kesehatan yang kompeten dari unsur:

- a) Staf Medis.
- b) Staf Keperawatan.
- c) Staf Instalasi Farmasi.
- d) Staf Instalasi Gizi.
- e) Tim Tumbuh Kembang.
- f) Tim Humas Rumah Sakit.

Organisasi program penurunan prevalensi *stunting* dan *wasting* dipimpin oleh tenaga medis dengan kompetensi tata laksana *stunting* dan *wasting*. Rumah sakit menyusun program penurunan prevalensi *stunting* dan *wasting* di rumah sakit terdiri dari:

- 1) Peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh staf, pasien dan keluarga tentang masalah *stunting* dan *wasting*;
- 2) Intervensi spesifik di rumah sakit;
- 3) Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi;
- 4) Rumah sakit sebagai pusat rujukan kasus *stunting* dan *wasting*;
- 5) Rumah sakit sebagai pendamping klinis dan manajemen serta merupakan jejaring rujukan
- 6) Program pemantauan dan evaluasi.

Penurunan prevalensi *stunting* dan prevalensi *wasting* meliputi:

- 1) Kegiatan sosialisasi dan pelatihan staf tenaga medis dan tenaga kesehatan rumah sakit tentang Program Penurunan *Stunting* dan *Wasting*.
- 2) Peningkatan efektifitas intervensi spesifik.
  - a) Program 1000 HPK.
  - b) Suplementasi Tablet Besi Folat pada ibu hamil.
  - c) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil.
  - d) Promosi dan konseling IMD dan ASI Eksklusif.
  - e) Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA).
  - f) Pemantauan Pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang bayi dan balita).
  - g) Pemberian Imunisasi.
  - h) Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang.
  - i) Pemberian Vitamin A.
  - j) Pemberian taburia pada Baduta (0-23 bulan).
  - k) Pemberian obat cacing pada ibu hamil.

- 3) Penguatan sistem surveilans gizi
  - a) Tata laksana tim asuhan gizi meliputi Tata laksana Gizi *Stunting*, Tata Laksana Gizi Kurang, Tata Laksana Gizi Buruk (Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Buruk pada Balita).
  - b) Pencatatan dan Pelaporan kasus masalah gizi melalui aplikasi ePPGBM (Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat).
  - c) Melakukan evaluasi pelayanan, audit kesakitan dan kematian, pencatatan dan pelaporan gizi buruk dan stunting dalam Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS).

Rumah sakit melaksanakan pelayanan sebagai pusat rujukan kasus stunting dan kasus wasting dengan menyiapkan sebagai:

- 1) Rumah sakit sebagai pusat rujukan kasus stunting untuk memastikan kasus, penyebab dan tata laksana lanjut oleh tenaga medis dengan kompetensi tata laksana stunting dan wasting.
- 2) Rumah sakit sebagai pusat rujukan balita gizi buruk dengan komplikasi medis.
- 3) Rumah sakit dapat melaksanakan pendampingan klinis dan manajemen serta penguatan jejaring rujukan kepada rumah sakit dengan kelas di bawahnya dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di wilayahnya dalam tata laksana stunting dan gizi buruk.

d. **Elemen Penilaian Prognas 4**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
1) Rumah sakit telah menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan program gizi.	R	Penetapan kebijakan pelaksanaan program gizi.	10 - 0
2) Terdapat tim untuk program penurunan prevalensi stunting dan wasting di rumah sakit.	R	Penetapan tim stunting dan wasting di rumah sakit disertai uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang	10 - 0
3) Rumah sakit telah menetapkan sistem rujukan untuk kasus gangguan gizi	R	Penetapan sistem rujukan untuk kasus gangguan gizi yang perlu penanganan lanjut	10 - 0



sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan dan menerapkan standar pelayanan KB secara terpadu dan paripurna.
- 2) Mengembangkan kebijakan dan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan KB dan meningkatkan kualitas pelayanan KB.
- 3) Meningkatkan kesiapan rumah sakit dalam melaksanakan PKBRS termasuk pelayanan KB Paska Persalinan dan Paska Keguguran.
- 4) Meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai model dan pembinaan teknis dalam melaksanakan PKBRS.
- 5) Meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai pusat rujukan pelayanan KB bagi sarana pelayanan kesehatan lainnya.
- 6) Melaksanakan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKBRS.
- 7) Adanya regulasi rumah sakit yang menjamin pelaksanaan PKBRS, meliputi SPO pelayanan KB per metode kontrasepsi termasuk pelayanan KB Paska Persalinan dan Paska Keguguran.
- 8) Upaya peningkatan PKBRS masuk dalam rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja anggaran (RKA) rumah sakit.
- 9) Tersedia ruang pelayanan yang memenuhi persyaratan untuk PKBRS antara lain ruang konseling dan ruang pelayanan KB.
- 10) Pembentukan tim PKBR serta program kerja dan bukti pelaksanaannya.
- 11) Terselenggara kegiatan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan pelayanan PKBRS, termasuk KB Paska Persalinan dan Paska Keguguran.
- 12) Pelaksanaan rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 13) Pelaporan dan analisis meliputi:
  - a) Ketersediaan semua jenis alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kapasitas rumah sakit dan kebutuhan pelayanan KB.
  - b) Ketersediaan sarana penunjang pelayanan KB.
  - c) Ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang

memberikan pelayanan KB.

- d) Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP.
- e) Angka capaian pelayanan KB Paska Persalinan dan Paska Keguguran.
- f) Kejadian tidak dilakukannya KB Paska Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Paska Keguguran pada Ibu Paska keguguran.

**d. Elemen Penilaian Prognas 5**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
1) Rumah sakit telah menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan PKBRS.	R	Penetapan kebijakan tentang pelaksanaan PKBRS	10 - 0 TDD
2) Terdapat tim PKBRS yang ditetapkan oleh direktur disertai program kerjanya.	R	1. Penetapan Tim PKBRS disertai uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang 2. Penetapan program kerja PKBRS	10 - 0 TDD
3) Rumah sakit telah melaksanakan program KB Paska Persalinan dan Paska Keguguran.	D	Bukti pelaksanaan program KB Paska Persalinan dan Paska Keguguran.	10 5 0 TDD
4) Rumah sakit telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKBRS.	D	Bukti pelaporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKBRS	10 5 0 TDD

**e. Elemen Penilaian Prognas 5.1**

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
1) Rumah sakit telah menyediakan alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB.	D	Bukti daftar alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB di RS	10 5 0 TDD
	O	Alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB di RS	

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
2) Rumah sakit menyediakan layanan konseling bagi peserta dan calon peserta program KB.	D	Bukti pelaksanaan layanan konseling bagi peserta dan calon peserta program KB	10 5 0 TDD
3) Rumah sakit telah merancang dan menyediakan ruang pelayanan KB yang memadai.	O	Ruang pelayanan KB	10 5 0 TDD

## 6. Program Pengendalian Resistensi Antimikroba

### a. Standar Prognas 6

Rumah sakit menyelenggarakan program pengendalian Resistensi antimikroba (PPRA) sesuai peraturan perundang-undangan.

### b. Maksud dan Tujuan Prognas 6

Resistensi antimikroba (*antimicrobial resistance* = AMR) telah menjadi masalah kesehatan nasional dan global. Pemberian obat antimikroba (antibiotik atau antibakteri, antijamur, antivirus, dan antiparasit) yang tidak rasional dan tidak bijak dapat memicu terjadinya Resistensi yaitu ketidakmampuan membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroba sehingga penggunaan pada penanganan penyakit infeksi tidak efektif. Meningkatnya kejadian resistensi antimikroba akibat dari penggunaan antimikroba yang tidak bijak dan pencegahan pengendalian infeksi yang belum optimal. Resistensi antimikroba di rumah sakit menyebabkan menurunnya mutu pelayanan, meningkatkan morbiditas dan mortalitas, serta meningkatnya beban biaya perawatan dan pengobatan pasien.

Ketepatan penggunaan antimikroba sangat penting untuk mencegah dampak yang tidak diharapkan. Praktisi kesehatan berkontribusi dalam berkembangnya resistensi antimikroba dengan beberapa cara. Sebagai contoh, melanjutkan antibiotik saat sudah tidak lagi diperlukan, menggunakan antibiotik spektrum luas saat tidak dibutuhkan atau melanjutkan antibiotik spektrum luas yang tidak lagi diperlukan saat hasil uji sensitivitas telah diterima, menggunakan antibiotik yang salah atau meresepkan dosis yang salah, atau melanjutkan antibiotik profilaksis setelah sudah tidak lagi direkomendasikan. Untuk

mengurangi berkembangnya dan penyebaran bakteri resisten serta menghasilkan luaran pasien yang lebih baik, rumah sakit harus menerapkan tindakan-tindakan untuk memastikan penggunaan antibiotik secara optimal. Tersedia regulasi pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit yang meliputi:

- 1) kebijakan dan panduan penggunaan antibiotik
- 2) pembentukan komite/tim PRA yang dapat berupa komite atau tim tersendiri, atau dapat merupakan bagian dari unsur organisasi rumah sakit yang memiliki fungsi dibidang pengendalian resistensi antimikroba, dan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan yang kompeten dari unsur:
  - a) Perwakilan KSM/bagian/departemen;
  - b) Keperawatan;
  - c) Instalasi farmasi;
  - d) Laboratorium mikrobiologi klinik;
  - e) Komite/Tim Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI);
  - f) Komite/tim Farmasi dan Terapi (KFT)

Komite/Tim Pengendalian Resistensi Antimikroba mempunyai tugas dan fungsi:

- 1) membantu direktur rumah sakit dalam menetapkan kebijakan tentang pengendalian resistensi antimikroba;
- 2) membantu direktur rumah sakit dalam menetapkan kebijakan umum dan panduan penggunaan antibiotik di rumah sakit;
- 3) membantu direktur rumah sakit dalam pelaksanaan program pengendalian resistensi antimikroba;
- 4) membantu direktur rumah sakit dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program pengendalian resistensi antimikroba;
- 5) menyelenggarakan forum kajian kasus pengelolaan penyakit infeksi terintegrasi;
- 6) melakukan surveilans pola penggunaan antibiotik;
- 7) melakukan surveilans pola mikroba penyebab infeksi dan kepekaannya terhadap antibiotik;
- 8) menyebarluaskan serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang prinsip pengendalian resistensi antimikroba, penggunaan antibiotik secara bijak, dan

ketaatan terhadap pencegahan pengendalian infeksi melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan;

- 9) mengembangkan penelitian di bidang pengendalian resistensi antimikroba; dan
- 10) melaporkan kegiatan program pengendalian resistensi antimikroba kepada direktur rumah sakit.

Rumah sakit menjalankan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Implementasi PPRA di rumah sakit dapat berjalan dengan baik, apabila mendapat dukungan penuh dari pimpinan rumah sakit dengan penetapan kebijakan, pembentukan organisasi pengelola program dalam bentuk komite/tim PPRA yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur rumah sakit, penyediaan fasilitas, sarana, SDM dan dukungan finansial dalam mendukung pelaksanaan kegiatan PPRA.

Rumah sakit menyusun PPRA meliputi:

- 1) Peningkatan pemahaman dan kesadaran penggunaan antimikroba bijak bagi seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan dan staf di rumah sakit, serta pasien dan keluarga, melalui pelatihan dan edukasi.
- 2) Optimalisasi penggunaan antimikroba secara bijak melalui penerapan penatagunaan antimikroba (PGA).
- 3) Surveilans penggunaan antimikroba secara kuantitatif dan kualitatif.
- 4) Surveilans resistensi antimikroba dengan indikator mikroba *multidrug resistance organism* (MDRO), contoh ESBL dan MRSA. Untuk rumah sakit yang laboratorium mikrobiologinya belum melakukan identifikasi secara spesifik untuk ESBL dan MRSA, tetap melakukan surveilans MDR (bakteri yang resisten salah satu dari tiga atau lebih golongan antibiotik).
- 5) Peningkatan mutu penanganan tata laksana infeksi, melalui pelaksanaan forum kajian kasus infeksi terintegrasi (FORKKIT).

Untuk melaksanakan surveilans resistensi antimikroba dengan indikator mikroba MDRO, pada angka 4 di atas, dapat

dilaksanakan oleh rumah sakit atau melalui rujukan pada rumah sakit di sekitarnya.

Pelaksanaan PPRA dapat dimulai dengan menjalankan proyek percontohan di salah satu ruang rawat inap pasien pada periode waktu tertentu dan dilakukan monitoring evaluasi terhadap indikator pelaksanaan PPRA sesuai dengan kemampuan rumah sakit.

Program dan kegiatan pengendalian Resistensi antimikroba di rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan termasuk penetapan kemampuan AMR di rumah sakit dilaksanakan, dipantau, dievaluasi dan dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan.

Rumah sakit membuat laporan pelaksanaan kegiatan program meliputi:

- 1) Kegiatan sosialisasi dan pelatihan staf tenaga tentang pengendalian antimikroba;
- 2) Surveilans pola penggunaan antibiotik di rumah sakit (termasuk laporan pelaksanaan pengendalian antibiotik);
- 3) Surveilans pola resistensi antimikroba; dan
- 4) Forum kajian penyakit infeksi terintegrasi.

**c. Elemen Penilaian Prognas 6**

Elemen Penilaian		Kelengkapan Bukti	Skoring
a) Rumah sakit telah menetapkan regulasi tentang pengendalian resistensi antimikroba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	R	Penetapan SK Direktur mengenai penyelenggaraan pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit	10 - 0
b) Rumah sakit telah menetapkan komite/tim PRA dengan melibatkan unsur terkait sesuai regulasi yang akan mengelola dan menyusun program pengendalian resistensi antimikroba dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Rumah Sakit.	R	Penetapan SK Direktur mengenai: 1. komite/tim PRA disertai uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang 2. program kerja pengendalian resistensi antimikroba	10 - 0
c) Rumah sakit telah melaksanakan program kerja	D	Bukti laporan pelaksanaan program PRA	10 5

sesuai dengan maksud dan tujuan.			0
d) Rumah sakit telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan PPRA sesuai dengan maksud dan tujuan.	D	Bukti laporan pemantauan dan evaluasi kegiatan PPRA paling sedikit setiap tahun.	10 5 0
e) Komite/tim PRA telah membuat laporan kepada pimpinan rumah sakit secara berkala dan kepada Kementerian Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.	D	1. Bukti laporan PRA kepada pimpinan rumah sakit secara berkala 2. Bukti laporan PRA kepada Kementerian Kesehatan melalui aplikasi nasional	10 5 0

**d. Standar Prognas 6.1**

Rumah sakit mengembangkan dan menerapkan penggunaan antimikroba secara bijak berdasarkan prinsip penatagunaan antimikroba (PGA).

**e. Maksud dan Tujuan Prognas 6.1**

Penggunaan antimikroba secara bijak adalah penggunaan antimikroba secara rasional dengan mempertimbangkan dampak muncul dan menyebarnya mikroba resistan. Penerapan penggunaan antimikroba secara bijak berdasarkan prinsip penatagunaan antimikroba (PGA), atau *antimicrobial stewardship* (AMS) adalah kegiatan strategis dan sistematis, yang terpadu dan terorganisasi di rumah sakit, bertujuan mengoptimalkan penggunaan antimikroba secara bijak, baik kuantitas maupun kualitasnya, diharapkan dapat menurunkan tekanan selektif terhadap mikroba, sehingga dapat mengendalikan Resistensi antimikroba.

Kegiatan ini dimulai dari tahap penegakan diagnosis penyakit infeksi, penggunaan antimikroba berdasarkan indikasi, pemilihan jenis antimikroba yang tepat, termasuk dosis, rute, saat, dan lama pemberiannya. Dilanjutkan dengan pencatatan dan pemantauan keberhasilan dan/atau kegagalan terapi, potensial dan aktual jika terjadi reaksi yang tidak dikehendaki, interaksi antimikroba dengan obat lain, dengan makanan, dengan pemeriksaan laboratorium, dan reaksi alergi.

Yang dimaksud obat antimikroba meliputi: antibiotik (antibakteri), antijamur, antivirus, dan antiparasit.



Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti		Skoring
b) Rumah sakit telah menyusun dan mengembangkan panduan praktik klinis (PPK), panduan penggunaan antimikroba untuk terapi dan profilaksis (PPAB), berdasarkan kajian ilmiah dan kebijakan rumah sakit serta mengacu regulasi yang berlaku secara nasional.	D	1. Bukti Panduan Praktik Klinis (PPK) 2. Bukti Panduan Penggunaan Antimikroba untuk terapi dan profilaksis (PPAB)	10 5 0
c) Terdapat mekanisme untuk mengawasi pelaksanaan penatagunaan antimikroba (terhadap pembatasan penggunaan jenis, jumlah, durasi pemakaian antibiotik, dan pengawasan PGA lainnya)	D	Bukti pengawasan pelaksanaan penatagunaan antimikroba (PGA).	10 5 0
d) Rumah sakit telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara bersinambung terhadap indikator penatagunaan antimikroba (PGA).	D	Bukti pemantauan dan evaluasi indikator penatagunaan antimikroba (PGA) yang dilaporkan kepada direktur.	10 5 0

BAB III  
PENUTUP

Penyelenggaraan akreditasi rumah sakit sesuai dengan standar dilaksanakan agar tercapai peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien serta tata kelola rumah sakit yang baik, sehingga terwujud penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu, profesional, dan bertanggung jawab. Dengan disusunnya instrumen survei akreditasi rumah sakit, diharapkan dapat dijadikan pedoman penilaian bagi surveyor lembaga penyelenggara akreditasi maupun pemangku kepentingan lainnya sehingga penyelenggaraan akreditasi rumah sakit dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

ttd.

AZHAR JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ketua Tim Kerja Hukum  
Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan



Rico Mardiansyah, SH, MH  
NIP.198603192010121004



# **KEMENTERIAN KESEHATAN RI**

**Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9, Kuningan, RT.1/RW.2,  
Kuningan Timur, kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950**

**<https://kemkes.go.id>**

**TIDAK DIPERJUALBELIKAN**

